



Wrocław, 13.09.2022 r.

Do uczestników postępowania w trybie przetargu nieograniczonego
na usługę ubezpieczenia SPZOZ w Gostyniu

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA/ ZMIANY/ WYJAŚNIENIE TREŚCI

SWZ NR 125/2022/Gostyń

Plik nr 1

Działając w imieniu i na rzecz SP ZOZ w Gostyniu, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców, informuje o następujących zmianach w SWZ, podaje wyjaśnienia do SWZ:

1. Klauzula automatycznego pokrycia – prosimy o zmianę limitu na 5 mln zł.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.

2. W ubezpieczeniu nieruchomości od wszystkich ryzyk prosimy o wykreślenie fragmentu

„19. Działanie człowieka, tj. m.in. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę, zniszczenie przez osoby trzecie (w tym m.in. w wyniku celowego i świadomego działania).”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Prosimy o wykreślenie z rozszerzeń w części dotyczącej ubezpieczenia nieruchomości fragmentów dotyczących mienia ruchomego. Dotyczy to zapisów:

„20. Ryzyko dewastacji - ochroną ubezpieczeniową objęte jest mienie ruchome i nieruchome Ubezpieczonego (z wyłączeniem wartości pieniężnych) od zniszczenia lub uszkodzenia wskutek dewastacji. Przez dewastację rozumie się rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie, w tym m.in. w wyniku pomalowania, zarysowania, graffiti itp. Ubezpieczeniem nie są objęte szkody w obiektach opuszczonych i niewykorzystanych przez okres dłuższy niż 30 dni.”

„21. Kradzież z włamaniem i rabunek, wandalizm, dewastacja -ochroną ubezpieczeniową objęte jest mienie ruchome i nieruchome Ubezpieczonego (z wyłączeniem wartości pieniężnych) od zniszczenia lub uszkodzenia wskutek dewastacji. Przez dewastację



rozumie się rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie, w tym m.in. w wyniku pomalowania, zarysowania, graffiti itp. Ubezpieczeniem nie są objęte szkody w obiektach opuszczonych i niewykorzystanych przez okres dłuższy niż 30 dni.”

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla z powyższych punktów zapisy dotyczące ruchomości. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.

4. Prosimy o wykreślenie punktu 21 w ubezpieczeniu nieruchomości (Kradzież z włamaniem i rabunek, wandalizm, dewastacja) lub podanie oczekiwanych limitów za poszczególne ryzyka.

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza limity w wysokości: Kradzież z włamaniem i rabunek 20 000 zł, wandalizm i dewastacja 50 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

5. W punkcie 22 (ubezpieczenie nieruchomości od wszystkich ryzyk) prosimy o dopisanie, że ochrona dotyczy jedynie szyb stanowiących stały element budynków oraz wykreślenie zapisu „Szyby od stłuczenia objęte są także wówczas gdy stanowią środki obrotowe ubezpieczonego”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.

6. W ubezpieczeniu nieruchomości od wszystkich ryzyk prosimy o wykreślenie fragmentu „W przypadku sprzętu elektronicznego przenośnego ochroną objęte są szkody powstałe na terenie RP.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie powyższego zapisu. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.

7. W ubezpieczeniu nieruchomości prosimy o wykreślenie fragmentu:

Do ochrony ubezpieczeniowej pozostają włączone szkody powstałe we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie powyższego zapisu. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.

8. W ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk prosimy o wyłączenie szkód powstałych we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.

9. W ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk prosimy o wprowadzenie limitu dla szkód w lampach w wysokości 100 000,00 zł.



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit w wysokości 200 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.

10. Prosimy o obniżenie limitu dla „szkód w instalacjach lub urządzeniach technologicznych” do 50 000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit w wysokości 100 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.

11. W ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego dla wszystkich ryzyk prosimy o wprowadzenie limitu dla kradzieży zwykłej.

Odpowiedź: W ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk dla kradzieży zwykłej Zamawiający wprowadza limit 10 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.

12. Prosimy o potwierdzenie, że limity określone w klauzulach dodatkowych są wspólne dla wszystkich ubezpieczeń w pakiecie II.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

13. W klauzuli automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 1 mln zł lub ewentualnie innego limitu akceptowalnego dla Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 1 000 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.

14. W klauzuli szybkiej likwidacji szkód prosimy o zmianę zapisu „nie później niż na następny dzień roboczy przypadający po dniu” na „nie później niż w ciągu trzech dni roboczych przypadających po dniu”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę .Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.

15. Prosimy o informację czy w ciągu 3 najbliższych lat planowane są inwestycje zwiększające wartość ubezpieczanego mienia. Jeżeli tak, prosimy o wskazanie ich wartości.

Odpowiedź: Planowana wartość inwestycji zwiększających ubezpieczenie na kolejne 3 lata szacujemy na kwotę ok. 6 300 000,00 zł.

16. Prosimy o uaktualnienie szkodowości o wypłaty, które pojawiły się między datą pozyskania raportu szkodowego a dniem zadania pytań.

Odpowiedź: Zaktualizowana szkodowość zgodnie z załącznikiem do niniejszych odpowiedzi zostaje udostępniona Wykonawcom wnioskującym o części poufne SWZ.

17. Prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności dla szkód powstałych wskutek podnoszenia się wód gruntowych w wysokości 100 000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.

18. Klauzula technologiczna – prosimy o wprowadzenie zapisu „, w granicach sumy ubezpieczenia”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

19. Koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, koszty akcji ratowniczej, akcji gaśniczej, rozbiórki, ewakuacji jeżeli ratunek ma na celu zmniejszenie strat, koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności (łącznie dla ubezpieczenie nieruchomości i EEI lub oddzielnie).

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 200 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.

20. Koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, koszty akcji ratowniczej, akcji gaśniczej, rozbiórki, ewakuacji jeżeli ratunek ma na celu zmniejszenie strat, koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności (łącznie dla ubezpieczenie nieruchomości i EEI lub oddzielnie).

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 200 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.

21. Na jaki dzień została sporządzona szkodowość?

Odpowiedź: Szkodowość została sporządzona na podstawie zaświadczeń o przebiegu ubezpieczenia z dni 05.07.2022; 06.07.2022; 07.07.2022; 08.07.2022.

22. W przypadku, gdy szkodowość została sporządzona wcześniej niż na koniec lipca 2022, prosimy o aktualizację danych szkodowych lub o potwierdzenie, że stan szkodowości nie uległ zmianie na dzień opublikowania zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający aktualizuje szkodowość w załączniku do niniejszych odpowiedzi i udostępnia wykonawcom wniosującym o część poufną SWZ.

23. Prosimy o potwierdzenie, że w roku 2019 oraz 2020 nie wystąpiły szkody z zakresu ryzyk majątkowych (Pakiet II).

Odpowiedź: Zaktualizowana szkodowość zgodnie z załącznikiem do niniejszych odpowiedzi zostaje udostępniona Wykonawcom wniosującym o części poufne SWZ.

24. W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń – prosimy o odpowiedź na poniższe pytania:



- a. Czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SWZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic

Odpowiedź: Tak.

- b. Czy wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic

Odpowiedź: Tak.

- c. Czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w SWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie

Odpowiedź: W dotychczasowym ubezpieczeniu nieruchomości i ruchomości ubezpieczane w ramach ryzyka mienia od ognia i innych żywiołów. W SWZ nieruchomości w ramach ryzyka ALL RISK.

- d. Jakie franszyzy / udziały własne miały zastosowanie do dotychczasowych umów?

Odpowiedź: Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych Franszyza integralna: 50 zł

25. Prosimy o bliższą informację nt. szkody pożarowej z roku 2021. Co było przyczyną? Czy mienie, które uległo szkodzie zostało naprawione i czy zostało zgłoszone do ubezpieczenia w ramach niniejszej SWZ?

Odpowiedź: Mienie zostało naprawione oraz zgłoszone do ubezpieczyciela.

26. Jaka była przyczyna szkód w sprzęcie elektronicznym (błędna obsługa personelu, działanie pacjenta)?. Czy Zamawiający przedsięwziął kroki zmierzające do uniknięcia podobnych szkód w przyszłości? Jakież?

Odpowiedź: Uszkodzenia mechaniczne. Działanie pacjenta.

27. Czy w okresie ostatnich 10 lat w zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiły szkody spowodowane powodzią lub szkody spowodowane podtopieniami (obfite opady atmosferyczne)? Jeśli tak, prosimy o podanie informacji, w którym roku wystąpiły te zdarzenia, jakie mienie zostało dotknięte szkodą i w jakiej wysokości oraz jakie były działania prewencyjne Zamawiającego po takich szkodach?

Odpowiedź: 11.05.2020 podtopienia piwnicy, sprawdzenia drożności odpływów.

28. W związku z informacją o wystąpieniu powodzi od roku 1997 w lokalizacjach zgłoszonych do ubezpieczenia, prosimy o informację kiedy doszło do szkody powodziowej, jakie były straty i jakie Zamawiający przedsięwziął działania prewencyjne po takich szkodach?

Odpowiedź: Powódź prawdopodobnie w 2009 lub 2011.

29. Jaka jest łączna wartość mienia zgłoszonego do ubezpieczenia w lokalizacjach w których wystąpiła powódź od roku 1997? Która to lokalizacja?

Odpowiedź: Piwnice oraz budynek administracji – brak danych co do wartości mienia.



30. Prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego jest objęcie w ramach Pakietu II szkód nagłych, nieprzewidzianych i niezależnych od woli Ubezpieczającego.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

31. Pakiet II, ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk – prosimy o wyłączenie z zakresu szkód wynikających z działania człowieka, tj. zaniedbanie, niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność (pkt 19).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

32. W przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności – proponujemy 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub inny akceptowalny przez Zamawiającego

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 100 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.

33. Prosimy o potwierdzenie, że ryzyko kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji odnosi się wyłącznie do mienia zgłoszonego do ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów (ruchomości).

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza. Ubezpieczenie kradzieży (pkt 3 SWZ) dotyczy ruchomości, w ubezpieczeniu nieruchomości w systemie wszystkich ryzyk , ryzyko kradzieży jest w zakresie ubezpieczenia. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 4 został wprowadzony limit.

34. Prosimy o potwierdzenie, że w odniesieniu do mienia zgłoszonego do ubezpieczenia od wszystkich ryzyk Zamawiający nie oczekuje ochrony w zakresie kradzieży z włamaniem , rabunku i dewastacji.

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza.

35. Prosimy o potwierdzenie, że maksymalny limit odpowiedzialności z tytułu szkód od ryzyka stłuczenia szyb i przedmiotów szklanych w Pakiecie II wynosi 10.000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że limit odpowiedzialności z tytułu szkód od ryzyka stłuczenia szyb od stłuczenia w ubezpieczeniu nieruchomości od wszystkich ryzyk wynosi 10 000 zł, natomiast osobny limit dla ryzyka stłuczenia szyb i przedmiotów szklanych w odniesieniu do ubezpieczenia ruchomości od ognia i innych żywiołów zostaje zmieniony na wysokość 2 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.

36. Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia szyb mienia stanowiącego środek obrotowy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.

37. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają aktualne przeglądy i badania. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie



lokalizacji/obiektów niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny

Odpowiedź: Tak.

38. Czy Zamawiający potwierdza, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia zgodnie z SWZ jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.)

Odpowiedź: Tak.

39. Prosimy o informację, czy w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk/od ryzyk nazwanych został zgłoszony do ubezpieczenia sprzęt elektroniczny i elektroniczny medyczny? Jeśli tak, prosimy o podanie wartości oddzielnie dla sprzętu elektronicznego niemedyceznego (w tym przenośnego) i oddzielnie dla sprzętu elektronicznego medycznego.

Odpowiedź: W ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk nie został zgłoszony sprzęt elektroniczny, to ryzyko dotyczy tylko nieruchomości. W ubezpieczeniu od ryzyk nazwanych przedmiotem jest również sprzęt elektroniczny (oprócz tego który został wskazany w ubezpieczeniu EEI) . Zamawiający udostępnia wykaz środków trwałych w załączniku do niniejszych odpowiedzi i udostępnia go Wykonawcom wnioskującym o części poufne SWZ.

40. Prosimy o szczegółowy wykaz mienia - sprzętu elektronicznego zgłoszonego do ubezpieczenia w ramach grupy VIII ŚT.

Odpowiedź: Zamawiający udostępnia wykaz środków trwałych w załączniku do niniejszych odpowiedzi i udostępnia go Wykonawcom wnioskującym o części poufne SWZ.

41. Prosimy o podanie informacji odnośnie sprzętu elektronicznego (w tym medycznego) zgłoszonego do ubezpieczenia od wszystkich ryzyk:

- a. czy lokalizacje, w których usytuowany jest sprzęt elektroniczny posiadają konserwowane na bieżąco zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, odgromowe, czy posiadają dodatkowe/awaryjne źródła zasilania
- b. kto zajmuje się konserwacją sprzętu – personel własny, czy wyspecjalizowana firma zewnętrzna.

Odpowiedź: a: tak; b: firmy zewnętrzne.

42. Czy sprzęt elektroniczny zgłoszony do ubezpieczenia znajduje się w pomieszczeniu:
a/ o zwiększonym zagrożeniu działania wody,
b/ wyposażonym w tryskacze/ bądź gaśnice proszkowe

Odpowiedź: tak, gaśnice proszkowe.



43. Jakiego rodzaju zabezpieczenia przepięciowe zostały zamontowane w rozdzielniach w lokalizacjach wskazanych do ubezpieczenia i na jakim poziomie rozdziału sieci (rozdzielnie główne, rozdzielnie oddziałowe, rozdzielnie sekcyjne, itp.)?

Odpowiedź: Budynek główny skrzydło zachodnie ze sterylizatornią zabezpieczenia przeciwprzepięciowe na każdym poziomie.

44. Prosimy o potwierdzenie, iż w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. W związku z powyższym, jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

45. W zapisie zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów: „pełny - obejmuje szkody będące następstwem minimum wymienionych poniżej ryzyk”, prosimy o wykreślenie słowa „minimum”, które powoduje rozszerzenie zakresu do „ALL RISKS”.

Odpowiedź: Intencją Zamawiającego nie jest objęcie zakresem ochrony ryzyk bez żadnych wyłączeń. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w odniesieniu do kwestii nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie stosowne zapisy ogólnych warunkach ubezpieczeń. Zakresem ubezpieczenia nie będą objęte szkody wyłączone w OWU wybranego Wykonawcy, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SIWZ i programie ubezpieczenia

46. Prosimy o potwierdzenie, że możliwość zmiany postanowień zawartej umowy, o których mowa w pkt XVII. SWZ, a w szczególności dotyczące przedłużenia umowy, przyjęcia do ochrony działalności Zamawiającego innej niż przyjęta na początku umowy oraz zmiana przedmiotu ochrony ubezpieczeniowej polegająca na objęciu ochroną dodatkowego ryzyka ubezpieczeniowego wymaga zgody obu stron.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

47. Czy Zamawiający planuje w okresie trwania umowy ubezpieczenia wyłączyć z eksploatacji jakiegokolwiek budynku/budowle? Jeśli tak, prosimy o wskazanie które i o jakiej wartości?

Odpowiedź: Nie.

48. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka powodzi – analogicznie, jak dla ubezpieczenia mienia ruchomego i nieruchomego.

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza Limit : 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.

49. Ryzyko kradzieży zwykłej w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności. Proponujemy 10.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub inny akceptowalny przez Zamawiającego.



Odpowiedź: W ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk Zamawiający wprowadza limit 10 000 zł dla kradzieży zwykłej. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.

50. Klauzula przepięć – do której kategorii będzie miała zastosowanie: do ruchomości, czy nieruchomości? W opisie zakresu ubezpieczenia nieruchomości w pkt 17 został zdefiniowany i zlimitowany zakres dla szkód z pośredniego działania wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych, przepięć itd.

Odpowiedź: Klauzula przepięć dotyczy ruchomości – zgodnie z przyporządkowaniem klauzul w odpowiedniej tabeli SWZ. Ryzyko przepięć w ubezpieczeniu nieruchomości od wszystkich ryzyk jest w zakresie ochrony – nie jest to ryzyko, które trzeba włączać dodatkową klauzulą.

51. Klauzula automatycznego pokrycia – prosimy o potwierdzenie, że podstawą limitu 20% sumy ubezpieczenia jest wartość mienia zgłoszonego na początku trwania generalnej umowy ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

52. Czy Zamawiający planuje w okresie ubezpieczenia inwestycje, których wartość przekroczy określony w klauzuli automatycznego pokrycia limit 20% sumy ubezpieczenia? Jeśli tak, prosimy o opis planowanych prac wraz ze wskazaniem ich szacunkowej wartości.

Odpowiedź: Na dzień dzisiejszy nie planuje się takich inwestycji.

53. Czy Zamawiający w przypadku zgłoszenia do ochrony mienia przekraczającego wartość klauzuli automatycznego pokrycia, wyraża zgodę na renegotjację stawki ubezpieczenia od wszystkich ryzyk?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

54. Czy w ramach zgłoszonego mienia ochroną ubezpieczeniową ma zostać objęte również mienie w postaci solarów, kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych? Jeśli tak, prosimy o podanie wartości tego rodzaju mienia. Czy wartość ta została wliczona w wartość budynków zgłoszonych do ubezpieczenia od wszystkich ryzyk?

Odpowiedź: Solary zostały ujęte w wartości budynku.

55. Prosimy o potwierdzenie, że dla ryzyka dewastacji i graffiti opisanych w pkt. 21 załącznika nr 1 do SWZ zastosowanie będzie miał limit określony w pkt. 20.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

56. Prosimy o usunięcie z wykazu klauzul dewastacji. Ryzyko opisane jest jako jeden z elementów ubezpieczenia mienia (nieruchomości), a klauzula odnosi się do mienia ruchomego i nieruchomego. W przypadku braku zgody prosimy o wyjaśnienie, czy limit klauzuli należy traktować jako odrębny.



Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie klauzuli dewastacji. Jednocześnie zamawiający modyfikuje treść Klauzuli dewastacji na poniższą:

Na podstawie niniejszej klauzuli ochroną ubezpieczeniową objęte jest mienie ruchome Ubezpieczonego (z wyłączeniem wartości pieniężnych) od zniszczenia lub uszkodzenia wskutek dewastacji. Przez dewastację rozumie się rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie. Limit Klauzuli dewastacji należy traktować łącznie dla nieruchomości i ruchomości.

57. W przypadku braku zgody na usunięcie klauzuli dewastacji, prosimy o wprowadzenie podlimitu dla szkód spowodowanych graffiti, o których mowa w treści klauzuli- proponujemy 5.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie Nr 56, po modyfikacji treści Klauzuli dewastacji, szkody spowodowane graffiti nie są objęte przedmiotową klauzulą. Ryzyko graffiti pozostaje jedynie w zakresie ubezpieczenia nieruchomości w systemie wszystkich ryzyk z określonym tam limitem.

58. Klauzula szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych – prosimy o wyłączenie z zakresu prac, które:

- a. naruszają stabilność konstrukcji nośnej lub dachowej (w tym pokrycia) budynku lub budowli,
- b. mają wpływ na sprawność urządzeń przeciwpożarowych lub innych zabezpieczeń, których istnienie ubezpieczający zadeklarował we wniosku o ubezpieczenie,
- c. nie są prowadzone w obiektach oddanych do użytkowania,
- d. w przypadku prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo (cięcie, szlifowanie, spawanie, użycie otwartego ognia itp.) wymagane jest stosowanie instrukcji prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo. W razie naruszenia niniejszego obowiązku Ubezpieczyciel ma prawo do zmniejszenia lub odmowy wypłaty odszkodowania w zakresie, w jakim niewykonanie tego obowiązku miało wpływ na powstanie i rozmiar szkody.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższych wyłączeń. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.

59. Prosimy o potwierdzenie, że nie jest intencją Zamawiającego objęcie ochroną mienia będącego w budowie (z wyłączeniem zapisów klauzuli szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

60. Czy w okresie ubezpieczenia Zamawiający planuje prowadzenie prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych, wymagających pozwolenia na budowę? Jeśli tak, prosimy o informację kiedy, w jakim zakresie i jaka będzie szacunkowa wartość prac.

Odpowiedź: Na dzień dzisiejszy nie planuje się prac budowlanych



61. Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności. Proponujemy 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 1 000 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.

62. Klauzula technologiczna – prosimy o potwierdzenie, że koszty wynikające z niniejszej klauzuli nie będą przewyższać sumy ubezpieczenia mienia, które uległo szkodzie.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

63. Klauzula technologiczna – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Proponujemy 200.000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 200 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.

64. W związku z powiązaniem klauzuli ewakuacji z klauzulą ubezpieczenia aktów terroryzmu, której Zamawiający nie wskazał w katalogu klauzul, prosimy o modyfikację treści klauzuli ewakuacji w następujący sposób:

„Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową koszty ewakuacji pacjentów oraz sprzętu medycznego, poniesione w wyniku zagrożenia szkodą objętą ochroną ubezpieczeniową, pod warunkiem, iż niebezpieczeństwo to będzie wydawało się realne (...).”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.

65. Prosimy o wprowadzenie klauzuli lamp:

Ustala się, iż odpowiedzialność Ubezpieczyciela za utratę lub uszkodzenie lamp zostaje rozszerzona na następujących warunkach:

- przy szkodach spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku, odszkodowanie wypłacone będzie w pełnej wartości odtworzeniowej, tak samo jak za pozostałe części

ubezpieczonego przedmiotu,

- przy szkodach, które zostały spowodowane przez inne niż wymienione wyżej ryzyka wartość odtworzeniowa będzie zmniejszona z tytułu zużycia lamp do momentu wystąpienia szkody zgodnie ze współczynnikiem zużycia podanym w pkt a) - Tabelą nr 1 albo w odniesieniu do tomografów komputerowych zgodnie ze wzorem podanym w pkt. b).

Tabela nr 1

a) Oznaczenie lamp (bez tomografów komputerowych – patrz pkt. b)	Zmniejszenie odszkodowania	
	po okresie użytkowania	po okresie użytkowania



<ul style="list-style-type: none">• Lampy rentgenowskie (poza medycyną)• Lampy laserowe (poza medycyną)	6 miesięcy	5,5%
<ul style="list-style-type: none">• Lampy rentgenowskie- anodowe - w szpitalach, oddziałach radiologicznych,• Lampy laserowe (w medycynie),• Lampy elektronopromieniowa (CRT) w zapisie FOTO- (poza medycyną)• Lampy analizujące (poza medycyną)• Tyratrony (w medycynie)	12 miesięcy	3,0%
<ul style="list-style-type: none">• Lampy kineskopowe (poza medycyną)• Lampy wysokiej częstotliwości (poza medycyną)	18 miesięcy	2,5%
<ul style="list-style-type: none">• Rentgeny-lampy anodowe przy częściach rentgenologicznych (w medycynie)• Inne lampy projektowe (w medycynie)• Lampy pamięciowe (poza medycyną)• Lampy fotopowielaczy (poza medycyną)	24 miesiące	2,0%
<ul style="list-style-type: none">• Lampy regulacyjne / stabilizujące (w medycynie)• Rentgenowskie lampy wzmacniające obraz (w medycynie)• Lampy analizujące / Kineskopy (w medycynie)• Lampy akceleratora liniowego (w medycynie)	24 miesiące	1,5%

Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje okresy eksploatacji u poprzednich posiadaczy.

b) W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną zgodnie z następującym schematem:

$P \times 100$

$PG \times X \times Y$

gdzie:

P = liczba (włączeń) godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem odnośnej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta.

PG = standardowy okres gwarancji udzielany przez producenta lamp obejmujący liczbę włączeń, godzin i m-cy eksploatacji,



X = współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:

- a) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta współczynnik 1;
- b) lampy na gwarancji producenta lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 m-cy do zakończenia okresu gwarancji współczynnik 0,75;
- c) lampy nie posiadające gwarancji producenta współczynnik 0,30:

Y = współczynnik likwidacyjny

- a) lampy rentgenowskie współczynnik 2
- b) lampy zdalnie wyłączone/lampy płaskie współczynnik 3.

Jeżeli nie została udzielona gwarancja standardowa, wówczas zastosowanie znajdują indywidualne warunki udzielonej gwarancji.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie klauzuli lamp w treści wykonawcy z którym zostanie podpisana umowa o wykonanie zamówienia.

66. Prosimy o skrócenie realizacji umowy z 36 do 12 miesięcy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

67. W przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o możliwość wprowadzenia

Klauzuli wypowiedzenia w poniższej treści:


„Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy generalnej, strony umowy postanawiają, że w przypadku, gdy

1) szkodowość za dany okres polisowy rozumiana jako stosunek wypłaconych odszkodowań powiększonych o wysokość rezerw na szkody zgłoszone a niewypłacone w danym okresie polisowym do składki zainkasowanej za ten okres, liczona najwcześniej 45 dni przed końcem danego okresu polisowego, przekroczy 60% w danym rodzaju ubezpieczenia, lub

2) nastąpi uzasadniony pisemnie przez Ubezpieczyciela brak możliwości zachowania ustalonych w umowie ubezpieczenia warunków ubezpieczenia na kolejny okres polisowy ze względu na znaczące zmiany w ryzyku lub na rynku ubezpieczeniowym lub reasekuracyjnym, powodujące brak możliwości uzyskania przez Ubezpieczyciela reasekuracji na dotychczasowych warunkach, lub

3) nastąpi wzrost wartości sum ubezpieczenia mienia o więcej niż 10% ich wartości początkowej, ponad limit klauzuli automatycznego pokrycia (dotyczy ubezpieczenia mienia i technicznych), lub

4) w stosunku do Ubezpieczonego została ogłoszona upadłość lub niewypłacalność, Ubezpieczony złożył wniosek o ochronę przed bankructwem, upadłością lub taka analogiczna procedura została podjęta w jakiegokolwiek jurysdykcji Ubezpieczyciel ma prawo do wypowiedzenia umowy na kolejny roczny okres ubezpieczenia (okres polisowy) z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec odpowiednio pierwszego albo drugiego okresu polisowego.



*Wypowiedzenie umowy należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Niezależnie od faktu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia strony mogą podjąć negocjacje w celu zmiany warunków ubezpieczenia na drugi lub trzeci okres polisowy.*

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

68. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu składania ofert na 09.02.2022 r.?

Odpowiedź: Data wskazana w pytaniu jest datą wsteczną.

69. Czy w okresie trwania umowy Zamawiający planuje rozszerzenie działalności o:

- przejęcie/wchłonięcie innego podmiotu leczniczego;
- otwarcie nowych oddziałów;
- powołanie nowych zakładów leczniczych.

Odpowiedź: Na dzień dzisiejszy nie.

70. Jeżeli tak to:

- jakiego rodzaju podmioty/oddziały/zakłady lecznicze (specjalizacje);
- planowany obrót (w tym NFZ);
- szacowana liczba pacjentów.

Odpowiedź: nie dotyczy.

71. Czy Zamawiający dopuszcza, aby dla pokrycia szkód wyrządzonych pracownikom oraz innym osobom zatrudnionym na podstawie umów cywilno-prawnych, powstałych w związku z wypadkiem przy pracy, miała zastosowanie następująca klauzula:


Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody wyrządzone pracownikom ubezpieczonego w związku z wypadkiem przy pracy.

1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU oraz za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe lub szkody na osobie, wyrządzone pracownikom w związku z wypadkiem przy pracy, w następstwie którego ubezpieczony zobowiązany jest do ich naprawienia.

2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje świadczeń przysługujących poszkodowanemu na podstawie Ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

72. Czy Zamawiający dopuszcza, aby dla pokrycia szkód powstałych w ruchomościach, z których Szpital korzysta na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy, miała zastosowanie następująca klauzula:



Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w rzeczach ruchomych, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy.

1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe w rzeczach ruchomych, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy.

2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:

1) polegających na utracie rzeczy ruchomych z innych przyczyn niż zniszczenie lub uszkodzenie;

2) wynikłych z normalnego zużycia rzeczy ruchomych;

3) powstałych w pojazdach oraz ich wyposażeniu i rzeczach pozostawionych w tych pojazdach,

4) powstałych w następstwie prac naprawczych lub remontowych, za wyjątkiem napraw koniecznych, do których zobowiązany jest ubezpieczony na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

3. W rozumieniu niniejszej klauzuli zwierzęta nie są rzeczami ruchomymi.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie powyższej klauzuli Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.

73. Czy Zamawiający dopuszcza, aby dla pokrycia szkód powstałych w mieniu przechowywanym (pacjentów), miała zastosowanie następująca klauzula:

Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody w rzeczach wniesionych przez pacjenta w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne.

1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody w rzeczach wniesionych przez pacjenta w podmiocie leczniczym oddanych na przechowanie w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

2. Przez rzeczy oddane na przechowanie rozumie się rzeczy zwyczajowo posiadane przez pacjenta przyjmowanego w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

3. Rzeczy wniesione przez pacjenta i oddane na przechowanie muszą być przechowywane w osobnych zamkniętych pomieszczeniach, do których dostęp ma wyłącznie osoba odpowiedzialna – przyjmująca rzeczy na przechowanie.

4. Rzeczy wniesione przez pacjenta i oddane na przechowanie muszą być przyjęte na przechowanie na podstawie kwitu, na którym zostaną wyszczególnione wszystkie rzeczy otrzymane od pacjenta przyjętego w związku z udzieleniem świadczeń zdrowotnych.



5. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe w związku z prowadzeniem przez podmiot leczniczy depozytu.

6. Prosimy o podanie wysokości obrotu Szpitala z działalności medycznej za ostatni zamknięty rok obrotowy.

7. Wnioskujemy o wyłączenie z zakresu odpowiedzialności w ramach ubezpieczenia OC za szkody w związku z prowadzoną działalnością i posiadany mieniem szkód związanych z naruszeniem dóbr osobistych innych niż szkody na osobie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie powyższej klauzuli w punktach 1 – 5. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.

Ad Punkt 6: 49 466 226,15 zł.

Ad Punkt 7: Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu odpowiedzialności w ramach ubezpieczenia OC za szkody w związku z prowadzoną działalnością i posiadany mieniem szkód związanych z naruszeniem dóbr osobistych innych niż szkody na osobie. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.

74. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu wykonania zamówienia na 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

75. W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie, czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do projektu umowy klauzuli wypowiedzenia w treści:

Klauzula wypowiedzenia umowy przez Strony

1. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego lub drugiego okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać, jeżeli na koniec 8 miesiąca pierwszego lub 8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia wskaźnik szkodowości przekroczy 30 %

3

2. Wskaźnik szkodowości ustala się jako stosunek wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw na odszkodowania, odpowiednio:

- na koniec 8 miesiąca pierwszego okresu ubezpieczenia - za okres 8 pierwszych miesięcy tego okresu ubezpieczenia

- na koniec 8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia - za okres 12 miesięcy pierwszego okresu ubezpieczenia i 8 pierwszych miesięcy drugiego okresu ubezpieczenia.

3. Dla celów niniejszej klauzuli rozumie się :

- przez pierwszy okres ubezpieczenia - pierwsze 12 miesięcy trwania umowy;

- przez drugi okres ubezpieczenia - 12 miesięcy następujące po pierwszym okresie ubezpieczenia.

- Przez wskaźnik szkodowości= [(odszkodowania wypłacone + rezerwy) / (składka przypisana brutto – prowizja pośrednika)] x 100 %

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



76. Czy w budynkach będących przedmiotem ubezpieczenia zamontowany jest system sygnalizacji pożaru, którego adresatem jest PSP? Jeśli tak, to w których budynkach?

Odpowiedź: Budynek główny, Budynek w którym znajduje się laboratorium oraz ZRM Budynek główny skrzydło zachodnie ze sterylizatornią (nowa część).

77. Czy w odniesieniu zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk - nieruchomości, Zamawiający potwierdza, iż długość linii kablowych, światłowodowych, telekomunikacyjnych i elektrycznych, które mają zostać objęte ochroną ubezpieczeniową, nie przekracza 500 metrów poza obręb danej lokalizacji?

Odpowiedź: Tak.

78. Wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla szkód w medycznym sprzęcie elektronicznym w wysokości 10% szkody nie mniej niż 1 000,00 zł. W przypadku gdy zaproponowana wysokość franszyzy jest niedopuszczalna, prosimy o zaproponowanie innej.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ

79. W pozostałym zakresie wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1 000,00 zł w każdej szkodzie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ

80. Czy Zamawiający dopuszcza usunięcie zaznaczonych zapisów:

Zalanie, w tym wydostanie się mediów (woda lub inne ciecze, para wodna lub inne substancje gazowe) z urządzeń wodno-kanalizacyjnych bądź technologicznych na skutek awarii instalacji lub urządzeń, nieumyślnego pozostawienia odkręconych zaworów, kranów, spustów itp., cofnięcia się ścieków lub wody z systemu kanalizacyjnego, uszkodzenia elementów instalacji spowodowane działaniem niskich bądź wysokich temperatur, pod warunkiem zastosowania właściwych środków ochrony w celu zabezpieczenia przed mrozem, zamknięcia i opróżnienia z wody lub innych cieczy instalacji i urządzeń wodociągowych w obiektach nieogrzewanych lub wyłączonych z eksploatacji, a także zalanie wodą powstałą w wyniku topnienia mas śniegu lub lodu i powstałe w wyniku rozszczelnienia dachu wskutek zamarzania wody, jeżeli do powstania szkody nie przyczynił się zły stan techniczny dachu lub innych elementów budynku lub niezabezpieczone otwory dachowe, okienne, drzwiowe, a szkoda powstała nagle i niespodziewanie.

Jeśli Zamawiający nie dopuszcza wykreślenia ww. zapisów, czy dopuszcza wprowadzenie limitów na te ryzyka

- Zalanie w budynkach wyłączonych z eksploatacji limit 20 000 PLN na jedno i 100 000 PLN na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

- Zalanie wskutek rozszczelnienia dachu limit 200 000 PLN.



Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie powyższych zapisów. Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane limity. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.

81. Wnioskujemy o zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla klauzuli przepięć w wysokości 5% szkody. W przypadku gdy zaproponowana wysokość franszyzy jest niedopuszczalna, prosimy o zaproponowanie innej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

82. Prosimy o uwzględnienie w klauzuli automatycznego pokrycia poniższych zapisów:
*„- nowonabyte mienie objęte jest ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem poinformowania ubezpieczyciela w terminie **do dwudziestego dnia każdego miesiąca kalendarzowego** o inwestycjach zrealizowanych i zarejestrowanych w miesiącu poprzedzającym;
- składka ubezpieczeniowa za objęcie ochroną ubezpieczeniową każdej nowej inwestycji / nowego mienia zgłaszanego do ubezpieczenia będzie naliczana za okres świadczonej ochrony ubezpieczeniowej, na podstawie taryfy mającej zastosowanie do umowy ubezpieczenia.”*

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

83. W odniesieniu do klauzuli szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych prosimy o zgodę na zastosowanie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1 000,00 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

84. W odniesieniu do klauzuli szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych wnioskujemy o wyłączenie z zakresu ochrony:

a) prac naruszających konstrukcję budynku lub pokrycie dachu,

b) prac, które wymagają pozwolenia a budowę,

c) szkód powstałych wskutek:

- niewłaściwego zabezpieczenia mienia sąsiadującego przed skutkami prowadzonych prac remontowo-budowlanych,

- przeprowadzenia prac niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej, zastosowania wadliwych materiałów lub niewłaściwej technologii wykonawstwa,

- awarii urządzeń lub instalacji spowodowanych wadliwym montażem,

- dokonania rozruchu niezgodnie z instrukcją producenta lub dostawcy,

- katastrofy budowlanej, przez którą należy rozumieć zawalenie się obiektu budowlanego, polegające na samoistnym, niezamierzonym i gwałtownym zniszczeniu całości obiektu budowlanego lub jego części, niezależnie od przyczyny pierwotnej;

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę z zastrzeżeniem treści dla punkt b) : prac, które wymagają pozwolenia a budowę za wyjątkiem prac związanych z elewacją budynku. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

85. Prosimy o uwzględnienie w klauzuli rzeczoznawców poniższych zapisów:



„- sporządzenie ekspertyzy jest niezbędne do odtworzenia mienia, w którym wyrządzona została szkoda objęta odpowiedzialnością ubezpieczyciela i z tytułu której ubezpieczyciel wypłacił odszkodowanie oraz

- konieczność sporządzenia ekspertyzy została potwierdzona przez ubezpieczyciela”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

86. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie klauzuli wyłączenia chorób zakaźnych w brzmieniu Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie, bez względu na fakt, czy taka klauzula znajduje się w jego owu. Proponowana przez Wykonawcę treść klauzuli poniżej:

KLAUZULA WYŁĄCZENIA CHOROÓB ZAKAŹNYCH:

1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień niniejszej umowy ubezpieczenia, Strony postanawiają, że zakresem umowy ubezpieczenia nie są objęte szkody bezpośrednio lub pośrednio spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych, przy czym niniejsze wyłączenie nie dotyczy:

1) szkód rzeczowych w ubezpieczonym mieniu, które są następstwem innych zdarzeń objętych zakresem umowy ubezpieczenia;

2) szkód z tytułu utraty zysku brutto, spowodowanych szkodą rzeczową, o której mowa w pkt 1),

jeżeli szkody te są objęte zakresem umowy ubezpieczenia.

2. W rozumieniu niniejszej klauzuli choroba zakaźna oznacza każdą chorobę, która może zostać przeniesiona za pomocą dowolnej substancji lub czynnika z dowolnego organizmu na inny organizm, w przypadku gdy:

1) substancja lub czynnik zawiera, ale nie wyłącznie, wirus, bakterię, pasożyta lub inny organizm lub jego odmianę, niezależnie od tego, czy jest uważany za żywy, czy też nie, oraz

2) metoda przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, obejmuje między innymi przeniesienie drogą powietrzną, przenoszenie płynów ustrojowych, przenoszenie z lub na dowolną powierzchnię lub przedmiot, ciało stałe, płynne lub gazowe, lub między organizmami, oraz

3) choroba, substancja lub środek mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody dla zdrowia ludzkiego lub dobrobytu ludzi albo mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody, pogorszenia, utraty wartości, zbywalności lub utraty możliwości korzystania z rzeczy.

W przypadku braku zgody na powyższe, Wykonawca nie będzie miał możliwości złożenia oferty z uwagi na wymogi reasekuracyjne.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, z zastrzeżeniem, że powyższa klauzula NIE DOTYCZY obowiązkowego ubezpieczenia oc podmiotu leczniczego oraz dobrowolnego ubezpieczenia oc związanego z prowadzeniem działalności leczniczej. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ

87. Prosimy o potwierdzenie, iż intencją Zamawiającego nie jest uzyskanie pokrycia szkód w danych oraz szkód następnych (np. ogień/pożar, eksplozja/wybuch), których przyczyną jest atak cybernetyczny/działanie hakera.



Odpowiedź: Zamawiający potwierdza dla szkód w danych , Zamawiający nie potwierdza dla szkód następczych (np. ogień/pożar, eksplozja/wybuch).

88. Wnioskujemy o zgodę na modyfikację treści klauzuli zastąpienia i części zamiennych zgodnie z poniższą propozycją – wykreślenie słowa „ekonomicznie”:

Klauzula zastąpienia i części zamiennych

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że w przypadku szkody Ubezpieczony może zastąpić zniszczone mienie bez obowiązku zachowania wymiarów, konstrukcji, rodzaju zastosowanych materiałów, jeżeli zachowanie dotychczasowych rozwiązań jest technologicznie i ~~ekonomicznie~~ nieuzasadnione. Ubezpieczyciel nie może odmówić wypłaty odszkodowania, jeżeli Ubezpieczony zmuszony jest do zastąpienia zniszczonego mienia elementami nowymi ze względu na brak możliwości uzyskania części zamiennych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.

89. Wnioskujemy o zgodę na modyfikację treści klauzuli szybkiej likwidacji szkód zgodnie z poniższą propozycją – dodanie zaznaczonego sformułowania:

Klauzula szybkiej likwidacji szkód

Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje się, że w przypadku szkód, których czas likwidacji powinien być jak najkrótszy z uwagi na interes Ubezpieczonego, wyznaczy termin oględzin szkody nie później niż na następny dzień roboczy przypadający po dniu, w którym nastąpiło skuteczne powiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie. Jeżeli w wyznaczonym czasie nie doszło do oględzin szkody przez likwidatora zakładu ubezpieczeń, Ubezpieczony ma prawo przystąpić do naprawy, dokumentując zakres i okoliczności szkody, pozostawiając do decyzji Ubezpieczyciela objęte szkodą elementy mienia, które zostały wymienione. Wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie udokumentowanych kosztów naprawy. W przypadku szkód kradzieżowych Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.

90. Czy Zamawiający dopuszcza włączenie dodatkowych klauzul w poniższej treści:

Ubezpieczenie nośników obrazu w urządzeniach fotokopiujących (bębny selenowe)

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż z zastrzeżeniem poniższych ustaleń dotyczących likwidacji szkód odpowiedzialność PZU S.A. rozszerzona zostaje o szkody w bębnach selenowych urządzeń fotokopiujących.

Zasady likwidacji szkód w bębnach selenowych:

- w przypadku szkód spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku odszkodowanie wypłacone będzie w wartości odtworzeniowej,
- w przypadku szkód spowodowanych przez inne niż wymienione wyżej ryzyka, wartość odtworzeniowa będzie zmniejszona o wskaźnik zużycia,
- wskaźnik zużycia określany jest jako stosunek liczby kopii wykonanych do dnia powstania szkody do normy technicznej (liczby kopii) przewidzianej przez producenta dla danego urządzenia.

**Urządzenia do jądrowego rezonansu magnetycznego**

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż PZU S.A. odpowiada za szkody w urządzeniach do jądrowego rezonansu magnetycznego tylko wówczas, gdy na te urządzenia zawarta została umowa o całkowitej konserwacji. W ramach niniejszej umowy środki chłodzące takie jak: hel, azot itp. są materiałami pomocniczymi w rozumieniu § 5 ust. 3 OWU sprzętu elektronicznego.

Koszty ogrzewania i / lub ochładzania kriostatem są tylko wtedy ubezpieczone, kiedy pozostają w bezpośrednim związku z obowiązkiem wypłaty odszkodowania za szkodę w ubezpieczonym sprzęcie. Obłodzenie nie jest uznane jako szkoda w sprzęcie.

Dostarczone przez producenta standardowe oprogramowanie lub koszty jego wymiany są tylko wtedy ubezpieczone, kiedy pozostają w bezpośrednim związku z obowiązkiem wypłaty odszkodowania za szkodę w ubezpieczonym sprzęcie, o ile uwzględniono te koszty podczas ustalania wysokości sumy ubezpieczenia.

Ubezpieczenie endoskopów oraz urządzeń do terapii dożylnych

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż PZU S.A. ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w urządzeniach do endoskopii oraz do terapii dożylnych wyłącznie pod następującymi warunkami:

- w czasie przeprowadzania badań zachowane zostaną warunki bezpieczeństwa, wymagane do zachowania urządzenia w należytym stanie,
- przyrządy dodatkowe (np. szczypce, sondy) mogą zostać zastosowane tylko w stanie kiedy przewód endoskopu nie jest załamany w zgięciu,
- przestrzegane są każdorazowo zalecenia producenta dotyczące odpowiedniego stosowania, mocowania dodatkowych narzędzi, obsługi, konserwacji i przechowywania.

Klauzula ubezpieczenie lamp od wszystkich ryzyk (dla sprzętu starszego niż 5 lat)

Ustala się, że z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, odpowiedzialność TU ulega rozszerzeniu polegającemu na objęciu ubezpieczeniem lamp od wszystkich ryzyk.

W przypadku szkody spowodowanej przez pożar, zalanie, celowe uszkodzenia przez osoby trzecie, kradzież z włamaniem lub rabunek, podstawą odszkodowania będzie pełna wartość odtworzenia.

W przypadku szkody spowodowanej przez inne zdarzenia, podstawą odszkodowania będzie pełna wartość odtworzenia pomniejszona o stopień zużycia na dzień powstania szkody, określony zgodnie z poniższą tabelą deprecjacji.

Opis lampy	Redukcja odszkodowania	
	po okresie użytkowania	miesięczny współczynnik
Lampy rentgenowskie / lampy zaworowe Lampy laserowe (sprzęt niemedyczny)	6 miesięcy	5,5%



<i>Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) w szpitalach, gabinetach lub oddziałach radiologicznych, Lampy laserowe (sprzęt medyczny) Lampy elektronopromieniowe (CRT) w fotoskładarkach Termokatodowe lampy elektronowe gazowane (sprzęt medyczny) Lampy analizujące (sprzęt niemedyyczny)</i>	<i>12 miesięcy</i>	<i>3,0%</i>
<i>Lampy obrazowe wysokiej rozdzielczości (sprzęt niemedyyczny) Lampy wielkiej częstotliwości</i>	<i>18 miesięcy</i>	<i>2,5%</i>
<i>Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) do radiologii częściowej Lampy z anodą pionową (sprzęt medyczny) Lampy pamięciowe Lampy fotopowielające</i>	<i>24 miesiące</i>	<i>2,0%</i>
<i>Lampy zaworowe (sprzęt medyczny) Lampy zdalnie wyłączane / lampy płaskie Rentgenowskie lampy powiększające Lampy analizujące / lampy reprodukcyjne (sprzęt medyczny) Lampy z akceleracją liniową</i>	<i>24 miesiące</i>	<i>1,5%</i>

Przy czym należy przyjąć, że okres użytkowania rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia urządzenia i obejmuje ewentualne okresy użytkowania u poprzednich właścicieli.

Dla lamp rentgenowskich z obrotową anodą, lamp zdalnie wyłączanych oraz lamp płaskich stosowanych w tomografii komputerowej, w przypadku szkody spowodowanej przez inne zdarzenia, podstawą odszkodowania będzie pełna wartość odtworzenia pomniejszona o stopień zużycia na dzień powstania szkody, określony w procentach według następującego wzoru:

$P \times 100$.

$PG \times X \times Y$

gdzie:

P liczba operacji skanowania bądź liczba godzin lub miesięcy (w zależności od metody obliczania zużycia wg warunków gwarancji producenta) użytkowania określonej lampy



(włącznie z okresem użytkowania u poprzedniego właściciela) do momentu wystąpienia szkody.

PG standardowy okres gwarancji udzielanej przez producenta na lampy, określony w liczbie skanowań, godzinach lub miesiącach użytkowania.

X współczynnik zależny od wieku lamp oraz od udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:

- a) – nowo zakupione lampy na gwarancji producenta współczynnik - 1,00;*
- b) - lampy na gwarancji producenta, lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 miesięcy do zakończenia okresu gwarancyjnego współczynnik - 0,75;*
- c) - lampy nie posiadające gwarancji producenta współczynnik - 0,30.*

Y współczynnik likwidacyjny

- a) - lampy rentgenowskie z obrotową anodą współczynnik - 2,00;*
- b) - lampy zdalnie wyłączone / lampy płaskie współczynnik - 3,00.*

Przy czym należy przyjąć, że w przypadku braku udzielenia na dane urządzenie gwarancji standardowej, zastosowanie mają indywidualne warunki udzielonej dla tego urządzenia gwarancji.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zapisy dotyczące rezonansu i bębnow selenowych go nie dotyczą. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie klauzuli endoskopów oraz urządzeń do terapii dożylniej . Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ. Klauzula dotycząca lamp – zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 65.

91. Prosimy o potwierdzenie iż w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie będą miały zapisy OWU wykonującego zamówienie, a w szczególności ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 44.

92. Czy majątek Zamawiającego był dotknięty ryzykiem powodzi od 1996 roku? Jeżeli tak proszę o podanie roku szkody, lokalizacji oraz wysokość wypłaty wraz z franszysami i udziałem własnym jeżeli takowy występował.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 27.

93. Prosimy o potwierdzenie iż zapadanie lub osuwanie się ziemi w wyniku działania człowieka tzw. man-made movements jest wyłączone z zakresu.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

94. Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:

- a) mienie wyłączone z eksploatacji
- b) pustostany
- c) budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym

Odpowiedź: Nie posiadamy budynków wyłączonych z eksploatacji.



95. Prosimy o informację czy budynki są przeznaczone do remontu lub rozbiórki? Jeśli takowe istnieją prosimy o wyłączenie ich z ochrony.

Odpowiedź: Nie.

96. Prosimy o informację czy w okresie trwania umowy ubezpieczenia Zamawiający planuje wyłączyć z eksploatacji jakiegokolwiek budynku/budowlę? Jeśli tak, należy wskazać które i jaka jest ich wartość?

Odpowiedź: Nie.

97. Prosimy o informację czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia. Jeśli nie, należy wskazać budynki nieposiadające takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: Tak.

98. Czy do ubezpieczenia zgłoszone są Instalacje solarne/fotowoltaiczne. Jeżeli tak to prosimy o informacje dodatkowe: wartość instalacji, rok instalacji, czy są na gwarancji, czy są serwisowane?

Odpowiedź: Solary w wartości budynku projekt 2016, wykonanie 2017, nie są na gwarancji i nie są serwisowane.

99. Prosimy o włączenie poniższej klauzuli (brak zgody może skutkować nie złożeniem oferty:

Klauzula informacyjna o pokryciu wyłącznie szkody w mieniu (nie dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej)

Niniejsza umowa ubezpieczenia obejmuje wyłącznie fizyczne uszkodzenie i/lub utratę mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia i/lub związaną z tymi fizycznymi uszkodzeniami utratę zysku (o ile ma zastosowanie), będące bezpośrednim skutkiem zdarzenia losowego objętego niniejszą umową ubezpieczenia.

Niniejsza umowa ubezpieczenia nie obejmuje natomiast jakichkolwiek kosztów dodatkowych nie związanych z fizycznym uszkodzeniem i/lub utratą mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia, a w szczególności kosztów związanych z utylizacją mienia (kwalifikującego się jako mienie niezdatne do użytku) wskutek wystąpienia pandemii lub epidemii jakiegokolwiek choroby zakaźnej.

Przez „chorobę zakaźną” rozumiemy jakąkolwiek chorobę, która może być przenoszona za pośrednictwem jakiegokolwiek substancji lub środka z jakiegokolwiek organizmu na inny organizm, przy czym:

- 1. taką substancją lub środkiem może być między innymi wirus, bakteria, pasożyt lub inny organizm bądź jego dowolna odmiana, uznawany za żywy lub martwy,*
- 2. metodą przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, jest między innymi przenoszenie drogą powietrzną, poprzez kontakt z płynami ustrojowymi, kontakt z jakimkolwiek*



powierzchniami lub przedmiotami, ciałami stałymi, cieczami lub gazami, lub pomiędzy organizmami

3. taka choroba, substancja lub środek może powodować uszczerbek lub stwarzać ryzyko uszczerbku na zdrowiu lub samopoczuciu człowieka bądź powodować lub stwarzać ryzyko uszkodzenia, pogorszenia stanu, utraty wartości lub zmniejszenia możliwości zbycia bądź utraty możliwości używania majątku objętego niniejszym ubezpieczeniem.

Powyższe dotyczy wszystkich zakresów ochrony ubezpieczeniowej, rozszerzeń zakresu ochrony, dodatkowych zakresów ochrony, wyjątków od jakiegokolwiek wyłączenia.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie Nr 86.

100. Prosimy o włączenie klauzuli o poniżej treści (brak zgody może skutkować nie złożeniem oferty):

Klauzula Cyber (nie dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia mienia w transporcie zawartego w oparciu o Standardowe Klauzule Instytutowe)

1. Niniejsza umowa ubezpieczenia nie obejmuje strat, szkód, wydatków, grzywien, kar i jakichkolwiek innych zobowiązań lub kosztów bezpośrednio lub pośrednio wynikających lub spowodowanych przez:

1.1 używanie lub działanie dowolnego Systemu komputerowego lub Sieci komputerowej;

1.2 ograniczenie lub utratę zdolności do korzystania lub obsługi dowolnego Systemu komputerowego, Sieci komputerowej lub Danych elektronicznych;

1.3 dostęp do, przetwarzanie, przesyłanie, przechowywanie lub korzystanie z jakichkolwiek Danych elektronicznych;

1.4 niemożność lub niemożliwość dostępu, przetwarzania, przesyłania, przechowywania lub korzystania z jakichkolwiek Danych elektronicznych;

jako konsekwencje:

(a) nieuprawnionego lub złośliwego zachowania, groźby lub oszustwa niezależnie od czasu i miejsca;

(b) Złośliwego oprogramowania lub podobnego mechanizmu;

(c) błędów programowania lub operatora ubezpieczonego/ubezpieczającego

(d) wszelkich niezamierzonych lub nieplanowanych przerw w działaniu Systemu komputerowego, Sieci komputerowej lub Danych elektronicznych ubezpieczonego/ubezpieczającego, które nie są bezpośrednio spowodowane fizyczną utratą lub uszkodzeniem.

Definicje:

Do celów niniejszego wyłączenia stosuje się następujące definicje:

„System komputerowy” oznacza dowolny komputer, sprzęt, oprogramowanie, aplikację, proces, kod, program, technologię informacyjną, system komunikacyjny lub urządzenie elektroniczne będące własnością lub obsługiwane przez ubezpieczonego/ubezpieczającego objęte niniejszą umową ubezpieczenia. Obejmuje to dowolny podobny system lub dowolną konfigurację wyżej wymienionych oraz wszelkie powiązane urządzenia wejściowe,



wyjściowe lub elektroniczne do przechowywania danych, sprzęt sieciowy lub urządzenie do tworzenia kopii zapasowych.

„Sieć komputerowa” oznacza grupę Systemów komputerowych i innych urządzeń elektronicznych lub urządzeń sieciowych połączonych za pomocą pewnej formy technologii komunikacyjnej, w tym Internetu, intranetu i wirtualnych sieci prywatnych (VPN), umożliwiających sieciowym urządzeniom komputerowym wymianę Danych elektronicznych.

„Dane elektroniczne” oznaczają informacje używane, dostępne, przetwarzane, przesyłane lub przechowywane przez system komputerowy.

„Złośliwe oprogramowanie lub podobny mechanizm” oznacza dowolny kod programu, instrukcję programowania lub inny zestaw instrukcji, które zostały celowo skonstruowane z możliwością uszkodzenia, zakłócania lub innego negatywnego wpływu, infiltracji lub monitorowania programów komputerowych, plików danych lub operacji (zarówno związanych z samopowielaniem, jak i nie), w tym między innymi „Wirus”, „Konie trojańskie”, „Worms”, „Bomby logiczne”, „Ransomware”, „Odmowa dostępu” lub „Odmowa usługi”.

„Przerwa” oznacza okres, w którym zasilanie lub inna usługa nie jest dostępna lub gdy sprzęt jest wyłączony.

2. *Niezależnie od powyższego, z zastrzeżeniem wszelkich pozostałych postanowień, warunków i wyłączeń zawartych w ogólnych warunkach ubezpieczenia, niniejsza umowa ubezpieczenia obejmuje wszelkie fizyczne straty lub uszkodzenia ubezpieczonego mienia oraz utratę zysku w następstwie szkody w mieniu (o ile objęta była ubezpieczeniem), poniesione w wyniku zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową, a które zostały bezpośrednio spowodowane przez którąkolwiek z przyczyn opisanych w ust. 1 powyżej. Żadna z okoliczności opisanych w ust. 1 sama w sobie nie może być uważana za fizyczną stratę lub uszkodzenie.*

Niezależnie od powyższego - o ile jest to objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia i pozostałymi klauzulami - to w przypadku gdy dojdzie do fizycznego uszkodzenia sprzętu lub urządzenia do przechowywania Danych elektronicznych Systemu komputerowego, co skutkować będzie szkodą lub utratą Danych elektronicznych przechowywanych na tym sprzęcie lub urządzeniu do przechowywania Danych elektronicznych, wówczas podstawę wyliczenia odszkodowania z tytułu uszkodzonych lub utraconych Danych elektronicznych zgodnie z niniejszą umową ubezpieczenia stanowić będą wyłącznie koszty odtworzenia Danych elektronicznych. Koszty te uwzględniają wszelkie wydatki, których poniesienie będzie uzasadnione i niezbędne do odzyskania, zebrania lub opracowania takich Danych elektronicznych, przy czym nie obejmują one wartości, jaką Dane elektroniczne mają dla ubezpieczonego/ubezpieczającego ani żadnej innej osoby, nawet gdy przedmiotowe Dane elektroniczne nie mogą zostać odtworzone, pozyskane ani skompilowane.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.



101. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają oraz posiadają aktualne przeglądy i badania.

Odpowiedź: tak.

102. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłaszane do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nie spełniających powyższego warunku.

Odpowiedź: tak.

103. Prosimy o udostępnienie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz przeglądy hydrantów.

Odpowiedź: Instrukcja bezpieczeństwa w trakcie aktualizacji, nie dostarczono jeszcze protokołu z przeglądów hydrantów.

104. Prosimy o wykaz środków trwałych

Odpowiedź: W załączeniu do niniejszych odpowiedzi , pliki zostaną udostępnione Wykonawcom wnioskującym o części poufne SWZ.

105. Czy Zamawiający wyraża zgodę zmianę § 3 pkt 2 umowy poprzez wykreślenie zapisu „Ustala się, że w razie rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień – strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które jest i będzie korzystniejsze dla Ubezpieczonego.”

Alternatywnie prosimy o potwierdzenie, że w sytuacji, kiedy postanowienia ogólnych/szczególnych warunków ubezpieczenia Wykonawcy względem opisanego przedmiotu zamówienia działają na korzyść ubezpieczonych – zastosowanie mają ogólne/szczególne warunki ubezpieczenia. Powyższe nie ma zastosowania do wysokości limitów odpowiedzialności, limitów na pierwsze ryzyko, podlimitów sumy gwarancyjnej oraz wysokości fransyzy, które mają zastosowanie zgodnie z OPZ oraz zaakceptowanymi fakultatywnymi warunkami ubezpieczenia bez względu na uregulowania OWU Wykonawcy

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

106. Wnioskujemy o wykreślenie z Umowy § 6 p.pkt. 2 dotyczącego terminu realizacji zamówienia. Alternatywnie prosimy o wprowadzenie zapisy, że wydłużenie okresu ubezpieczenia może nastąpić wyłącznie za zgodą Ubezpieczyciela.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu: „wydłużenie okresu ubezpieczenia może nastąpić wyłącznie za zgodą Ubezpieczyciela”. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ. Skorygowane Umowy generalne dla zadań Pakietu I i II stanowią załączniki do niniejszych odpowiedzi



107. Wnioskujemy o wykreślenie z Umowy § 6 ppkt 10 dotyczącego zmiany przedmiotu ochrony ubezpieczeniowej. Alternatywnie prosimy o wprowadzenie zapisy, że objęcie ochroną dodatkowego ryzyka ubezpieczeniowego wymaga zgody Ubezpieczyciela.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu „ objęcie ochroną dodatkowego ryzyka ubezpieczeniowego wymaga zgody Ubezpieczyciela”. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

PAKIET II

108. Czy wśród budynków znajdują się obiekty wpisane do rejestru zabytków? Jeśli tak, czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie poniższych warunków?

Ustala się, że w przypadku wystąpienia szkody w budynkach wpisanych do rejestru zabytków odszkodowanie zostanie ustalone na podstawie kosztorysu sporządzonego w oparciu o KNR oraz publikowane i powszechnie stosowane w budownictwie cenniki SEKOCENBUD z zastrzeżeniem pozostałych postanowień SWZ oraz OWU

Odpowiedź: obiekty nie są wpisane do rejestru, znajdują się w strefie ochrony.

109. Czy budynki/obiekty wskazane do ubezpieczenia są w należyтым stanie technicznym i podlegają regularnie prowadzonym przeglądom technicznym?

Odpowiedź: tak.

110. Czy Zamawiający posiada zamontowaną instalację fotowoltaiczną? Jeśli tak prosimy o wskazanie gdzie ona się znajduje oraz jaka jest jej wartość? Dodatkowo prosimy o uzupełnienie poniższych informacji odnośnie Instalacji fotowoltaicznych:

- a) Czy klient posiada umowę serwisową (Service Level Agreement)?
- b) Czy instalacje zostały odebrana po zakończeniu testów z wynikiem pozytywnym?
- c) Czy regularnie są wykonywane i dokumentowane przeglądy techniczne i elektryczne?
- d) Czy zamontowane są zabezpieczenia przetężeniowe i zwarciovowe przed występującymi prądami rewersyjnymi?
- e) Czy po obu stronach inwertera (AC i DC) zamontowano wyłączniki i rozłączniki?
- f) Czy panele są zabezpieczone instalacją odgromową?
- g) Czy instalacja jest wyposażona w sprawną instalację przeciwprzepięciową wykonaną zgodnie z wytycznymi Polskiej Normy?
- h) Czy panele są odpowiednio odporne/wytrzymałe na działanie gradu i ciężar śniegu (certyfikat wykonany na podstawie normy IEC 61215)?
- i) Jaki jest wiek paneli?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 98 i 54.

111. Czy wśród mienia zgłoszonego do ubezpieczenia znajdują się namioty? Jeśli tak poprosimy o poniższe informacje odnośnie namiotów:



- a) *jaka jest ich wartość*
- b) *czy stanowią one obiekty tymczasowe*
- c) *jaka jest odporność konstrukcji na działające ciężary śniegu*
- d) *czy jest stworzona i wdrożona procedura odsnieżania dla tych obiektów*
- e) *co się w nich znajduje*

Odpowiedź: nie.

112. Prosimy o podanie informacji dotyczących szkód spowodowanych powodzią lub podniesieniem się poziomu wód gruntowych jakie wystąpiły w mieniu Zamawiającego od roku 1997 (nie ma takiej informacji do wszystkich lokalizacji)?

Odpowiedź: Zamawiający nie ma takiej wiedzy.

113. Dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz sprzętu elektronicznego prosimy o potwierdzenie, że:

- a) *Zamawiający nie oczekuje objęcia zakresem ubezpieczenia szkód bezpośrednio lub pośrednio powstałych wskutek choroby zakaźnej lub zagrożeniem chorobą zakaźną*
- b) *Zamawiający nie oczekuje objęcia zakresem ubezpieczenia szkód powstałych wskutek ataków komputerowych, hakerskich, wirusów komputerowych, złośliwego oprogramowania*

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

114. Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów ryzyka ubezpieczenia szyb od stłuczenia, gdy stanowią one środki obrotowe Ubezpieczonego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.

115. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w mieniu od wszystkich ryzyk na szkody będące następstwem zbyt wysokiego/niskiego napięcia/natężenia lub ich zaniku w sieci instalacji elektrycznej, niewłaściwego działania prądu elektrycznego oraz działań wtórnych w wysokości 200.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego limitu

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.

116. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w mieniu od wszystkich ryzyk na szkody będące działaniem człowieka w wysokości 200.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego limitu

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.

117. Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk ryzyka ubezpieczenia szyb od stłuczenia, gdy stanowią one środki obrotowe Ubezpieczonego

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.



118. Prosimy o wykreślenie z ubezpieczenia mienia do kradzieży z włamaniem i rabunku oraz dewastacji (pkt. 21) ryzyka pomalowania, zarysowania, graffiti

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.

119. Prosimy o potwierdzenie że obowiązującym limitem na kradzież z włamaniem i rabunek, wandalizm, dewastacja są:

a) 105.000,00 PLN na kradzież z włamaniem

b) 50.000,00 PLN na dewastację (wandalizm)

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza dla ubezpieczenia ruchomości.

120. Prosimy o potwierdzenie że obowiązującym limitem na stłuczenie (rozbitcie) ubezpieczonych przedmiotów jest 10.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza iż limit 10 000 zł jest limitem dla nieruchomości. Zamawiający zmienia limit dla ruchomości na 2 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

121. Prosimy o wprowadzenie limitu na ryzyko kradzieży zwykłej w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego w wysokości 10.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego limitu?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 11.

122. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego obowiązku wykonywania kopii zapasowych danych minimum raz w tygodniu?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego obowiązku wykonywania kopii zapasowych danych minimum raz w tygodniu ze względu na brak możliwości technicznych.

123. Czy Zamawiający wśród mienia zgłoszonego do ubezpieczenia posiada rezonans? Jeśli nie prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia sprzętu elektronicznego rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o urządzenia do jądrowego rezonansu magnetycznego

Odpowiedź: nie.

KLAUZULE

124. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści każdej z klauzul poprzez dodanie na początku słów „Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ustala się, że... I dalej następuje treść klauzuli.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.



125. Prosimy o doprecyzowanie czy limity określone w Klauzulach obowiązujące dla kilku ryzyk np. mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego, OC mają zastosowanie do każdego z tych ryzyk, czy są limitami obowiązującymi wspólnie dla wszystkich ryzyk/linii których dotyczą

Odpowiedź: Zamawiający informuje ze zastosowanie klauzul do poszczególnych ryzyk określa tabela w załączniku nr 1 do SWZ strona 19.

126. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę Klauzuli automatycznego pokrycia poprzez dodanie do klauzuli postanowień dodatkowych:

- a) *Ochroną ubezpieczeniową automatycznie zostaje objęte mienie o ile fakt nabycia lub wzrostu wartości mienia zostanie zgłoszony Ubezpieczycielowi w przeciągu 180 dni od dnia wprowadzenia środka trwałego do ewidencji lub z dniem przejścia na ubezpieczającego ryzyka związanego z posiadaniem tego mienia.*
- b) *Dodatkowa składka wynikająca z udzielonej ochrony na mocy niniejszej klauzuli naliczona zostanie w systemie pro rata temporis z zastosowaniem stawki wynikającej z zawartej umowy ubezpieczenia na koniec każdego rocznego okresu ubezpieczenia.*

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę .Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.

127. Prosimy o wprowadzenie dla Klauzuli automatycznego pokrycia limitu odpowiedzialności 20% sumy ubezpieczenia dla poszczególnych jednostek, nie więcej niż 5.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1 .

128. Czy Zamawiający wyraża zgodę na przeniesienie Klauzuli szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych do katalogu klauzul fakultatywnych?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

129. Alternatywnie prosimy o zmianę treści niniejszej klauzuli tak aby dotyczyła ona szkód powstałych w ubezpieczonym mieniu w związku z prowadzeniem prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych które nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę zgodnie z przepisami prawa.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę z zastrzeżeniem jak treści odpowiedzi na pytanie nr 84. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ

130. Czy Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie Klauzuli wartości mienia zgodnie z poniższym: Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że w przypadku zadeklarowania przez Ubezpieczonego do ubezpieczenia mienia w wartościach księgowych brutto (wartość księgowa początkowa) i/lub odtworzeniowych (nowych) Ubezpieczyciel akceptuje zadeklarowane mienie wraz z zadeklarowanymi wartościami bez względu na wiek, stopień umorzenia (amortyzacji) i technicznego lub faktycznego zużycia ubezpieczonego mienia a



odszkodowanie za uszkodzone mienie będzie wypłacane w pełnej wartości, z zastrzeżeniem zasady proporcji, zgodnie z przyjętym systemem ubezpieczenia tj. do wartości księgowej brutto i/lub odtworzeniowej uszkodzonego mienia wraz z kosztami montażu, demontażu oraz transportu o ile stanowią one składową wartości ewidencyjnej brutto.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę .Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.

131. Czy Zamawiający wyraża zgodę na przeniesienie Klauzuli nadwyżkowej do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto do katalogu klauzul fakultatywnych?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

132. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie limitu w Klauzuli samolikwidacji małych szkód tak aby dotyczyła ona szkód których szacowana wartość nie przekracza 5.000,00 PLN?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę .Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ

133. Wnioskujemy o ustalenie dla Klauzuli automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ 30 dniowego terminu na dokonanie zgłoszenia do Ubezpieczyciela

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie 30 dniowego terminu na dokonanie zgłoszenia do Ubezpieczyciela licząc od początku okresu ubezpieczenia tj: 01.01.2023 r. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.

134. Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie Klauzuli technologicznej do katalogu klauzul fakultatywnych lub alternatywnie czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla tej klauzuli w wysokości 200.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego limitu?


Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie Klauzuli technologicznej do katalogu klauzul fakultatywnych . Zamawiający wyraża zgodę na limit 200 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ

135. Prosimy o informację, czy wszystkie zgłoszone w ciągu ostatnich 3 lat szkody zostały naprawione.

Odpowiedź: Tak.

136. Prosimy o informację, jakie działania podjął Zamawiający, aby zapobiec kolejnym szkodom w przyszłości.

Odpowiedź: Podjęte zostały działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa P-poz na obiekcie SPZOZ w Gostyniu to montaż dodatkowego panelu obsługi oraz sygnalizatora akustyczno - optycznego w kotłowni. Dodatkowo nastąpił montaż zestawu kamer obejmujący obszar korytarzy i innych newralgicznych miejsc



jak izba przyjąć.

ZMIANY DO SWZ:

1. Zamawiający wprowadza następujące zapisy do umowy generalnej Pakietu I :

§ 7

1/ W każdym przypadku zgłoszenia roszczenia majątkowego lub niemajątkowego Ubezpieczający niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od jego otrzymania, ma obowiązek powiadomić Ubezpieczyciela. Ubezpieczający nie jest obowiązany do informowania o wypadkach ubezpieczeniowych, w których nie wniesiono roszczeń majątkowych lub niemajątkowych,

2/ Ubezpieczyciel zobowiązany jest niezwłocznie informować pisemnie Ubezpieczającego o każdym zgłoszeniu roszczenia, o każdej decyzji dotyczącej wypłaty, decyzji dotyczącej odmowy, piśmie zawierającym ustosunkowanie się do wniesionego przez poszkodowanego odwołania, skargi, zażalenia; w przypadku wniesienia pozwu przeciwko Ubezpieczycielowi, jest on zobowiązany zawiadomić Ubezpieczającego o toczącym się procesie i wezwać go do wzięcia w nim udziału (w trybie przewidzianym w przepisie art. 84§2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku kodeks postępowania cywilnego) i to w terminie 14 dni od dnia otrzymania pozwu w sprawie,


3/ Brak zgody Ubezpieczającego na zawarcie ugody przez Ubezpieczyciela nie skutkuje ograniczeniem odpowiedzialności Ubezpieczyciela w ramach umowy ubezpieczenia, także w zakresie dodatkowych kosztów oraz odsetek powstałych z tego tytułu,

4/ Ubezpieczyciel zobowiązany jest na pisemny wniosek Ubezpieczającego przekazać w ciągu 14 dni roboczych od dnia złożenia wniosku, informację o zgłoszonych roszczeniach, zawierającą w szczególności imię i nazwisko poszkodowanego, datę szkody (zdarzenia wywołującego szkodę), datę zgłoszenia szkody, wysokości i dat dokonanych przez Ubezpieczyciela wypłat oraz rezerw, numer szkody, decyzję z sprawie zgłoszonej szkody (zdarzenia wywołującego szkodę), numery polis których szkody dotyczą.

W związku z powyższym skorygowana umowa generalna dla zadań Pakietu I stanowi załącznik do niniejszych odpowiedzi.

2. Zamawiający do zakresu Dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności medycznej wprowadza się następujące zapisy :

1/ W ramach sumy gwarancyjnej ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczyciel zobowiązany jest do pokrycia:



a/ wynikających z umów zawartych przez Ubezpieczającego kosztów jego zastępstwa procesowego w sprawach sądowych, prowadzonych w związku ze zgłoszonymi roszczeniami, w wysokości nie wyższej jednak niż równowartość dwóch stawek minimalnych (właściwych dla wartości przedmiotu sprawy) wynikających z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz.U. 2018.265 ze zmianami) - w każdej sprawie, co dotyczy również postępowania pojednawczego; ustalone zasady i wskazane podstawy wyliczenia kosztów zastępstwa procesowego Ubezpieczającego, obowiązują w całym okresie obowiązywania niniejszej umowy,

b/ kosztów sądowej obrony Ubezpieczającego w postępowaniu karnym, jeśli toczące się postępowanie ma związek z ustaleniem odpowiedzialności Ubezpieczonego, jeżeli Ubezpieczyciel zażądał powołania obrony lub wyraził zgodę na pokrycie tych kosztów,

c/ kosztów sądowych obciążających Ubezpieczającego, w tym kosztów mediacji lub postępowania pojednawczego oraz kosztów opłat administracyjnych,

2/ Wypłata przez Ubezpieczyciela kosztów wynikających z pkt. 1 a, b i c nie będzie miała wpływu na ocenę szkodowości Ubezpieczającego i wysokość składki ubezpieczeniowej.

Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

Jacek Kopacz