

S0	<i>ściana zewnętrzna istniejąca</i>
tylnk cienkowarstwowy silikonowy	1
istniejąca warstwa ocieplenia - styropian	12
cegła silikatowa	38
tylnk cementowo wapienny	1,5
	[cm]

OZNACZENIA:

WYBURZENIA

ZAMUROWANIA
(pustak gazobetonowy)

DEMONTAŻ OKIEN I DRZWI

**OTWORY OKIENNE
DO WYBICIA/
POWIEKSZENIA**

Projekt jest własnością autora i jest chroniony przez Ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wprowadzanie zmian do projektu lub kopiowanie oraz używanie rysunków do jakichkolwiek innych celów bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody autora jest zabronione.



DYREKCJA INWESTYCJI W KUTNIE Sp. z o.o.
99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a

tel/fax: (24) 355 23 55

email: biuro@dikutno.pl

NAZWA ZADANIA:

PRZEBUDOWA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W GOŁĘBIEWKU NOWYM
Gołębiewek Nowy 21, 99-300 Kutno dz. nr 230 ob.ew. 0007 GOŁĘBIEWEK

INVESTOR:

GMINA KUTNO

99-300 Kutno, ul. Witosa 1

DATA:

kwiecień 2023r.

NAZWA RYSUNKU:

RZUT PARTERU - WYBURZENIA/ZAMUROWANIA

	SKALA:
--	--------

1:100

CH	PROJEKTANT:
----	-------------

IMIE I NAZWISKO:
ch. w spec. arch. b.o.
IDENKO

UPRAWNIENIA:
168/99/WŁ, LO 0607

PODPIS:

	NR. RYSUNKU:

Rys. A1