



Wrocław, 07.07.2023 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
na usługę ubezpieczenia Miasta i Gminy Krotoszyn wraz z  
jednostkami organizacyjnymi

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIA/ ZMIANY/ WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ NR  
88/2023/KROTOSZYN**

Działając w imieniu i na rzecz Miasta i Gminy Krotoszyn, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców/ informuje o następujących zmianach w SWZ/podaje wyjaśnienia do SWZ:

1/ Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu składania ofert na 14 lipca 2023r?

**Odpowiedź: Zamawiający przesunął termin składania ofert w dniu 05.07.2023 r.**

2/ Prosimy o przekazanie informacji o szkodowości z ubezpieczeń majątkowych oraz odpowiedzialności cywilnej za 5 ostatnich pełnych lat (za okres od 1 stycznia 2018 roku)

**Odpowiedź: Zamawiający aktualizuje załącznik nr 10. Załącznik zostanie przekazany Wykonawcom, którzy wnioskowali o część poufną.**

3/ Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby uzupełnić dane szkodowe na koniec 2023 roku, ubezpieczycielowi który będzie realizował zamówienie w zakresie Pakietu I)?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**UMOWA**

4/ Czy Zamawiający wyraża zgodę zmianę § 3 pkt 2 umowy poprzez wykreślenie zapisu „Ustala się, że w razie rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień – strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które jest i będzie korzystniejsze dla Ubezpieczonego.”



Alternatywnie prosimy o potwierdzenie, że w sytuacji, kiedy postanowienia ogólnych/szczególnych warunków ubezpieczenia Wykonawcy względem opisanego przedmiotu zamówienia działają na korzyść ubezpieczonych – zastosowanie mają ogólne/szczególne warunki ubezpieczenia. Powyższe nie ma zastosowania do wysokości limitów odpowiedzialności, limitów na pierwsze ryzyko, podlimitów sumy gwarancyjnej oraz wysokości fransyzy, które mają zastosowanie zgodnie z OPZ oraz zaakceptowanymi fakultatywnymi warunkami ubezpieczenia bez względu na uregulowania OWU Wykonawcy

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu. Zamawiający wyraża zgodę na zapis alternatywny. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

5/ Wnioskujemy o wykreślenie z Umowy § 4 ust 1 ppkt 2 dotyczącego terminu realizacji zamówienia. Alternatywnie prosimy o wprowadzenie zapisy, że wydłużenie okresu ubezpieczenia może nastąpić wyłącznie za zgodą Ubezpieczyciela.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu. Zamawiający wyraża zgodę na zapis alternatywny. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

6/ Wnioskujemy o wykreślenie z Umowy § 4 ust 1 ppkt 9 dotyczącego zmiany przedmiotu ochrony ubezpieczeniowej. Alternatywnie prosimy o wprowadzenie zapisy, że objęcie ochroną dodatkowego ryzyka ubezpieczeniowego wymaga zgody Ubezpieczyciela.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu. Zamawiający wyraża zgodę na zapis alternatywny. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

## **OPZ**

7/ Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje w ramach odpowiedzialności cywilnej ochrony w zakresie odpowiedzialności z tytułu udzielania świadczeń zdrowotnych w szczególności za podlegające mu jednostki służby zdrowia

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**



8/ Dla całego zakresu ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej prosimy o potwierdzenie braku ochrony dla szkód lub roszczeń wynikających z przeniesienia wirusa Sars Cov 2 lub jego dalszych mutacji, a także innych chorób zakaźnych dla których ogłoszony został stan pandemii

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

9/ Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem jakichkolwiek urządzeń latających

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

10/ Prosimy o potwierdzenie, że dla poniższego zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obowiązującym limitem odpowiedzialności dla szkód z tytułu czystych strat finansowych jest 500.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki?

**„ powstałe w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem powierzonych obowiązków przez osoby, których błędne decyzje, uchybienia lub zaniedbania doprowadziły do powstania szkody u poszkodowanego (odpowiedzialność na podstawie art. 417 Kodeksu cywilnego) oraz związane z wydaniem niezgodnej z prawem ostatecznej decyzji administracyjnej, wydaniem niezgodnego z prawem aktu normatywnego, nie wydaniem decyzji lub aktu normatywnego pomimo ciężącego z mocy prawa obowiązku ich wydania w terminie i trybie określonym przez obowiązujące przepisy prawa, które doprowadziły do powstania szkody u poszkodowanego (odpowiedzialność na podstawie art. 4171 Kodeksu Cywilnego)”**

Jednocześnie prosimy o zgodę na wprowadzenie dla tego zakresu ubezpieczenia dodatkowych wyłączeń wskazanych poniżej:

Z zakresu ubezpieczenia wyłącza się szkody:

a/ wyrządzone umyślnie przez ubezpieczonego lub osoby, za które ponosi odpowiedzialność

b/ wynikłe z przekroczenia terminów określonych przepisami prawa



- c/ wynikłe z wydania decyzji dotyczących wywłaszczenia, przyznania zastępczego lokalu zastępczego,
- d/ dochodzone wskutek wydania decyzji administracyjnej, której nieważności nie stwierdzono we właściwym postępowaniu sądowym
- e/ wyrządzone wskutek popełnienia przestępstwa
- f/ będące naruszeniem dóbr osobistych
- g/spowodowane okolicznościami istniejącymi przed zawarciem umowy ubezpieczenia, o których Ubezpieczający wiedział lub mógł się dowiedzieć
- h/ wyrządzone osobom bliskim osób objętych ubezpieczeniem

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że dla poniższego zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obowiązującym limitem odpowiedzialności dla szkód z tytułu czystych strat finansowych jest 500.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki. Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenia.**

11/ Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód podlegających obowiązkowym ubezpieczeniom odpowiedzialności cywilnej, niezależnie od wysokości zgłaszanych roszczeń

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

12/ Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pracodawcy nie obejmuje szkód w postaci czystych strat finansowych

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

13/ Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód w środowisku naturalnym regulowanych przepisami dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004r. w sprawie odpowiedzialności za szkody w środowisku w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym w środowisku naturalnym.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**



14/ Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej z tytułu administrowania drogami na szkody mające postać czystej straty finansowej limitu odpowiedzialności 500.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

15/ Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego oraz maszyn i sprzętu budowlanego do ryzyk wskazanych w OPZ w **Zakresie ubezpieczenia**, zastosowanie mają wyłączenia zawarte w OWU Wykonawcy

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie będą miały OWU Wykonawcy, w tym wyłączenia odpowiedzialności, które nie zostały wprost zastrzeżone w SWZ**

16/ Czy Zamawiający zarządza/posiada/administruje wysypiskiem śmieci lub PSZOK? Jeśli tak proszę o informację:

a/ Gdzie się znajduje (w jakiej lokalizacji)

b/ Jakie jest jego otoczenie?

c/ Czy mienie w nim się znajdujące ma zostać objęte ochroną ubezpieczeniową? Jaka jest suma ubezpieczenia dla tej lokalizacji?

d/ Co jest przedmiotem ubezpieczenia?


**Odpowiedź: Zamawiający NIE zarządza/posiada/administruje wysypiskiem śmieci ANI PSZOK.**

17/ Czy budynki/obiekty wskazane do ubezpieczenia są w należyтым stanie technicznym i podlegają regularnie prowadzonym przeglądom technicznym oraz spełniają warunki wynikające z przepisów prawnych, w szczególności:

a/ ustawy o ochronie przeciwpożarowej

b/ rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, obiektów budowlanych i terenów

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedziami na pytania nr od 1 do 4 oraz 32 z dnia 30.06.2023 r.**



18/ Proszę o wskazanie PML

**Odpowiedź: Wartość najdroższego budynku 23 154 071,91 zł Budynek Krytej Pływalni Wodnik**

19/ Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z przedmiotu ubezpieczenia budynków wyłączonych z eksploatacji/pustostanów, budynków przeznaczonych do rozbiórki?

Alternatywnie, czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie dla takiego mienia limitu odpowiedzialności w wysokości 200.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia?

**Odpowiedź: Przedmiotem ubezpieczenia NIE są budynki nieużytkowane, wyłączone z eksploatacji lub pustostany**

20/ Czy wśród mienia zgłoszonego do ubezpieczenia znajdują się namioty? Jeśli tak poprosimy o poniższe informacje odnośnie namiotów:

a/ jaka jest ich wartość

b/ czy stanowią one obiekty tymczasowe

c/ jaka jest odporność konstrukcji na działające ciężaru śniegu

d/ czy jest stworzona i wdrożona procedura odśnieżania dla tych obiektów

e/ co się w nich znajduje

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 14 oraz 15 z dnia 30.06.2023 r.**

21/ Czy Zamawiający posiada/użytkuje instalacje fotowoltaiczne? Jeśli tak prosimy o podanie gdzie się znajdują oraz uzupełnienie poniższych informacji odnośnie instalacji fotowoltaicznych:

a// Czy klient posiada umowę serwisową (Service Level Agreement)?

b/ Czy instalacje zostały odebrana po zakończeniu testów z wynikiem pozytywnym?

c/ Czy regularnie są wykonywane i dokumentowane przeglądy techniczne i elektryczne?

d/ Czy zamontowane są zabezpieczenia przetężeniowe i zwarciovowe przed występującymi prądami rewersyjnymi?

e/ Czy po obu stronach inwertera (AC i DC) zamontowano wyłączniki i rozłączniki?



f/ Czy panele są zabezpieczone instalacją odgromową?

g/ Czy instalacja jest wyposażona w sprawną instalację przeciwprzepięciową wykonaną zgodnie z wytycznymi Polskiej Normy?

h/ Czy panele są odpowiednio odporne/wytrzymałe na działanie gradu i ciężar śniegu (certyfikat wykonany na podstawie normy IEC 61215)?

i/ Jaki jest wiek paneli?

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 16 oraz 17 z dnia 30.06.2023 r.**

22/ Prosimy o podanie informacji dotyczących szkód spowodowanych powodzią lub podniesieniem się poziomu wód gruntowych jakie wystąpiły w mieniu Zamawiającego od roku 1997 (nie ma takiej informacji do wszystkich lokalizacji)?

**Odpowiedź: Od 1997 r. nie było takich szkód.**

23/ Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w mieniu od wszystkich ryzyk na szkody będące następstwem zbyt wysokiego/niskiego napięcia/natężenia lub ich zaniku w sieci instalacji elektrycznej, niewłaściwego działania prądu elektrycznego oraz działań wtórnych w wysokości 300.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego limitu

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 8 z dnia 30.06.2023 r.**

24/ Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w mieniu od wszystkich ryzyk na szkody będące działaniem człowieka w wysokości 300.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego limitu

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 9 z dnia 30.06.2023 r.**

25/ Czy Zamawiający wyrażą zgodę na zmianę limitu odpowiedzialności na ryzyko graffiti do 10.000,00 PLN na jedno zdarzenie i 20.000,00 PLN na wszystkie zdarzenia

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**



26/ Prosimy o potwierdzenie że obowiązującym limitem na stłuczenie (rozbicie) ubezpieczonych przedmiotów jest 30.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza**

27/ Prosimy o wykreślenie z mienia od wszystkich ryzyk ubezpieczenia szyb od stłuczenia , gdy stanowią one środki obrotowe Ubezpieczonego

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 10 z dnia 30.06.2023 r.**

28/ Prosimy o potwierdzenie że obowiązującym limitem na kradzież z włamaniem i rabunek jest 320.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, zgodnie z limitami wskazanymi w OPZ

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

29/ Prosimy o wykreślenie z ubezpieczenia mienia do kradzieży z włamaniem i rabunku oraz dewastacji (pkt. 21 OPZ) ryzyka pomalowania, zarysowania, graffiti

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

30/ Dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz sprzętu elektronicznego prosimy o potwierdzenie, że:

a/ Zamawiający nie oczekuje objęcia zakresem ubezpieczenia szkód bezpośrednio lub pośrednio powstałych wskutek choroby zakaźnej lub zagrożeniem chorobą zakaźną

b/ Zamawiający nie oczekuje objęcia zakresem ubezpieczenia szkód powstałych wskutek ataków komputerowych, hakerskich, wirusów komputerowych, złośliwego oprogramowania

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

31/ Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego obowiązku wykonywania kopii zapasowych danych minimum raz w tygodniu?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**





32/ Prosimy o zmianę limitu w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego na ryzyko kradzieży zwykłej do 10.000,00 PLN na jedno zdarzenie i 20.000,00 PLN na wszystkie zdarzenia

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 36 z dnia 30.06.2023 r.**

## **KLAUZULE**

33/ Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści każdej z klauzul poprzez dodanie na początku słów „Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ustala się, że...

I dalej następującą treść klauzuli

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

34/ Prosimy o doprecyzowanie czy limity określone w Klauzulach obowiązujące dla kilku ryzyk np. mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego, CARGO mają zastosowanie do każdego z tych ryzyk, czy są limitami obowiązującymi wspólnie dla wszystkich ryzyk/linii których dotyczą

**Odpowiedź: Limity określone w Klauzulach są limitami obowiązującymi wspólnie dla wszystkich ryzyk/linii których dotyczą**

35/ Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę Klauzuli automatycznego poprzez dodanie do klauzuli postanowień dodatkowych:

a/ Ochroną ubezpieczeniową automatycznie zostaje objęte mienie o ile fakt nabycia lub wzrostu wartości mienia zostanie zgłoszony Ubezpieczycielowi w przeciągu 180 dni od dnia wprowadzenia środka trwałego do ewidencji lub z dniem przejścia na ubezpieczającego ryzyka związanego z posiadaniem tego mienia.

b/ Dodatkowa składka wynikająca z udzielonej ochrony na mocy niniejszej klauzuli naliczona zostanie w systemie pro rata temporis z zastosowaniem stawki wynikającej z zawartej umowy ubezpieczenia na koniec każdego rocznego okresu ubezpieczenia.



**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na punkt a/. Zamawiający wyraża zgodę na punkt b/. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

36/ Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę limitu dla Klauzuli automatycznego pokrycia na 20% sumy ubezpieczenia, nie więcej niż:

a/ 5.000.000,00 PLN dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk

b/ 300.000,00 PLN dla ubezpieczenia sprzętu elektronicznego

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 19 z dnia 30.06.2023 r.**

37/ Czy Zamawiający wyraża zgodę na przeniesienie Klauzuli szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych do katalogu klauzul fakultatywnych?

Alternatywnie prosimy o zmianę treści niniejszej klauzuli tak aby dotyczyła ona szkód powstałych w ubezpieczonym mieniu w związku z prowadzeniem prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych które nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę zgodnie z przepisami prawa.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie Klauzuli. Zamawiający wyraża zgodę na zapis alternatywny. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

38/ Czy Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie Klauzuli wartości mienia zgodnie z poniższym:?

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że w przypadku zadeklarowania przez Ubezpieczonego do ubezpieczenia mienia w wartościach księgowych brutto (wartość księgowa początkowa) i/lub odtworzeniowych (nowych) Ubezpieczyciel akceptuje zadeklarowane mienie wraz z zadeklarowanymi wartościami bez względu na wiek, stopień umorzenia (amortyzacji) i technicznego lub faktycznego zużycia ubezpieczonego mienia a odszkodowanie za uszkodzone mienie będzie wypłacane w pełnej wartości, z zastrzeżeniem zasady proporcji, zgodnie z przyjętym systemem ubezpieczenia tj. do wartości księgowej brutto i/lub odtworzeniowej uszkodzonego mienia wraz z kosztami montażu, demontażu oraz transportu o ile stanowią one składową wartości ewidencyjnej brutto.



**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

39/ Czy Zamawiający wyraża zgodę na przeniesienie Klauzuli nadwyżkowej do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto do katalogu klauzul fakultatywnych? Alternatywnie czy Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie limitu dla tej klauzuli do wysokości 500.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

40/ Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie limitu w Klauzuli samolikwidacji małych szkód tak aby dotyczyła ona szkód których szacowana wartość nie przekracza 5.000,00 PLN?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

41/ Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie Klauzuli technologicznej do katalogu klauzul fakultatywnych lub alternatywnie czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla tej klauzuli w wysokości 500.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego limitu? Jednocześnie prosimy o doprecyzowanie zapisów przedmiotowej klauzuli poprzez dodanie postanowienia:

„Ustalone odszkodowanie nie może przekroczyć sumy ubezpieczenia przedmiotu dotkniętego szkodą”

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie Klauzuli. Zamawiający wyraża zgodę na dodanie postanowienia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

42/ Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie Klauzuli wznowienia limitów po powstaniu szkody do katalogu klauzul fakultatywnych

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**



43/ Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie Klauzuli odstąpienia od odtworzenia mienia do katalogu klauzul fakultatywnych. Alternatywnie prosimy o wprowadzenie dla przedmiotowej klauzuli limitu odpowiedzialności w wysokości 5.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia

Jednocześnie prosimy o doprecyzowanie zapisów przedmiotowej klauzuli poprzez dodanie postanowienia:

„Ustalone odszkodowanie nie może przekroczyć sumy ubezpieczenia przedmiotu dotkniętego szkodą”

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie Klauzuli. Zamawiający wyraża zgodę na dodanie postanowienia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

44/ Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie Klauzuli elementów nieuszkodzonych do katalogu klauzul fakultatywnych?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ. Zamawiający aktualizuje załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIA MIASTA I GMINY KROTOSZYN SWZ NR 88/2023/KROTOSZYN PAKIET I**

45/ Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie Klauzuli zastąpienia i części zamiennych do katalogu klauzul fakultatywnych?

W przypadku braku zgody prosimy o doprecyzowanie zapisów przedmiotowej klauzuli poprzez dodanie postanowienia:

„Ustalone odszkodowanie nie może przekroczyć sumy ubezpieczenia przedmiotu dotkniętego szkodą”

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie Klauzuli. Zamawiający wyraża zgodę na dodanie postanowienia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

46/ Prosimy o wskazanie łącznego limitu odpowiedzialności (na wszystkie nowe lokalizacje) dla Klauzuli nowych miejsc ubezpieczenia w wysokości 5.000.000,00 PLN

Jednocześnie prosimy o doprecyzowanie treści niniejszej Klauzuli poprzez dodanie zapisu:



„nowa lokalizacja/miejsce ubezpieczenia będzie objęte automatyczną ochroną pod warunkiem, że zabezpieczenia przeciwpożarowe oraz przeciwkradzieżowe w niej istniejące są nie gorsze niż w dotychczasowych lokalizacjach Zamawiającego/Ubezpieczonego”

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 27 z dnia 30.06.2023 r. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

47/ Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z Klauzuli badania okoliczności słowa „samodzielnie”

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

Dominik Pawłowski