

Toruń, dnia 06.11.2023 r.

**Zamawiający:
Powiat Lipski
Rynek 1
27-300 Lipsko**

Odpowiedzi na zapytania wykonawców

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia na ubezpieczenie Powiatu Lipskiego

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Wykonawca nr 1

Część I Zamówienia:

Pytanie 1:

W odniesieniu do założeń do wszystkich rodzajów ubezpieczeń - „Jeżeli dla danego rozszerzenia odpowiedzialności lub klauzuli znajdujących się w programie ubezpieczenia określone zostały wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności, to inne wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności określone w OWU dla tego rodzaju rozszerzenia lub klauzuli nie mają zastosowania.” Prosimy o potwierdzenie intencji powyższego zapisu tj. wskazanie, że ma on na celu zniesienie wyłączeń zawartych w klauzulach/rozszerzeniach znajdujących się w OWU wykonawcy, nie ma jednak na celu zniesienia wyłączeń generalnych zawartych w OWU wykonawcy takich jak np. przekroczenie ustawowej odpowiedzialności, wyłączenie ryzyka wojny, terroryzmu, oddziaływania energii jądrowej, promieni elektromagnetycznych.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 2:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ustalony w SWZ nie różni się od aktualnego zakresu ochrony ubezpieczeniowej, w szczególności zachowane zostały takie same wartości franszyz oraz limity odpowiedzialności. W przypadku występowania różnic prosimy o ich wskazanie.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza. Zakres ubezpieczenia jest analogiczny do dotychczasowego.

Pytanie 3:

W odniesieniu do instalacji fotowoltaicznych prosimy o informacje czy są spełnione poniższe wymogi:

- posiadanie przez klienta umowy serwisowej (Service Level Agreement) przez cały okres ubezpieczenia,
- minimum 2-letnia gwarancja producenta/dostawcy,
- instalacja odebrana po zakończeniu testów z wynikiem pozytywnym,
- inwerter musi być skutecznie zabezpieczony przed wpływem warunków atmosferycznych,
- regularne wykonywanie i dokumentowanie przeglądów technicznych i elektrycznych;

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że instalacje fotowoltaiczne zamontowane są w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Solcu nad Wisłą i Szymanowie.

Nie posiadamy umowy serwisowej, ale obydwie instalacje są serwisowane w zakresie przeglądów technicznych raz w roku.

Posiadamy gwarancję producenta na ogniwa fotowoltaiczne przez 2 lata,

Instalacja jest odebrana po montażu, testy mają wynik pozytywny przez uprawnionego elektryka. Inwerter jest zamontowany wewnątrz budynku i jest zabezpieczony przed wpływem warunków atmosferycznych.

Przeglądy techniczne są wykonywane co roku, a przegląd elektryczny z pomiarami ważny jest do roku 2027.

Pytanie 4:

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, czy Zamawiający posiada/zarządza składowiskiem odpadów lub Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów. W przypadku udzielenia pozytywnej odpowiedzi na to pytanie, Wykonawca wnosi o udzielenie szczegółowych informacji na temat funkcjonowania składowiska oraz/lub PSZOKów: czy są czynne, jakie rodzaje odpadów są składowane, czy jest prowadzona segregacja odpadów.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada ani nie zarządza składowiskiem odpadów ani punktem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Pytanie 5:

W przypadku zgłaszania do ubezpieczenia mienia na terenie PSZOK/składowiska odpadów, Wykonawca wnosi o udzielenie informacji jaka jest wartość mienia zgłaszanego do ubezpieczenia na terenie PSZOK/składowiska odpadów.

Odpowiedź:

W związku z powyższą odpowiedzią nie dotyczy.

Pytanie 6:

W przypadku zgłaszania do ubezpieczenia mienia na terenie PSZOK/składowiska odpadów, prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla mienia zgłoszonego do ubezpieczenia na terenie PSZOKu/składowiska dla szkód powstałych wskutek działania ognia, w tym dymu i /lub wysokiej temperatury w wysokości 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź:

W związku z powyższą odpowiedzią nie dotyczy.

Pytanie 7:

Prosimy o udzielenie informacji, czy od 1997r. wystąpiły szkody z tyt. powodzi w mieniu będącym przedmiotem ubezpieczenia. W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie zaistniałych szkód oraz informację, w jaki sposób zabezpieczono mienie aby uniknąć podobnych zdarzeń w przyszłości.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że od 1997 roku nie wystąpiły szkody z tytułu powodzi w ubezpieczonych lokalizacjach.

Pytanie 8:

Prosimy o wprowadzenie do wszystkich klauzul dodatkowych preambuły o treści: „Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i innych postanowień umowy ubezpieczenia ustala się, że...”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Zmiana staje się integralną częścią SWZ.

Pytanie 9:

W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej prosimy o wykreślenie zapisu w ramach Kosztów dodatkowych objętych ochroną ubezpieczeniową w ramach sumy gwarancyjnej: „zasądzone przez sąd odsetki od ubezpieczonego”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 10:

Prosimy również o potwierdzenie, że koszty wymienione w tym akapicie (Koszty dodatkowe objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach sumy gwarancyjnej) objęte są ochroną tylko o ile są następstwem szkód objętych ochroną ubezpieczeniową.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 11:

Do części A pkt 4.7 Wymagany zakres ubezpieczenia obejmuje w szczególności: czyste straty finansowe, prosimy o wykreślenie słów: wynikające z braku możliwości lub ograniczonej możliwości prowadzenia działalności przez osobę trzecią.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 12:

Do katalogu wyłączeń w klauzuli czystych strat finansowych prosimy o dodanie wyłączenia szkód będących następstwem:

- prowadzonej działalności doradczej,
- powstałych w wyniku ataków hakerskich, wirusów komputerowych,

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Zmiana staje się integralną częścią SWZ.

Pytanie 13:

W odniesieniu do zakresu określonego w części A pkt 4.41 prosimy o włączenie do zakresu klauzuli odpowiadającej brzmieniu zaproponowanemu jak niżej. W przypadku braku akceptacji prosimy o włączenie do treści SWZ, wyłączeń zawartych w poniższej klauzuli.

KLAUZULA ROZSZERZAJĄCA ZAKRES UBEZPIECZENIA O SZKODY WYNIKŁE Z WYDANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ

1. Zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody w mieniu, na osobie oraz czyste straty finansowe wynikłe z wydania wadliwej decyzji administracyjnej.
2. Z zakresu ubezpieczenia wyłącza się szkody:
 - a) wyrządzone umyślnie przez ubezpieczonego lub osoby, za które ponosi odpowiedzialność, przy czym za umyślne wyrządzenie szkody uważa się w szczególności stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu czynne lub bierne uczestnictwo tych osób w popełnieniu przestępstwa
 - b) wynikłe z przekroczenia terminów określonych przepisami prawa

- c) wynikłe z wydania decyzji dotyczących wyłączenia, przyznania lokalu zastępczego, lokalu mieszkalnego,
- d) dochodzone wskutek wydania decyzji administracyjnej, której nieważności nie stwierdzono we właściwym postępowaniu sądowym
- e) wyrządzone wskutek popełnienia przestępstwa
- f) będące naruszeniem dóbr osobistych
- g) spowodowane okolicznościami istniejącymi przed zawarciem umowy ubezpieczenia, o których Ubezpieczający wiedział lub mógł się dowiedzieć
- h) dochodzone w związku z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego lub wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
 - i) wynikających z decyzji podejmowanych w związku ze stanem zagrożenia epidemiologicznego

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do części A pkt 4.45 poniższych wyłączeń:

- a) wyrządzone umyślnie przez ubezpieczonego lub osoby, za które ponosi odpowiedzialność, przy czym za umyślne wyrządzenie szkody uważa się w szczególności stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu czynne lub bierne uczestnictwo tych osób w popełnieniu przestępstwa
 - d) dochodzone wskutek wydania decyzji administracyjnej, której nieważności nie stwierdzono we właściwym postępowaniu sądowym
 - e) wyrządzone wskutek popełnienia przestępstwa
 - f) będące naruszeniem dóbr osobistych
 - g) spowodowane okolicznościami istniejącymi przed zawarciem umowy ubezpieczenia, o których Ubezpieczający wiedział lub mógł się dowiedzieć
 - i) wynikających z decyzji podejmowanych w związku ze stanem zagrożenia epidemiologicznego
- Zmiana staje się integralną częścią SWZ.

Pytanie 14:

Prosimy o wskazanie relacji limitów dla czystych strat finansowych będących następstwem wadliwie wydanych decyzji administracyjnych do limitu dla czystych strat finansowych wskazanego w pozostałej części SWZ. Czy są to limity wspólne, czy też należy traktować je odrębnie?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy traktować te limity odrębnie.

Pytanie 15:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem jakichkolwiek urządzeń latających.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 16:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres określony w części A pkt 4.15 nie obejmuje odpowiedzialności administracyjnej za szkody w środowisku, w tym w szczególności ponoszonej na podstawie ustawy z dnia 13.04.2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 17:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie będzie obejmować szkód, które są lub powinny być objęte ochroną w ramach systemu ubezpieczeń obowiązkowych odpowiedzialności cywilnej, przy czym wyłączone z zakresu ochrony ubezpieczeniowej pozostają również szkody, niezaspokojone z uwagi na wyczerpanie sumy gwarancyjnej lub przekraczające wysokość sumy gwarancyjnej w obowiązkowych ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 18:

Prosimy o potwierdzenie, że poza zakresem określonym w części A, pkt 4.17, Zamawiający nie oczekuje ochrony w zakresie odpowiedzialności z tytułu udzielania świadczeń zdrowotnych w szczególności za podlegające mu jednostki służby zdrowia lub dla których jest on organem założycielskim.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 19:

Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla klauzuli 18 (Klauzula zmian w odbudowie) w wysokości 1.000.000 zł.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Zmiana staje się integralną częścią SWZ.

Pytanie 20:

Prosimy o potwierdzenie, że klauzula nr 32 (Klauzula przywrócenia sumy ubezpieczenia po szkodzie) nie ma zastosowania do limitów dla klauzul dodatkowych.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 21:

Prosimy o wykreślenie z treści klauzuli 5 (klauzula likwidacyjna w sprzęcie elektronicznym) słów: „Ubezpieczyciel odstępuje od stosowania zasady proporcji przy wypłacie odszkodowania w przypadku kiedy suma ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, który uległ szkodzie jest niższa od wartości tego sprzętu na dzień powstania szkody (niedoubezpieczenie).” I zastąpienie go treścią: „Ubezpieczyciel odstępuje od stosowania zasady proporcji przy wypłacie odszkodowania w przypadku kiedy wartość sprzętu elektronicznego, który uległ szkodzie nie przekroczy 130% sumy ubezpieczenia”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 22:

Prosimy o wykreślenie w treści klauzuli 8 (Klauzula likwidacyjna dotycząca środków trwałych) słów „bez względu na stopień umorzenia księgowego lub zużycia technicznego danego środka trwałego i bez względu na jego wartość, odszkodowanie wypłacane jest w pełnej wartości, do wysokości deklarowanej sumy ubezpieczenia utraconego/uszkodzonego środka trwałego, bez potrącenia umorzenia księgowego, zużycia technicznego i bez proporcjonalnej redukcji odszkodowania zarówno przy szkodzie całkowitej, jak i szkodzie częściowej” i zastąpienie go zdaniem „bez względu na stopień umorzenia księgowego lub zużycia technicznego danego środka trwałego i bez względu na jego wartość, odszkodowanie wypłacane jest w pełnej wartości, do

wysokości deklarowanej sumy ubezpieczenia utraconego/uszkodzonego środka trwałego, bez potrącenia umorzenia księgowego, zużycia technicznego a także w przypadku gdy wartość uszkodzonego mienia nie przekracza 130% jego sumy ubezpieczenia - bez proporcjonalnej redukcji odszkodowania zarówno przy szkodzie całkowitej, jak i szkodzie częściowej”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 23:

Prosimy o zmianę limitu w klauzuli szybkiej likwidacji szkód (kl.9) na 20 000 PLN

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Zmiana staje się integralną częścią SWZ.

Pytanie 24:

Wykonawca wnosi o zmianę limitu odpowiedzialności na ryzyko dewastacji do 50 000 PLN

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 25:

Prosimy o przeniesienie klauzuli przezornej sumy ubezpieczenia do klauzul fakultatywnych, alternatywnie zmianę jej treści na:

„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia:

1. Ustala się prewencyjną sumę ubezpieczenia z limitem 500 000,00 PLN w celu ograniczenia ewentualnego niedoubezpieczenia. Prewencyjna suma ubezpieczenia ma zastosowanie do tych pozycji mienia, w których po szkodzie stwierdzono niedoubezpieczenie.
2. Prewencyjna suma ubezpieczenia nie powiększa sumy ubezpieczenia.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 26:

Prosimy o uzupełnienie Klauzuli awarii instalacji lub urządzeń technologicznych o treść:

„Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu szkód spowodowanych przez pęknięcie mroźne zachodzi wyłącznie pod warunkiem:

- a) utrzymania wyżej wymienionych instalacji w należytych stanie technicznym;
- b) zapewnienia w okresach spadków temperatur należytego ogrzewania pomieszczeń i/lub odpowiednie zabezpieczenie instalacji przed działaniem mrozu. W przypadku braku możliwości utrzymania dodatniej temperatury i/lub odpowiedniego zabezpieczenia instalacji i zbiorników przed działaniem mrozu należy zamknąć zawory doprowadzające i usunąć wodę lub inny płyn z instalacji i zbiorników;
- c) regularnego kontrolowania stanu wyżej wymienionych instalacji i urządzeń oraz usuwanie wody lub innych płynów z instalacji i urządzeń w przypadku wyłączenia pomieszczeń lub budynków z eksploatacji i utrzymywanie instalacji i urządzeń w stanie opróżnionym.”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Zmiana staje się integralną częścią SWZ.

Pytanie 27:

Prosimy o uzupełnienie klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych o zapis:

„Ubezpieczyciel uznaje istniejące u Ubezpieczonego na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia we wszystkich funkcjonujących oraz nowych lokalizacjach zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe za wystarczające do udzielenia ochrony ubezpieczeniowej i wypłaty odszkodowania, pod warunkiem, że są zgodne z prawem, sprawne i stosowane. (...)”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Zmiana staje się integralną częścią SWZ.

Pytanie 28:

Wykonawca wnosi o wprowadzenie limitu kwotowego dla Klauzuli automatycznego pokrycia w sprzęcie elektronicznym w wysokości: 500 000 PLN

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Zmiana staje się integralną częścią SWZ.

Pytanie 29:

Wykonawca wnosi o wprowadzenie limitu kwotowego dla Klauzuli automatycznego pokrycia w środkach trwałych i wyposażeniu w wysokości: 10 000 000 PLN

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Zmiana staje się integralną częścią SWZ.

Pytanie 30:

Wykonawca wnosi o przedstawienie aktualnych danych dotyczących szkodowości majątkowych Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w stosunku do zaświadczenia szkodowego z września 2023 zgłoszono jedną szkodę i wypłacono odszkodowanie:

400 zł – Uszkodzenie szyby w sali tenisa stołowego.

Dla szkód z otwartych z wykazanymi rezerwami:

Dla szkody z 09.06.2022 wydano decyzję odmowną (roszczenie z OC)

Dla szkody z 03.12.2022 wypłacono 1650 zł - dewastacja telewizora przez mieszkańca wskutek napadu agresji (pobudzenia).

Część II Zamówienia:

Pytanie 31:

Wykonawca wnosi o przedstawienie aktualnych danych dotyczących szkodowości komunikacyjnych Zamawiającego za okres minimum 3 ostatnich lat.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w stosunku do zaświadczenia szkodowego z września 2023 zgłoszono jedną szkodę i wypłacono jedno odszkodowanie:

802,66 zł- Auto casco: Uszkodzenie pojazdu - pęknięta szyba

Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Pytanie 32:

Wykonawca wnioskuje o wykreślenie zapisu „bez możliwości rekalkulacji i/lub zmiany składki ubezpieczeniowej w trakcie realizacji zamówienia” lub zastąpienie następującym „w powyższym

przypadku Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo do rekalkulacji i/lub zmiany składki ubezpieczeniowej”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Ubezpieczenie AC/KR

Pytanie 33:

Wykonawca wnioskuje o wykreślenie zapisu „samoczynnego stoczenia się pojazdu na terenie pochyłym” z zakresu ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 34:

Wykonawca wnioskuje o zastąpienie zapisu „uszkodzeń wyrządzonych w pojeździe przez przewożony ładunek lub bagaż” następującym „uszkodzeń wyrządzonych w pojeździe przez prawidłowo zamocowany przewożony ładunek lub bagaż”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Zmiana staje się integralną częścią SWZ.

Pytanie 35:

Wykonawca wnioskuje o doprecyzowanie, że zapis „będące wynikiem wjechania w nierówności drogi” dotyczy nagłego unieruchomienia pojazdu wskutek wymienionego zdarzenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 36:

Wykonawca wnioskuje o doprecyzowanie, że zapis odnośnie zwrotu kosztów holowania dotyczy pojazdów innych niż osobowe i ciężarowe o ładowności do 3000 kg, tj. pojazdów, które nie podlegają pod ubezpieczenie Assistance.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 37:

Wykonawca wnioskuje o usunięcie zapisu „przy ustaleniu wysokości odszkodowania przy szkodzie całkowitej Ubezpieczyciel może odstąpić od uwzględniania wartości pojazdu w stanie uszkodzonym – w całości lub części – pod warunkiem zawarcia z Ubezpieczonym ugody określającej odmienny tryb likwidacji szkody całkowitej”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Ugoda oznacza zgodę obu stron.

Pytanie 38:

Wykonawca wnioskuje o doprecyzowanie, że Ubezpieczyciel uznaje zabezpieczenia przeciwkradzieżowe za wystarczające pod warunkiem, że są sprawne i stosowane.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Dodatkowe postanowienia

Pytanie 39:

Wykonawca wnioskuję o usunięcie zapisu „Jednocześnie Ubezpieczyciel zobowiązuje się do pokrycia różnicy pomiędzy oszacowaną wartością pozostałości, a ceną uzyskaną ze sprzedaży, do której doszło w wykonaniu obowiązku przewidzianego w zdaniu poprzednim. W przypadku braku nabywcy na pojazd uszkodzony, Ubezpieczyciel wypłaci całą sumę odszkodowania po dokonaniu złomowania pojazdu. W przypadku rezygnacji Ubezpieczonego z oferty nabycia pozostałości przez wskazany podmiot, Ubezpieczyciel określa odszkodowanie w kwocie odpowiadającej wartości pojazdu w dniu ustalenia odszkodowanie pomniejszone o wartość pozostałości powypadkowych ustalone na podstawie systemów eksperckich.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Wykonawca nr 2

Pytanie 40:

Assistance - Czy zamawiający wyraża zgodę na podstawienie 2 pojazdów osobowych w przypadku braku możliwości podstawienia pojazdu o 7 lub 9 miejscach

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 41:

Assistance – Czy zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie słowa „funkcjonalności” w pojeździe zastępczym

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Zmiana staje się integralną częścią SWZ.

Pytanie 42:

Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu : W związku z działaniami wojennymi na terytorium Ukrainy działając na podstawie art. 816 KC, z dniem 03.03.2022 do czasu odwołania wstrzymujemy w zakresie AC możliwość obowiązkowego jak i fakultatywnego rozszerzenia o ryzyko kradzieży na terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Zmiana staje się integralną częścią SWZ.

Pytanie 43:

Czy zastosowanie mają wyłączenia zawarte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Wykonawcy, o ile nie zostały one wyraźnie włączone przez zamawiającego w treści zapytania ofertowego

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Wykonawca nr 3

Pytanie 44:

Czy lokalizacje wskazane do ubezpieczenia w SIWZ znajdują się na terenach, zalewowych, osuwiskowych?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że lokalizacje wskazane do ubezpieczenia w SWZ nie znajdują się na terenach, zalewowych, osuwiskowych.

Pytanie 45:

Wnosimy o udzielenie informacji, czy w ostatnich 20 latach w obecnie zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiły szkody powodziowe oraz szkody w wyniku podniesienia się wód gruntowych, oraz czy występuje zagrożenie powodziowe/podtopieniami. Jeśli tak prosimy o podanie informacji w którym roku nastąpiła powódź, adresu lokalizacji, jakie mienie zostało dotknięte szkodą i w jakiej wysokości, oraz jakie podjęto działania prewencyjne mające zapobiec takim szkodom w przyszłości

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że ciągu ostatnich 20 lat nie wystąpiły tego typu szkody.

Pytanie 46:

Czy do ochrony zgłoszone są budynki, które nie posiadają pozwolenia na użytkowanie? Jeśli tak to proszę wskazać, które to budynki?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia budynków bez pozwolenia na użytkowanie.

Pytanie 47:

Wnosimy o udzielenie informacji, czy w ostatnich 36 miesiącach Zamawiający otrzymał zalecenia, wytyczne lub inne o podobnym charakterze związane z ryzykiem pożaru lub wybuchu, od zakładu ubezpieczeń, Państwowej Straży Pożarnej, rzeczoznawcy/biegłego/eksperta w dziedzinie pożarnictwa lub w dziedzinie pokrewnej albo innego zewnętrznego lub wewnętrznego audytora. Jeśli tak, udostępnienie właściwego dokumentu przez przesłanie do potencjalnych wykonawców lub zamieszczenie na stronie internetowej zamawiającego, wraz z informacją, które z nich zostały zrealizowane i kiedy, które obecnie są realizowane i kiedy zostaną zrealizowane.

Odpowiedź:

Zamawiający nie otrzymał takich zaleceń.

Pytanie 48:

Wnosimy o udzielenie informacji, czy wśród mienia mającego podlegać ubezpieczeniu znajdują się pozycje obecnie nie ubezpieczone. Jeśli tak, prosimy o wskazanie tego mienia oraz podanie wartości szkód (strat materialnych) w tym mieniu w ostatnich 36 miesiącach.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wszystkie zgłoszone lokalizacje są obecnie ubezpieczone.

Pytanie 49:

Wnosimy o udzielenie informacji, czy obiekty budowlane i związane z nimi instalacje (np.: elektryczne, gazowe, wodne, grzewcze, wentylacyjne, spalinowe itd.) oraz urządzenia techniczne poddawane są okresowym przeglądom stanu technicznego i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, normach technicznych oraz według wskazań producenta?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wszystkie obiekty budowlane i instalacje podlegają okresowym przeglądom i konserwacjom.

Pytanie 50:

Wnosimy o udzielenie informacji, czy ubezpieczeniu mają podlegać budynki nieużytkowane, pustostany. Jeśli tak, prosimy o podanie do wiadomości adresu lokalizacji, sumy ubezpieczenia budynku, stosowanych zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych, jakiego rodzaju mienie znajduje się wewnątrz budynku i czy ma stanowić przedmiot ubezpieczenia (też sumy ubezpieczenia tego mienia), od kiedy (rok, miesiąc) budynki nie są użytkowane, sposobu i częstotliwości sprawdzania przez Zamawiającego nienaruszalności budynku i posesji przez osoby nieuprawnione, jaki jest stan techniczny, a także wskazanie powodu nie użytkowania i zamierzeń Zamawiającego w odniesieniu do tego budynku.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia budynków nieużytkowanych i pustostanów.

Pytanie 51:

Wnosimy o udzielenie informacji, czy obiekty budowlane są wyposażone w instalacje elektryczne i odgromowe dostosowane do poziomu występującego zagrożenia i czy są regularnie badane zgodnie z obowiązującymi przepisami, a protokoły są w posiadaniu zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że budynki są wyposażone w instalacje elektryczne dostosowane do poziomu zagrożenia i są regularnie badane. Nie wszystkie obiekty posiadają instalacje odgromowe.

Pytanie 52:

Magazynowanie: wnosimy o podanie największej powierzchni przestrzeni magazynowej, o najwyższej wysokości magazynowania oraz rodzaj (składowanie na regałach, luzem w kartonach etc.), czy występuje magazynowanie na zewnątrz budynków (pod gołym niebem) lub bezpośrednio na podłodze.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie prowadzi działalności magazynowej w swoich budynkach.

Pytanie 53:

Wnosimy o udzielenie informacji, czy protokoły lub inne właściwie dokumenty sporządzone po przeglądach na podstawie Prawa budowlanego lub innego aktu normatywnego (ustawy lub rozporządzenia) zawierają adnotacje o stanach nieprawidłowych. Jeśli tak, udzielenie informacji o dacie i treści wpisu, jakiego obiektu dotyczy, oraz jakie i kiedy podjęto działania w celu doprowadzenia obiektu do stanu prawidłowego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że protokoły nie zawierają informacji o stanach nieprawidłowych. Wszystkie wykryte nieprawidłowości są na bieżąco naprawiane. Remontu wymaga jedynie dach budynku administracyjnego przy ul. Łoteckiego w Solcu nad Wisłą.

Pytanie 54:

Wnosimy o udzielenie informacji, czy występują budynki lub budowle o stopniu zużycia technicznego przekraczającym 50%. Jeśli tak, udzielenie informacji o adresie lokalizacji, rodzaju i przeznaczenia takiego obiektu, ile konkretnie wynosi zużycie i co wpływa na tak znaczne zużycie, oraz czy w okresie najbliższych 12 miesięcy nastąpi istotna poprawa stanu technicznego i w jakim zakresie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada takich informacji. Stan budynków został szczegółowo opisany w załączniku nr 5 do SWZ w tabeli nr 2.

Pytanie 55:

Prosimy o podanie ilości i wartości kolektorów słonecznych lub instalacji fotowoltaicznej i solarnej, czy są one zamontowane na budynkach, budowlach należących do Gminy. Czy są zamontowane na domach osób trzecich lub na gruncie? Czy gmina posiada kolektory słoneczne zamontowane na gruncie – jeśli tak to gdzie i o jakiej wartości.

Odpowiedź:

Zamawiający udziela informacji.

1. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii:

Instalacje fotowoltaiczne są umieszczone na dachach budynków.

W lokalizacji szymanów 25kw 100 000,00

w lokalizacji Solec 49 KW 165 000,00

instalacja solarna 57545,00 ta instalacja w lokalizacji Solec jest umieszczona na budynku.

2. Dom Pomocy Społecznej

Dom Pomocy Społecznej w Lipsku posiada instalację solarną od roku 2011. Instalacja solarna została wykonana przez firmę SOLVER z Tarnowskich Gór. Kolektory płaskie, ustawione na dachu budynku mieszkalno-biurowego (budynek Główny DPS Lipsko, teren własny). Instalacja wymienników również na poziomie dachu. Kolektory zamontowane po 3 sztuki w 20 bateriach na konstrukcji wsporczej szkieletowej, ustawionej na dachu płaskim. Łącznie 60 sztuk kolektorów płaskich, zgodnie z danymi powykonawczymi: Płaski kolektory słoneczne GAK 2.0 GERES-ASCO, rok produkcji 2011, powierzchnia brutto kolektora 2,02 m2. Łączna powierzchnia kolektorów 121,20 m2.

3. Zespół Szkół Technicznych w Siennie

Są to solary zamontowane na dachu budynku internatu. Wartość podana jest w załączniku nr 6 do SWZ.

Pytanie 56:

Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada obiekty niezwiązane trwale z gruntem. Jeżeli tak to prosimy o podanie wartości tych obiektów, konstrukcję i ich lokalizację.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że posiada jedynie niewielkie namioty rekreacyjne, rozkładane podczas imprez.

Pytanie 57:

Prosimy o potwierdzenie, że wyłączone są szkody spowodowane działalnością człowieka w ryzyku zapadania się /osuwania ziemi.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 58:

Prosimy o podanie informacji czy Gmina posiada budynki drewniane, jeśli tak to ile i o jakiej wartości.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia budynków. drewnianych poza dwoma altanami wskazanymi przez SOSW w Hucie w załączniku nr 6 do SWZ.

Pytanie 59:

Czy Zamawiający zarządza/administruje wysypiskiem śmieci, zakładem utylizacji odpadów, sortownią odpadów lub Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów, sortownią odpadów. Jeżeli tak to proszę o podanie poniższych informacji :

- a. gdzie się znajduje , adres
- b. od kiedy funkcjonuje
- c. na jak dużym obszarze funkcjonuje
- d. co znajduje się w najbliższym sąsiedztwie
- e. w jaki sposób jest zabezpieczony

Odpowiedź:

Zamawiający nie zarządza ani nie administruje tego typu obiektami.

Pytanie 60:

Prosimy o potwierdzenie, że mienie wyłączone z eksploatacji w tym pustostany oraz mienie w złym stanie technicznym lub przeznaczonym do likwidacji/rozbiórki pozostaje poza zakresem ubezpieczenia. W przypadku posiadania pustostanów wnosimy o wykaz z wyszczególnieniem zabezpieczeń przeciwpożarowych ,przeciw kradzieżowych oraz dokładny opis w jakim stanie technicznym jest lokal.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 61:

Wnosimy o udzielenie informacji, czy obiekty budowlane i związane z nimi instalacje (np.: elektryczne, gazowe, wodne, grzewcze, wentylacyjne, spalinowe itd.) oraz urządzenia techniczne poddawane są okresowym przeglądom stanu technicznego i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, normach technicznych oraz według wskazań producenta?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że obiekty budowlane i instalacje są poddawane okresowym przeglądom i konserwacjom.

Pytanie 62:

Wnosimy o udzielenie informacji, czy w chwili obecnej trwają na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji jakieś inwestycje, budowy, remonty, modernizacje. Czy teren prac jest wyłączony z użytkowania, czy jest tam prowadzona działalność. Czy prace te wymagają pozwolenia na budowę, czy naruszają konstrukcję nośną obiektu lub konstrukcję dachu. (Dotyczy budynków do remontu).

Odpowiedź:

Zamawiający nie prowadzi obecnie żadnych prac na obiektach zgłoszonych do ubezpieczenia.

Pytanie 63:

Czy w zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach nie wystąpiły podtopienia, zalania, cofnięcia wody ze studzienek wod.-kan.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie wystąpiły nie wystąpiły podtopienia, zalania, cofnięcia wody ze studzienek wodno-kanalizacyjnych.

Pytanie 64:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia szkód powstałych w związku z zakrzepnięciem lub zastygnięciem materiałów przerabianych, transportowanych bądź przechowywanych w postaci ciekłej w maszynach lub urządzeniach, chyba że bezpośrednią przyczyną ich wystąpienia było zdarzenie szkodowe w miejscu ubezpieczenia niewyłączone z zakresu ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Zmiana staje się integralną częścią SWZ.

Pytanie 65:

Wnosimy o potwierdzenie, że Klauzula katastrofy budowlanej nie będzie stosowana dla mienia wyłączonego z użytkowania.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 66:

Wnosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje kar pieniężnych, kar umownych, grzywien sądowych i administracyjnych, zadatków, odszkodowań o charakterze karnym, jeżeli zostały nałożone wyłącznie na ubezpieczonego i nie mają one charakteru odszkodowawczego

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 67:

Prosimy o informację, czy sprzęt dla Rodzin Zastępczych na terenie Gminy oraz Zdalna Szkoła znajduje się w domach prywatnych, jeśli tak to na jaką wartość

Odpowiedź:

Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia jedynie sprzęt użytkowany przez Rodziny Zastępcze na terenie Powiatu o wartości 103233,90 zł wykazany przez PCPR.

Pytanie 68:

Wnosimy o wprowadzenie klauzuli:

Klauzula informacyjna o pokryciu wyłącznie szkody w mieniu (nie dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej)

Niniejsza umowa ubezpieczenia obejmuje wyłącznie fizyczne uszkodzenie i/lub utratę mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia i/lub związaną z tymi fizycznymi szkodami utratę zysku (o ile ma zastosowanie), będące bezpośrednim skutkiem zdarzenia losowego objętego niniejszą umową ubezpieczenia.

Niniejsza umowa ubezpieczenia nie obejmuje natomiast jakichkolwiek kosztów dodatkowych nie związanych z fizycznym uszkodzeniem i/lub utratą mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia, a w szczególności kosztów związanych z utylizacją mienia (kwalifikującego się jako mienie niezdatne do użytku) wskutek wystąpienia pandemii lub epidemii jakiejkolwiek choroby zakaźnej.

Przez „chorobę zakaźną” rozumiemy jakąkolwiek chorobę, która może być przenoszona za pośrednictwem jakiejkolwiek substancji lub środka z jakiegokolwiek organizmu na inny organizm, przy czym:

taką substancją lub środkiem może być między innymi wirus, bakteria, pasożyt lub inny organizm bądź jego dowolna odmiana, uznawany za żywy lub martwy,

metodą przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, jest między innymi przenoszenie drogą powietrzną, poprzez kontakt z płynami ustrojowymi, kontakt z jakimikolwiek powierzchniami lub przedmiotami, ciałami stałymi, cieczami lub gazami, lub pomiędzy organizmami

taka choroba, substancja lub środek może powodować uszczerbek lub stwarzać ryzyko uszczerbku na zdrowiu lub samopoczuciu człowieka bądź powodować lub stwarzać ryzyko uszkodzenia, pogorszenia stanu, utraty wartości lub zmniejszenia możliwości zbycia bądź utraty możliwości używania majątku objętego niniejszym ubezpieczeniem.

Powyższe dotyczy wszystkich zakresów ochrony ubezpieczeniowej, rozszerzeń zakresu ochrony, dodatkowych zakresów ochrony, wyjątków od jakiegokolwiek wyłączenia.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Zmiana staje się integralną częścią SWZ.

Pytanie 69:

Wnosimy o wprowadzenie klauzuli dla sprzętu starszego niż 5 lat:

Klauzula ubezpieczenia sprzętu elektronicznego starszego niż 5 lat i/lub w wartościach rzeczywistych

Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień do umowy ubezpieczenia strony ustalają, że w przypadku, gdy suma ubezpieczenia odpowiada kosztom zastąpienia ubezpieczonego sprzętu lub urządzeń przez nowy sprzęt lub urządzenie tego samego rodzaju, typu, mocy i wydajności z uwzględnieniem stopnia faktycznego zużycia oraz z uwzględnieniem kosztów transportu, montażu i demontażu oraz opłat celnych i innych tego typu należności, z wyłączeniem kosztów transportu ekspresowego i lotniczego, rozmiar szkody ustala się na podstawie cen z dnia ustalenia odszkodowania w następujący sposób:

1) w przypadku wymiany sprzętu (strata całkowita) - według kosztów zakupu nowego sprzętu tego samego rodzaju, typu, mocy i wydajności, z uwzględnieniem stopnia faktycznego zużycia do dnia szkody oraz kosztów transportu i montażu,

2) jeżeli sprzęt nadaje się do naprawy (strata częściowa) - według kosztów remontu lub naprawy, z uwzględnieniem kosztów transportu, demontażu i montażu, potwierdzonych rachunkiem wykonawcy lub kalkulacją poszkodowanego, który usunął szkodę własnymi siłami, z uwzględnieniem stopnia faktycznego zużycia do dnia szkody.

W przypadku, gdy w dniu wystąpienia szkody zadeklarowana suma ubezpieczenia jest niższa niż koszty wymienione wyżej, mają zastosowanie postanowienia dotyczące zastosowania zasady proporcji przy niedoubezpieczeniu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 70:

Wnosimy o zmianę klauzuli: 18. Klauzula zmian w odbudowie – wykreślenie ustępu: „Dodatkowy limit odszkodowawczy wynosi 20% wartości szkody wyliczonej bez uwzględnienia zmian w odbudowie”.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Zmiana staje się integralną częścią SWZ.

Zamawiający ustalił limit w tej klauzuli na 1 000 000 zł w odpowiedzi na pytanie nr 19.

Pytanie 71:

Wnosimy o potwierdzenie, że w 20. Klauzula akceptacji zmiany wartości mienia: zmiana wartości ubezpieczonego mienia zostanie rozliczona w systemie „pro rata temporis”.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 72:

Wnosimy o przeniesienie klauzuli: 23. Klauzula ochrony mienia wyłączzonego z eksploatacji do klauzul fakultatywnych. W razie braku zgody prośba o zgodę na zastosowanie limitu na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 1.000.000,00 zł.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie klauzuli do klauzul fakultatywnych.

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do tej klauzuli limitu na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w wysokości 1.000.000,00 zł.
Zmiana staje się integralną częścią SWZ.

Pytanie 73:

Wnosimy o dodanie do klauzuli 28. transportu wewnętrznego zapisu: Klauzula nie dotyczy szkód:
a) spowodowanych użyciem niesprawnych lub niewłaściwych maszyn lub urządzeń do wykonywania czynności załadunkowych i wyładunkowych;
b) powstałych wskutek wady ukrytej przewożonego mienia, naturalnego ubytku wagi, ilości lub objętości, naturalnego zużycia mienia;
c) powstałe wskutek nietrzeźwości, odurzenia narkotycznego lub farmakologicznego kierowcy lub osób dokonujących rozładunku i załadunku.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Zmiana staje się integralną częścią SWZ.

Pytanie 74:

Wnosimy o dodanie do klauzuli 29. transportowania: Klauzula nie dotyczy szkód:
a) spowodowanych użyciem niesprawnych lub niewłaściwych maszyn lub urządzeń do wykonywania czynności załadunkowych i wyładunkowych;
b) powstałych wskutek wady ukrytej przewożonego mienia, naturalnego ubytku wagi, ilości lub objętości, naturalnego zużycia mienia;
c) powstałe wskutek nietrzeźwości, odurzenia narkotycznego lub farmakologicznego kierowcy lub osób dokonujących rozładunku i załadunku.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Zmiana staje się integralną częścią SWZ.

Pytanie 75:

Wnosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 200,00 zł w klauzuli: 32. Szkód mechanicznych i 34. Szkód elektrycznych

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 76:

Zwracamy się z prośbą, o ile takie mienie podlega ubezpieczeniu, o wykaz i wartość mienia zabytkowego, zbiorów i eksponatów muzealnych, namiotów będących własnością ubezpieczonego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie zgłasza do ubezpieczenia mienia zabytkowego, zbiorów i eksponatów muzealnych. Natomiast pełnego wykazu namiotów nie posiada.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA:

Pytanie 77:

Prosimy o podanie budżetu Gminy na 2023 rok oraz ilości zatrudnionych osób.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że:

-Budżet Powiatu 2023rok – plan dochodu 108 936 080,82 zł.

-Plan wydatku – 118 486 956,56 zł.

-Ilość zatrudnionych we wszystkich jednostkach Powiatu wynosi ok 620 osób

Pytanie 78:

Proszę o potwierdzenie, że zakresu ubezpieczenia OC wyłączona jest działalność związana z administrowaniem i utrzymaniem basenów, pływalni i kąpielisk.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 79:

Prosimy o potwierdzenie, iż Domy Pomocy Społecznej / Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej chronią swoich pracowników oraz osoby wymagające opieki DPS/MoPS przed narażeniem na działanie COVID-19 w tym w zakresie zapewnienia środków ochrony indywidualnej pracowników.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 80:

Prosimy o potwierdzenie, iż Domach Pomocy Społecznej / Miejskich Ośrodkach Pomocy Społecznej przestrzegane są aktualne rekomendacje oraz zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego dla DPS/MoPS.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 81:

Prosimy o potwierdzenie, że Domy Pomocy Społecznej / Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej posiadają i stosują praktyki zarządzania kryzysowego oraz aktualizują na bieżąco procedury planowania ciągłości działania stosowane w sytuacjach pandemicznych/epidemiologicznych.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 82:

Wnosimy o zlimitowanie odpowiedzialność z tytułu szkód powstałych w następstwie zalania mienia osób trzecich, odpowiedzialność za szkody wynikające z użytkowania bądź uszkodzenia urządzeń wodociągowych, wodno-kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania (w tym powstałych wskutek cofnięcia się cieczy w systemach kanalizacyjnych oraz wylania się cieczy z systemów wodnych lub technologicznych), Proponowany limit odpowiedzialności 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rocznego okresu ubezpieczenia

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wprowadza jednak limit w wysokości 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rocznego okresu ubezpieczenia dla tego rozszerzenia. Zmiana staje się integralną częścią SWZ.

Pytanie 83:

Czy Zamawiający zgadza się na wprowadzenie zapisu: Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych (podlimit 100 000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia), za wyjątkiem szkód wyrządzonych z winy umyślnej bądź wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje i InterRisk TU S.A. nie odpowiada za szkody spowodowane przez wirus HIV lub priony.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Zmiana staje się integralną częścią SWZ.

Pytanie 84:

Czy Zamawiający zgadza się na wprowadzenie zapisu: „Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych, za wyjątkiem szkód wyrządzonych z winy umyślnej bądź wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Zmiana staje się integralną częścią SWZ.

Pytanie 85:

Czy Zamawiający zgadza się na wprowadzenie zapisu „Błędne decyzje administracyjne związane z epidemią i pandemią nie są objęte ochroną”.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Zmiana staje się integralną częścią SWZ.

Pytanie 86:

Czy Zamawiający zgadza się na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia szkód powstałych wskutek modyfikacji genetycznych.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Zmiana staje się integralną częścią SWZ.

Pytanie 87:

Wnosimy o zlimitowanie odpowiedzialność z tytułu szkód powstałych w następstwie zalania mienia osób trzecich, (4.1) w tym z tytułu zalań dachowych, szkód spowodowanych przez nieszczelne złącza zewnętrzne budynku oraz nieszczelną stolarkę okienną, odpowiedzialność za szkody wynikające z użytkowania bądź uszkodzenia (awarii) urządzeń wodociągowych, wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania oraz innych technologicznych (w tym powstałych wskutek cofnięcia się cieczy w systemach kanalizacyjnych oraz wylania się cieczy z systemów wodnych lub technologicznych oraz szkód powstałych w trakcie prac związanych z poszukiwaniem i usuwaniem awarii);
Proponowany limit odpowiedzialności 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rocznego okresu ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wprowadza jednak limit w wysokości 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rocznego okresu ubezpieczenia dla tego rozszerzenia. Zmiana staje się integralną częścią SWZ.

Pytanie 88:

Wnosimy o dodanie zapisu (4.16.) OC za produkt gastronomiczny: ochrona nie będzie obejmować szkód związanych z następstwem przeniesienia choroby Creutzfeldta-Jacoba oraz innych encefalopatii gąbczastych.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Zmiana staje się integralną częścią SWZ.

Pytanie 89:

Wnosimy o dodanie zapisu (4.17.) szkody wyrządzone działalnością DPD: ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody wynikające z

przeniesienia chorób zakaźnych, za wyjątkiem szkód wyrządzonych z winy umyślnej bądź wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Zmiana staje się integralną częścią SWZ.

Pytanie 90:

Wnosimy o dodanie zapisu (4.18.) organizacja imprez: Wyłączone sporty ekstremalne – wysokiego ryzyka.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Zmiana staje się integralną częścią SWZ.

Pytanie 91:

odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego zgodnie z art. 448 kc w związku z art. 23 i 24 kc z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych - limit odpowiedzialności 50 000 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe; - wnosimy o wykreślenie tego zapisu

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Zmiana staje się integralną częścią SWZ.

Pytanie 92:

Wnosimy o zlimitowanie (4.37.) :odpowiedzialność za szkody w podziemnych oraz naziemnych instalacjach i/lub urządzeniach powstałe w związku z prowadzeniem prac na i podziemnych, usług remontowych i konserwatorskich i innych podobnych czynności;
Proponowany limit odpowiedzialności 300 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rocznego okresu ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wprowadza jednak limit w wysokości 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rocznego okresu ubezpieczenia dla tego rozszerzenia. Zmiana staje się integralną częścią SWZ.

Pytanie 93:

Wnosimy o zlimitowanie (4.38.) :odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek wykorzystywania młotów pneumatycznych, hydraulicznych, kafarów lub walców itp.
Proponowany limit odpowiedzialności 300 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rocznego okresu ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wprowadza jednak limit w wysokości 700 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rocznego okresu ubezpieczenia dla tego rozszerzenia. Zmiana staje się integralną częścią SWZ.

Pytanie 94:

Wnosimy o zlimitowanie (4.39.) :odpowiedzialność za szkody wynikające z prowadzenia prac wyburzeniowych lub rozbiórkowych z wyłączeniem odpowiedzialności w związku z użyciem materiałów wybuchowych;
Proponowany limit odpowiedzialności 300 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rocznego okresu ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wprowadza jednak limit w wysokości 700 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rocznego okresu ubezpieczenia dla tego rozszerzenia. Zmiana staje się integralną częścią SWZ.

Pytanie 95:

Wnosimy o zlimitowanie (4.40.) :odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe w związku z katastrofą budowlaną, w tym związane z mieniem przeznaczonym do rozbiórki;
Proponowany limit odpowiedzialności 300 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rocznego okresu ubezpieczenia

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wprowadza jednak limit w wysokości 700 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rocznego okresu ubezpieczenia dla tego rozszerzenia. Zmiana staje się integralną częścią SWZ.

Pytanie 96:

53. Wnosimy o zmianę: (4.41.): odpowiedzialność za szkody, w tym czyste straty finansowe będące skutkiem wydania lub braku wydania aktu normatywnego, prawomocnego orzeczenia lub decyzji administracyjnej przez jednostkę samorządu terytorialnego. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:

1. ~~związanych z popełnieniem przestępstwa przez Ubezpieczonego lub działającego w jego imieniu funkcjonariusza publicznego,~~
2. ~~które ubezpieczony jest zobowiązany naprawić wyłącznie z uwagi na względy słuszności, powstałych w wyniku niewypłacalności,~~
3. ~~wyrządzonych wskutek ujawnienia wiadomości poufnej,~~
4. ~~wynikłych z decyzji podjętych przez Ubezpieczonego lub działającego w jego imieniu funkcjonariusza publicznego w zakresie sprawowanej przez niego funkcji, za które uzyskał korzyść osobistą lub dążył do jej uzyskania,~~
5. ~~wyrządzonych z winy umyślnej.~~

limit odpowiedzialności na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe: 500 000 zł.

Na:

- a) Związane z popełnieniem przestępstwa przez osobę objętą ubezpieczeniem
- b) Które Ubezpieczony jest obowiązany naprawić wyłącznie z uwagi na względy słuszności
- c) Powstałe w wyniku niewypłacalności
- d) Powstałe wskutek ujawnienia wiadomości poufnej
- e) Wynikłe z decyzji podjętych przez Ubezpieczonego w zakresie sprawowanej przez niego funkcji, za które uzyskał korzyść osobistą lub dążył do jej uzyskania

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Proponowane zmiany są bardzo zbliżone do wnioskowanych.

Pytanie 97:

Czy zamawiający posiada własne punkty szczepień, jeśli tak prosimy o podanie ilości i lokalizacji.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada własnych punktów szczepień.

Pytanie 98:

Dodatkowo prosimy o potwierdzenie, że:

- zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także szkód powstałych w związku z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

- ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje kar pieniężnych, kar umownych, grzywien sądowych i administracyjnych, zadatków, odszkodowań o charakterze karnym, jeżeli zostały nałożone wyłącznie na ubezpieczonego i nie mają one charakteru odszkodowawczego.

- zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności, medycznej, badawczej, farmaceutycznej a także udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej.

- z zakresu ubezpieczenia OC wyłączone są szkody związane z posiadaniem/zarządzaniem/administrowaniem wysypiskiem śmieci i składowiskiem odpadów oraz związane z unieszkodliwianiem, utylizacją lub jakimkolwiek innym przetwarzaniem odpadów.

- Stan dróg powiatowych na terenie powiatu lipskiego należy ocenić jako dobry bądź dostateczny w zależności od przebiegu drogi. Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Lipsku co roku poza inwestycjami w ramach bieżącego utrzymania dróg wykonuje:

1. remonty cząstkowe ubytków w nawierzchni jezdni
2. koszenia poboczy
3. wycinki gałęzi oraz krzaków przy drogach
4. remonty chodników oraz wykonuje nowe chodniki przy drogach powiatowych
5. ścinanie poboczy
6. w okresie zimowym zajmuje się zwalczaniem śliskości na drogach powiatowych
7. prace związane z odwodnieniem pasa drogowego
8. bieżące utrzymanie obiektów mostowych

Wszystkie te prace powodują, że stan dróg jest w stanie dobrym/ dostatecznym

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza wszystkie powyższe.

Pytanie 99:

W sprawach nieuregulowanych w SIWZ będą miały zastosowanie Ogólne Warunki Ubezpieczenia stosowane przez ubezpieczyciela i dołączone do oferty przetargowej. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający włączył je do zakres ubezpieczenia w SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w kwestiach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz OWU Wykonawcy. W ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk mają zastosowanie tylko wyłączenia odpowiedzialności wskazane w programie ubezpieczenia, w pozostałych ubezpieczeniach postanowienia OWU ograniczające lub wyłączające odpowiedzialność Wykonawcy mają zastosowanie, chyba że opisane w nich ryzyka zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SWZ i programie ubezpieczenia. Jeżeli dla danego rozszerzenia odpowiedzialności lub klauzuli znajdujących się w programie ubezpieczenia określone zostały wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności, to inne wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności określone w OWU dla tego rodzaju rozszerzenia lub klauzuli nie mają zastosowania.

Pytanie 100:

Wnosimy o przesunięcie terminu złożenia oferty na 15.11.2023 roku.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zamawiający przesuwa jednak termin składania ofert na 14.11.2023 roku w związku z udzieleniem odpowiedzi na pytania Wykonawców i zmianami treści SWZ.

Wykonawca nr 4

Pytanie 101:

Czy wyrażają Państwo zgodę na zmianę zapisów klauzuli przezornej sumy ubezpieczenia zgodnie z poniższym:

Klauzula przezornej sumy ubezpieczenia – z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i innych postanowień umowy ubezpieczenia ustala się, że do sumy ubezpieczenia zostaje włączona kwota przezornej sumy ubezpieczenia, przez którą strony rozumieją kwotę w wysokości 500.000,00 zł, która w przypadku szkody służyć będzie do wyrównania ewentualnego niedoubezpieczenia wynikającego z niedoszacowania sumy ubezpieczenia dla poszczególnych składników majątku ubezpieczonych w systemie na sumy stałe lub pokryciu wysokości powstałej szkody, w przypadku kiedy suma ubezpieczenia danego składnika majątkowego przyjęta w wartości księgowej brutto będzie niższa niż wysokość szkody określona na podstawie kosztorysu wewnętrznego lub zewnętrznego. Limit odpowiedzialności każdorazowo ulega pomniejszeniu o wypłacone na podstawie tej klauzuli odszkodowanie. Maksymalna wysokość odszkodowania wypłaconego przy zastosowaniu niniejszej klauzuli z tytułu wystąpienia szkody w mieniu Ubezpieczającego/Ubezpieczonego nie może przekroczyć wartości wg, której był przyjęty do ubezpieczenia. Dotyczy mienia ubezpieczonego wg systemu sum stałych wg wartości odtworzeniowej lub księgowej brutto. Dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 102:

Czy wyrażają Państwo zgodę na zmianę zapisów klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych zgodnie z poniższym:

Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych – Ubezpieczyciel uznaje istniejące u Ubezpieczonego na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia we wszystkich funkcjonujących oraz nowych lokalizacjach zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe za wystarczające do udzielenia ochrony ubezpieczeniowej i wypłaty odszkodowania. ZABEZPIECZENIA MUSZĄ BYĆ ZGODNE Z PRZEPISAMI PRAWA I SPRAWNE W MOMENCIE POWSTANIA SZKODY. Ubezpieczycielowi przysługuje prawo do przeprowadzenia lustracji ryzyka, przy czym po przeprowadzeniu lustracji Ubezpieczyciel nie będzie domagał się wprowadzenia zabezpieczeń ponad te, które wynikają z obowiązujących przepisów prawa lub są określone w OWU jako minimalne dla uznania odpowiedzialności Ubezpieczyciela. Klauzula dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Zmiana staje się integralną częścią SWZ.

Pytanie 103:

Zmianę zapisów klauzuli zalaniowej zgodnie z poniższym:

Klauzula zalaniowa – Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane zalaniem przez nieszczelny dach, nieszczelne złącza zewnętrzne budynków, nieszczelną stolarkę okienną lub drzwiową, a także w związku z niezabezpieczeniem lub złym zabezpieczeniem otworów okiennych, dachowych lub drzwiowych, rynien i spustów. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje kolejnych szkód zalaniowych powstałych w tym samym miejscu i z tej samej przyczyny po uzyskaniu odszkodowania na podstawie tej klauzuli przez Ubezpieczonego, jeżeli po wypłacie odszkodowania Ubezpieczony nie zabezpieczył mienia przed kolejnymi uszkodzeniami, chyba że zabezpieczenie mienia nie było możliwe z przyczyn technicznych lub innych przyczyn niezależnych od ubezpieczonego (np. złe warunki atmosferyczne). Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia: 100.000,00 zł.

Klauzula dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Zmiana staje się integralną częścią SWZ.

Pytanie 104:

Zmianę zapisów klauzuli rzeczoznawców, zgodnie z poniższym.

Klauzula rzeczoznawców – z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel pokryje dodatkowo poniesione przez ubezpieczającego konieczne, uzasadnione i udokumentowane koszty ekspertyz rzeczoznawców lub ekspertów związanych z ustaleniem przyczyny, zakresu i rozmiaru szkody oraz koszty nadzoru budowlanego. POWOŁANIE RZECZOZNAWCÓW ZA POROZUMIENIEM STRON. Limit odpowiedzialności 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Klauzula dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Zmiana staje się integralną częścią SWZ.

Pytanie 105:

Czy zakres ubezpieczenia OC będzie obejmował OC z tytułu posiadania dronów?, jeśli tak prosimy o dodatkowe informacje:

- czy operatorzy dronów (osoby eksploatujące statki powietrzne) posiadają imienne obowiązkowe ubezpieczenia OC osób eksploatujących statki powietrzne,
- czy operatorzy posiadają świadectwa kwalifikacji zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie świadectw kwalifikacji wydanych przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, _
- doświadczenie operatorów w obsłudze dronów,
- czy loty odbywają się zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 2013r. w sprawie wyłączenia stosowania niektórych przepisów ustawy Prawo Lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków,
- czy dron (bezzałogowy statek powietrzny) posiada świadectwo zdatności do lotów,
- masa startowa drona,
- czy Ubezpieczający akceptuje wyłączenie odpowiedzialności za loty:
 - a) w strefach zakazu lub ograniczeń lotów,
 - b) poza zasięgiem wzroku (BLOVS).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zakres OC nie będzie obejmował OC z tytułu posiadania dronów.

Pytanie 106:

Prosimy o wprowadzenie limitu na powódź w wysokości 2 000 000zł,

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Zmiana staje się integralną częścią SWZ.

Pytanie 107:

Zmianę zapisów klauzuli akceptacji zmiany wartości mienia zgodnie z poniższym:

Klauzula akceptacji zmiany wartości mienia – z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia, strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel zaakceptuje zmianę od nowego

okresu ubezpieczenia lub w trakcie okresu ubezpieczenia wprowadzoną na wniosek Ubezpieczającego/Ubezpiezonego, dotyczącą rodzaju wartości ubezpieczonego mienia. Dotyczy to TYLKO zmiany rodzaju wartości budynków z wartości księgowej brutto na wartość odtworzeniową. Zmiana wartości ubezpieczonego mienia zostanie rozliczona zgodnie z klauzulą warunków i taryf. Klauzula dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Zmiana staje się integralną częścią SWZ.

Pytanie 108:

Prosimy o wprowadzenie w klauzuli automatycznego pokrycia limitu procentowego 20% oraz kwotowego w wysokości nie wyższej niż 1 000 000,00zł dla zakupionego/nowopowstałego mienia oraz zgłoszenie do Ubezpieczyciela w terminie 30 dni od daty zakupu/odbioru.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wprowadził już limit kwotowy 500 000 zł dla elektroniki i 10 000 000 zł na mienia od wszystkich ryzyk.

W związku z powyższymi zmianami w treści SWZ na podstawie 286 ust. 3 Ustawy Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania ofert.

Termin składania ofert upływa 14.11.2023 r. o godz. 11.00

Otwarcie ofert nastąpi 14.11.2023 r. o godz. 11.05

Termin związania ofertą 13.11.2023 r.

BROKER
Mikołajczyk
Bartosz Mikołajczyk

.....
Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona
do podejmowania czynności w jego imieniu