



Wrocław, 29.12.2022 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
na usługę ubezpieczenia Gminy Miasta Nowy Targ,

### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIA/ ZMIANY TREŚCI SWZ NR ZP.271.42.2022**

Działając w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Nowy Targ, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców/ informuje o następujących zmianach w SWZ:

1. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);
- b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
- c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)?

Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie lokalizacji nie spełniających w/w warunków, oraz opisu w jakim zakresie nie spełniają tych warunków.

**Odpowiedź: TAK.**

2. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane?

Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie lokalizacji nie spełniających w/w warunków, oraz opisu w jakim zakresie nie spełniają tych warunków.

**Odpowiedź: TAK.**

3. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie?

W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

- a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
- b) sprzętu przeciwpożarowego;
- c) instalacji elektrycznej i odgromowej;



- d) instalacji gazowej;
- e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
- f) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;
- g) instalacji ciśnieniowych;
- h) urządzeń dźwigowych.

Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie lokalizacji nie spełniających w/w warunków, oraz opisu w jakim zakresie nie spełniają tych warunków,

**Odpowiedź: TAK.**

4. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy w lokalizacji wystąpiła powódź od 1997 r. Jeżeli tak, prosimy o informację na temat okoliczności i wysokości strat.

**Odpowiedź: Na tym etapie postępowania nie jest to możliwe do ustalenia.**

5. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację na temat infrastruktury drogowej:

- a. Limit odpowiedzialności w aktualnej polisie. – **100 000 zł**
- b. Szkody z tego tytułu w ostatnich 5 latach. - **Brak**
- c. Wykaz dróg, - **Zamawiający nie ma możliwości podania aż tak szczegółowych danych**
- d. Stan techniczny poszczególnych dróg, - **Dobry**
- e. Rok budowy, - **Zamawiający nie ma możliwości podania aż tak szczegółowych danych**
- f. Podanie przynajmniej szacunkowej wartości dróg. - **Zamawiający nie ma możliwości podania aż tak szczegółowych danych**

**Odpowiedź: Podano powyżej.**

6. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację na temat infrastruktury mostowej:

- a. Limit odpowiedzialności w aktualnej polisie. – **brak**
- b. Szkody z tego tytułu w ostatnich 5 latach. – **brak szkód**
- c. Wykaz mostów i wiaduktów - **Zamawiający nie ma możliwości podania aż tak szczegółowych danych**
- d. Stan techniczny poszczególnych mostów, wiaduktów – **dobry**
- e. Rok budowy, - **Zamawiający nie ma możliwości podania aż tak szczegółowych danych**
- f. Podanie przynajmniej szacunkowej wartości mostów i wiaduktów - **Zamawiający nie ma możliwości podania aż tak szczegółowych danych**

**Odpowiedź: Podano powyżej.**

7. W odniesieniu do OC zarządcy dróg zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację:

- a. jaki jest stan dróg znajdujących się w zarządzie?
- b. czy remonty dróg Ubezpieczony wykonuje własnymi siłami czy też są one zlecane do wykonania podmiotom trzecim. Jeśli czynności są zlecane, to czy wymaga od nich zawarcia ubezpieczenia OC stosownie do wykonywanej działalności?

**Odpowiedź: Ogółem stan techniczny dróg gminnych znajdujących się w zarządzie Gminy Miasto Nowy Targ jest dobry. Remonty dróg są zlecane do wykonania**



podmiotom zewnętrznym i wymaga się od nich zawarcia ubezpieczenia OC stosownie do wykonywanej działalności.

8. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy szkodowość określona w SWZ uwzględnia szkody likwidowane we własnym zakresie z uwagi na brak pokrycia ubezpieczeniowego. Jeśli były takie szkody prosimy o wskazanie: daty szkody, przyczyny szkody, przedmiotu szkody oraz wartości szkody.

**Odpowiedź: Nie ma takich szkód.**

9. Prosimy o wykazanie w załączniku szkodowym szkód w podziale na szkody dla Pakietu I dla Gmina Miasto Nowy Targ oraz szkody dla Pakietu II dla Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu sp. z o.o.

**Odpowiedź: Szkody z OC dotyczą Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu sp. z o.o. Dodatkowo Wykonawcom, którzy złożyli wnioski o udostępnienie części poufnej SWZ zostanie przekazane zaświadczenie o przebiegu szkód majątkowych dla Pakietu II.**

10. W odniesieniu do wszystkich lokalizacji Klienta prosimy o uzupełnienie danych do oceny ryzyka (tam gdzie tego nie ma) zgodnie z poniższym:

- konstrukcji budynku
- konstrukcji dachu oraz rodzaju pokrycia
- zabezpieczenia przeciwpożarowe
- zabezpieczenia przeciwkradzieżowe
- czy budynek jest użytkowany

**Odpowiedź: Zamawiający w przypadku nie uzupełnionych danych nie ma możliwości podania tak szczegółowych danych.**

11. Prosimy o podanie wykazu pustostanów lub budynków bez pozwolenia na użytkowanie zgłoszonych do ubezpieczenia. Prosimy również o szczegóły w tym zakresie – suma ubezpieczenia, zabezpieczenia przeciwpożarowe oraz przeciwkradzieżowe, czy jest stały dozór, czy media zostały odłączone.

W przypadku braku możliwości dostarczenia ww. danych zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyłączenie z ochrony budynków nieużytkowanych oraz pustostanów przeznaczonych do likwidacji (rozbiórki).

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w obiektach wykazanych jako pustostany:**

- brak jest dodatkowych zabezpieczeń przeciwpożarowych,
- zabezpieczenia przeciwkradzieżowe stanowią kraty zamontowane w oknach, ponadto w budynku użytkowym przy ul. Kolejowej 162A zamontowano zamki patentowe w drzwiach,
- nie ma stałego dozoru,
- media zostały odłączone.

**Jednocześnie informuję, że suma ubezpieczenia ww. obiektów wynosi 130 838,45 zł. Ww. pustostany nie są przeznaczone do likwidacji (rozbiórki).**

**Wykaz zostanie udostępniony wykonawcom, którzy złożyli wnioski o udostępnienie części poufnej SWZ.**



12. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o określenie łącznej wartości najdroższej lokalizacji rozumianej jak: wartość budynków, budowli, środków trwałych, nakładów, wyposażenia zlokalizowane w jednej strefie pożarowej tj. jednej lokalizacji w celu określenia wartości PML (najdroższej lokalizacji zgłoszonej do ubezpieczenia). Prosimy o szczegółową informację nt. rodzaju konstrukcji budynku oraz rodzaju zabezpieczeń p. pożarowych i p. kradzieżowych.

**Odpowiedź: Zgodnie z wykazami mienia – zał. nr 7 do SWZ.**

13. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie jaki procent budynków jest o palnej konstrukcji lub posiadający palną konstrukcję dachu pokrytą materiałem palnym.

**Odpowiedź: Zamawiający nie ma możliwości podania aż tak szczegółowych danych.**

14. Prosimy o informacje czy zgłoszone mienie do ubezpieczenia obejmuje: kolektory słoneczne, solary, ogniwa fotowoltaiczne. Jeżeli odpowiedź jest twierdząca, prosimy o podanie wartości tego mienia.

**Odpowiedź: Tego typu mienie jest uwzględnione w wartości całości nieruchomości.**

15. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy przy prowadzeniu definicji powodzi, gdzie podano definicję jako „zalanie ubezpieczonego mienia...” intencją Zamawiającego jest określenie tej definicji jako „zalanie terenu, na którym znajduje się ubezpieczone mienie...”.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie modyfikacji SWZ i doprecyzowanie definicji, dzięki czemu będzie ona bardziej czytelna.

Jeśli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie pozytywna zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

16. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ w odniesieniu do definicji naporu śniegu lub lodu poprzez dodanie poniższego zapisu: „o ile do powstania szkody nie doszło na skutek złego stanu technicznego dachu lub innych elementów budynku lub nie zabezpieczenia otworów dachowych, okiennych lub drzwiowych; nie dotyczy to szkód w mieniu znajdującym się w pomieszczeniach najmowanych, jeżeli do obowiązku Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego nie należy dbanie o stan techniczny lub jeżeli Ubezpieczający lub Ubezpieczony do dnia powstania szkody nie wiedział o istniejących zaniedbaniach w tym zakresie albo też o nich wiedział i posiada dowody, że wystąpił do wynajmującego z żądaniem ich usunięcia.”

Jeśli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie pozytywna zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego nie jest pokrycie ww. szkód.



**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

17. Prosimy o potwierdzenie, że wnioskowany przez Zamawiającego zakres ubezpieczenia nie obejmuje ubezpieczenia napowietrznych linii przesyłowych energii elektrycznej, znajdujących się poza miejscem ubezpieczenia powyżej 100 m od miejsca ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

18. Prosimy o potwierdzenie że dla szkód spowodowanych działaniem zwierząt nie jest oczekiwana ochrona za szkody spowodowane przez następujące przyczyny : a) zużycie, korozję, erozję, pleśnienie, utlenianie, zagrzybienie, gnicie, stopniowe psucie się, powolne odkształcanie lub deformację, działanie owadów, robaków, bakterii lub wirusów, stopniowe pogarszanie się jakości.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

19. Prosimy o rozważenie wykreślenia z zakresu ubezpieczenia:  
ubezpieczenie eksponatów wystawowych i targowych, dzieła sztuki, m.in.  
przedmioty wystaw prowadzonych przez Miejskie Centrum Kultury w Nowym Targu (w tym mienie osób trzecich)  
Limit: 600 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację:

- w jaki sposób określona jest wartość dzieł sztuki, eksponatów – **WG. WARTOŚCI**

**KSIEGOWEJ BRUTTO**

- czy wystąpiły szkody z tego tytułu – **BRAK SZKÓD**

**Odpowiedź: Podano powyżej.**

20. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie że przedmiotem ubezpieczenia w mieniu nie jest nawierzchnia trawiasta zgłoszonych boisk sportowych.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że nie jest.**

21. Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia OC związane z naruszeniem dóbr osobistych innych niż szkoda na osobie. Prosimy o informację czy intencją Zamawiającego jest pokrycie szkód z przetwarzaniem danych osobowych. Czy klient miał szkody z tego tytułu, niezależnie czy miał pokrycie ubezpieczeniowe.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

22. W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia, dla szkód wyrządzonych przez podwykonawców, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wykreślenie zakresu odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń o którym mowa w punkcie 23- wynikające z naruszenia przepisów "RODO", zwane także "GDPR" lub "Ogólnym Rozporządzeniem o ochronie danych"- Rozporządzenie parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/ 46/ WE



Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

23. Zwracamy się z prośbą o zmianę limitów dla:

OC z tytułu prowadzenia internatów, akademików, pensjonatów, schronisk itp. z wyłączeniem odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek utraty, zniszczenia lub uszkodzenia wartości pieniężnych, złota, biżuterii, czeków, weksli oraz innych papierów wartościowych o ile nie zostały pozostawione w depozycie

Limit: 50 000 zł na wszystkie wypadki i 10 000 zł na jeden wypadek w okresie ubezpieczenia

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

24. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie definicji klauzuli katastrofy budowlanej: „Na podstawie niniejszej klauzuli ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu wskutek niezamierzonego, gwałtownego zniszczenia obiektu budowlanego lub jego części, w rozumieniu Prawa budowlanego. Za katastrofę budowlaną nie uznaje się:

- uszkodzenia elementu wbudowanego w budynek lub budowlę, nadającego się do naprawy lub wymiany,

- uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń mechanicznych i elektronicznych stanowiących funkcjonalną i integralną część budynku, awarii instalacji.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

25. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację klauzuli technologicznej poprzez modyfikację/dodatnie zapisów poniżej:


„Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że odszkodowanie obejmować będzie uzasadnione i udokumentowane, dodatkowo poniesione przez Ubezpieczonego w związku z powstałą szkodą objętą zakresem ubezpieczenia, koszty wynikające z konieczności dostosowania naprawianego lub odbudowywanego mienia do przepisów wynikających z norm obecnie obowiązującego prawa polskiego lub technologii używanych w danym rodzaju mienia.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, iż intencją Zamawiającego jest uzyskanie pokrycia tylko dla ww. kosztów.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**



26. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie w klauzuli wznowienia limitów po powstaniu szkody limitu odpowiedzialności w wysokości 100.000 zł na jeden i wszystkie wypadki.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.

W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, iż intencją Zamawiającego jest uzyskanie pokrycia tylko dla wznowienia limitów odpowiedzialności wskazanych w klauzulach.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

27. W odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację franszyzy redukcyjnej - proponujemy wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1.000 zł.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

28. W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia oraz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tyt. administrowania drogami zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację franszyzy redukcyjnej - proponujemy wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1.000 PLN.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

29. W ubezpieczeniu odpowiedzialności z tyt. prowadzonej działalności i posiadanego mienia zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% odszkodowania nie mniej niż 1.000 zł w odniesieniu do czystych strat finansowych

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

30. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla ryzyka kradzieży zwykłej w wysokości 5%, nie mniej niż 500 zł w każdej szkodzie.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla ryzyka kradzieży zwykłej w wysokości 5% min 200 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

31. W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej z tyt. administrowania drogami zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości modyfikacji zapisu poprzez wykreślenie słów „lub czystą stratę finansową”.

„Przez wypadek ubezpieczeniowy rozumie się śmierć, uszkodzenie ciała, doznanie rozstroju zdrowia, utratę, zniszczenie, uszkodzenie rzeczy lub czystą stratę finansową.”

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**



32. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że zakres terytorialny obejmuje terytorium RP.

W przypadku negatywnej odpowiedzi Prosimy o potwierdzenie, że zakres terytorialny nie obejmuje Rosji, Białorusi, Ukrainy oraz państw i obszarów objętych sankcjami lub w których aktualnie toczy się konflikt zbrojny.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

33. Zwracamy się z uprzejmą prośbą w odniesieniu do zakresu ubezpieczenia OC, że ryzyko przeniesienia chorób zakaźnych nie obejmuje przeniesienia choroby Creutzfeldta – Jacoba lub innych encefalopatii gąbczastych.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

34. Zwracamy się z uprzejmą prośbą w odniesieniu do zakresu ubezpieczenia OC, że ryzyko przeniesienia chorób zakaźnych nie obejmuje przeniesienia HIV oraz WZW.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

35. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy Zamawiający gospodaruje lub w okresie objętym Zamówieniem zamierza administrować wysypiskiem śmieci oraz sortowaniem i przetwarzaniem odpadów, recyklingiem, prowadzeniem PSZOK-u?

Jeśli tak to prosimy o wskazanie sum ubezpieczenia związanych z tą działalnością?

**Odpowiedź: Zamawiający prowadzi PSZOK. Budynek PSZOK – 901 070,34 zł, PSZOK (ogrodzenie, altana, itd.) – 3 229 110,92 zł**

36. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie kl. ryzyk cybernetycznych w brzmieniu Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie, bez względu na fakt, czy taka klauzula znajduje się w jego owu. Proponowana przez Wykonawcę treść klauzuli poniżej:

#### **KLAUZULA WYŁĄCZAJĄCA RYZYKA CYBERNETYCZNE**

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następcze, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.

Przy czym za:

- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie





sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.

- wirus komputerowy uważa się zestawem szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

**Odpowiedź: Zgoda na treść wykonawcy któremu zostanie udzielone zamówienie.**

37. W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie powyżej zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, iż intencją Zamawiającego nie jest uzyskanie pokrycia szkód w danych oraz szkód następczych, których przyczyną jest atak cybernetyczny/działanie hakera.

**Odpowiedź: Nie dotyczy.**

38. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie kl. wyłączenia chorób zakaźnych w brzmieniu Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie, bez względu na fakt, czy taka klauzula znajduje się w jego owu. Proponowana przez Wykonawcę treść klauzuli poniżej:

#### **KLAUZULA WYŁĄCZENIA CHORÓB ZAKAŹNYCH**

1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień niniejszej umowy ubezpieczenia, Strony postanawiają, że zakresem umowy ubezpieczenia nie są objęte szkody bezpośrednio lub pośrednio spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych, przy czym niniejsze wyłączenie nie dotyczy szkód rzeczowych w ubezpieczonym mieniu, które są następstwem innych zdarzeń objętych zakresem umowy ubezpieczenia.
2. W rozumieniu niniejszej klauzuli choroba zakaźna oznacza każdą chorobę, która może zostać przeniesiona za pomocą dowolnej substancji lub czynnika z dowolnego organizmu na inny organizm, w przypadku gdy:
  - 1) substancja lub czynnik zawiera, ale nie wyłącznie, wirus, bakterię, pasożyta lub inny organizm lub jego odmianę, niezależnie od tego, czy jest uważany za żywy, czy też nie, oraz
  - 2) metoda przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, obejmuje między innymi przeniesienie drogą powietrzną, przeniesienie płynów ustrojowych, przeniesienie z lub na dowolną powierzchnię lub przedmiot, ciało stałe, płynne lub gazowe, lub między organizmami, oraz
  - 3) choroba, substancja lub środek mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody dla zdrowia ludzkiego lub dobrobytu ludzi albo mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody, pogorszenia, utraty wartości, zbywalności lub utraty możliwości korzystania z rzeczy.

W przypadku braku zgody na powyższe Wykonawca nie będzie miał możliwości złożenia oferty z uwagi na wymogi reasekuracyjne.

**Odpowiedź: Zgoda na treść wykonawcy któremu zostanie udzielone zamówienie.**



39. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) /szczególne warunki ubezpieczenia w tym klauzule wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

40. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że limity wskazane przez Zamawiającego w SWZ mają zastosowanie niezależnie od postanowień owu Wykonawcy.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

41. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający w ramach programu ubezpieczenia OC nie oczekuje udzielenia ochrony w zakresie podlegającym obowiązkowi ubezpieczenia ani nadwyżkowej ochrony ponad sumę gwarancyjną wynikającą z ubezpieczenia obowiązkowego.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

42. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia Odpowiedzialność Cywilnej nie obejmuje szkód objętych odpowiedzialnością z obowiązkowych polis OC zawodowej.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

43. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, iż zakres odpowiedzialności OC nie obejmuje szkód spowodowanych osunięciem lub osłabieniem nośności gruntu wskutek prowadzonych prac budowlanych, remontowych, konserwacyjnych lub innych podobnych czynności.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

44. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzeniem, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez ubezpieczonego umownego zwiększenia odpowiedzialności poza zakres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów albo umownego przejęcia odpowiedzialności osoby trzeciej.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

45. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego w zakresie OC w pokryciu szkód z tytułu zalań dachowych są tylko szkody wyrządzone przez Ubezpieczonego, za które ponosi on odpowiedzialność.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

46. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że nie jest objęta ubezpieczeniem jakakolwiek działalność związana z zagospodarowaniem odpadów, ich sortowaniem, przetwarzaniem, utylizacją, składowaniem, itp.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**



47. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację jakie franszyzy miały zastosowanie w programach ubezpieczenia z ostatnich 3 lat.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

48. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że gdziekolwiek mowa jest o kosztach lub wydatkach to są to koszty lub wydatki uzasadnione i udokumentowane.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

49. W odniesieniu do klauzuli szybkiej likwidacji szkód zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę wyznaczenia terminu oględzin z jednego dnia roboczego na 3 dni robocze.

Jeśli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie pozytywna zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

50. W odniesieniu do klauzuli samolikwidacji małych szkód, zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgodę na wprowadzenie słów „przeprowadzenia oględzin gdy uzna je za konieczne oraz” jak zaznaczono poniżej w treści klauzuli:

Klauzula samolikwidacji małych szkód

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że w przypadku szkody, której szacowana wartość nie przekracza 10 000 zł na dzień jej powstania, Ubezpieczony lub Ubezpieczający ma prawo, po zgłoszeniu szkody do Ubezpieczyciela, do samodzielnej likwidacji takiej szkody, przedstawiając ubezpieczycielowi komplet dokumentacji w postaci:

- druku zgłoszenia szkody (zawierającego datę wystąpienia szkody, przyczynę powstania szkody (najbardziej prawdopodobny powód jej powstania), krótki opis zdarzenia ze szczególnym uwzględnieniem okoliczności powstania szkody, szacunkową wartość szkody)

- wykazu uszkodzonego mienia,

- dokumentacji fotograficznej.

Po dokonaniu naprawy/odtworzeniu mienia do stanu sprzed szkody, Ubezpieczony lub Ubezpieczający dostarczy do Ubezpieczyciela oprócz w/w dokumentacji, niezbędne do podjęcia decyzji o wypłacie odszkodowania dokumenty, tj.:

- kosztorys naprawy bądź fakturę za odtworzenie stanu mienia sprzed szkody (faktury naprawy lub zakupu),

- inne dokumenty, żądane przez ubezpieczyciela wskazane przez zakład ubezpieczeń.

Powyższe postanowienia w żadnym przypadku nie zwalniają Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego od obowiązku zgłoszenia Ubezpieczycielowi faktu wystąpienia szkody, nie ograniczają prawa Ubezpieczyciela do przeprowadzenia oględzin gdy uzna je za konieczne oraz całkowitej lub częściowej odmowy wypłaty odszkodowania w przypadku jeśli roszczenie okaże się nieuzasadnione.

Zastrzega się iż w trakcie trwania samolikwidacji szkody przez ubezpieczonego, w razie powzięcia informacji o przekroczeniu wartości 10 000 zł, do dalszej likwidacji szkody wymagane jest zawiadomienie ubezpieczyciela i uzyskanie jego zgody.



Jeśli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie pozytywna zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

51. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zastąpienie klauzuli rzeczoznawców klauzulą w treści poniżej:

„Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej ustala się, co następuje:

1) rozszerza się zakres ubezpieczenia o koszty rzeczoznawcy, do zapłaty których zobowiązany jest ubezpieczony, jeżeli:

a) sporządzenie ekspertyzy jest niezbędne do odtworzenia mienia, w którym wyrządzona została szkoda objęta odpowiedzialnością Ubezpieczyciela i z tytułu której Ubezpieczyciel wypłacił odszkodowanie oraz

b) konieczność sporządzenia ekspertyzy została potwierdzona przez Ubezpieczyciela;

2) odpowiedzialność Ubezpieczyciela, o której mowa w pkt 1, ustalana jest z uwzględnieniem wysokości średnich cen rynkowych obowiązujących w zakresie świadczenia tych usług;

Limit odpowiedzialności 20 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Franszyza redukcyjna: 500,00 zł.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

52. W odniesieniu do klauzuli automatycznego pokrycia zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację treści klauzuli zgodnie z poniższym:

Klauzula automatycznego pokrycia

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

1) nowe inwestycje, za które uważa się środki trwałe stanowiące budynki, budowle, lokale, maszyny, urządzenia i wyposażenie, obiekty małej architektury oraz sprzęt elektroniczny stacjonarny i przenośny, zostają automatycznie objęte ochroną ubezpieczeniową z chwilą ich wpisu do rejestru środków trwałych lub udokumentowanego zakupu;

2) nowe inwestycje, o których mowa w pkt 1, objęte są ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem poinformowania PZU w terminie do 60 dni po zakończeniu każdego rocznego okresu ubezpieczenia wg stawki z oferty;

3) odpowiedzialność PZU z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do ustalonego limitu odpowiedzialności PZU w wysokości 10% łącznej sumy ubezpieczenia mienia na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia, jednak nie więcej niż 10 mln PLN;



4) składka ubezpieczeniowa za objęcie ochroną ubezpieczeniową każdej nowej inwestycji zgłaszanej do ubezpieczenia będzie naliczana od sumy zwiększenia i połowy stawki rocznej.

Jeśli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie pozytywna zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ.

W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o potwierdzenie, że w przypadku mienia objętego ochroną na podstawie ww. klauzuli rozliczenie nastąpi w ciągu 14 dni po zakończeniu każdego rocznego okresu ubezpieczenia na postawie:

1. Zestawienia mienia przekazanego przez Klienta ze wskazaniem daty przyjęcia do ewidencji każdej pozycji wykazu - rozliczenie pro rata za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej, lub
2. W przypadku braku przekazania wykazu mienia, na podstawie danych przekazanych do wznowienia polisy i połowy składki rocznej.

W przypadku negatywnej odpowiedzi na propozycje powyżej prosimy o informację jak Zamawiający inaczej chciałaby rozliczyć przedmiotową klauzulę.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

53. W odniesieniu do Klauzuli automatycznego pokrycia dla mienia po zebraniu danych do SWZ zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie limitu 10% sumy ubezpieczenia. Jeśli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie pozytywna zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

54. Klauzula przeniesienia mienia – zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie czy dopuszczacie Państwo modyfikację klauzuli poprzez dodanie treści „Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód powstałych podczas transportu (w tym podczas załadunku i rozładunku), prac demontażowych/ budowlano-montażowych (w tym podczas prób i testów). W przypadku szkody, Ubezpieczający lub Ubezpieczony zobowiązany jest udokumentować fakt przeniesienia mienia z określeniem jego sumy ubezpieczenia oraz daty zmiany miejsca ubezpieczenia.”

Jeśli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie pozytywna zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, iż intencją Zamawiającego nie jest uzyskanie pokrycia dla ww. szkód.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

55. Klauzula przeniesienia mienia – zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie czy dopuszczacie Państwo wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla mienia przeniesionego do innej lokalizacji w wysokości 1.000.000 zł.



Jeśli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie pozytywna zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

56. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację klauzuli składowania poprzez dodatnie zapisów poniżej:

„Ubezpieczyciel pokrywa szkody w mieniu składowanym bezpośrednio na podłodze, pod warunkiem, że składowanie tego mienia na podłodze było uzasadnione z uwagi na jego specyfikę lub właściwości.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, iż intencją Zamawiającego jest uzyskanie pokrycia tylko dla ww. szkód.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

57. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację rozszerzenia zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk o uzasadnione i udokumentowane koszty odtworzenia dokumentacji poprzez modyfikację/dodatnie zapisów poniżej:

~~„Uzasadnione i udokumentowane koszty odtworzenia dokumentacji związanej z prowadzoną działalnością niezbędną do prowadzenia działalności gospodarczej, uszkodzonej, zniszczonej lub utraconej wskutek wystąpienia szkody w ubezpieczonym mieniu, za którą Ubezpieczyciel przyjął odpowiedzialność w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk, w tym koszty związane z osuszaniem, odgrzybianiem i odtworzeniem dokumentów uszkodzonych lub zniszczonych wskutek zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową.~~

Do dokumentacji, o której mowa powyżej, zalicza się:

- a) dokumenty urzędowe związane z prowadzoną działalnością lub posiadaniem mieniem: zezwolenie na prowadzenie działalności, licencje, certyfikaty, koncesje, wypisy z ksiąg wieczystych, umowy cywilnoprawne,
- b) księgi rachunkowe, faktury,
- c) dokumentację techniczną budynków i linii produkcyjnych.

Dokumenty zawarte na elektronicznych nośnikach informacji mogą być ubezpieczone pod warunkiem wykonywania przez ubezpieczonego przynajmniej raz w tygodniu kopii zapasowych, które powinny być przechowywane w zamkniętym pojemniku typu szafa ogniotrwała lub sejf w innej strefie pożarowej;

Ubezpieczyciel pokrywa wyłącznie poniesione i udokumentowane koszty robocizny na odtworzenie dokumentacji, a w przypadku dokumentów zawartych na elektronicznych nośnikach informacji – koszty wprowadzenia danych z kopii zapasowych lub koszt ręcznego wprowadzenia danych z dokumentów źródłowych.

Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za:



- a) dokumenty, których odtworzenie nie jest konieczne do prowadzenia dalszej działalności gospodarczej: notatki, protokoły, projekty umów, oferty, pisma wewnętrzne, pisma informacyjne do klientów, materiały reklamowe i wycinki prasowe,  
b) dokumenty uszkodzone w takim stopniu, że możliwe jest ich odczytanie lub w stopniu nie powodującym ich unieważnienia,  
c) koszty zmian merytorycznych w dokumentach dokonanych po wystąpieniu szkody.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

58. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację nt. szkodowości za ostatnie 5 lat. Prosimy o wskazanie:
- Grupa ubezpieczeniowa,
  - Data szkody,
  - Opis szkody,
  - Wysokość wypłaty,
  - Wysokość rezerwy.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że szkodowość jest podana i jest wystarczająca do oceny ryzyka.**

59. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie zapisów SIWZ poprzez podanie poniższych informacji w zakresie oceny ryzyka instalacji elektrycznych:

- Sposób prowadzenia instalacji elektrycznej nn na terenie obiektu:
- Szacunkowe określenie stanu instalacji (np. dobry, zły; wiek instalacji, opis):
- Przewody dla 230V:  2 lub  3 żyłowe?;  - instalacja miedziana,  aluminiowa?
- Przewody dla 400V:  4 lub  5 żyłowe?;  - instalacja miedziana,  aluminiowa?
- Prowadzenie instalacji elektrycznej – kable natynkowe, podtynkowe, kable na powierzchniach palnych (drewno, płyty warstwowe z rdzeniem z pianki poliuretanowej, styropianu, itd.) prowadzone w peszlach, na torach kablowych? Sposób wykonania przepustów kablowych przez palne ściany, stropy?
- Prosimy o podanie opisu prowadzenia instalacji elektrycznej.
- Zabezpieczenia nadprądowe (bezwłoczne typu S, topikowe?, itd.) Prosimy o opis zabezpieczeń nadprądowych.
- Koncepcja strefowej ochrony odgromowej i przeciwprzebieciowej:
  - instalacja odgromowa (tak, nie, prosimy o podanie opisu)
  - zabezpieczenie ogranicznikami przepięć (schemat ochrony) linii zasilających

<i>I stopień ochrony</i>
<b>Rozdzielnia główna</b>

<i>II stopień ochrony</i>
<b>Rozdzielnia wewnętrzna</b>

<i>III stopień ochrony</i>
<b>Rozdzielnie zabezpieczające</b>



	<b>obiektu</b>	<b>poszczególne urządzenia zabezpieczenie czułych urządzeń</b>
Klasa ogranicznika (B, C, D – T1, T2, T3) - nazwa, model / <i>lub brak ochrony</i> :	Klasa ogranicznika (B, C, D – T1, T2, T3) – nazwa, model / <i>lub brak ochrony</i> :  Zabezpieczane obwody:	Klasa ogranicznika (B, C, D – T1, T2, T3) – nazwa, model / <i>lub brak ochrony</i> :  Zabezpieczane urządzenia:

a) zabezpieczenie ogranicznikami przepięć (schemat ochrony) linii sygnałowych, teleinformatycznych (analogowych i/lub cyfrowych);

<b><i>I stopień ochrony</i></b>	<b><i>II stopień ochrony</i></b>	<b><i>III stopień ochrony</i></b>
Klasa ogranicznika (B, C, D – T1, T2, T3) - nazwa, model / <i>lub brak ochrony</i> :	Klasa ogranicznika (B, C, D – T1, T2, T3) – nazwa, model / <i>lub brak ochrony</i> :  Zabezpieczane obwody / układy sterowania:	Klasa ogranicznika (B, C, D – T1, T2, T3) – nazwa, model / <i>lub brak ochrony</i> :  Zabezpieczane urządzenia - wejścia sygnałowe sterowników, centrali, elektroniki przemysłowej i biurowej:

Dodatkowy opis:

- wyłączniki różnicowoprądowe (jaki znamionowy prąd wyzwania np. 500mA; jakie obwody zostały zabezpieczone np. oświetlenie, gniazda, wybrane maszyny (jakie?)), opis:
- badania okresowe instalacji elektrycznej i odgromowej (rodzaj, data protokołu, informacja o sprawności instalacji lub uwagach zawartych w protokole):
- inne uwagi (np. strefy EX).

*Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ.*

W przeciwnym wypadku prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego jest objęcie ochroną tylko szkód, które spełniają ww. warunki.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**





60. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wykreślenie szkody w mieniu, które poprzez przeoczenie nie zostało ujęte w ewidencji księgowej lub zostało błędnie zaksięgowane lub podanie szczegółowej listy mienia które ma być objęte klauzulą.

*Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ.*

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

61. Prosimy o zmianę zapisu w umowie generalnej dotyczącego paragrafu 4

1.Strony zastrzegają sobie możliwość zmian warunków niniejszej Umowy Generalnej oraz umów ubezpieczenia w trakcie ich trwania. Dopuszczane zmiany dotyczą: 1)aktualizacji przedmiotu ubezpieczenia oraz sum ubezpieczenia. W przypadku aktualizacji przedmiotu i sum ubezpieczenia Wykonawca wystawi aneksy potwierdzające wprowadzone

zmiany z naliczeniem dodatkowej składki lub informacją o jej ewentualnym zwrocie. Wysokość dodatkowej składki lub wysokość jej zwrotu zostanie naliczona przy użyciu stawki zastosowanej w ofercie w systemie pro rata temporis. 2)terminu realizacji zamówienia, w tym wcześniejszego rozwiązania umowy na skutek okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć udzielając zamówienia lub przedłużenia umowy do czasu zawarcia w postępowaniu o udzielenie zamówienia nowej umowy. W przypadku zmiany terminu realizacji zamówienia, Wykonawca wystawi aneksy potwierdzające wprowadzone zmiany z naliczeniem dodatkowej składki lub informacją o jej ewentualnym zwrocie. Wysokość dodatkowej składki lub wysokość jej zwrotu zostanie naliczona przy użyciu stawki zastosowanej w ofercie w systemie pro rata temporis. 3)zakresu działalności Zamawiającego, 4)realizacji dodatkowych i niezbędnych usług od dotychczasowego wykonawcy po spełnieniu łącznie przesłanek określonych w art. 455 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp; 5) zmiany wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia i zastąpienia go nowym wykonawcą po spełnieniu jednej z przesłanek określonych w art. 455 ust.1 pkt 2)ustawy Pzp; 6) zmiany wysokości ceny spowodowanej okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy; 7) zmian, których łączna wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy Pzp i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie 8) jednoznacznych postanowień umownych, pod warunkiem iż nie wpłyną one na ogólny charakter umowy oraz warunki ustalone w postępowaniu publicznym, a wprowadzona zmiana nie naruszy równowagi ekonomicznej umowy oraz nie zmieni zakresu świadczeń i zobowiązań.

9) dopuszczalna jest zmiana przedmiotu ochrony ubezpieczeniowej polegająca na objęciu ochroną dodatkowego ryzyka ubezpieczeniowego, jeśli konieczność objęcia tego ryzyka ochroną ubezpieczeniową ujawniła się po terminie składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 10)nastąpi zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany: a) stawki podatku od towarów i usług; b)wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10



października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207 z późn. zm.); c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 poz. 1342 z późn. zm.) (art. 142 ust. 5 ustawy) Zmiana z pkt 10) może być dokonana na wniosek Wykonawcy, który w sposób należyty wykaże okoliczności mające wpływ na koszty wykonania zamówienia.

Na zapis: § 4

1. Zamawiający w porozumieniu i za zgodą Wykonawcy dopuszcza możliwość dokonania zmian w zawartej umowie ubezpieczenia.

1) aktualizacji przedmiotu ubezpieczenia oraz sum ubezpieczenia. W przypadku aktualizacji przedmiotu i sum ubezpieczenia Wykonawca wystawi aneksy potwierdzające wprowadzone zmiany z naliczeniem dodatkowej składki lub informacją o jej ewentualnym zwrocie. Wysokość dodatkowej składki lub wysokość jej zwrotu zostanie naliczona przy użyciu indywidualnych stawek w systemie pro rata temporis.

2) terminu realizacji zamówienia, w tym wcześniejszego rozwiązania umowy na skutek okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć udzielając zamówienia lub przedłużenia umowy do czasu zawarcia w postępowaniu o udzielenie zamówienia nowej umowy. W przypadku zmiany terminu realizacji zamówienia, Wykonawca wystawi aneksy potwierdzające wprowadzone zmiany z naliczeniem dodatkowej składki lub informacją o jej ewentualnym zwrocie. Wysokość dodatkowej składki lub wysokość jej zwrotu zostanie naliczona przy użyciu indywidualnych stawek w systemie pro rata temporis.

3) zakresu działalności Zamawiającego,

4) realizacji dodatkowych i niezbędnych usług od dotychczasowego wykonawcy po spełnieniu łącznie przesłanek określonych w art. 455 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp;

5) zmiany wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia i zastąpienia go nowym wykonawcą po spełnieniu jednej z przesłanek określonych w art. 455 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp;

~~6) zmiany wysokości ceny spowodowanej okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy;~~

7) zmian, których łączna wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy Pzp i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie

8) jednoznacznych postanowień umownych, pod warunkiem iż nie wpłyną one na ogólny charakter umowy oraz warunki ustalone w postępowaniu publicznym, a wprowadzona zmiana nie naruszy równowagi ekonomicznej umowy oraz nie zmieni zakresu świadczeń i zobowiązań.

9) dopuszczalna jest zmiana przedmiotu ochrony ubezpieczeniowej polegająca na objęciu ochroną dodatkowego ryzyka ubezpieczeniowego dla mienia tożsamego do obecnie przyjętego do ubezpieczenia, jeśli konieczność objęcia tego ryzyka ochroną



ubezpieczeniową ujawniła się po terminie składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

10) nastąpi zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany:  
a) stawki podatku od towarów i usług; b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207 z późn. zm.); c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 poz. 1342 z późn. zm.) (art. 142 ust. 5 ustawy) Zmiana z pkt 10) może być dokonana na wniosek Wykonawcy, który w sposób należyty wykaże okoliczności mające wpływ na koszty wykonania zamówienia.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

62. Proszę o informację czy od roku 1997r. na terenie Gminy wystąpiły szkody spowodowane powodzią i/lub podtopieniami.

**Odpowiedź: NIE**

63. Proszę o informację czy w Gminy Miasta Nowy Targ są tereny zagrożone osuwiskami.

**Odpowiedź: NIE**

64. Proszę o informację czy w ciągu ostatnich 10 lat na terenie Gminy wystąpiły szkody spowodowane osuwiskami.

**Odpowiedź: NIE**

65. Proszę o informację czy Gmina posiada/ zarządza/ administruje wysypiskiem śmieci/ sortownią odpadów?

**Odpowiedź: NIE**

66. Proszę o informację czy na terenie Gminy znajduje się PSZOK?

**Odpowiedź: Na terenie gminy znajduje się PSZOK**

67. Proszę o informację czy Gmina zgłasza do ubezpieczenia drogi i mosty. Jeżeli tak, wnioskuję o przesłanie/ udostępnienie protokołu okresowej kontroli rocznej mostów.

**Odpowiedź: Tak zgodnie z limitem w SWZ.**

68. Czy do ubezpieczenia Zamawiający zgłasza budynki nieużytkowane i/lub niezamieszkałe.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 11.**



69. Czy do ubezpieczenia Zamawiający zgłasza budynki w złym/awaryjnym stanie technicznym.

**Odpowiedź: NIE**

70. Czy do ubezpieczenia Zamawiający zgłasza mienie powierzone mieszkańcom Gminy. Jeżeli odpowiedź będzie twierdząca proszę o przesłanie informacji o rodzaju tego mienia i jego wartości.

**Odpowiedź: NIE**

71. Proszę o informację czy do ubezpieczenia zostają zgłoszone linie przesyłowe/energetyczne? Jeżeli tak, proszę o wyznaczenie odległości do 1 000 m od granicy terenu, na którym znajduje się ubezpieczony obiekt.

**Odpowiedź: TAK. Zamawiający wyraża zgodę na podaną odległość.**

72. Proszę o informację, że zgłaszane przez Zamawiającego do ubezpieczenia OZE są zamontowane na budynkach użyteczności publicznej oraz potwierdzenie, że klient nie zgłasza do ubezpieczenia OZE przekazanych mieszkańcom Gminy.

**Odpowiedź: TAK, nie zgłasza.**

73. Wnioskuje o wyodrębnienie w pakiecie I oraz pakiecie II zgłoszonych do ubezpieczenia na sumy stałe OZE i podania ich dokładnych sum ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Nie jest to możliwe na tym etapie postępowania.**

74. Wnioskuje o wprowadzenie dla pakietu I oraz pakietu II limitu w ryzyku powodzi i deszczu nawalnego w wysokości 2 000 000 zł.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

75. Wnioskuje o wprowadzenie dla pakietu I oraz pakietu II franszyzy redukcyjnej w ryzyku powodzi i deszczu nawalnego w wysokości 5% wartości szkody nie mniej niż 3 000 zł.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

76. Proszę o podanie PML rozumianego jako łączna wartość budynków, budowli, maszyn, wyposażenia, środków obrotowych, elektroniki – w pojedynczej lokalizacji.

**Odpowiedź: Zgodnie z zał. nr 7 do SWZ – Rejestry majątku poszczególnych jednostek.**

77. Proszę o potwierdzenie, że suma ubezpieczenia w jednej jednostce adresowej nie przekracza 55 000 000 zł zarówno w pakiecie I jak i pakiecie II.

**Odpowiedź: TAK.**

78. Czy mienie zgłoszone do ubezpieczenia posiada przeglądy wymagane prawem i spełnia przepisy p.poż?

**Odpowiedź: TAK.**



79. Proszę o informacje czy w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej Zamawiający oczekuje, aby ochrona obejmowała zakażenie wirusem SARS CoV-2 i chorobą COVID-19?

**Odpowiedź: NIE.**

80. Czy zgodnie z wiedzą Ubezpieczającego/Zamawiającego zaistniały zdarzenia których skutkiem mogą być roszczenia zgłoszone wobec Ubezpieczającego/Zamawiającego z tytułu odpowiedzialności cywilnej, w szczególności czy w okresie ostatnich lat wystąpiły zdarzenia mogące skutkować wypłatą odszkodowania związanego z decyzjami administracyjnymi.

**Odpowiedź: Nie zaistniały.**

81. Wnioskuje o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 30.12.2022r.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

82. Wnioskuje o uzupełnienie zestawiania szkód w ostatnich 3 latach o podanie dokładnych przyczyn szkód.

**Odpowiedź: Informacja o szkodach jest wystarczająca do oceny ryzyka.**

83. Wnioskuje o wyodrębnienie szkodowości osobno dla pakietu I oraz pakietu II. Obecnie podana szkodowość nie pozwala na prawidłową ocenę ryzyka.

**Odpowiedź: Szkody z OC dotyczą Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu sp. z o.o. Dodatkowo Wykonawcom, którzy złożyli wnioski o udostępnienie części poufnej SWZ zostanie przekazane zaświadczenie o przebiegu szkód majątkowych dla Pakietu II.**

84. Proszę o informacje czy Gmina zdecydowała się na dystrybucję węgla oraz czy miejsce ubezpieczenia (składowania węgla) jest miejscem, za które odpowiada Gmina.

**Odpowiedź: Gmina Miasto Nowy Targ przystąpiła do dystrybucji węgla dla gospodarstw domowych. Na podstawie zawartej umowy z firmą zewnętrzną węgiel składowany jest na placu tej firmy, która za niego odpowiada.**

85. Czy Gmina powierza wykonanie dystrybucji węgla podmiotowi komercyjnemu.

**Odpowiedź: NIE - to Gmina ma zawartą umowę z PGG (ale dostawę węgla z KDW oraz dystrybucję po terenie Gminy realizuje wybrana firma na podstawie zawartej umowy).**

86. Jeżeli Gmina ponosi odpowiedzialność za dystrybucję węgla i miejsce ubezpieczenia wnioskujemy o przedstawienie opinii przez przedstawiciela Państwowej Straży Pożarnej, dotyczącej bezpieczeństwa pożarowego w miejscu dystrybucji węgla.

**Odpowiedź: Nie ma takiej możliwości.**



87. Wnioskuje o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia OC w pakiecie I rozszerzenia „związane z naruszeniem dóbr osobistych innych niż szkoda na osobie, limit 100 000 zł na wszystkie wypadki i 100 000 zł na jeden wypadek w okresie ubezpieczenia”.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

88. Wnioskuje o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia OC w pakiecie I rozszerzenia „wynikające z naruszenia przepisów „RODO” zwane także „GDPR” lub „Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych” - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE . Limit: 100 000 zł na wszystkie wypadki i 100 000 zł na jeden wypadek w okresie ubezpieczenia „

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

89. Proszę o informację czy Gmina zgłasza do ubezpieczenia sprzęt elektroniczny powierzony mieszkańcom w ramach projektu Granty PPGR.

**Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza.**

90. Wnioskuje o wprowadzenie dla pakietu I w ubezpieczeniu OC z tytułu administrowania drogami franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 zł.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

91. Wnioskuje o zmianę w pakiecie I limitu dla infrastruktury drogowej na 50 000 zł.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

92. Wnioskuje o zmianę w pakiecie I limitu dla infrastruktury mostowej na 50 000 zł.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

93. W związku ze zgłoszeniem do ubezpieczenia na pierwsze ryzyko eksponatów wystawowych i targowych, dzieł sztuki proszę o informację gdzie odbywają się takie wystawy/ targi i w jaki sposób mienie jest zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wnioskuje również o zmianę limitu do 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę limitu.**

Miejskie Centrum Kultury w Nowym Targu organizuje wydarzenia wystawiennicze oraz posiada cenne zbiory dzieł sztuki i artefaktów historyczno – kulturowych, etnograficzne, sztuki drukarskiej oraz akcydensów i druków w Dziale Muzeum.

### **Miejskie Centrum Kultury w Nowym Targu, Al. Tysiąclecia 37**

Organizuje wystawy czasowe w holu głównym budynku przy Al. Tysiąclecia 37 oraz posiada magazyn dzieł sztuki profesjonalnych artystów, jak również prace plastyków amatorów.

Budynek objęty jest całodobowym monitoringiem oraz ochraniający jest całodobowo przez Firmę Sezam. Po zamknięciu budynku aktywowany jest alarm.



#### **Muzeum Drukarstwa w Nowym Targu, ul. Jana III Sobieskiego 4**

Miejskie Centrum Kultury w Nowym Targu - Muzeum Drukarstwa w Nowym Targu łączy podstawowe funkcje muzealne z szeroką działalnością centrum kultury, propagującego wiedzę na temat techniki, sztuki drukarskiej, tradycji i historii miasta Nowy Targ i całego regionu. W nowoczesnym budynku funkcjonuje instytucja stosująca nowe formy działania w oparciu o stworzony przez nas oryginalny program. Muzeum Drukarstwa w Nowym Targu mieści się w nowym budynku powstałym w ramach projektu "Śladem zabytków techniki z Podhala na Liptów".

Najcenniejszym eksponatem w zbiorach Muzeum Drukarstwa jest płaska, typograficzna, stop-cylindrowa maszyna drukarska z napędem ręcznym z wiedeńskiej Schnellpressenfabrik Helbig & Müller datowana na 1848 rok. To unikatowy zabytek techniki, jedyny tego typu wczesny model pospiesznej maszyny drukującej zachowany do dnia dzisiejszego. Maszyna jest jedną z trzech do tej pory znanych i zachowanych egzemplarzy wyprodukowanych w fabryce Friedrich Helbig i Leo Muller w Wiedniu. Starszy model maszyn tego typu można zobaczyć w Deutsches Museum w Monachium. Drugi egzemplarz według nie potwierdzonych źródeł znajduje się w Izraelu. W Muzeum ponadto mieszczą się cenne komplety czcionek drewnianych, inne maszyny i wyposażenie drukarni nowotarskiej. W zbiorach muzeum znajdują się również liczne akcydensy oraz druki ulotne przechowywane w pierw w Muzeum Regionalnym Ziemi Nowotarskiej, a później Muzeum Podhalańskiego im. Czesława Pajerskiego w Nowym Targu. Obecnie zbiory te umieszczono w nowo powstałym archiwum w Muzeum Drukarstwa w Nowym Targu przy ul. Jana III Sobieskiego 4, gdzie są przechowywane w sposób bezpieczny i zgodny ze standardami muzealnymi. Na piętrze -1 znajduje się również nowo powstałe archiwum eksponatów Muzeum Podhalańskiego im. Cz. Pajerskiego o tematyce historyczno- kulturowej i etnograficznej.

Budynek objęty jest całodobowym monitoringiem oraz ochraniający jest całodobowo przez Firmę Sezam. Po zamknięciu budynku aktywowany jest alarm. Budynek posiada również rolety zasłaniające okna w budynku. Do sal ekspozycyjnych zwiedzający wchodzi z pracownikiem muzeum.

#### **Muzeum Podhalańskie im. Czesława Pajerskiego w Nowym Targu, Ratusz – Rynek 1**

Zbiory w chwili otwarcia muzeum liczyły **1500 eksponatów**, a obecnie posiadamy ponad **7000 atrakcyjnych obiektów**. Są to w przeważającej części dary mieszkańców Nowego Targu i miejscowości na Podhalu, Spiszu i Orawie.

Zgromadzone są one w kilku działach: etnograficznym, artystyczno-historycznym i przyrodniczym, a udostępnione na wystawach czasowych oraz stałej zatytułowanej: „Nowy Targ na przełomie XIX i XX wieku, miasto którego już nie ma”. Na wystawie stałej pokazujemy kilka warsztatów rzemieślniczych: szewstwo, bednarstwo, garncarstwo, kuśnierstwo, tkactwo, kowalstwo, stolarstwo. W muzeum znajduje się również “Sala Papiaska” – stała wystawa pt. “Jan Paweł II – Miasto Nowy Targ; przeszłość i obecność”.

Wystawa pokazuje liczne, cenne pamiątki należące do Ojca Świętego, między innymi: ornat, piuskę, mitrę, krzyż pektoralny.

**Najcenniejsze kolekcje naszego muzeum to:**

- Warsztaty rzemieślnicze;
- Sztandary miejskich organizacji społecznych i zawodowych działających w Nowym Targu na przełomie XIX i XX wieku;
- Sztuka ludowa XIX wieku przeważnie o tematyce religijnej: rzeźby, przydrożne kapliczki, obrazki na szkle, obrazy olejne, świadcząca o wysokim kunszcie twórców ludowych, takich jak: Piotr Kułach z Chodówki, Andrzej Cesacz z Waksmundu, Witalis Nanke z Nowego Targu oraz inni anonimowo;
- Malarstwo Michała Rekuckiego;
- Rzeźby wybitnego miejscowego artysty Edwarda Sutora;
- Ceramika Jana Reczkowskiego;
- Prace nowotarskich plastyków: Anny Dobrzańskiej, Zofii Dudzińskiej, Wacława Czubernata, Antoniego Krzystyniaka;
- Zbiór zdjęć nowotarskiego fotografa Edwarda Morawetza;
- Zbiór zdjęć przedstawiających Nowy Targ z okresu PRL-u;

Budynek objęty jest całodobową ochroną Firmy Sezam, po zamknięciu budynku uruchamiany jest alarm antywłamaniowy. Do sal ekspozycyjnych zwiedzający wchodzi z pracownikiem muzeum.

**Budynek dawnego Dworca Kolejowego (I piętro), ul. Kolejowa 166**

W ramach projektu pn. "Łączy nas sztuka - Artyści Pogranicza Polsko - Słowackiego" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 - 2020. powstała na 1 piętrze dawnego zabytkowego Dworca Kolejowego stała galeria dzieł artystów polsko -słowackiego pogranicza, w której mieści się wystawa pt. "Nowotarscy artyści z cyklu Twórcy Pogranicza Polsko – Słowackiego". Znajdują się tam prace znakomitych artystów tj.: WITT NANKE,, JULIUSZ WOJCIECH BEŁTOWSKI,, WIKTOR IGNACY GUTOWSKI,, MICHAŁ MAKSYMILIAN REKUCKI, EDWARD MORAWETZ, LEON LEWKOWICZ, ANNA DOBRZAŃSKA SAS, STANISŁAW MARCINÓW, MIECZYŚLAW SZOPIŃSKI, ZOFIA DUDZIŃSKA, JÓZEF MROSZCZAK, EDWARD SUTOR, TERESA ZYDRÓŃ, WACŁAW CZUBERNAT, ADAM KOZACZKA, MARIANNA BELEĆ-KUSKOWSKA, STANISŁAW KUSKOWSKI, ELŻBIETA NAŁĘCZ-KĘSZYCKA, PIOTR CHODOROWICZ. Dzieła sztuki pochodzą z kolekcji Miejskiego Centrum Kultury w Nowym Targu, Muzeum Podhalanskiego im. Cz. Pajerskiego i kolekcji prywatnych.

Galeria posiada całodobowy monitoring. Do sali ekspozycyjnej zwiedzający wchodzi z pracownikiem.

**Wieża Wodna, ul. Kolejowa 164**

Budynek Wieży Wodnej służy do organizacji wystaw czasowych. **Galeria posiada całodobowy monitoring oraz ochrania jest całodobowo przez Firmę Sezam, po**





**zamknięciu budynku uruchamiany jest alarm. Do sali ekspozycyjnej zwiedzający wchodzi z pracownikiem.**

94. Wnioskuje o przesłanie dla pakietu I łącznego zestawienia sum ubezpieczenia wszystkich jednostek. Zestawienie powinno zawierać wszystkie jednostki z podziałem mienia, które będzie ubezpieczone w systemie sum stałych tj. nieruchomości, budowle, środki trwałe, ruchomości pozostałe, sprzęt elektroniczny stacjonarny, sprzęt elektroniczny przenośny.

**Odpowiedź: Zestawienie sum ubezpieczenia stanowi załącznik nr 8 do SWZ i został udostępniony Wykonawcom wraz z częścią poufną SWZ.**

95. Wnioskuje o wprowadzenie dla pakietu I oraz pakietu II franszyzy redukcyjne w ryzyku dewastacji ( wandalizmu) i graffiti w wysokości 700 zł.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

96. Wnioskuje o wprowadzenie dla pakietu I oraz pakietu II franszyzy redukcyjnej w ubezpieczeniu szyb i innych przedmiotów szklanych w wysokości 400 zł.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

97. Wnioskuje o zmianę w pakiecie I treści klauzuli automatycznego pokrycia zmieniając limit z 20% sumy ubezpieczenia na 20% sumy ubezpieczenia nie więcej niż 3 000 000 zł.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na 20% nie więcej niż 5 000 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

98. Wnioskuje o zmianę w pakiecie I limitu dla klauzuli nadwyżkowej do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto z 5 000 000 zł na 1 000 000 zł.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

99. Wnioskuje o wyłączenie w pakiecie II w ubezpieczeniu OC rozszerzenia „, odpowiedzialność za szkody wyrządzone w oparciu o zasadę ryzyka limit 250 000 zł na wszystkie wypadki i 250 000 zł na jeden wypadek w okresie ubezpieczenia

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody**

100. Wnioskuje o wprowadzenie w pakiecie II w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% wartości szkody nie mniej niż 1 000 zł.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% min 500 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

101. Wnioskuje o zmianę w pakiecie II treści klauzuli automatycznego pokrycia zmieniając limit z 10% sumy ubezpieczenia na 10% sumy ubezpieczenia nie więcej niż 1 000 000 zł.



**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

102. Wnioskuje o potwierdzenie, że zarówno w pakiecie I jak i w pakiecie II wszystkie budowle wykazane w rejestrach pod pozycjami „Mienie-budowle” zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ mają być ubezpieczone w systemie pierwszego ryzyka z limitami po 1 000 000 zł.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

103. Prosimy o potwierdzenie, że wyłączone są z pokrycia wszelkie szkody i koszty związane z chorobami zakaźnymi (w tym covid) w zakresie poniższych ubezpieczeń:

- Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia oraz z tyt. administrowania drogami,
- Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,
- Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku
- Ubezpieczenie szyb pd stłuczenia

Dodatkowo prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony oraz wszelkie jego dodatkowe rozszerzenia (klauzule lub limity) dla w/w ryzyk muszą być następstwem szkody w mieniu objętej zakresem ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

104. Prosimy o wprowadzenie do zakresu ochrony, klauzuli cyber o treści:

1. Na potrzeby niniejszej klauzuli zastosowanie znajdują następujące definicje:

- 1) „System Komputerowy” oznacza każdy komputer, sprzęt komputerowy, oprogramowanie, aplikacje, proces, kod, program, technologię informacyjną, system komunikacji lub sprzęt elektroniczny, którego właścicielem lub użytkownikiem jest ubezpieczony. Za system komputerowy uważa się także każdy inny podobny system i każdą konfigurację wyżej wymienionych elementów oraz wszelkie związane z tym urządzenia do przechowywania danych wejściowych, wyjściowych lub danych elektronicznych, sprzęt umożliwiający pracę w sieci lub kopie zapasowe,
- 2) „Sieć Komputerowa” oznacza grupę systemów komputerowych oraz innych sprzętów elektronicznych lub urządzeń sieciowych połączonych z użyciem dowolnej formy technologii komunikacyjnej, w tym także przez internet, sieć intranet lub wirtualne sieci prywatne (VPN) umożliwiające sprzętom komputerowym działającym w sieci wymianę danych elektronicznych,
- 3) „Dane Elektroniczne” oznaczają informacje wykorzystywane, udostępnione, przetwarzane, przekazywane lub przechowywane w Systemie Komputerowym,
- 4) „Złośliwe oprogramowanie lub podobne aplikacje” oznacza wszelkie kody oprogramowania, instrukcje programowe lub inne zestawy instrukcji opracowane z zamiarem uszkodzenia, zaburzenia lub wywierania innego negatywnego wpływu, przenikania lub monitorowania programów komputerowych, plików danych lub operacji (niezależnie od tego czy posiadają zdolność samo replikacji), w tym między innymi „wirusy”, „konie trojańskie”, „robaki”, „bomby logiczne”, „oprogramowanie szantażujące”, „odmowy dostępu” lub „odmowy świadczenia usług”,
- 5) „Przerwa w funkcjonowaniu” oznacza czas, w którym dostawy prądu lub innych mediów nie są dostępne lub gdy sprzęt nie działa.



2. Wyłączona jest odpowiedzialność Towarzystwa z tytułu wszelkich strat, szkód, zobowiązań, wydatków, grzywien lub kar oraz wszelkich innych kwot należnych bezpośrednio lub pośrednio na skutek:

- 1) wykorzystywania lub posługiwania się jakimikolwiek systemami komputerowymi lub siecią komputerową,
- 2) ograniczenia lub utraty zdolności wykorzystywania lub posługiwania się systemem komputerowym, siecią komputerową lub danymi elektronicznymi,
- 3) dostępu do danych elektronicznych, ich przetwarzania, transmisji, przechowywania lub wykorzystywania,
- 4) braku dostępu, przetwarzania, transmisji, przechowywania lub wykorzystywania jakichkolwiek danych elektronicznych, o ile jest to rezultat:
  - (a) nieuprawnionych lub złośliwych działań, niezależnie od tego kiedy i gdzie one wystąpią, lub zagrożenia wystąpienia oszustwa w związku z powyższym,
  - (b) oprogramowania złośliwego lub innej podobnej aplikacji,
  - (c) błędu w programowaniu lub błędu operatora po stronie ubezpieczonego,
  - (d) wszelkich niecelowych i nieplanowanych przerw w funkcjonowaniu systemu komputerowego, sieci komputerowej lub danych elektronicznych ubezpieczonego nie spowodowanych bezpośrednio przez fizyczną stratę lub szkodę.

3. Niezależnie od powyższego, z zastrzeżeniem wszelkich pozostałych postanowień, warunków i wyłączeń zawartych w OWU i innych klauzulach, ochrona obejmuje straty lub szkody w mieniu, w tym zakłócenia w prowadzeniu działalności gospodarczej i spowodowane tym zakłócenia w prowadzeniu działalności przez kontrahentów ubezpieczonego, towarzyszące bezpośrednio jednemu lub wielu zdarzeniom ubezpieczeniowym, pomimo iż przyczyna określona w punkcie 2 stanowi czynnik przyczyniający się do wystąpienia takiego zdarzenia.

Niemniej jednak ochrona ubezpieczeniowa z tytułu fizycznej straty lub szkody na mieniu nie uchyla ogólnego zastosowania wyłączeń odpowiedzialności wskazanych w punkcie 2, a żadna z okoliczności określonych w tymże punkcie sama w sobie nie będzie uznawana za fizyczną stratę lub szkodę.

4. Niezależnie od powyższego - o ile jest to objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z OWU i pozostałymi klauzulami – to w przypadku gdy dojdzie do fizycznego uszkodzenia sprzętu lub urządzenia do przechowywania danych elektronicznych systemu komputerowego, co skutkować będzie szkodą lub utratą danych elektronicznych przechowywanych na tym sprzęcie lub urządzeniu do przechowywania danych elektronicznych, to wówczas podstawę wyliczenia odszkodowania z tytułu uszkodzonych lub utraconych danych elektronicznych zgodnie z niniejszą Umową stanowią będą wyłącznie koszty reprodukcji danych elektronicznych. Koszty te uwzględniają wszelkie wydatki, których poniesienie będzie uzasadnione i niezbędne do odzyskania, zebrania lub opracowania takich danych elektronicznych, przy czym nie obejmują one wartości, jaką dane elektroniczne mają dla ubezpieczonego ani żadnej innej osoby, nawet gdy przedmiotowe dane elektroniczne nie mogą zostać odtworzone, pozyskane ani skompilowane.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na klauzule w treści wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**



105. Prosimy o włączenie do zakresu ochrony mienia od wszystkich ryzyk oraz sprzętu elektronicznego poniżej klauzuli chorób zakaźnych:

Klauzula chorób zakaźnych

1. Niezależnie od pozostałych warunków ubezpieczenia, ubezpieczenie nie obejmuje szkód, strat, kosztów, wydatków lub jakichkolwiek innych kwot bezpośrednio lub pośrednio wynikających z lub związanych z Chorobą Zakaźną.

2. Na potrzeby niniejszej klauzuli za szkodę, stratę, wydatek lub inną kwotę uznaje się w szczególności wszelkie koszty oczyszczania, detoksykacji, dezynfekcji, usunięcia, monitorowania lub badań: prowadzonych w związku z Chorobą Zakaźną lub dotyczących jakiegokolwiek składnika majątku objętego ubezpieczeniem i dotkniętego działaniem takiej Choroby Zakaźnej.

3. Użyte w niniejszej klauzuli pojęcie „Choroba Zakaźna” oznacza jakąkolwiek chorobę, która może być przenoszona za pośrednictwem jakiegokolwiek substancji lub środka z jakiegokolwiek organizmu na inny organizm, przy czym:

3. 1. taką substancją lub środkiem może być między innymi wirus, bakteria, pasożyt lub inny organizm bądź jego dowolna odmiana, uznawany za żywy lub martwy,

3. 2. metodą przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, jest między innymi przenoszenie drogą powietrzną, poprzez kontakt z płynami ustrojowymi, kontakt z jakimikolwiek powierzchniami lub przedmiotami, ciałami stałymi, cieczami lub gazami, lub pomiędzy organizmami

3. 3. taka choroba, substancja lub środek może powodować uszczerbek lub stwarzać ryzyko uszczerbku na zdrowiu lub samopoczuciu człowieka bądź powodować lub stwarzać ryzyko uszkodzenia, pogorszenia stanu, utraty wartości lub zmniejszenia możliwości zbycia bądź utraty możliwości używania majątku objętego niniejszym ubezpieczeniem.

4. Niniejsza klauzula ma zastosowanie do wszystkich zakresów ochrony ubezpieczeniowej, rozszerzeń zakresu ochrony, dodatkowych zakresów ochrony, wyjątków od jakiegokolwiek wyłączenia.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na klauzule w treści wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

106. Prosimy o włączenie do zakresu ubezpieczenia, poniższej klauzuli:

Klauzula sankcji

Ubezpieczyciel nie świadczy ochrony ani nie wypłaci świadczenia w zakresie w jakim ochrona lub wypłata świadczenia naraziłyby Ubezpieczyciela na konsekwencje związane z nieprzestrzeganiem rezolucji ONZ lub regulacji sankcyjnych, embarga handlowego lub sankcji ekonomicznych wprowadzonych na podstawie prawa Unii Europejskiej lub Stanów Zjednoczonych Ameryki lub prawa innych krajów i regulacji wydanych przez organizacje międzynarodowe, jeśli mają zastosowanie do przedmiotu umowy.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na klauzule w treści wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**



107. Prosimy o wprowadzenie limitu do klauzuli automatycznego pokrycia – 20% nie więcej niż 5 000 000 PLN.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

108. W odniesieniu do klauzuli szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych, prosimy o wprowadzenie poniższych warunków:  
- iż wspomniane prace/roboty budowlane nie będą naruszać konstrukcji nośnej budynków/budowli lub konstrukcji/pokrycia dachu.  
- iż prowadzone prace nie będą miały wpływu na sprawność urządzeń przeciwpożarowych lub innych zabezpieczeń, których istnienie zostało zadeklarowane w opisie budynków.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

109. Prosimy o informację, czy Zamawiający wynajmuje jakiegokolwiek pomieszczenia innym podmiotom? Jeżeli tak to prosimy o podanie jaka jest tam prowadzona działalność.

**Odpowiedź: TAK – wynajmowane są pomieszczenia, sale lekcyjne, sale gimnastyczne, lokale użytkowe i mieszkalne, pomieszczenia biurowe. Prowadzona jest tam działalność: gastronomiczna, jubilerska, rehabilitacyjna, sklep z pamiątkami, jubilerska zegarmistrzowska, bankomat, działalność prowadzona przez stowarzyszenia.**

110. Prosimy o informację czy do ubezpieczenia zostało zgłoszone mienie nieużytkowane powyżej 30 dni. Jeżeli tak to prosimy o informację jakie to mienie.

**Odpowiedź: TAK, wykaz zgodny z rejestrem mienia.**

111. Prosimy o podanie lokalizacji oraz wartości nieruchomości nieużytkowanych i pustostanów. Ponadto prosimy o potwierdzenie, iż obiekty takie są zabezpieczone przed dostępem osób postronnych, odłączone są media oraz podlegają okresowemu monitoringowi.

**Odpowiedź: Odpowiedź wskazana w pytaniu nr 11.**

112. W odniesieniu do nieruchomości nieużytkowanych i pustostanów, prosimy o wprowadzenie poniższej klauzuli:  
Ustala się, że z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, zakres udzielonej ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o szkody powstałe w mieniu znajdującym się w obiektach wyłączonych z eksploatacji przez okres dłuższy niż 30 dni (nie dotyczy przerw konserwacyjnych, technologicznych lub wynikających z planu pracy), o ile na czas wyłączenia z eksploatacji:

- 1) wszelkie maszyny i urządzenia pozostają odłączone od źródeł zasilania oraz są oczyszczone i zakonserwowane;
- 2) obiekt jest ogrodzony, pod stałym dozorem oraz oświetlony w porze nocnej;
- 3) sprzęt i instalacje p-poż. są sprawne i stale utrzymane w gotowości do użycia.



**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

113. Prosimy o potwierdzenie, że z zakresu ochrony OC wyłączone są szkody powstałe w wyniku przeniesienia chorób zakaźnych, w tym covid-19.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

114. W zakresie ubezpieczenia OC, prosimy o wprowadzenie poniższego zapisu:  
Niezależnie od pozostałych warunków ubezpieczenia, ubezpieczenie nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej za szkody, straty, wydatki, grzywny, kary lub jakiegokolwiek inne kwoty bezpośrednio lub pośrednio wynikające z lub związane z (w tym obawą lub zagrożeniem rzeczywistym lub rzekomym):
- koronawirusem (Covid – 19), w tym wszelkich jego mutacji lub odmian;
  - pandemią lub epidemią ogłoszoną przez Światową Organizację Zdrowia lub organ władzy publicznej.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

115. Prosimy o informację, czy Gmina posiada DPS/MoPS/GOPS lub inny ośrodek opieki pobytovej?

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

116. Jeżeli odpowiedź na pytanie 12. jest pozytywna prosimy o odpowiedź:
- a. Czy DPS/MOPS/GOPS chroni swoich pracowników i osoby wymagające opieki DPS/MoPS przed narażeniem na działanie COVID-19 w tym w zakresie zapewnienia środków ochrony indywidualnej pracowników i przestrzega aktualnych rekomendacji i zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego dla DPS/MoPS/GOPS?
  - b. Czy DPS/MoPS/GOPS posiada i stosuje praktyki zarządzania kryzysowego i aktualizuje na bieżąco procedury planowania ciągłości działania stosowane w sytuacjach pandemicznych/epidemiologicznych ?

**Odpowiedź: A/ TAK, B/ TAK**

117. Prosimy o potwierdzenie, iż zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z działalnością medyczną, badawczą, farmaceutyczną, a także udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej oraz zarządzaniem jednostkami służby zdrowia oraz, że żadna z jednostek Powiatu/ Gminy nie jest Podmiotem Leczniczym w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej.

Oraz potwierdzenie, że nie jest planowane rozpoczęcie takiej działalności w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

118. W odniesieniu do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o szkody powstałe w związku z organizacją lub współorganizacją imprez prosimy o potwierdzenie, że z ochrony ubezpieczenia wyłączone są imprezy motorowe,



motorowodne, lotnicze, imprezy obejmujące sporty motorowe, motorowodne, lotnicze oraz inne imprezy, gdzie celem jest osiągnięcie maksymalnej prędkości.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

119. Prosimy o informację, czy Zamawiający zarządza albo administruje cmentarzem. W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o informację jakie to cmentarze (komunalne, parafialne, wojskowe - miejsca pamięci etc.), ile ich jest i jaką mają powierzchnię.

**Odpowiedź: Na terenie Nowego Targu znajdują się dwa cmentarze komunalne zlokalizowane przy ul. Skotnica o powierzchni ok. 7 ha i przy ul. Św. Kingi o powierzchni ok. 1,5 ha. Cmentarzami administruje Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu.**

120. Prosimy o informację, czy Zamawiający prowadzi parkingi strzeżone? Jeśli tak, prosimy o informacje w jaki sposób są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich i ile ich jest, czy jest sporządzony i ogólnie dostępny regulamin korzystania z parkingu? Jeśli tak, to prosimy o informację jaka jest liczba parkingów prowadzonych przez Zamawiającego. Prosimy również o informację czy parkingi są stale strzeżone przez co najmniej jedną osobę, wydzielone i oświetlone oraz zabezpieczone ogrodzeniem (przynajmniej metalową siatką założoną na metalowych elementach konstrukcyjnych trwale złączonych z podłożem o wysokości minimum 1,4 metra), czy teren jest wyposażony w bramę lub szlaban, czynny telefon. Prosimy o informację czy znajdują się tam również pojazdy odholowywane z drogi. Jeśli tak, to poproszę o informację czy Zamawiający wykonuje dokumentację zdjęciową pojazdów przed przyjęciem na parking eksponujące uszkodzenia pojazdu.

**Odpowiedź: NIE.**

121. Prosimy o informację, czy obecnie trwają lub są planowane w okresie wykonania zamówienia na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji jakieś inwestycje, budowy, remonty, modernizacje? Czy teren prac jest/będzie wyłączony z użytkowania, czy jest/będzie tam prowadzona działalność? Czy prace te wymagają pozwoleń na budowę, czy nie naruszają konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu? Czy wykonawcy prac posiadają polisę OC adekwatną do wartości i rodzaju prac? Czy ww. prace mogą niekorzystnie oddziaływać na mienie osób trzecich/mienie otaczające?

**Odpowiedź: W 2023 r. na terenach zgłoszonych do ubezpieczenia będą prowadzone roboty drogowe w zakresie remontów i budowy sieci wodno-kanalizacyjnych, kanalizacji deszczowej, wykonania nawierzchni jezdni i chodników oraz dostosowania budynku urzędu miasta dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz remontu wejścia do budynku szkoły. Tereny będą wyłączone z użytkowania w etapach gdzie prowadzone będą prace.**

**Wykonawcy robót zgodnie z zapisami umownymi zawartymi w ramach udzielonych zamówień publicznych zobowiązani są do zawarcia umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków. W ramach bieżących remontów likwiduje się lokalne uszkodzenia obiektów drogowych i nawierzchni dróg i chodników. W większości**



**przypadków obiekty nie są wyłączone z eksploatacji. Remonty nie wymagają pozwolenia na budowę, konstrukcja nośna nie jest naruszana. Odpowiedzialność związaną z prowadzonymi robotami oraz ewentualnymi zdarzeniami i szkodami w mieniu osób trzecich spoczywa na wykonawcy.**

122. Prosimy o udzielenie informacji nt. stanu technicznego dróg oraz budżecie przeznaczonym na ich remonty w okresie najbliższych 3 lat.  
**Odpowiedź: Stan techniczny dróg wskazany w pytaniu nr 7. W budżecie na rok 2023 Zamawiający na remont dróg przeznaczył kwotę 1 886 000 zł.**
123. Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia dróg, mostów, wiaduktów.  
**Odpowiedź: Zamawiający zgłasza powyższe mienie do limitu wskazanego w SWZ.**
124. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie posiada / nie zarządza /administruje wysypiskiem/składowiskiem / sortownią odpadów.  
**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**
125. Prosimy o przekazanie następujących informacji odnośnie ryzyka / klauzuli OC z tytułu wykonywania władzy publicznej
- a) ile decyzji administracyjnych Ubezpieczony wydaje średniorocznie w ostatnich 5 latach?  
**Odpowiedź: Na tym etapie postępowania zbyt szczegółowe informacje.**
- b) Jakich obszarów dotyczą (związanych z koncesjami, licencjami, polityki przestrzennej, wyłączeniowych reprivatyzacyjnych, funduszy strukturalnych itp.)?  
**Odpowiedź: Na tym etapie postępowania zbyt szczegółowe informacje.**
- c) Ile decyzji administracyjnych wydawanych przez Ubezpieczonego w ciągu ostatnich 5 lat zostało uznanych za niezgodne z prawem?  
**Odpowiedź: Na tym etapie postępowania zbyt szczegółowe informacje.**
- d) Czy do Ubezpieczonego zostały w ciągu ostatnich 5 lat wniesione roszczenia odszkodowawcze dot. wydawanych decyzji administracyjnych - jeżeli tak prosimy o ich wylistowanie wraz z podaniem obszaru decyzji, wielkości roszczenia i wysokości wypłaconego odszkodowania.  
**Odpowiedź: NIE.**
126. Prosimy o zmianę limitu w OC dla ryzyka zalań przez nieszczelne dachy do kwoty 50 000,00 zł. na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.  
**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**
127. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla OC z tytułu zarządzania drogami w wysokości 1 000,00 PLN.  
**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**
128. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w OC dla szkód powstałych w związku z wydaniem niezgodnej z prawem decyzji administracyjnej, w wysokości 1 000,00 zł.





**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% min 1000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

129. Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 5 lat kierowane były do Zamawiającego roszczenia wynikające z naruszenia przepisów „RODO”?

**Odpowiedź: NIE.**

130. Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu OC za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody regulowane przepisami Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym w środowisku naturalnym.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

131. Prosimy o zmianę zakresu terytorialnego dla podróży służbowych na: teren Całego Świata z wyłączeniem USA, Kanady i ich posiadłości oraz Białorusi, Rosji i Ukrainy.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

132. Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 30-12-2022 r.

**Odpowiedź: Zamawiający zmienił termin składania ofert na powyższy w dniu 27.12.2022 r.**

### ZMIANA DO SWZ

**Oferty należy składać do dnia 04.01.2023 do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 10:15. Termin związania z ofertą wynosi 30 dni, tj. do dnia 02.02.2023 r.**

Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

Sebastian Pasternak