



**Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia**
ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec
NIP: 615-17-06-942, REGON: 231161448
tel. 571 334 858
www.spzoz.zgorzelec.pl
Misja Szpitala: „Bezpieczeństwo przez rozwój”

Numer sprawy 31/ZP/2023
DZP/356/2023

Zgorzelec, dnia 06.12.2023r.

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy przetargu na: Sukcesywne dostawy chemii profesjonalnej i gospodarczej, ręczników papierowych, środków do mycia i dezynfekcji oraz innych preparatów i materiałów do sterylizacji.

W związku z zapytaniami od Wykonawców w sprawie w/w postępowania – Zamawiający działając w myśl art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. (Dz. U. z 2023r., poz. 1605 t. j. ze zm.) odpowiada na następujące pytania:

(ZAPYTANIE NR 1)

Pytanie nr 1 - dot. zał. 4.1-projektu umowy § 2 ust. 10:

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu umowy (zał. 4.1) ust. 10 §2 w sposób następujący:

W przypadku braku możliwości sprzedaży towaru objętego umową, Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania zamówienia u innego Wykonawcy (tzw. nabycie zastępcze) **po wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego terminu do wykonania niezrealizowanej części zamówienia**. W takim przypadku, Wykonawca nie będzie sobie rościł prawa - wyłączności realizacji zamówienia dokonanego przez Zamawiającego u innego dostawcy.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2 dot. zał. 4.1-projektu umowy § 2 ust. 10:

W przypadku negatywnych odpowiedzi na pytania powyżej zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów ust. 10 §2 umowy (zał. 4.1) w sposób następujący:

W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia przez Wykonawcę, Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania zamówienia u innego Wykonawcy (tzw. nabycie zastępcze) **po wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego terminu do wykonania niezrealizowanej części zamówienia**. W takim przypadku, Wykonawca pokryje różnicę w cenie przekraczającą wartość zamówionego towaru, określoną w umowie. **Różnica nie może przekroczyć 10% wartości zamówionych i niedostarczonych produktów z umowy.**

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 3 dot. zał. 4.1- projektu umowy §7 ust.1 oraz ust.3:

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów §7 ust.1 b oraz ust.3 umowy (zał. 4.1) w sposób następujący: Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań umownych:

- a) w przypadku dostarczenia towaru wadliwego lub nie dostarczenia towaru w terminie, wynikającym z zapisów § 2 lub § 6 niniejszej umowy - w wysokości 0,2% wartości partii towaru, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

Jeżeli zwłoka będzie trwała **powyżej 10 dni kalendarzowych**, Zamawiający ma prawo do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy i zastosowania kary umownej, przewidzianej w § 7 ust. 3 niniejszej umowy. Przed wypowiedzeniem umowy Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę do należytego wykonania umowy;

- b) w przypadku nie złożenia w terminie informacji, wymaganych zapisami § 2 ust. 7 niniejszej umowy – w wysokości **50 zł za każdy przypadek**,

3. Za odstąpienie lub wypowiedzenie od umowy z winy Strony przeciwnej – obie strony zastrzegają możliwość żądania kary umownej w wysokości **5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.**

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 4 dot. zał. 4.1- projektu umowy §10 ust.2 b:

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów §10 ust.2 b umowy (zał. 4.1) w sposób następujący:

1. Strony dopuszczają możliwość zmiany czasu obowiązywania umowy poprzez:

- b) zwiększenie o nie więcej niż 10% wartości szacunkowej umowy brutto, określonej w § 4 ust. 1 zgodnie z art. 455 ust.2 ustawy PZP, w takim przypadku Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu obowiązywania umowy, poprzez jego wydłużenie na okres do **3 lat od daty zawarcia umowy**, z zastrzeżeniem, że ceny jednostkowe, nie mogą się różnić od cen, określonych przez Wykonawcę w Formularzu cenowym niniejszej umowy – załącznik nr 1

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 5 dot. zał. 4.1- projektu umowy §11 ust. 1 b:

1. Strony umowy zastrzegają prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, po uprzednim bezskutecznym pisemnym wezwaniu do należytego wykonania umowy w szczególności jeżeli Wykonawca:
- b) nie zrealizuje terminowo **5 kolejnych** zamówień złożonych przez Zamawiającego.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

(ZAPYTANIE NR 2)

Pytanie nr 1 dot. Pakietu nr 5 poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie bezdotykowego dozownika ściennego – dozownik automatyczny Sterisol, kompatybilnego z preparatami z poz. 3, 4 i 5 o parametrach zgodnych z załączoną ulotką?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2 dot. Pakietu nr 5 poz. 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie dozownika ściennego - - dozownik łokciowy Sterisol, kompatybilnego z preparatami z poz. 3, 4 i 5 o parametrach zgodnych z załączoną ulotką?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 3 dot. Pakietu nr 5 poz. 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie preparatu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk AHD 1000 Sterisol? Skład preparatu: etanol 96% (79,9 g), substancje nawilżające i natłuszczające (glicerol, kwas mlekowy), higieniczna dezynfekcja rąk zgodnie z PN-EN 1500 – 30 sek., chirurgiczna dezynfekcja rąk zgodnie z PN-EN 12791 – 90 sek., spektrum, B, F, Tbc, V (Adeno, Noro) – 30 sek., Polio – 60 sek. Preparat konfekcjonowany w op. 700 ml – system zamknięty Sterisol, po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania. Produkt biobójczy.

Zwracamy uwagę, że opisany przez Zamawiającego preparat, przeznaczony jest również do higienicznej dezynfekcji rąk, w związku z czym obowiązująca jest norma PN- EN 1500, która przewiduje czas wykonywania procedury w czasie 30 sek. Określenie czasu działania poniżej tej wartości nie ma żadnego uzasadnienia prawnego i merytorycznego, a wręcz jest nieprawidłowe, ponieważ norm nie można w dowolny sposób modyfikować (powyższa kwestia znalazła swoje uzasadnienie w Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej –UZP z 2012-12-13 sygn. KIO 2292/12).

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 4 dot. Pakietu nr 5 poz. 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie preparatu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk w postaci żelu Phago'Gel Sterisol? Skład preparatu: etanol 72%, substancje nawilżające i natłuszczające (glicerol, emolienty), higieniczna dezynfekcja rąk zgodnie z PN-EN 1500 – 30 sek., chirurgiczna dezynfekcja rąk zgodnie z PN-EN 12791 – 90 sek., spektrum, B, F, Tbc, V (Polio, Adeno, Noro) – 30 sek. Preparat konfekcjonowany w op. 700 ml – system zamknięty Sterisol, po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania. Produkt biobójczy.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 5 dot. Pakietu nr 5 poz. 5:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie preparatu do mycia rąk przed higieniczną i chirurgiczną dezynfekcją rąk Sterisol Sense Liquid Soap? Testowany dermatologicznie i alergologicznie, pH neutralne dla skóry, z zawartością substancji nawilżających - humektant (Glycerin, PEG-4), substancji myjących (Sodium Laureth Sulfate, Cocoamidopropyl Betaine), dostępny w wersji bezzapachowej. Preparat konfekcjonowany w op. 700 ml – system zamknięty Sterisol, po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania. Kosmetyk.

Oferowane w poz. 3, 4 i 5 preparaty konfekcjonowane są w 700 ml hermetyczne, jednorazowe opakowania wyposażone w specjalną zastawkę uniemożliwiającą zasysanie do wnętrza woreczka powietrza wraz z mikroorganizmami, co daje całkowitą szczelność wkładu i zabezpiecza przed skażeniem zawartości (system zamknięty). W przypadku pozytywnej odpowiedzi zobowiązujemy się do bezpłatnego dostarczenia wymaganej ilości dozowników łokciowych i/lub bezdotykowych kompatybilnych z powyższymi opakowaniami oraz zamontowania ich przez wyspecjalizowany serwis, bez angażowania personelu szpitalnego, w dogodnym dla Zamawiającego terminie. W przypadku odpowiedzi pozytywnej prosimy o wskazanie ilości dozowników.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 6 dot. Pakietu nr 13 poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie ściennego dozownika łokciowego - dozownik Uniwersalny, o parametrach zgodnych z załączoną ulotką?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 7 dot. Pakietu nr 13 poz. 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie wanny do dezynfekcji narzędzi i endoskopów o pojemności 16L, parametry zgodnie z załączoną ulotką?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 8 dot. Pakietu nr 13 poz. 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie wanny do dezynfekcji narzędzi o pojemności 5L, parametry zgodnie z załączoną ulotką?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 9 dot. Pakietu nr 13 poz. 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie wanny do dezynfekcji narzędzi o pojemności 1L, parametry zgodnie z załączoną ulotką?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 10

W przypadku wyrażenia zgody na inne wielkości opakowań, prosimy o określenie, w jaki sposób należy podać ilość opakowań po przeliczeniu zapotrzebowania, czy wpisać ilość ułamkową, czy zaokrąglić w górę do pełnych opakowań, czy zgodnie z zasadami matematyki do 0,5 w dół, powyżej 0,5 w górę.

Odp. Zamawiający wyjaśnia, iż należy zaokrąglić wielkość opakowania do 1 pełnego opakowania w górę.

(ZAPYTANIE NR 3)

Pytanie nr 1 dot. zapisów umowy:

Czy Zamawiający dopuszcza wpisanie do umowy punktu dotyczącego minimum logistycznego na kwotę nie mniejszą niż 369,00 złotych brutto?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na dodanie zapisu w § 2 ust. 3A o treści „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 200 zł brutto” W związku z powyższą zmianą Zamawiający zmienia załącznik nr 4.1 i 4.2 do SWZ.

(ZAPYTANIE NR 4)

Pytanie nr 1 dot. Pakietu 6 poz. 2

Zamawiający w opisie wskazuje płyn 25 kg a w jednostce miary podaje pojemność 12 kg, jaka ma być prawidłowa wymagana pojemność preparatu?

Odp. Zamawiający informuje iż, nastąpiła omyłka pisarska w formularzu cenowym (jednostka miary) i winno być 25 kg. W związku z powyższą zmianą Zamawiający zmienia załącznik nr 2 do SWZ.

(ZAPYTANIE NR 5)

Pytanie nr 1 dot. Pakietu 1 poz. 1-3

Czy Zamawiający dopuści torebki o następującej charakterystyce:

Folia – laminat poliestrowo-polipropylenowy nie mniej niż 6-warstwowy (plus warstwa łącząca) zgodny z PN-EN 868-5. Papier medyczny 70g/m² zgodny z PN-EN 868-3, do sterylizacji parą wodną, tlenkiem etylenu, formaldehydem. Zarówno laminat jak i papier posiadają potwierdzony brak cytotoxyczności w oparciu o badania laboratoryjne wg ISO 10993-5. Wytrzymałość papieru na rozdarcie nie mniej niż 700 mN w obu kierunkach. Wytrzymałość na przepuklenie na sucho nie mniej niż 400 kPa, na mokro 150kPa . Wytrzymałość na rozciąganie liniowe w kierunku walcowania nie mniej niż 7,2 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 3,8 kN/m. Folia: grubość nie większa niż 52 µm; waga nie więcej niż 53g/m²; wytrzymałość na rozciąganie 60 N/mm²; wydłużenie 100%; wszystkie napisy i testy poza przestrzenią pakowania; jednoznacznie oznaczony kierunek otwierania Torebki pakowane a100? Wszystkie parametry potwierdzone kartą danych technicznych wystawioną przez producenta

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2 dot. Pakietu 1 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści torebki w rozmiarze 130 x 250 mm?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę – zgodnie z zapisem pod tabelą formularza cenowego.

(ZAPYTANIE NR 6)

Pytanie nr 1 dot. Pakietu 5 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści preparat w postaci żelu przeznaczony do higienicznej (EN 1500 – 30 sekund) i chirurgicznej (EN 12791 – 90 sekund, 2x3ml) dezynfekcji rąk o szerokim spektrum działania, o zawartości 80 g etanolu. Przeznaczony do wrażliwej skóry, przetestowany dermatologicznie. Bez zapachu i barwników. Spektrum działania: B, F, bójczy wobec prątków gruźlicy, V (HIV, HBV, HCV, RSV, Vaccinia, BVDV, Rota, Adeno, Noro) – 30 sekund, Polio – 60 sekund. Opakowanie 750 ml przystosowane do dozownika w systemie zamkniętym z poz. 1 i 2. Produkt biobójczy?

Odp. Zamawiający dopuszcza podane parametry pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

W związku z powyższymi odpowiedziami, Zamawiający działając w myśl art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. (Dz. U. z 2023r., poz. 1605 t.j. ze zm.) dokonuje zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia następujących dokumentów:

Zmienione dokumenty zostaną zamieszczone na platformie zakupowej Zamawiającego

https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_zgorzelec i posiadają poniższe oznaczenia:

- 1) **31_ZP_2023_SWZ_Umowa_zalacznik_4.1_4.2_do_SWZ – ZMIANA_NR_1**
- 2) **31_ZP_2023_SWZ_Formularz_Cenowy_Zal_nr_2 - ZMIANA_NR_1**

Z poważaniem

**Kamila Kraft
Specjalista ds.
Zamówień Publicznych**

**Z upoważnienia Dyrektora
Agnieszka Śniadała
Kierownik Działu
Zamówień Publicznych
i Zaopatrzenia**

Otrzymują:

- 1) Dedykowana Platforma Zakupowa https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_zgorzelec
- 2) A/a

Sprawę prowadzi: Kamila Kraft