



Wrocław, 27.06.2023 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na usługę ubezpieczenia Gminy Zawiercie

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIA/ ZMIANY/ WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ NR
124/2023/Zawiercie**

Działając w imieniu i na rzecz Gminy Zawiercie na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców oraz informuje o następujących zmianach w SWZ:

Pytanie 1: Czy mienie zgłoszone do ubezpieczenia posiada przeglądy wymagane prawem i spełnia p.poż?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 2: Prosimy o informację dotyczącą zastosowanych zabezpieczeń przeciw kradzieżowych w lokalizacjach, zgłoszonych do ubezpieczenia. Ponadto prosimy o potwierdzenie, iż zabezpieczenia przeciw kradzieżowe są sprawne, posiadają wymagane atesty oraz przeglądy techniczne?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 3: Czy wystąpiły szkody spowodowane powodzią, deszczem nawalnym i/lub podtopieniami od 1997r.?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 4: Czy wystąpiły szkody spowodowane osuwiskami ?, a ochrona od szkód spowodowanych przez zapadanie i osuwanie się ziemi nie dotyczy szkód powstałych wskutek działalności człowieka?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 5: Czy przedmiotem ubezpieczenia ma być:

- a) **Składowisko odpadów/PSZOK**
- b) Drogi (zdarzenia losowe)
- c) Mosty(zdarzenia losowe)- w jaki sposób są zabezpieczony mosty? Czy są przeprowadzane regularne kontrole?
- d) Budynki nieużytkowane i/lub niezamieszkałe tzw pustostany? Czy zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie zakresu ochrony do flexa? W jaki sposób są zabezpieczone pustostany? Jaka jest ich wartość?
- e) Budynki w stanie technicznym złym/awaryjnym



- f) Sprzęt latający (w tym bezzałogowe statki powietrzne),
- g) Sprzęt pływający

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 6: Czy do ubezpieczenia zostało zgłoszone mienie powierzone mieszkańcom gminy (jakie)?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 7: Czy do ubezpieczenia zostało zgłoszone mienie stanowiące współwłasność z innym podmiotem i/lub mienie zgłoszone do ubezpieczenia na cudzy rachunek, to należy wskazać to mienie?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 8: Czy do ubezpieczenia są zgłoszone linie przesyłowe i dystrybucyjne (w tym linie energetyczne, telefoniczne, telegraficzne, światłowodowe i inne), linie transmisyjne i dystrybucyjne z włączeniem przewodów, kabli, słupów, wież i wszelkiego rodzaju sprzęt, który może być połączony z tymi instalacjami jeżeli mienie to znajduje się w odległości do 1000 m od ubezpieczonych budynków?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 9: Czy zgodnie z wiedzą Ubezpieczającego/Zamawiającego zaistniały zdarzenia których skutkiem mogą być roszczenia zgłoszone wobec Ubezpieczającego/Zamawiającego z tytułu odpowiedzialności cywilnej, w szczególności czy w okresie ostatnich lat wystąpiły zdarzenia mogące skutkować wypłatą odszkodowania związanego z decyzjami administracyjnymi?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 10: Prosimy o potwierdzenie, iż treść definicji katastrofy budowlanej jest zgodna z ustawą prawa budowlanego art. 73?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 11: Ponadto prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający chroni swoich pracowników przed narażeniem na działanie COVID-19 i w tym w zakresie zapewnia środki ochrony indywidualnej pracowników, przestrzega wszystkich aktualnych zaleceń i rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie przeciwdziałania przenoszeniu się chorób zakaźnych, zapewnia środki wymagane przez prawo, a także realizuje na bieżąco zalecenia zawarte w rozporządzeniach dotyczących COVID-19 oraz stosuje odpowiednie procedury zabezpieczające.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 12: Prosimy o potwierdzenie, że ochrona nie obejmuje dystrybucji węgla?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 13: Czy Gmina darowała mieszkańcom mienie np. granty, PPGR?

Odpowiedź: Nie.



Pytanie 14: Czy są przeprowadzane regularne przeglądy dróg, chodników i mostów?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 15: Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla odpowiedzialności z tyt. organizowania imprez masowych, nie podlegających na obowiązkowemu ubezpieczeniu proponowany limit 500 000 zł oraz zapis: „pokazy pirotechniczne, pokazy sztucznych ogni są przeprowadzane przez firmy do tego uprawnione”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 16: Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla odpowiedzialności z tytułu organizacji wycieczek rekreacyjnych, szkolnych, festynów, imprez rekreacyjnych, rozgrywek sportowych, koncertów muzycznych, seansów kinowych, dożynek, sylwestra, zabaw tanecznych, zajęć i warsztatów dla dzieci proponowany limit 500 000 zł?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 17: Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla powodzi w wysokości 5 000 000 zł?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie 18: Jaka jest największa wartość pod jedną jednostką adresową PML?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wnioskowane dane zostały udostępnione w Załączniku nr 7 do SWZ Rejestry majątku.

Pytanie 19: Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone instalacje fotowoltaiczne, OZE o jakiej wartości?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza – wartości zostały wliczone w wartości zgłoszonych do ubezpieczenia nieruchomości.

Pytanie 20: Odpowiedzialność cywilna zarządcy nieruchomości:

a) Czy zamawiający wykonuje sam czynności zawodowe?

Odpowiedź: TAK

b) Ilość innych osób wykonujących czynności w związku z zarządzaniem nieruchomością działających pod nadzorem Ubezpieczającego?

Odpowiedź: BRAK

c) Jaka jest data rozpoczęcia działalności polegającej na Zarządzaniu nieruchomościami (podać rok) ?

Odpowiedź: Październik 1999 r.

d) Jaka jest ilość podmiotów, z którymi Ubezpieczający ma podpisane umowy o Zarządzanie ?

Odpowiedź: 22 wspólnoty mieszkaniowe

e) Jaka jest ilość i rodzaj budynków, którymi Ubezpieczający zarządza ?

Odpowiedź: 22 budynki wielorodzinne



Pytanie 21: Prosimy o uzupełnienie informacji nt. każdego z budynków i budowli zgłoszonych do ubezpieczenia, dla których informacja ta nie została wskazana w zestawieniu mienia – o następujące dane :

- rodzaj konstrukcji i wypełnienia ścian
- rodzaj pokrycia dachu
- określenie stanu technicznego poszczególnych budynków wg gradacji: dobry, dostateczny, zły, awaryjny
- informacji o zabezpieczeniach p-pożarowych i przeciwkradzieżowych.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie ma możliwości podania tak szczegółowych danych.

Pytanie 22: Prosimy ewentualnie o wykaz nieruchomości ze wskazaniem, które są powyżej 50 roku eksploatacji i o konstrukcji palnej.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 21.

Pytanie 23: Prosimy o podanie największej łącznej sumy ubezpieczenia środków trwałych w jednej lokalizacji oraz wskazanie tej lokalizacji.

Odpowiedź: Miejski Ośrodek Kultury w Zawierciu ul. Piastowska 1, kwota 11.435.094,11 zł

Pytanie 24: Prosimy o wykaz przeprowadzonych remontów dla budynków starszych niż 50 lat, ze wskazaniem, w których budynkach był przeprowadzony remont oraz zakresem przeprowadzonych prac (np. instalacja elektryczne, sieć wodno-kanalizacyjna, instalacja centralnego ogrzewania, stolarka okienna i drzwiowa, instalacja gazowa, instalacja wentylacyjna i kominowa, konstrukcja dachu, pokrycie dachu)

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie prowadzi takiego wykazu. Konieczne remonty są wykonywane na bieżąco. Ponadto informuje, iż na obecnym etapie postępowania nie ma możliwości przygotować szczegółowego wykazu.

Pytanie 25: Prosimy o wyrażenie zgody na ubezpieczenie budynków starszych niż 50 lat do wartości rzeczywistej tj. wartości odtworzeniowa mienia pomniejszona o zużycie techniczne.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 26: W przypadku braku zgody na pyt. pkt. 4 – prosimy o uzasadnienie przyjęcia do ubezpieczenia wg WO budynków powyżej 50 lat. W zestawieniu znajduje się m.in. budynek z roku 1930 ze wskazaną wartością WO.

Odpowiedź: Zamawiający na obecnym etapie postępowania nie jest w stanie udzielić szczegółowego wyjaśnienia.

Pytanie 27: Prosimy o wskazanie według jakich wartości należy przyjąć do ubezpieczenia mienia, gdzie nie zostało to wskazane (m.in. mienie MZOEAS, OSiR).

Odpowiedź: Dla Gr. I KŚT MZOEAS – wartość odtworzeniowa, pozostałe grupy KŚT – wartość księgowa brutto, OSiR – wartość księgowa brutto.



Pytanie 28: Prosimy o wykaz planowanych remontów/inwestycji w okresie najbliższych 2 lat, w jakim zakresie będą przeprowadzane prace oraz ich wartość.

Odpowiedź: : Zamawiający informuje, iż nie prowadzi planu remontów. Remonty są wykonywane na bieżąco w ramach posiadanych środków finansowych. Wszystkie planowane inwestycje znajdują się w Wieloletniej Prognozie Finansowej. (UCHWAŁA NR LXXXIII/1147/23 RADY MIEJSKIEJ W ZAWIERCIU z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zawiercie na lata 2023 – 2027).

Pytanie 29: W związku ze zgłoszeniem do ubezpieczenia kolektorów, instalacji solarnych/instalacji fotowoltaicznych proszę o podanie n/w danych :

- a) Sumy ubezpieczenia
- b) podanie max. sumy ubezpieczenia w jednej lokalizacji
- c) sposobu zamontowania i zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich
- d) możliwość wprowadzenia limitu na ryzyko gradu i przepięcia w wysokości 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego max. limitu akceptowalnego przez Zamawiającego
- e) możliwość wprowadzenie udziału własnego w wysokości 5% nie mniej niż 1.000 zł –
- f) czy są to instalacje solarne (do podgrzewania wody), czy instalacje fotowoltaiczne (do produkcji prądu),
- g) czy są nowe, czy używane, jeżeli używane - czy są serwisowane przez specjalistyczną firmę,
- h) czy występowały szkody z tych instalacji - jeżeli tak, ile szkód wystąpiło w ciągu ostatnich 3 lat , opis szkód.

Odpowiedź:

- a) **Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 18.**
- b) **Zamawiający informuje, iż nie jest w stanie podać tak szczegółowych danych, ponieważ wartości instalacji zostały ujęte w wartości poszczególnych nieruchomości.**
- c) **Zamawiający informuje, iż montaż i zabezpieczenie instalacji zostało przeprowadzone zgodnie z normami producenta oraz obowiązującymi przepisami.**
- d) **Zamawiający nie wyraża zgody.**
- e) **Zamawiający nie wyraża zgody.**
- f) **Instalacja solarna (do podgrzewania wody CWO)**
- g) **Instalacja używana, serwisowana.**
- h) **W ostatnich 3 latach nie wystąpiły szkody w instalacjach.**

Pytanie 30: Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:

- I. mienie wyłączone z eksploatacji
- II. pustostany
- III. budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym
- IV. budynki nieużytkowane
- V. budynki lub budowle o drewnianej konstrukcji



W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o podanie poniższych danych dla każdego z budynków :

- a) Adres
- b) Wartość
- c) rok budowy
- d) przeznaczenie
- e) konstrukcja
- f) stan techniczny
- g) Dokumentacja fotograficzna poszczególnych budynków
- h) Czy i jakie były szkody w przeszłości u klienta w w/w budynkach?
- i) Czy są ogrodzone, dozorowane? Jeśli tak, w jaki sposób?
- j) Jaka jest odległość od budynków do OSP lub PSP?
- k) Czy są na bieżąco konserwowane wszystkie instalacje?
- l) Czy wszystkie maszyny, urządzenia są odłączone od źródła zasilania?
- m) Czy w/w budynki są wpisane do rejestru zabytków?
- n) Od kiedy klient jest w posiadaniu w/w budynków?
- o) Od kiedy w/w budynki są nieużytkowane?
- p) Jakie jest otoczenie w/w budynków ?
- q) Co klient zamierza zrobić z w/w budynkami ? Czy jest określony jakiś cel?
- r) Czy w okresie trwania umowy ubezpieczenia klient planuje wyłączyć z eksploatacji jakiegokolwiek budynki/budowle? Jeśli tak, należy wskazać które i jaka jest ich wartość?
- s) Czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia. Jeśli nie, należy wskazać budynki nieposiadające takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.
- t) zabezpieczeń jakie zastosował Zamawiający w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia szkody lub przed dostępem osób trzecich (np. ogrodzenie terenu, stały dozór, oświetlenie terenu, odcięcie wszelkich mediów).

Odpowiedź: ZGM: Budynki przy ul. Niedziałkowskiego 3, Westerplatte 6 i Apteczna 19A są opróżnione, gdyż będą w nich przeprowadzane remonty. Powyższe budynki zostały zabezpieczone przez odcięcie mediów. Na obecnym etapie postępowania, Zamawiający nie ma możliwości podania więcej informacji.

Pytanie 31: Prosimy o informacje na temat dodatkowych zabezpieczeń jakie zastosował Zamawiający w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia szkody lub przed dostępem osób trzecich (np. ogrodzenie terenu, stały dozór, oświetlenie terenu, odcięcie wszelkich mediów) do w/w budynków.

Odpowiedź: Odcięcie mediów.

Pytanie 32: W przypadku odpowiedzi pozytywnej na pytanie 9 prosimy o wyłączenie w/w mienia z zakresu ubezpieczenia.

W przypadku braku możliwości wyłączenia z zakresu ubezpieczenia przedmiotowego mienia prosimy o ograniczenie zakresu do FLEX-y z limitem odpowiedzialności do 100 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. W przypadku braku akceptacji w/w limitu proszę o określenie max. limitu akceptowalnego przez Zamawiającego.



Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dedykowany zakres dla wskazanego przedmiotu ubezpieczenia został ograniczony do FLEXA, zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie 33: Prosimy o zgodę treść klauzuli ubezpieczenia mienia w okresie wyłączenia z eksploatacji o następującej brzmieniu:

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że:

Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel będzie ponosił odpowiedzialność za szkody bezpośrednio spowodowane przez pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego powstałe w ubezpieczonych budynkach i budowlach oraz znajdujących się w nich ubezpieczonych maszynach, urządzeniach i wyposażeniu, jeśli były one wyłączone z eksploatacji przez okres dłuższy niż 30 dni pod warunkiem, że w okresie wyłączenia z eksploatacji:

- 1) teren, na którym znajdują się budynki i budowle jest ogrodzony, oświetlony w porze nocnej oraz całodobowo dozorowany,
- 2) wszystkie maszyny i urządzenia są oczyszczone i zakonserwowane, odłączone od źródeł zasilania oraz regularnie kontrolowane,
- 3) gaśnice oraz inne zabezpieczenia przeciwpożarowe są sprawne i utrzymane w gotowości do użycia.

Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 100 000 PLN. Prosimy o zgodę na zastosowanie franszyzy redukcyjnej: 5% wartości szkody minimum 5 000 PLN.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację treści klauzuli, natomiast wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% wartości szkody nie mniej 5 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie 34: Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:

- I. hale namiotowe
- II. tunele foliowe
- III. szklarnie

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o podanie poniższych danych dla każdego z w/w przedmiotu ubezpieczenia :

- a) Czy były ubezpieczone w poprzednich ostatnich trzech latach? Jeżeli tak to w jakim zakresie i podanie wartości wypłaconych szkód w okresie ostatnich 3 lat.
- b) Wartości jednostkowej.
- c) Max. wartość w jednej lokalizacji .
- d) Sposób mocowania, rodzaj mocowania, rodzaj materiału, przeznaczenie.
- e) Co jest przechowywane wewnątrz i jaka jest tego wartość?
- f) Czy są ogrzewane? Jeżeli tak to w jaki sposób?
- g) Jaka jest wytrzymałość na obciążenie śniegiem - tzw. obciążenie śniegowe ?
- h) Jaki jest kąt nachylenia powierzchni dachu ?
- i) Czy Zamawiający dopuszcza możliwość ubezpieczenia szklarni w zakresie FLEXY?

W przypadku odpowiedzi negatywnej na w/w pkt. c) prosimy o:



- wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka gradobicia w wysokości 10% wartości pojedynczego przedmiotu ubezpieczenia
- wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka śniegu w wysokości 10% wartości pojedynczego przedmiotu ubezpieczenia
- wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka huraganu w wysokości 10% wartości pojedynczego przedmiotu ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wskazanie mienie nie stanowi przedmiotu ubezpieczenia w zakresie określonym w SWZ.

Pytanie 35: W przypadku odpowiedzi pozytywnej na powyższe pytanie prosimy o wyłączenie w/w mienia z zakresu ubezpieczenia. W przypadku braku możliwości wyłączenia z zakresu ubezpieczenia przedmiotowego mienia prosimy o ograniczenie zakresu do FLEX-y z limitem odpowiedzialności do 50 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. W przypadku braku akceptacji w/w limitu proszę o określenie max. limitu akceptowalnego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 34.

Pytanie 36: Czy przedmiotem ubezpieczenia są mosty i kładki? Jeżeli tak to proszę o podanie wartości wartość i konstrukcja mostów i kładek oraz wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 37: Czy przedmiotem ubezpieczenia są drogi i chodniki? Jeżeli tak to proszę o podanie wartości wartość dróg i chodników zgłoszonych do ubezpieczenia oraz wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, limit zgodnie z SWZ.

Pytanie 38: Czy przedmiotem ubezpieczenia są linie napowietrzne? Jeżeli tak to proszę o podanie wartości linii napowietrznych zgłoszonych do ubezpieczenia i czy są to linie do 1000 m od ubezpieczonych obiektów? Proszę o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 200 000 zł. Jednocześnie informuje, iż nie jest w stanie podanie tak szczegółowych danych. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie 39: Czy Zamawiający potwierdza, że ubezpieczeniu nie podlegają budynki przeznaczone do rozbiórki, wyburzenia.

W przypadku odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie prosimy o wyłączenie przedmiotowego mienia z zakresu ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.



Pytanie 40: Czy wartość sum ubezpieczenia wskazana jako WKB jest wartością początkową czy wartość początkowa z uwzględnieniem kolejnych przeszacowań?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż obowiązują obie wartości.

Pytanie 41: Czy w zbiorach bibliotecznych znajdują się starodruki lub inkunabuły?

W przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe pytanie prosimy o uzupełnienie następujących informacji:

a/łączna ilość starodruków i inkunabułów

b/wartość najdroższego starodruku lub inkunabułu

c/prosimy o wskazanie lokalizacji, w których znajdują się starodruki i/lub inkunabuły

d/prosimy o dokładny opis zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych w ww. miejscach ubezpieczenia.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 42: Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów SWZ odnośnie definicji Pośredniego działania wyładowań atmosferycznych, i zgodę na wprowadzenie zapisu:

„Z ochrony ubezpieczeniowej wyłącza się szkody powstałe we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie 43: Prosimy o wykaz zbiorów muzealnych wraz ze wskazaniem miejsca ubezpieczenia.

Odpowiedź: Wykazy zostały udostępnione w postaci załącznika do niniejszych odpowiedzi. Załącznik stanowi część poufną SWZ i zostanie udostępniony Wykonawcom, którzy złożyli wnioski o udostępnienie części poufnej.

Pytanie 44: Prosimy o zgodę na włączenie klauzuli Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego przenośnego o treści:

1. Z zachowaniem ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia na podstawie niniejszej klauzuli uzgodniono, że Ubezpieczyciel wypłaci Ubezpieczającemu odszkodowanie za szkody w przenośnym sprzęcie elektronicznym używanym poza miejscem ubezpieczenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2. W przypadku szkody polegającej na kradzieży z włamaniem lub rabunku oraz upuszczenia stosuje się franszyzę redukcyjną w wysokości **10% wartości szkody, nie mniej niż 500 PLN.**
3. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek kradzieży z włamaniem lub rabunku z pojazdu pod warunkiem, że:
 - 1) pojazd posiadał twardy dach (jednolitą sztywną konstrukcję),
 - 2) został prawidłowo zamknięty po zaparkowaniu (zamknięty na wszystkie zamki i włączony sprawnie działający minimum jeden system zabezpieczający pojazd przed kradzieżą z włamaniem i rabunkiem),



3) kradzież z włamaniem nastąpiła w godzinach 6.00 – 22.00 (ograniczenie czasowe nie ma zastosowania, gdy pojazd był zaparkowany na parkingu strzeżonym albo w garażu zamkniętym i zabezpieczonym: drzwi wejściowe do garażu muszą być zamknięte, na co najmniej jeden zamek wielozastawkowy lub elektroniczny system zamykania drzwi garażowych lub zamykany na jeden zamek wielozastawkowy montowany przez producenta tych drzwi. Za zamek wielozastawkowy uważa się zamek, do którego klucz ma w łopatkę więcej niż cztery żłobienia prostopadle do trzonu),

4) ubezpieczony przedmiot był przechowywany wewnątrz pojazdu w sposób uniemożliwiający zobaczenie go z zewnątrz, np. w bagażniku.

5) Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane wskutek przewożenia ubezpieczonego sprzętu drogą lotniczą.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę z zastrzeżeniem, iż nie wyraża zgody na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej proponowanej wysokości. Wyraża zgodę na franszyzę redukcyjną w wysokości 200 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie 45: W klauzuli badania okoliczności uprzejmie prosimy o zgodę na wykreślenie z treści „ustalenie osoby sprawcy”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie 46: Odnośnie ubezpieczenia OC - czy zamawiający dopuszcza wprowadzenie sublimitu w wysokości 100 000,00 PLN na jeden i na wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia dla szkód wynikających z przeniesienia chorób zakaźnych?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie 47: Odnośnie ubezpieczenia OC - czy zamawiający dopuszcza wprowadzenie zapisu: Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych, za wyjątkiem szkód wyrządzonych z winy umyślnej bądź wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie 48: Odnośnie ubezpieczenia OC-Prosimy o akceptację poniższej klauzuli:

KLAUZULA WYŁĄCZAJĄCA RYZYKO COVID / PANDEMII

Niezależnie od pozostałych warunków ubezpieczenia, ubezpieczenie nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej za szkody, straty, wydatki, grzywny, kary lub jakiegokolwiek inne kwoty bezpośrednio lub pośrednio wynikające z lub związane z (w tym obawą lub zagrożeniem rzeczywistym lub rzekomym):

- koronawirusem (Covid), w tym wszelkich jego mutacji lub odmian;
- pandemią lub epidemią ogłoszoną przez Światową Organizację Zdrowia lub organ władzy publicznej.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie treści klauzuli Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.



Pytanie 49: Prosimy o zgodę na wyłączenie z ochrony chorób w postaci HIV oraz WZW.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 50: Odnośnie ubezpieczenia OC - dla Gminy oraz innych jednostek organizacyjnych, które wydają jakiegokolwiek decyzje administracyjne proszę o akceptacje zapisu o wyłączeniu w decyzjach administracyjnych wszelkich roszczeń bezpośrednich i pośrednich związanych z epidemią i pandemią.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie 51: Prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności w ubezpieczenia dla decyzji administracyjnych do 100 000 zł. W przypadku braku zgody prosimy o propozycję limitu akceptowalnego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 52: Proszę o potwierdzenie, iż rozszerzenie OC z tytułu organizacji imprez nie dotyczy organizacji wyścigów lub pokazów konnych, rowerowych, samochodowych, wodnych, motorowych lub lotniczych oraz przygotowaniami do nich.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 53: Czy w ramach organizacji imprez Zamawiający przewiduje pokazy sztucznych ogni lub innych pokazów pirotechnicznych? W przypadku potrzeby włączenia odpowiedzialności za szkody podczas pokazu sztucznych ogni lub innych pokazów pirotechnicznych prosimy o dopisanie : „pod warunkiem przeprowadzenia w/w pokazów przez firmy profesjonalne zajmujące się organizacją w/w pokazów”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie 54: Proszę o zgodę na włączenie n/w klauzuli :

Klauzula informacyjna o pokryciu wyłącznie szkody w mieniu (nie dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej)

Niniejsza umowa ubezpieczenia obejmuje wyłącznie fizyczne uszkodzenie i/lub utratę mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia i/lub związaną z tymi fizycznymi uszkodzeniami utratę zysku (o ile ma zastosowanie), będące bezpośrednim skutkiem zdarzenia losowego objętego niniejszą umową ubezpieczenia.

Niniejsza umowa ubezpieczenia nie obejmuje natomiast jakichkolwiek kosztów dodatkowych nie związanych z fizycznym uszkodzeniem i/lub utratą mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia, a w szczególności kosztów związanych z utylizacją mienia (kwalifikującego się jako mienie niezdatne do użytku) wskutek wystąpienia pandemii lub epidemii jakiejkolwiek choroby zakaźnej.

Przez „chorobę zakaźną” rozumiemy jakąkolwiek chorobę, która może być przenoszona za pośrednictwem jakiejkolwiek substancji lub środka z jakiegokolwiek organizmu na inny organizm, przy czym:



1. taką substancją lub środkiem może być między innymi wirus, bakteria, pasożyt lub inny organizm bądź jego dowolna odmiana, uznawany za żywy lub martwy,
2. metodą przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, jest między innymi przenoszenie drogą powietrzną, poprzez kontakt z płynami ustrojowymi, kontakt z jakimikolwiek powierzchniami lub przedmiotami, ciałami stałymi, cieczami lub gazami, lub pomiędzy organizmami
3. taka choroba, substancja lub środek może powodować uszczerbek lub stwarzać ryzyko uszczerbku na zdrowiu lub samopoczuciu człowieka bądź powodować lub stwarzać ryzyko uszkodzenia, pogorszenia stanu, utraty wartości lub zmniejszenia możliwości zbycia bądź utraty możliwości używania majątku objętego niniejszym ubezpieczeniem.

Powyższe dotyczy wszystkich zakresów ochrony ubezpieczeniowej, rozszerzeń zakresu ochrony, dodatkowych zakresów ochrony, wyjątków od jakiegokolwiek wyłączenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie 55: Proszę o zgodę na włączenie n/w klauzuli :

Klauzula sankcji:

InterRisk nie świadczy ochrony ani nie wypłaci świadczenia w zakresie w jakim ochrona lub wypłata świadczenia naraziłyby InterRisk na konsekwencje związane z nieprzestrzeganiem rezolucji ONZ lub regulacji sankcyjnych, embarga handlowego lub sankcji ekonomicznych wprowadzonych na podstawie prawa Unii Europejskiej lub Stanów Zjednoczonych Ameryki lub prawa innych krajów i regulacji wydanych przez organizacje międzynarodowe, jeśli mają zastosowanie do przedmiotu umowy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie treści klauzuli Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie 56: Proszę o zgodę na włączenie n/w klauzuli (nie dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej) Klauzula Cyber:

1. Niniejsza umowa ubezpieczenia nie obejmuje strat, szkód, wydatków, grzywien, kar i jakichkolwiek innych zobowiązań lub kosztów bezpośrednio lub pośrednio wynikających lub spowodowanych przez:

- 1.1 używanie lub działanie dowolnego Systemu komputerowego lub Sieci komputerowej;
- 1.2 ograniczenie lub utratę zdolności do korzystania lub obsługi dowolnego Systemu komputerowego, Sieci komputerowej lub Danych elektronicznych;
- 1.3 dostęp do, przetwarzanie, przesyłanie, przechowywanie lub korzystanie z jakichkolwiek Danych elektronicznych;
- 1.4 niemożność lub niemożliwość dostępu, przetwarzania, przesyłania, przechowywania lub korzystania z jakichkolwiek Danych elektronicznych;

jako konsekwencje:

- (a) nieuprawnionego lub złośliwego zachowania, groźby lub oszustwa niezależnie od czasu i miejsca;
- (b) złośliwego oprogramowania lub podobnego mechanizmu;
- (c) błędu programowania lub operatora u ubezpieczonego/ubezpieczającego
- (d) wszelkich niezamierzonych lub nieplanowanych przerw w działaniu Systemu komputerowego, Sieci komputerowej lub Danych elektronicznych



ubezpieczonego/ubezpieczającego, które nie są bezpośrednio spowodowane fizyczną utratą lub uszkodzeniem.

Definicje:

Do celów niniejszego wyłączenia stosuje się następujące definicje:

„System komputerowy” oznacza dowolny komputer, sprzęt, oprogramowanie, aplikację, proces, kod, program, technologię informacyjną, system komunikacyjny lub urządzenie elektroniczne będące własnością lub obsługiwane przez ubezpieczonego/ubezpieczającego objęte niniejszą umową ubezpieczenia. Obejmuje to dowolny podobny system lub dowolną konfigurację wyżej wymienionych oraz wszelkie powiązane urządzenia wejściowe, wyjściowe lub elektroniczne do przechowywania danych, sprzęt sieciowy lub urządzenie do tworzenia kopii zapasowych.

„Sieć komputerowa” oznacza grupę Systemów komputerowych i innych urządzeń elektronicznych lub urządzeń sieciowych połączonych za pomocą pewnej formy technologii komunikacyjnej, w tym Internetu, intranetu i wirtualnych sieci prywatnych (VPN), umożliwiających sieciowym urządzeniom komputerowym wymianę Danych elektronicznych.

„Dane elektroniczne” oznaczają informacje używane, dostępne, przetwarzane, przesyłane lub przechowywane przez system komputerowy.

„Złośliwe oprogramowanie lub podobny mechanizm” oznacza dowolny kod programu, instrukcję programowania lub inny zestaw instrukcji, które zostały celowo skonstruowane z możliwością uszkodzania, zakłócania lub innego negatywnego wpływu, infiltracji lub monitorowania programów komputerowych, plików danych lub operacji (zarówno związanych z samopowielaniem, jak i nie), w tym między innymi „Wirus”, „Konie trojańskie”, „Worms”, „Bomby logiczne”, „Ransomware”, „Odmowa dostępu” lub „Odmowa usługi”.

„Przerwa” oznacza okres, w którym zasilanie lub inna usługa nie jest dostępna lub gdy sprzęt jest wyłączony.

2. Niezależnie od powyższego, z zastrzeżeniem wszelkich pozostałych postanowień, warunków i wyłączeń zawartych w ogólnych warunkach ubezpieczenia, niniejsza umowa ubezpieczenia obejmuje wszelkie fizyczne straty lub uszkodzenia ubezpieczonego mienia oraz utratę zysku w następstwie szkody w mieniu (o ile objęta była ubezpieczeniem), poniesione w wyniku zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową, a które zostały bezpośrednio spowodowane przez którąkolwiek z przyczyn opisanych w ust 1 powyżej. Żadna z okoliczności opisanych w ust. 1 sama w sobie nie może być uważana za fizyczną stratę lub uszkodzenie.

Niezależnie od powyższego - o ile jest to objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia i pozostałymi klauzulami – to w przypadku gdy dojdzie do fizycznego uszkodzenia sprzętu lub urządzenia do przechowywania Danych elektronicznych Systemu komputerowego, co skutkować będzie szkodą lub utratą Danych elektronicznych przechowywanych na tym sprzęcie lub urządzeniu do przechowywania Danych elektronicznych, wówczas podstawę wyliczenia odszkodowania z tytułu uszkodzonych lub utraconych Danych elektronicznych zgodnie z niniejszą umową ubezpieczenia stanowią będą wyłącznie koszty odtworzenia Danych elektronicznych. Koszty te uwzględniają wszelkie wydatki, których poniesienie będzie uzasadnione i niezbędne do odzyskania, zebrania lub opracowania takich Danych elektronicznych, przy



czym nie obejmują one wartości, jaką Dane elektroniczne mają dla ubezpieczonego/ubezpieczającego ani żadnej innej osoby, nawet gdy przedmiotowe Dane elektroniczne nie mogą zostać odtworzone, pozyskane ani skompilowane.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie treści klauzuli Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie 57: W treści klauzuli – Klauzula technologiczna prosimy o dokończenie, że górną granicą odpowiedzialności jest suma ubezpieczenia dla danego przedmiotu. Jednocześnie prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 100 000 PLN.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie 58: Dla klauzuli 34 – klauzula kosztów poszukiwania przyczyny szkody prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności do 20 000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie 59: Odnośnie klauzuli składowania prosimy o informację czy wystąpiły szkody zalaniowe ze szczególnym uwzględnieniem zalań poniżej poziomu gruntu.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 60: Prosimy o wskazanie wartości mienia składowanego oraz o sposobie składowania.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż na tym etapie postępowania nie ma możliwości wskazać wnioskowanych danych.

Pytanie 61: Proszę o potwierdzenie że jeżeli OWU/warunki szczególne/klauzule wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 62: W treści klauzuli Klauzula wartości mienia oraz klauzula nadwyżkowa do mienia ubezpieczanego według wartości księgowej brutto prosimy o wprowadzenie zapisu, że nie ma zastosowania dla budynków wyłączonych z eksploatacji, nie zamieszkałych lub wyłączonych z eksploatacji.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie 63: Dla klauzuli 9 – klauzula nadwyżkowa do mienia ubezpieczanego według wartości księgowej brutto prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności do 2 000 000 PLN

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



Pytanie 64: Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych – prosimy o wprowadzenie dodatkowego zapisu „pod warunkiem, że zapewnione są minimalne zabezpieczenia wynikające z obowiązujących przepisów prawa”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie 65: Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych prosimy o uzupełnienie w dokumentacji posiadanych zabezpieczeń ewentualnie o zgodę na zmianę klauzuli obligatoryjnej na fakultatywną.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 66: Klauzula katastrofy budowlanej – prosimy o zgodę na zastosowanie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% minimum 2 000 PLN.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie 67: Klauzula szybkiej likwidacji szkody – prosimy o wydłużenie terminu oględzin na 3 dni.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie 68: Klauzula automatycznego pokrycia – prosimy o zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 20% danego przedmiotu ubezpieczenia maksymalnie 5 000 000 PLN lub innego akceptowalnego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit 20% danego przedmiotu ubezpieczenia maksymalnie 10 000 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie 69: W ubezpieczeniu instalacji prosimy o zgodę na wyłączenie odpowiedzialności za rozszczelnienie instalacji.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 70: Klauzula nowych miejsc ubezpieczenia – prosimy o uzupełnienie treści o zapis: „Pod warunkiem że zabezpieczenia przeciwkradzieżowe i ppoż. w nowym miejscu ubezpieczenia są sprawne i zgodne z przepisami prawa.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie 71: W odniesieniu do zapisu w pkt 19. Działanie człowieka, tj. m.in. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę, zniszczenie przez osoby trzecie (w tym m.in. w wyniku celowego i świadomego działania), wnioskujemy o wprowadzenie limitu 200 000 PLN na jeden i wszystkie wypadki.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit 500 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.



Pytanie 72: W odniesieniu do zapisu (Szczegółowe warunki zamówienia) „Zakres ubezpieczenia: 16. Zbyt wysokie/niskie napięcie/natężenie lub ich zanik w sieci instalacji elektrycznej, niewłaściwe działanie prądu elektrycznego oraz działania wtórne, wnioskujemy o wprowadzenie limitu 500 000 PLN na jeden i wszystkie wypadki.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie 73: Prosimy o podanie przychodów osiąganych z tytułu wykonywania czynności zarządcy nieruchomości oraz liczby osób wykonywujących czynności zarządcy nieruchomości.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż przychód za 2022r. wyniósł 251 204,67 zł.

Ponadto informuje, iż obecnie 4 osoby wykonują czynności zarządcy nieruchomości.

Pytanie 74: Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie zapisu w klauzuli wynagrodzenia rzeczoznawców o treści, „Powołanie rzeczoznawców odbywać się będzie za uprzednią zgodą Towarzystwa”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie 75: W zakresie czystych strat finansowych prosimy o akceptację wyłączeń: Z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są Czyste straty finansowe powstałe w związku z:

- 1) Produktem lub wadliwością wykonanej pracy lub usługi,
- 2) inwestowaniem, w tym obrotem papierami wartościowymi,
- 3) stosowaniem finansowych instrumentów pochodnych, w tym kontraktów terminowych, opcji, warrantów, obligacji zamiennych,
- 4) przetwarzaniem danych, racjonalizacją, automatyzacją,
- 5) prowadzeniem kas lub wyniku z błędów płatniczych,
- 6) przekroczeniem terminów, niepodjęciem pracy, niedotrzymaniem harmonogramów robót,
- 7) niedostarczeniem energii lub dostarczeniem energii o niewłaściwych parametrach,
- 8) niedostarczeniem rzeczy lub dostarczeniem rzeczy niezgodnej z umową,
- 9) przekroczeniem kosztorysów lub nieprawidłowym sporządzeniem kosztorysów,
- 10) popełnieniem czynów nieuczciwej konkurencji,
- 11) naruszeniem praw pracowniczych,
- 12) błędnym tłumaczeniem,
- 13) uchybieniami w projektowaniu i administracji systemami informatycznymi,
- 14) wydaniem lub zaniechaniem wydania decyzji administracyjnej lub aktu prawa miejscowego,
- 15) lokalizacją wad lub usterek,
- 16) świadczeniem usług hostingowych, dzierżawy serwera, dostawy internetu,
- 17) prowadzeniem handlu elektronicznego,
- 18) administracją danymi osobowymi,
- 19) udzielaniem kredytów, pożyczek,
- 20) wymianą walut,



- 21) opiniowaniem, kontrolą, doradztwem, planowaniem, wyceną, kalkulacją, oceną jakiegokolwiek ryzyka,
- 22) obrotem nieruchomościami,
- 23) sprzeniewierzeniem.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie 76: Prosimy o wyrażenie zgody na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia Odpowiedzialności cywilnej, szkód powstałych wskutek rażącego niedbalstwa.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie 77: Prosimy o zgodę na wyłączenie chorób zakaźnych w postaci HIV i WZW.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 78: Zwracamy się z prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie definicji Klauzuli przeniesienia mienia i wprowadzenia poniższych zapisów:

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że mienie Ubezpieczonego zostaje objęte ochroną ubezpieczeniową również w przypadku tymczasowego lub stałego przeniesienia pomiędzy należącymi do Ubezpieczonego jednostkami. Mienie podczas transportu pomiędzy lokalizacjami jest wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej.

Limit odpowiedzialności dla mienia przeniesionego do innej lokalizacji wynosi 500 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie 79: Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk limitu odpowiedzialności dla ryzyka powodzi i deszczu nawalnego, zapadania się i osuwania ziemi zgodnie z poniższym:

Limit odpowiedzialności 5 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie Ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie 80: Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk franszyzy redukcyjnej dla ryzyka powodzi i deszczu nawalnego, zapadania się i osuwania ziemi w każdej szkodzie w wysokości 5% wartości szkody nie mniej niż 1 000 PLN.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% wartości szkody nie mniej niż 500 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie 81: Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla szkód w kolektorach słonecznych, solarach, ogniach fotowoltaicznych w wysokości: 1 000 PLN



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na franszyzę redukcyjną w wysokości 500 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie 82: Proszę o informację czy Gmina posiada budynki znajdujące się pod nadzorem konserwatora zabytków?

Odpowiedź:

- **Urząd Miejski:** Pod nadzorem znajduje się układ urbanistyczny Osiedla TAZ w Zawierciu.

- **Agencja Rozwoju:** Gminny Ewidencja Zabytków – Willa Erbego, ul. Leśna 10 B
- **MZOEAS:**

1. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Zawierciu, ul. Niedziałkowskiego 21
2. Szkoła Podstawowa Nr 4 w Zawierciu, ul. Powstańców Śląskich 18
3. Przedszkole Nr 1 w Zawierciu, ul. Paderewskiego 57

Na tym etapie postępowania, Zamawiający nie ma możliwości podania więcej informacji. **Pytanie 1.** Dotyczy pkt 8 OPZ Ochrona obejmuje m.in. szkody wyrządzone w związku z prowadzeniem stołówek (zbiorowe żywienie) w tym szkody polegające na zarażeniu salmonellą, czerwonką lub inną chorobą przenoszoną drogą pokarmową – prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 100.000 zł na jedne i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 83. Dotyczy pkt 10 OPZ OC w związku z posiadaniem, administrowaniem i utrzymywaniem w należytym stanie pływalni (basenów) w tym również przyszkolnych, z włączeniem odpowiedzialności za szkody w związku z prowadzeniem nauki pływania - prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 1.000.000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia;

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 84. Dotyczy pkt 11 OPZ OC za szkody powstałe w związku z prowadzoną działalnością domu pomocy społecznej, stołówek, z uwzględnieniem zbiorowego żywienia (zarażenie salmonellą, czerwonką lub inne zatrucia drogą pokarmową). Prowadzona działalność to również świadczenie drobnych usług medycznych przez personel na rzecz podopiecznych (np. szczepienia, opatrunki itp.) z rozszerzeniem o szkody związane z przeniesieniem chorób zakaźnych (w tym: HIV, WZW) - prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 500.000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia;

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 85. Prosimy o załączenie aktualnej szkodowości.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wnioskowane dane zostały udostępnione w Załączniku nr 8 do SWZ Informacje do oceny ryzyka.

Pytanie 86. Prosimy o wprowadzenie klauzuli wyłączającą chorobę zakaźną o następującej treści:

Z zachowaniem pozostałych postanowień OWU oraz o ile nie umówiono się inaczej ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód, strat, wydatków, grzywien, kar lub wszelkich



innych kwot bezpośrednio lub pośrednio spowodowanych przez/wynikających z/lub związanych z:

- a) wszelkie faktyczne, domniemane lub groźne choroby zakaźne wynikające z SARSCoV2, w tym wszelkie ich mutacje lub warianty,
- b) pandemią lub epidemią ogłoszoną przez Światową Organizację Zdrowia lub inny organ rządowy, wszelkie podjęte działania lub zaniechania podjęcia działań w zakresie kontroli, zapobiegania, tłumienia lub w jakikolwiek sposób reagowania na takie rzeczywiste, domniemane lub groźne wystąpienie choroby zakaźnej, epidemii lub pandemii opisane w lit. a) i b) powyżej.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie treści klauzuli Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie 87. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje odpowiedzialności wynikająca z jakichkolwiek stanów bezpośrednio lub pośrednio spowodowanych przez ludzkie komórki typu T lub z nimi związanych - Wirus limfatropowy typu III (HTLV III) lub wirus związany z limfadenopatią (LAV) lub mutantypochodne lub ich odmiany lub w jakikolwiek sposób związane z zespołem nabytego niedoboru odporności lub jakikolwiek zespół lub stan podobnego rodzaju, jakkolwiek można go nazwać. Wszelkie roszczenia, straty, koszty lub wydatki wynikające bezpośrednio lub pośrednio z przenośnych gąbczastych postaci encefalopatia (TSE), w tym między innymi gąbczasta encefalopatia bydła (BSE) lub nowej odmiany choroby Creutzfeldta-Jakoba (vCJD), bez względu na jakąkolwiek inną przyczynę lub pogorszenie przyczyny lub zdarzenie, które jednocześnie lub w dowolnej kolejności przyczynia się do utraty, uszkodzenia, kosztu lub wydatku.

7. Prosimy o wprowadzenie klauzuli sankcji o treści: Klauzula sankcji W związku faktem, że umowy ubezpieczenia zawierane przez Ubezpieczyciela nie mogą służyć do rozliczeń transakcji objętych sankcjami, zakazami i ograniczeniami międzynarodowymi lub wynikającymi z prawa polskiego (dalej: „Sankcje”), w tym Sankcjami przyjętymi przez Unię Europejską, Organizację Narodów Zjednoczonych oraz Stany Zjednoczone Ameryki, ubezpieczyciel nie będzie uznany za udzielającego ochrony ubezpieczeniowej oraz nie będzie zobowiązany do dokonania zapłaty z tytułu jakiegokolwiek roszczenia ani do zapewnienia lub udzielenia jakiegokolwiek korzyści w związku z ochroną ubezpieczeniową – w zakresie, w jakim udzielenie ochrony ubezpieczeniowej, zapłata lub zapewnienie/udzielenie innej korzyści w związku z ochroną ubezpieczeniową mogłyby skutkować naruszeniem jakichkolwiek wyżej wskazanych Sankcji – o ile zastosowanie się do takich Sankcji nie będzie sprzeczne z przepisami prawa mającymi zastosowanie do Ubezpieczyciela.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 88. Czy Zamawiający posiada / zarządza lub administruje wysypiskiem odpadów lub zakładem przetwarzania, utylizacji odpadów. Jeżeli tak, to proszę o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia;

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 89. W zakresie ubezpieczenia mienia w pkt. 19 załącznika nr 1 do SWZ, prosimy o



wykreślenie „zaniedbanie” oraz „(w tym m.in. w wyniku celowego i świadomego działania)”;

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 90. W zakresie ubezpieczenia mienia w pkt. 21 załącznika nr 1 do SWZ prosimy o wykreślenie dewastacji. Dewastacja znajduje się już w pkt. 20;

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie 91. Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk limitu odpowiedzialności dla ryzyka powodzi i deszczu nawalnego zgodnie z poniższym: Limit odpowiedzialności 2 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla ryzyka powodzi i deszczu nawalnego;

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit w wysokości 5 000 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie 92. Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk franszyzy redukcyjnej dla ryzyka powodzi i deszczu nawalnego zgodnie z poniższym: Franszyza redukcyjna: 10% wartości szkody nie mniej niż 5 000,00 PLN dla ryzyka powodzi i deszczu nawalnego w każdej szkodzie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% wartości szkody nie mniej niż 500 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie 93. Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie koszty dodatkowe jak koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, koszty akcji ratowniczej, akcji gaśniczej, rozbiórki, ewakuacji jeżeli ratunek ma na celu zmniejszenie strat, koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie będą pokrywane w granicach sumy ubezpieczenia;

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 94. W ubezpieczeniu infrastruktury drogowej zwracamy się z prośbą o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla szkód w infrastrukturze drogowej w wysokości: 1 000,00 PLN w każdej szkodzie;

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie 95. Nasadzenia np. rośliny ozdobne, krzewy, drzewa itp., prosimy o ograniczenie zakresu do ryzyk nazwanych;

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 96. Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla szkód w kolektorach słonecznych, solarach, ogniwach fotowoltaicznych w wysokości: 1 000,00 PLN w każdej szkodzie;



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na franszyzę redukcyjną w wysokości 500 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie 97. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk dla szkód spowodowanych przez stłuczenie (rozbicie) ubezpieczonych przedmiotów obowiązuje limit odpowiedzialności w wysokości 50 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 98. W przypadku sprzętu elektronicznego przenośnego prosimy o dopisanie, że ochroną objęte są szkody powstałe na terenie RP, na warunkach poniższej klauzuli:
KLAUZULA Ubezpieczenie sprzętu przenośnego

1. Z zachowaniem wszystkich postanowień umowy ubezpieczenia niezmienionych niniejszą klauzulą, Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej w ramach o szkody w przenośnym sprzęcie elektronicznym zaistniałe podczas użytkowania go poza miejscem ubezpieczenia na terenie RP.

2. Franszyza redukcyjna wynosi 10% wartości szkody, nie mniej niż 500 zł na każde zdarzenie dla szkód:

1) będących skutkiem kradzieży z włamaniem lub rozboju poza miejscem ubezpieczenia oraz

2) powstałych w wyniku upuszczenia

3. Franszyza redukcyjna na każde zdarzenie dla pozostałych szkód w sprzęcie elektronicznym jest określona w umowie ubezpieczenia.

4. W razie kradzieży z włamaniem ubezpieczonego sprzętu z pojazdu, Ubezpieczyciel odpowiada za szkodę wyłącznie po łącznym spełnieniu następujących warunków:

1) dach pojazdu stanowi sztywny element nadwozia i pojazd został po zaparkowaniu zamknięty na zamknięcia fabryczne i ewentualnie dodatkowe,

2) sprzęt został skradziony w godzinach od 6.00 do 22.00, przy czym zastrzeżenie to nie ma zastosowania, jeżeli pojazd był zaparkowany w zamkniętym garażu lub na parkingu strzeżonym,

3) ubezpieczony sprzęt był przechowywany w bagażniku pojazdu lub innym schowku stanowiącym wyposażenie pojazdu i nie był widoczny z zewnątrz.”

Limit odpowiedzialności: 100 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę z zastrzeżeniem, iż nie wyraża zgody na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej proponowanej wysokości. Wyraża zgodę na franszyzę redukcyjną w wysokości 200 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie 99. Zwracamy się uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości modyfikacji zapisów SWZ zgodnie z poniższym: „Dla szkód częściowych w przypadku mienia ubezpieczonego na sumy stałe nie ma zastosowania konsumpcja sumy ubezpieczenia po wypłacie odszkodowania”;

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.



Pytanie 100. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie są wały, budowle hydrotechniczne, zbiorniki retencyjne, zapory itp. W innym przypadku prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia wałów, budowli hydrotechnicznych, zbiorników retencyjnych, zapór itp.;

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 101. Zwracamy się prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk franszyzy redukcyjnej zgodnie z poniższym:
- 10 000,00 zł dla klauzuli katastrofy budowlanej;

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na franszyzę redukcyjną w wysokości 10 % nie mniej niż 2 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie 102. Zwracamy się z prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk franszyzy redukcyjnej zgodnie z poniższym:
- 5 000,00 zł dla klauzuli ubezpieczenia aktów terroryzmu;

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na franszyzę redukcyjną w wysokości 1 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie 103. Zwracamy się z prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk franszyzy redukcyjnej zgodnie z poniższym:
- 5 000,00 zł dla klauzuli ubezpieczenia strajków, rozruchów i zamieszek;

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na franszyzę redukcyjną w wysokości 1 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie 104. Zwracamy się z prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia franszyzy redukcyjnej w ubezpieczeniu mienia w systemie wszystkich ryzyk zgodnie z poniższym :
- franszyza redukcyjna: 10% wartości szkody nie mniej niż 5 000,00 PLN dla szkód spowodowanych przez ryzyko pożaru, wybuchu, dymu i sadzy w odniesieniu do obiektów drewnianych oraz obiektów o drewnianej konstrukcji dachu pokrytej materiałami palnymi;

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% wartości szkody nie mniej niż 1 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie 105. Zwracamy się z prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie definicji Klauzuli nadwyżkowej do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto:

„Klauzula nadwyżkowa do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto
Na podstawie niniejszej klauzuli wprowadza się nadwyżkę ponad sumę ubezpieczenia wynikającą z wartości księgowej brutto poszczególnych składników majątku. Ochroną ubezpieczeniową objęte są wypadki ubezpieczeniowe, które nie zostały zaspokojone po wyczerpaniu podstawowej sumy ubezpieczenia. Tym samym Ubezpieczyciel odpowiada do kwoty zgłoszonej do ubezpieczenia plus suma nadwyżkowa na pierwsze ryzyko. W ramach limitu całkowicie znosi się zastosowanie zasady proporcji dla mienia w



wartościach księgowych brutto. Limit: 2 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wszystkie jednostki łącznie;

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację treści klauzuli. Brak zgody na modyfikację wysokości limitu. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie 106. Zwracamy się z prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:

„Klauzula szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych

Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel pokrywa szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w związku lub na skutek prowadzonych prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych, niezależnie od faktu, czy tego typu prace wymagają uzyskania pozwolenia na budowę, na obiektach posiadających ważne odbiory i pozwolenia na użytkowanie w obrębie ubezpieczonych lokalizacji. Limit odpowiedzialności dla w/w szkód wynosi 100 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia

w okresie ubezpieczenia. Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody powstałe w związku lub na skutek prowadzonych następujących prac:

- a) prac ziemnych,
- b) prac, których realizacja wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku/budowli lub konstrukcji dachu. Jednocześnie potwierdza się, że jeśli szkoda nie ma związku lub nie powstała na skutek prowadzonych prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych, to ubezpieczone mienie zarówno mienie, które jest przedmiotem prac budowlanych, remontowych modernizacyjnych, , które nie jest przedmiotem tych prac objęte jest ochroną do pełnej wysokości sum ubezpieczenia.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie 107. Zwracamy się z prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie definicji Klauzuli rzeczoznawców i wprowadzenia poniższych zapisów: Z zachowaniem wszystkich innych postanowień OWU nie zmienionych niniejszą Klauzulą uzgodniono, że Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej o niezbędne i uzasadnione dodatkowe, poniesione przez Ubezpieczającego, pozostające w bezpośrednim związku z zaistniałą szkodą objętą ochroną, koszty wynagrodzenia dla inspektorów, inżynierów konsultantów oraz pozostałe koszty ekspertów, które Ubezpieczający jest zobowiązany ponieść w celu odtworzenia lub zastąpienia przedmiotów uszkodzonych bądź utraconych w wyniku zdarzenia losowego objętego umową ubezpieczenia, z następującymi zastrzeżeniami:

- 1) koszty poniesione na wyliczenie i przygotowanie roszczenia przez Ubezpieczającego są wyłączone z ochrony;
- 2) koszty ekspertów nie mogą przekraczać obowiązujących średnich stawek rynkowych; Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia dla kosztów obejmowanych ochroną w ramach niniejszej Klauzuli wynosi 50 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie 108. Zwracamy się z prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w definicji Klauzuli wznowienia limitów po powstaniu szkody i wprowadzenia poniższy zapisów:

„Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody
Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że w przypadku powstania szkody, limit odpowiedzialności ustalone na pierwsze ryzyko lub na jedno i wszystkie zdarzenia uwzględnione w polisie zostaną wznowione do jednokrotnych wskazanych w polisie odpowiedzialności z wyłączeniem możliwości odnowienia limitu określonego dla kr zwykłej, infrastruktury drogowej i dewastacji oraz limitów wskazanych w klauzulach zastrzeżeniem, że każdy z limitów może zostać odtworzony jednokrotnie w ciągu pojedynczego okresu ubezpieczenia trwającego 12 miesięcy. Rozliczenie dodatkowej składki na zasadzie „pro rata temporis” do końca okresu ubezpieczenia nastąpi w dni od wypłaty odszkodowania.”;

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie 109. W Klauzuli katastrofy budowlane prosimy o dopisanie: ” Za katastrofę budowlaną uważa się:

- uszkodzenia elementu wbudowanego w budynek lub budowlę, nadającego się do naprawy lub wymiany,
- uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń mechanicznych i elektronicznych stanowią funkcjonalną i integralną część budynku, awarii instalacji”;

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie 110. W Klauzuli automatycznego pokrycia– prosimy o wprowadzenie limitu 20% sumy ubezpieczenia, zgłoszonej na dzień zawierania umowy ubezpieczenia jednak nie w 10 000 000,00 PLN;

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit 20% danego przedmiotu ubezpieczenia maksymalnie 10 000 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie 111. Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w klauzuli technologicznej w wysokości 50 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenie w okres ubezpieczenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego;

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit w wysokości 100 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie 112. W „Klauzuli zastąpienia i części zamiennych” prosimy o dopisanie: „Z zastrzeżeniem wysokość odszkodowania w żadnym wypadku nie przekroczy kwoty, którą Ubezpieczony obowiązany był by wypłacić, gdyby uszkodzone mienie było przywrócone do



pierwotnego stanu w dotychczasowej technologii i nie spowoduje to wzrostu wartości szkody (ewentualna nadwyżka kosztów nie będzie pokryta w ramach ubezpieczenia)”;

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie 113. W Klauzula wartości mienia prosimy o dopisanie: „jednak nie więcej niż suma ubezpieczenia zadeklarowana dla danego środka trwałego.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie 114. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe zastosowane w miejscu ubezpieczenia posiadają aktualne przeglądy i badania. W przeciwnym wypadku prosimy o wykaz lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 115. Prosimy o informację, czy w miejscach zgłoszonych do ubezpieczenia w okresie ostatnich 10 lat miały miejsce szkody spowodowane podniesieniem się poziomu wód. W przypadku odpowiedzi twierdzącej – prosimy o podanie roku wystąpienia szkody oraz jej warto względu na fakt, czy była dotychczas objęta ochroną czy nie);

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 116. Prosimy o podanie informacji czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone: a) Obiekty budowlane o złym lub awaryjnym stanie technicznym; b) Obiekty budowlane przeznaczone do rozbiórki/wyburzenia; c) Budynki i budowle wyłączone z eksploatacji/pustostany. W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia. Wnioskujemy o ograniczenie zakresu ochrony do zakresu FLEXA;

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie 117. Czy przedmiotem ubezpieczenia są: podziemne instalacje, sieci wodociągowe i kanalizacyjne lub sieci energetyczne? Jeżeli tak, prosimy o potwierdzenie, że nie znajdują się dalej niż 1 000 m od ubezpieczanych lokalizacji. Jednocześnie prosimy o ograniczenie zakresu ubezpieczenia tego rodzaju mienia do ryzyk nazwanych;

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Zamawiający nie wyraża zgody na ograniczenie zakresu ochrony dla tego rodzaju mienia.

Pytanie 118. Dla namiotów, wiat, straganów oraz mienia się w nich znajdującego oraz dla pustostanów wnioskujemy o zakres ubezpieczenia wg ryzyk nazwanych tj.:

- a) pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu lub upadku statku powietrznego;
- b) huraganu lub gradu;
- c) powodzi, deszczu nawalnego, trzęsienia ziemi, osuwania się ziemi, zapadania się ziemi, lawiny, naporu śniegu;



- d) zalania;
- e) upadku drzew lub masztów, dźwigów, kominów lub innych budowli;
- f) uderzenia pojazdu;
- g) dymu, sadzy, huku ponaddzwiękowego;

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 119. Proszę o podanie dodatkowych informacji dot. budynków, które będą wyłączone z eksploatacji:

- rok budowy,
- dot. konstrukcji i stanu technicznego budynków nieeksploatowanych
- jakie będzie ich przeznaczenie, w jaki sposób są zabezpieczone, czy wszystkie media w tych budynkach są odłączone, czy na bieżąco są konserwowane wszystkie instalacje, od kiedy budynki są nieużytkowane
- czy i jakie były szkody w budynkach nieeksploatowanych,
- jaka jest odległość od OSP lub PSP
- co dalej będzie się działo z budynkami nieeksploatowanymi, czy budynki są przeznaczone do rozbiórki”;

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wnioskowane dane zostały udostępnione w Załączniku nr 7 do SWZ Rejestry majątku.

Pytanie 120. W klauzuli reprezentantów – prosimy o dopisanie, że niniejsza klauzula nie ma zastosowania do ryzyka kradzieży oraz dewastacji/wandalizmu;

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie 121. W „Klauzula badania okoliczności” prosimy o wykreślenie „ustalenie osoby sprawcy”. Wykonawcy nie mają możliwości samodzielnie tego ustalić.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie 122. Prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego nie jest włączenie do zakresu ubezpieczenia szkód wynikających z ryzyk cybernetycznych oraz wszelkich szkód następczych wywołanych po incydentach cybernetycznych;

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 123. Czy planowane są remonty generalne w zgłoszonych do ubezpieczenia budynkach, jeżeli tak to prosimy o podanie zakresu robót i czego remonty będą dotyczyły.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie prowadzi planu remontów. Są one wykonywane na bieżąco w ramach posiadanych środków finansowych. Wszystkie planowane inwestycje znajdują się w Wieloletniej Prognozie Finansowej (UCHWAŁA NR LXXXIII/1147/23 RADY MIEJSKIEJ W ZAWIERCIU z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zawiercie na lata 2023 – 2027).



Pytanie 124. Wnioskujemy o wprowadzenie następującej Klauzuli do Zadania nr I zamówienia (dot. wszystkich ryzyk):

„Klauzula wyłączająca pandemię

Z zachowaniem pozostałych postanowień OWU oraz postanowień niniejszej umowy, ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód, strat, wydatków, grzywien, kar lub wszelkich innych kwot bezpośrednio lub pośrednio spowodowanych przez/wynikających z/lub związanych z:

a) wszelkie faktyczne, domniemane lub groźne choroby zakaźne wynikające z SARSCoV-2, w tym wszelkie ich mutacje lub warianty, b) pandemią lub epidemią ogłoszoną przez Światową Organizację Zdrowia lub inny organ rządowy, wszelkie podjęte działania lub zaniechania podjęcia działań w zakresie kontroli, zapobiegania, tłumienia lub w jakikolwiek sposób reagowania na takie rzeczywiste, domniemane lub groźne wystąpienie choroby zakaźnej, epidemii lub pandemii opisane w lit. a) i b) powyżej”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie treści klauzuli Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie 125. Prosimy o wprowadzenie klauzuli sankcji o treści: Klauzula sankcji W związku faktem, że umowy ubezpieczenia zawierane przez Ubezpieczyciela nie mogą służyć do rozliczeń transakcji objętych sankcjami, zakazami i ograniczeniami międzynarodowymi lub wynikającymi z prawa polskiego (dalej: „Sankcje”), w tym Sankcjami przyjętymi przez Unię Europejską, Organizację Narodów Zjednoczonych oraz Stany Zjednoczone Ameryki, ubezpieczyciel nie będzie uznany za udzielającego ochrony ubezpieczeniowej oraz nie będzie zobowiązany do dokonania zapłaty z tytułu jakiegokolwiek roszczenia ani do zapewnienia lub udzielenia jakiegokolwiek korzyści w związku z ochroną ubezpieczeniową – w zakresie, w jakim udzielenie ochrony ubezpieczeniowej, zapłata lub zapewnienie/udzielenie innej korzyści w związku z ochroną ubezpieczeniową mogłyby skutkować naruszeniem jakichkolwiek wyżej wskazanych Sankcji – o ile zastosowanie się do takich Sankcji nie będzie sprzeczne z przepisami prawa mającymi zastosowanie do Ubezpieczyciela.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie treści klauzuli Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie 126. W załączniku nr 4 do SWZ – Pakiet I – prosimy o wykreślenie §7 pkt 3);

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

Sebastian Pasternak