

Wrocław, 08.05.2024 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na usługę ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA/ ZMIANY/ WYJAŚNIENIE TREŚCI

SWZ NR 58/2024/Sokołów Podlaski

Plik 2

Działając w imieniu i na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców/ informuje o następujących zmianach w SWZ/podaje wyjaśnienia do SWZ:

Pakiet I

1. Prosimy o wykreślenie prawa opcji polegającego na automatycznym przedłużeniu umowy na okres 12 m-cy lub prosimy o skrócenie okresu ubezpieczenia do 36 miesięcy.

Odpowiedź: Odpowiedź zostanie udzielona w terminie późniejszym.

Pakiet II

1. W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń – prosimy o odpowiedź na poniższe pytania:

- a) czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SWZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic


Odpowiedź: Zakres określony w SWZ jest analogiczny do obecnie obowiązującego.

- b) czy w ramach ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów/od wszystkich ryzyk ochroną objęte było ryzyko szkód związanych z działaniem człowieka (niewłaściwe użytkowanie, błędna obsługa itp.)? Jeśli tak, to z jakim limitem?

Odpowiedź: Tak :

- działanie człowieka, tj. m.in. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę, zniszczenie przez osoby trzecie (w tym m.in. w wyniku celowego i świadomego działania) z limitem 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia

- działanie człowieka dla sprzętu elektronicznego, maszyn, urządzeń, aparatów z limitem 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia



- c) czy wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic

Odpowiedź: W ostatnim czasie podpisaliśmy umowę na wynajem lokalu pod Ośrodek Zdrowia (zmiana lokalizacji zamiejscowego Ośrodka Zdrowia w Wyrozębach z adresu Wyrozęby-Podawce 42 na Wyrozęby-Podawce 43)

- d) czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w SWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie

Odpowiedź: Zakres określony w SWZ jest analogiczny do obecnie obowiązującego.

- e) jakie franszyzy / udziały własne miały zastosowanie do dotychczasowych umów?

Odpowiedź: Nie miały zastosowania udziały własne i franszyzy.

2. Prosimy o informację, na jaki dzień i za jaki dokładnie okres zostały sporządzone dane szkodowe w ramach ubezpieczeń Pakietu II? Czy szkodowość obejmuje pełne 36 miesięcy poprzedzające ogłoszenie postępowania?

Odpowiedź: Szkodowość OC podana za ostatnie 5 lat po dacie zdarzenia od 01.03.2019 r. Szkodowość majątkowa podana za ostatnie 3 lata po dacie zdarzenia od 01.01.2021 r. na podstawie zaświadczeń od ubezpieczycieli z marca 2024 r.

3. W przypadku, gdy dane szkodowe zostały zebrane wcześniej, niż na miesiąc przed ogłoszeniem postępowania, prosimy o aktualizację danych szkodowych lub o potwierdzenie, że stan szkodowości nie uległ zmianie w stosunku do informacji przedstawionej w z zał. nr 11 do SWZ. Aktualność danych szkodowych jest niezbędna do właściwej oceny ryzyka, zwłaszcza w kontekście odległego terminu rozpoczęcia umowy, tj. od 01.01.2025.

Odpowiedź: Zamawiający nie będzie aktualizował danych ponieważ na dzień publikacji postępowania szkodowość pozostała w mocy.


4. Prosimy o potwierdzenie, że ogólne wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności ujęte w OWU wykonawcy mają zastosowanie, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SWZ i że powyższe dotyczy również ryzyk, dla których wskazano wyłączenia odpowiedzialności w programie ubezpieczenia (np. w klauzulach dodatkowych, rozszerzeniach odpowiedzialności).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

5. Prosimy o skrócenie realizacji umowy z 36 do 12 miesięcy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

6. W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia w następującej treści:



Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy generalnej, strony umowy postanawiają, że w przypadku, gdy

- 1) szkodowość za dany okres polisowy rozumiana jako stosunek wypłaconych odszkodowań powiększonych o wysokość rezerw na szkody zgłoszone a niewypłacone w danym okresie polisowym do składki zainkasowanej za ten okres, liczona najwcześniej 45 dni przed końcem danego okresu polisowego, przekroczy 40% w danym rodzaju ubezpieczenia, lub*
- 2) nastąpi uzasadniony pisemnie przez Ubezpieczyciela brak możliwości zachowania ustalonych w umowie ubezpieczenia warunków ubezpieczenia na kolejny okres polisowy ze względu na znaczące zmiany w ryzyku lub na rynku ubezpieczeniowym lub reasekuracyjnym, powodujące brak możliwości uzyskania przez Ubezpieczyciela reasekuracji na dotychczasowych warunkach, lub*
- 3) nastąpi wzrost wartości sum ubezpieczenia mienia o więcej niż 10% ich wartości początkowej, ponad limit klauzuli automatycznego pokrycia (dotyczy ubezpieczenia mienia i technicznych), lub*
- 4) nastąpi wzrost przychodów rocznych Ubezpieczonego o ponad 20% w stosunku do roku poprzedniego (dotyczy ubezpieczenia OC), lub*
- 5) w stosunku do Ubezpieczonego została ogłoszona upadłość lub niewypłacalność, Ubezpieczony złożył wniosek o ochronę przed bankructwem, upadłością lub taka analogiczna procedura została podjęta w jakiegokolwiek jurysdykcji, lub*
- 6) nastąpi zmiana profilu działalności Ubezpieczonego powodująca wzrost ryzyka,*

Ubezpieczyciel ma prawo do wypowiedzenia umowy na kolejny okres ubezpieczenia (okres polisowy) z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec odpowiednio pierwszego albo drugiego okresu polisowego.

Wypowiedzenie umowy należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Niezależnie od faktu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia strony mogą podjąć negocjacje w celu zmiany warunków ubezpieczenia na drugi lub trzeci okres polisowy.


Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

7. Prosimy o potwierdzenie, że wszędzie gdzie jest mowa o kosztach, Zamawiający oczekuje pokrycia dla kosztów wynikających ze zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

8. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie ubezpieczeń objętych zamówieniem, intencją Zamawiającego jest objęcie ochroną zdarzeń i niezależnych od woli Ubezpieczonego powodujących zniszczenie, uszkodzenie lub utratę przedmiotów objętych ubezpieczeniem.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.



9. Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów szkód spowodowanych podniesieniem się poziomu wód gruntowych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

10. W przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub inny akceptowalny przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit w wysokości 300 000 zł w rocznym okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

11. Prosimy o potwierdzenie, że nie jest intencją Zamawiającego objęcie szkód wynikających z powolnego oddziaływania np. czynników termicznych, biologicznych, chemicznych, fizycznych, wilgoci, korozji itp.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

12. Czy począwszy od roku 1996 w zgłaszanych do ubezpieczenia wystąpiły szkody powodziowe? Czy występuje zagrożenie powodziowe/podtopieniami? Jeśli tak, prosimy o podanie informacji:


- w którym roku nastąpiła powódź/podtopienie?
- jakie mienie zostało dotknięte szkodą?
- jakiej wartości były straty?
- jakie były/są działania prewencyjne Zamawiającego po takich szkodach?

Odpowiedź: Nie.

13. Czy w okresie ostatnich 10 lat w zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiły szkody spowodowane podniesieniem się wód gruntowych lub szkody spowodowane podtopieniami (obfite opady atmosferyczne)? Jeśli tak, prosimy o podanie informacji:

- w którym roku nastąpiła powódź/podtopienie?
- jakie mienie zostało dotknięte szkodą?
- jakiej wartości były straty?
- jakie były/są działania prewencyjne Zamawiającego po takich szkodach?

Odpowiedź: Nie.



14. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk - pkt. 16 zakresu ubezpieczenia (załącznik nr 1 do SWZ) – prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności dla tego typu szkód pokrywają się z limitami opisanymi w pkt. 17 (pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych) oraz w pkt 18 (szkody elektryczne).

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza.

15. W przypadku braku potwierdzenia powyższego, prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności – proponujemy 1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia dla szkód spowodowanych zbyt wysokim/niskim napięciem/natężeniem lub ich zanikiem w sieci instalacji elektrycznej, niewłaściwym działaniem prądu elektrycznego oraz działaniami wtórnymi.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

16. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk - pkt 19 zakresu ubezpieczenia (załącznik nr 1 do SWZ) – prosimy o potwierdzenie, że szkody wynikające z działania człowieka są zlimitowane zgodnie z opisem dodatkowego rozszerzenia zakresu o szkody w sprzęcie elektronicznym (nr 1), tj. limit odpowiedzialności 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza.

17. W przypadku braku potwierdzenia powyższego, prosimy o wprowadzenie limitu dla szkód spowodowanych działaniem człowieka (niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie itp.) – proponujemy 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.


Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

18. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk - pkt. 21 zakresu ubezpieczenia (załącznik nr 1 do SWZ) – prosimy o potwierdzenie, że ryzyko dewastacji i graffiti zlimitowane jest zgodnie z wartościami wskazanymi w pkt. 20.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

19. Czy mienie wykazane w rejestrze MIENIE-BUDYNKI I LOKALE (Załącznik nr 8 do SWZ) stanowi zwartą zabudowę (z uwzględnieniem łączników tj. przewiązki, tunele podziemne)? Jaka jest największa odległość między budynkami? Prosimy o udostępnienie mapki sytuacyjnej z oznaczeniem budynków, które zostały wskazane w rejestrze.

Odpowiedź: Budynki Szpitala, Diagnostyki, Kuchni-Pralni stanowią zwartą zabudowę, a budynek ZOL jest połączony z budynkiem. Największa odległość między pozostałymi wskazanymi do ubezpieczenia budynkami wynosi około 50m.



20. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia mienia w lokalizacjach wskazanych w załączniku nr 9 do SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza. Zgłaszamy do ubezpieczenia mienie w lokalizacjach wskazanych w załączniku nr 9 (w głównej siedzibie – ul. Księdza Bosco 5 oraz w lokalizacjach zamiejscowych).

21. Prosimy o udostępnienie n.w. dokumentów niezbędnych do oceny ryzyka w lokalizacji przy ul. ks. J. Bosco 5, w Sokołowie Podlaskim:

- Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego
- Ocena Zagrożenia Wybuchem i Dokument Zabezpieczenia przed Wybuchem – jeśli dokument został opracowany
- Plan zagospodarowania terenu (szkic terenu zakładu)
- Protokoły badania hydrantów zewnętrznych i wewnętrznych
- Protokoły szczelności instalacji gazowej
- Protokoły przeglądu technicznego budynków
- Protokoły pomiarów instalacji elektrycznych, odgromowych i uziemień
- Protokoły przeglądu systemu sygnalizacji pożaru, systemu detekcji oparów substancji niebezpiecznych i gazu, systemu gaszenia (jeśli ww. systemy są zainstalowane w lokalizacji)


Odpowiedź:

Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego są opracowane. Badania hydrantów zewnętrznych i wewnętrznych, przeglądy techniczne budynków (roczne oraz 5-letnie), pomiary instalacji elektrycznych, odgromowych i uziemień, przeglądy systemu sygnalizacji pożaru, systemu detekcji oparów substancji niebezpiecznych i gazu, systemu gaszenia są wykonywane (jeśli ww. systemy są zainstalowane w lokalizacji).

22. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają aktualne przeglądy i badania. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji/obiektów niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: Zabezpieczenia przeciwpożarowe są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Posiadają aktualne przeglądy i badania.

23. Prosimy o informację, czy w okresie umowy ubezpieczenia Zamawiający planuje prowadzić inwestycje związane z rozbudową/dobudową obecnie funkcjonujących



obiektów? Jeśli tak, prosimy o informację w jakim zakresie oraz jakiej wartości będą to prace.

Odpowiedź: Na obecną chwilę nie planujemy.

24. W których obiektach znajduje się deklarowany przez Zamawiającego system sygnalizacji pożaru? Czy system połączony jest z PSP?

Odpowiedź: System sygnalizacji pożaru znajduje się w obiekcie Szpitala i w obiekcie ZOL.

25. W których obiektach znajdują się deklarowane przez Zamawiającego stałe urządzenia gaśnicze- urządzenia tryskaczowe?

Odpowiedź: Urządzenia tryskaczowe nie są zamontowane.

26. W odniesieniu do opisu konstrukcji Budynku ZOL „dach wielospadowy o konstrukcji drewnianej kryty płytą warstwową” prosimy o podanie wypełnienia np. wełna mineralna, pianka PIR, PUR, EPS, XPS.

Odpowiedź: Stropodach - styropian twardy EPS100, izolacja przeciwwilgociowa Aquafin 2K.

27. Czy w chwili obecnej trwają na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji jakiegokolwiek inwestycje, budowy, remonty, modernizacje? Czy prace te wymagają pozwolenia na budowę? Czy prace te nie naruszają konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu?

Odpowiedź: Nie.

28. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie będzie zgłaszał do ubezpieczenia budynków nieużytkowanych i wyłączonych z eksploatacji oraz budynków w złym stanie technicznym.


Odpowiedź: Na chwilę obecną nie planujemy zgłaszać.

29. Czy Zamawiający planuje w okresie trwania umowy ubezpieczenia wyłączyć z eksploatacji jakiegokolwiek budynku/budowlę? Jeśli tak, prosimy o wskazanie które i o jakiej wartości?

Odpowiedź: Nie.

30. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku zgłoszenia w trakcie okresu do ubezpieczenia mienia znajdującego się w budynkach nieużytkowanych i wyłączonych z eksploatacji oraz budynków w złym stanie technicznym, przyjęcie przedmiotowego mienia będzie wymagało zgody Wykonawcy po przedstawieniu opisu stanu technicznego i sposobu zabezpieczenia ww. mienia

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.



31. Prosimy o informację czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia mienia w postaci kolektorów słonecznych, solarów lub ogniw fotowoltaicznych. Jeśli tak, czy wartość ta została uwzględniona w wykazach mienia? Jaka jest ich łączna wartość?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 14 w pliku odpowiedzi nr 1.

32. Czy w ramach środków obrotowych Zamawiający zgłasza do ochrony krew i substancje krwiopochodne?

Odpowiedź: Tak.

33. Czy w okresie 3 ostatnich lat w mieniu Zamawiającego wystąpiły szkody wynikające z awarii urządzeń chłodniczych do przechowywania leków skutkujące koniecznością ich utylizacji? Jeśli tak, prosimy o informację jakie kroki przedsięwziął Zamawiający w celu minimalizacji ryzyka wystąpienia takich szkód w przyszłości.

Odpowiedź: Nie.

34. Prosimy o informację, jaka jest maksymalna wartość leków, szczepionek i innych materiałów medycznych przechowywanych w jednym urządzeniu lub pomieszczeniu chłodniczym/klimatyzacyjnym?

Odpowiedź: Na obecną chwilę maksymalna wartość wynosi około 18 000 zł.

35. W dodatkowym rozszerzeniu zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów nr 2 (przerwa w działaniu urządzeń chłodniczych) prosimy o potwierdzenie, że z zakresu ochrony wyłączone będą szkody powstałe wskutek:

- a. mechanicznego uszkodzenia opakowania,
- b. niewłaściwego przechowywania mienia,
- c. planowanych przerw w dostawie energii oraz przerw wynikających z niuregulowanych zobowiązań wobec zakładu energetycznego.


Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

36. Prosimy o podanie informacji odnośnie sprzętu elektronicznego (w tym medycznego) zgłoszonego do ubezpieczenia:

- a/ czy lokalizacje, w których usytuowany jest sprzęt elektroniczny posiadają konserwowane na bieżąco zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, odgromowe, czy posiadają dodatkowe/awaryjne źródła zasilania
- b/ kto zajmuje się konserwacją sprzętu – personel własny, czy wyspecjalizowana firma zewnętrzna.

Odpowiedź: Lokalizacje oraz sprzęt znajdujący się w nich jest na bieżąco konserwowany przez personel własny, posiadający uprawnienia elektryczne oraz wykonywane są przeglądy okresowe przez firmy zewnętrzne.

37. Czy sprzęt elektroniczny zgłoszony do ubezpieczenia znajduje się w pomieszczeniu:
a/ o zwiększonym zagrożeniu działania wody,



b/ wyposażonym w tryskacze/ bądź gaśnice proszkowe

Odpowiedź: Sprzęt elektroniczny zgłoszony do ubezpieczenia nie znajduje się w pomieszczeniu o zwiększonym zagrożeniu działania wody. Pomieszczenia wyposażone są w gaśnice proszkowe i gaśnice CO2.

38. Jakiego rodzaju zabezpieczenia przepięciowe zostały zamontowane w rozdzielniach w lokalizacjach wskazanych do ubezpieczenia i na jakim poziomie rozdziału sieci (rozdzielnie główne, rozdzielnie oddziałowe, rozdzielnie sekcyjne, itp.)?

Odpowiedź: Na poziomie rozdzielni oddziałowych zastosowano zabezpieczenia różnicowo-prądowe i bezpiecznikowe. Na poziomie rozdzielni poszczególnych budynków zabezpieczenie bezpiecznikowe. Na poziomie rozdzielni głównej zabezpieczenie bezpiecznikowe i wyłącznik APU z wyzwalaczem nadprądowym.

39. Prosimy o potwierdzenie, że z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są napowietrzne linie przesyłowe i dystrybucyjne tj. jakiegokolwiek rodzaju naziemnych przewodów służących do przesyłu lub dystrybucji energii elektrycznej, sygnałów telefonicznych lub sygnałów telefonicznych lub telegraficznych oraz wszelkich sygnałów komunikacyjnych, zarówno dźwiękowych, jak i wizualnych, w tym przewodów, kabli, słupów, rusztowań, pylonów i masztów, znajdujące się w odległości większej niż 1000 m od ubezpieczonej lokalizacji.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 30 w pliku nr 4.

40. Prosimy o udostępnienie detalicznego wykazu środków trwałych z grupy VIII KŚT.

Odpowiedź: Plik w załączeniu zostanie udostępniony Wykonawcom wnioskującym o części poufne SWZ.

41. W przypadku braku możliwości udostępnienia wykazu VIII KŚT, prosimy o spis mienia którego jednostkowa wartość przekracza 500 tys. zł.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 40.


42. Prosimy o wprowadzenie klauzuli lamp:

Ustala się, iż odpowiedzialność Ubezpieczyciela za utratę lub uszkodzenie lamp zostaje rozszerzona na następujących warunkach:

- przy szkodach spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku, odszkodowanie wypłacone będzie w pełnej wartości zgodnie z zadeklarowaną sumą ubezpieczenia, tak samo jak za pozostałe części ubezpieczonego przedmiotu,
- przy szkodach, które zostały spowodowane przez inne niż wymienione wyżej ryzyka wartość odtworzeniowa będzie zmniejszona z tytułu zużycia lamp do momentu wystąpienia szkody zgodnie ze współczynnikiem zużycia podanym w pkt a) - Tabelą nr 1

albo w odniesieniu do tomografów komputerowych zgodnie ze wzorem podanym w pkt. b).

Tabela nr 1



a) Oznaczenie lamp (bez tomografów komputerowych – patrz pkt. b)	Zmniejszenie odszkodowania	
	po okresie użytkowania	miesięczny współczynnik
<ul style="list-style-type: none">• Lampy rentgenowskie (poza medycyną)• Lampy laserowe (poza medycyną)	6 miesięcy	5,5 %
<ul style="list-style-type: none">• Lampy rentgenowskie-anodowe - w szpitalach, oddziałach radiologicznych,• Lampy laserowe (w medycynie),• Lampy elektronopromieniowa (CRT) w zapisie FOTO- (poza medycyną)• Lampy analizujące (poza medycyną)• Tyratrony (w medycynie)	12 miesięcy	3,0 %
<ul style="list-style-type: none">• Lampy kineskopowe (poza medycyną)• Lampy wysokiej częstotliwości (poza medycyną)	18 miesięcy	2,5 %
<ul style="list-style-type: none">• Rentgeny-lampy anodowe przy częściach rentgenologicznych (w medycynie)• Inne lampy projektowe (w medycynie)• Lampy pamięciowe (poza medycyną)• Lampy fotopowielaczy (poza medycyną)	24 miesiące	2,0 %
<ul style="list-style-type: none">• Lampy regulacyjne / stabilizujące (w medycynie)• Rentgenowskie lampy wzmacniające obraz (w medycynie)• Lampy analizujące / Kineskopy (w medycynie)• Lampy akceleratora liniowego (w medycynie)	24 miesiące	1,5 %

Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje okresy eksploatacji u poprzednich posiadaczy.


b) W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną zgodnie z następującym schematem:

$$\frac{P \times X}{PG \times X \times Y} \times 100$$

gdzie:

P = liczba (włączeń) godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem odnośnej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta.

PG = standardowy okres gwarancji udzielany przez producenta lamp obejmujący liczbę włączeń, godzin i m-cy eksploatacji,



- X** = współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:
- a) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta współczynnik 1;
 - b) lampy na gwarancji producenta lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 m-cy do zakończenia okresu gwarancji współczynnik 0,75;
 - c) lampy nie posiadające gwarancji producenta współczynnik 0,30:
- Y** = współczynnik likwidacyjny
- a) lampy rentgenowskie współczynnik 2
 - b) lampy zdalnie wyłączone/lampy płaskie współczynnik 3.

Jeżeli nie została udzielona gwarancja standardowa, wówczas zastosowanie znajdują indywidualne warunki udzielonej gwarancji.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 30 w opublikowanych odpowiedziach na pytania – plik nr 1.

43. Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla klauzuli lamp – proponujemy 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub inny akceptowalny przez Zamawiającego.


Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit w wysokości 700 000 zł w rocznym okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

44. W odniesieniu do endoskopów zgłoszonych do ubezpieczenia prosimy o potwierdzenie, że Ubezpieczyciel odpowiada za szkody w endoskopach pod warunkiem, że:
- a) endoskop jest zabezpieczony przed uszkodzonymi ugryzieniami podczas wprowadzania urządzenia do organizmu pacjenta,
 - b) elementy endoskopu (np. sondy) są stosowane tylko wtedy, gdy przewód endoskopu nie jest załamany,
 - c) przed każdym głównym czyszczeniem przeprowadzane jest ręczne sprawdzenie szczelności,
 - d) aparatura jest używana, konserwowana i przechowywana zgodnie z instrukcjami i zaleceniami producenta.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

45. Klauzula automatycznego pokrycia – prosimy o potwierdzenie, że podstawą limitu 20% sumy ubezpieczenia jest wartość mienia zgłoszonego na początku trwania generalnej umowy ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.



46. Czy Zamawiający w przypadku zgłoszenia do ochrony mienia przekraczającego wartość klauzuli automatycznego pokrycia, wyraża zgodę na renegotjację stawki ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

47. Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności. Proponujemy 1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub inny akceptowalny przez Zamawiającego. Wprowadzenie limitu odpowiedzialności konieczne jest do prawidłowego oszacowania PML.


Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 31 w opublikowanych odpowiedziach na pytania – plik nr 1.

48. Klauzula szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych – prosimy o wyłączenie z zakresu prac, które:

- 0a. wymagają pozwolenia na budowę
- 1b. naruszają stabilność konstrukcji nośnej lub dachowej (w tym pokrycia) budynku lub budowli,
- 2c. mają wpływ na sprawność urządzeń przeciwpożarowych lub innych zabezpieczeń, których istnienie ubezpieczający zadeklarował we wniosku o ubezpieczenie,
- 3d. nie są prowadzone w obiektach oddanych do użytkowania,
- 4e. w przypadku prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo (cięcie, szlifowanie, spawanie, użycie otwartego ognia itp.) wymagane jest stosowanie instrukcji prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo. W razie naruszenia niniejszego obowiązku Ubezpieczyciel ma prawo do zmniejszenia lub odmowy wypłaty odszkodowania w zakresie, w jakim niewykonanie tego obowiązku miało wpływ na powstanie i rozmiar szkody.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na poniższy zapis :

- 0a. wymagają pozwolenia na budowę**
- 1b. naruszają stabilność konstrukcji nośnej lub dachowej (w tym pokrycia) budynku lub budowli,**
- 2c. mają wpływ na sprawność urządzeń przeciwpożarowych lub innych zabezpieczeń, których istnienie ubezpieczający zadeklarował we wniosku o ubezpieczenie,**
- 3d. w przypadku prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo (cięcie, szlifowanie, spawanie, użycie otwartego ognia itp.) wymagane jest stosowanie instrukcji prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo. W razie naruszenia niniejszego obowiązku Ubezpieczyciel ma prawo do zmniejszenia lub odmowy wypłaty odszkodowania w zakresie, w jakim niewykonanie tego obowiązku miało wpływ na powstanie i rozmiar szkody.**

**Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

49. Prosimy o potwierdzenie, że nie jest intencją Zamawiającego objęcie ochroną mienia w budowie (z wyłączeniem zakresu opisanego w klauzuli prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

50. Ryzyko szkód elektrycznych - prosimy o modyfikację poprzez dodanie zapisu:


Ubezpieczeniem nie są objęte szkody:

- a a. we wkładkach topikowych bezpieczników elektrycznych, stycznikach i odgromnikach wydmuchowych, żarówkach, grzejnikach, lampach oraz innych częściach i materiałach szybko zużywających się lub podlegających wielokrotnej albo okresowej wymianie w toku normalnego użytkowania,*
- b b. w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę - nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (ogłędzin i przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów,*
- c c. w elektroenergetycznych liniach przesyłowych,*
- d d. w transformatorach eksploatowanych dłużej niż 25 lat, chyba, że umowa stanowi inaczej,*
- e e. za które na mocy przepisów prawa lub postanowień umowy jest odpowiedzialny producent, sprzedawca lub warsztat naprawczy,*
- f f. powstałe w czasie napraw oraz podczas prób, z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędziny, przegląd),*
- g g. powstałe w maszynach, aparatach i urządzeniach elektroenergetycznych, w których nie przeprowadzono badań eksploatacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami o eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych potwierdzonych protokołem,*
- h h. w maszynach elektrycznych, których moc znamionowa nie przekracza 2 kW.*

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na poniższy zapis :

Ubezpieczeniem nie są objęte szkody:

- a. w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę - nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (ogłędzin i przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów,**
- b. za które na mocy przepisów prawa lub postanowień umowy jest odpowiedzialny producent, sprzedawca lub warsztat naprawczy,**
- c. powstałe w czasie napraw oraz podczas prób, z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędziny, przegląd),**
- d. powstałe w maszynach, aparatach i urządzeniach elektroenergetycznych, w których nie przeprowadzono badań eksploatacyjnych zgodnie z obowiązującymi**



przepisami o eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych potwierdzonych protokołem

Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

51. Klauzula nadwyżkowej sumy ubezpieczenia - prosimy o potwierdzenie, że nie dotyczy mienia wyłączonego z eksploatacji.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

52. Klauzula nadwyżkowej sumy ubezpieczenia - prosimy o potwierdzenie, że nie dotyczy mienia w złym stanie technicznym lub przeznaczonych do rozbiórki.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

53. Klauzula nadwyżkowa do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności np. 30% SU mienia które uległo szkodzie nie więcej niż limit określony w treści klauzuli.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

54. Klauzula technologiczna – prosimy o potwierdzenie, że koszty wynikające z niniejszej klauzuli nie będą przewyższać sumy ubezpieczenia mienia, które uległo szkodzie.

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza.

55. Klauzula technologiczna – w przypadku braku potwierdzenia powyższego, prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Proponujemy 200.000 zł.


Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

56. Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody – prosimy o przeniesienie klauzuli do katalogu klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

57. Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody – w przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o możliwość wyłączenie z zakresu niniejszej klauzuli limitów określonych dla ryzyka kradzieży zwykłej, w klauzulach dodatkowych, w dodatkowych rozszerzeniach zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów (str. 9-10, pkt 1-7 załącznika nr 1 do SWZ), w tym dla limitów określonych dla szkód spowodowanych działaniem człowieka (niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie itp.).

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.



58. W przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o wprowadzenie maksymalnego limitu odpowiedzialności dla klauzuli wznowienia limitów po powstaniu szkody – proponujemy 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź: Nie dotyczy. Zamawiający wyraził zgodę na powyższe.

59. Klauzula zniesienia zasady proporcji – prosimy o przeniesienie klauzuli do katalogu klauzul fakultatywnych. Klauzula stoi w sprzeczności z zapisami klauzuli ograniczenia zasady proporcji i klauzuli Leeway'a wskazanych również jako klauzule obligatoryjne. Zastosowanie w umowie wszystkich wnioskowanych klauzul może powodować trudności interpretacyjne przy likwidacji szkody.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

60. Klauzula zniesienia zasady proporcji – w przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o modyfikację poprzez dodanie zapisu o ile zadeklarowana suma ubezpieczenia nie została zaniżona w stosunku do wartości wynikającej z ksiąg rachunkowych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

61. Klauzula zastąpienia i części zamiennych – prosimy o potwierdzenie, że koszty wynikające z klauzuli zawierać się będą w sumie ubezpieczenia przedmiotu, który uległ szkodzie.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

62. Klauzula zastąpienia i części zamiennych – w przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności – proponujemy 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub inny akceptowalny przez Zamawiającego.


Odpowiedź: Nie dotyczy. Zamawiający wyraził zgodę na powyższe.

63. Prosimy o informację, jaka jest wartość mienia/sprzętu elektronicznego zlokalizowanego poniżej poziomu gruntu.

Odpowiedź: 6 187 190,76 ZŁ

64. Prosimy o potwierdzenie, że możliwość zmiany postanowień zawartej umowy (§4 wzoru umowy Pakiet II), a w szczególności dotyczących:

- przedłużenia umowy,
- przyjęcia do ochrony działalności Zamawiającego innej niż przyjęta na początku umowy (zakresu działalności Zamawiającego),
- zmiany przedmiotu ochrony ubezpieczeniowej polegająca na objęciu ochroną dodatkowego ryzyka ubezpieczeniowego, wymaga zgody obu stron.



Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

65. Prosimy o usunięcie z wzoru umowy zapisów dotyczących kar umownych (§6 ust. 3 wzoru umowy - Pakiet II).

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ oraz załącznik numer 7 do SWZ .

Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

Patrycja Gadzała