

Załącznik nr 4b do SWZ nr GOPS.26.16.2024

Zakup wraz z dostawą i montażem doposażenia – sprzętu rehabilitacyjnego do Dziennego Domu Pomocy w Bratkowicach na potrzeby realizacji projektu pt.: „Rozwój stacjonarnych usług opiekuńczych w Gminie Świlcza”

Część 2

SZCZEGÓŁOWY OPIS I ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakup doposażenia (dalej: dostawa), polegająca na dostawie i montażu (jeżeli dotyczy danego produktu zamówienia) urządzeń do zajęć sportowych Dziennego Domu Pomocy w Bratkowicach - 36-055 Bratkowice 400.

Założenia dotyczące wykonania dostawy:

1. Użytkownikami elementów dostawy będą osoby (mężczyźni i/lub kobiety), które:
 - a. ukończyły 60 rok życia,
 - b. ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego,
 - c. zamieszkują w rozumieniu Kodeksu cywilnego, na terenie gminy Świlcza (województwo podkarpackie).

Wszystkie elementy dostawy, muszą być dostosowane do w/w osób w kontekście ich **użytkowania i przeznaczenia**, np. element wymagający uchwycenia, musi posiadać wymiary przeznaczone dla osób dorosłych (nie dla dzieci). Zamawiający wyklucza odbiór danego elementu dostawy, jeżeli niniejszy warunek nie zostanie spełniony - w takim przypadku Wykonawca zobligowany będzie do dostarczenia elementu spełniającego ten warunek (zgodnie z wymaganiami niniejszego postępowania i kryteriami procedury odbiorowej).

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność:
 - a. wobec Zamawiającego i osób trzecich za wykonywane przez siebie i podwykonawców usługi,
 - b. za osoby współuczestniczące/obecne w trakcie dostawy w zakresie powiązonym (bezpośrednio korelującym) ze świadczoną dostawą.
3. Dostawa winna być realizowana z przestrzeganiem zarówno przez Wykonawcę jak i przez osoby delegowane do realizacji przedmiotu zamówienia (w imieniu Wykonawcy), polityk i zasad wspólnotowych, w tym:
 - a) zasadą równości szans i niedyskryminacji - wdrożenie działań umożliwiających wszystkim osobom sprawiedliwe i pełne uczestnictwo we wszystkich dziedzinach życia, bez względu na ich płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub przekonania, poglądy polityczne lub wszelkie inne poglądy, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną;
 - b) zasadą równości kobiet i mężczyzn;
 - c) zasady równościowe (horyzontalne) – rozumiane łącznie jako zasada równości kobiet i mężczyzn oraz zasada równości szans i niedyskryminacji.
4. Wykonawca i osoby delegowane do realizacji przedmiotu zamówienia, zobowiązany/zobowiązane będzie/będą do akceptacji i przestrzegania wszelkich dokumentów regulujących

funkcjonowanie/działalność Zamawiającego, m.in. regulaminy, zarządzenia i inne, które mają znaczenie w zakresie formalno-prawno-organizacyjno-logistycznych uwarunkowań związanych z realizacją przedmiotu zamówienia (Wykonawca zarówno w trakcie trwania postępowania jak i przed realizacją przedmiotu zamówienia, ma prawo do uzyskania więcej informacji dotyczących tego zagadnienia - w tym zakresie należy skontaktować się z zespołem zarządzającym projektem w biurze projektu).

5. Naruszenie którejkolwiek z w/w polityk/zasad/regulacji skutkować może rozwiązaniem umowy z winy Wykonawcy.
6. Wsparcie dla osób niepełnosprawnych - Zamawiający na etapie niniejszego postępowania zastrzega sobie możliwość zakwalifikowania do udziału w projekcie uczestnika/uczestniczki z niepełnosprawnością, dlatego też świadczona dostawa (co do zasady) musi być dostosowana do osób z niepełnosprawnością - w tym zakresie Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia odpowiedniej jakości dostawy uwzględniającym komfort i bezpieczeństwo osób niepełnosprawnych - po wcześniejszym poinformowaniu o tym fakcie przez Zamawiającego (np. planowania (np. planowania poszczególnych dostaw z uwzględnieniem zachowania ciągów komunikacyjnych w budynku).
7. Usługa winna być realizowana przez osoby delegowane do realizacji przedmiotu zamówienia (w imieniu Wykonawcy), z przestrzeganiem polityk i zasad (również zasad wspólnotowych wymaganych Projektem w przypadku otrzymania dofinansowania - zgodnie z dokumentem: „Wytoczne dotyczące realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027”, w szczególności z załącznikiem nr 2 tj. „Standardy dostępności dla polityki spójności 2021-2027”), w tym zachowania dbałości o środowisko naturalne, poprzez podejmowanie działań wpływających na ten aspekt, m.in.:
 - a) odpowiednia segregacja odpadów,
 - b) transport wyposażenia jednym transportem co przyczyni się do ograniczenia emisji spalin,
 - c) optymalizacja procesu dostawy - komunikacja drogą elektroniczną a nie w formie papierowej z firmami kurierskimi (firm uczestniczących pośrednio przy realizacji dostaw) co przyczyni się do ograniczenia zużycia papieru,
 - d) inne działania wpływające pozytywnie na ochronę środowiska, poprzez zmniejszenie oddziaływania na środowisko w trakcie cyklu życia, w porównaniu do towarów i usług o identycznym przeznaczeniu.

W tym zakresie Zamawiający wymaga, aby Wykonawca do 7 dni roboczych po podpisaniu umowy, przedłożył opis działań realizowanych na rzecz oddziaływania (neutralnego i/lub pozytywnego) na środowisko.

URZĄDZENIA DO ZAJĘĆ SPORTOWYCH (WYPOSAŻENIE POKOJU REHABILITACJI)			
L.p.	Nazwa produktu	Minimalne wymagania parametry/dane techniczne/funkcje ¹	Ilość
1.	Rolmasaż z podczerwienią	<ul style="list-style-type: none"> • Długość 90 cm, wysokość 65 cm, szerokość 52 cm, • Regulacja obrotów od 30 do 99 obr/min, • Obroty prawe i lewe, • Silnik z chłodzeniem, • Bieg wsteczny, • Możliwość wyłączenia podczerwieni, • Zabezpieczenie przed przeciążeniem, • Zabezpieczenie przed wciągnięciem, • Zasilanie 230V - 50Hz - 600W, • Udźwig bębna 200kg, • Stołek, mata, plakat z pozycjami do ćwiczeń, lampa na podczerwień <p><i>Zdjęcie/wizualizacja poglądowe/a (nie należy traktować jako wskazany przez Zamawiającego konkretny model)</i></p>	1 szt.

¹ W opisie przedmiotu zamówienia przedstawiono minimalne wymagania danego elementu, które muszą być spełnione. Wykonawca może przedstawić oferty równoważne, jednakże proponowany przez wykonawcę element równoważny musi charakteryzować się takimi samymi parametrami funkcjonalno-użytkowymi jak wskazane elementy, lub je przewyższać. Obowiązkiem Wykonawcy jest udowodnienie równoważności. W przypadku oferowania elementu równoważnego należy przedstawić dokładny opis wraz z nazwą handlową oraz nazwą producenta. Proponowany element musi spełniać wymagane parametry wymiarowe i techniczne podane w opisie poszczególnych pozycji sprzętu. Jakikolwiek wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, nazwy własne mają na celu jedynie przybliżenie wymagań, których nie można było opisać przy pomocy dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń. Wstawione zdjęcia/wizualizacje mają charakter poglądowy (nie należy traktować ich, jako wskazany przez Zamawiającego konkretny model). Zamawiający dopuszcza tolerancje wymiarów i parametrów w zakresie +/- 5% chyba, że w treści opisu danej pozycji przedmiotu zamówienia, podany jest inny dopuszczalny zakres tolerancji. Akcesoria muszą posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty dla końcowych odbiorców zgodnie z punktem nr 1 w niniejszym dokumencie.

Dokumentacja projektu pt.: „Rozwój stacjonarnych usług opiekuńczych w Gminie Świlcza” - projekt realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

URZĄDZENIA DO ZAJĘĆ SPORTOWYCH (WYPOSAŻENIE POKOJU REHABILITACJI)			
L.p.	Nazwa produktu	Minimalne wymagania parametry/dane techniczne/funkcje ¹	Ilość
			
2.	Bieżnia mała	<ul style="list-style-type: none"> • Wymiary bieżni wys. 126 cm x szer. 71,7 cm x dł. 151,5 cm • Wymiary obszaru do biegania 130x45 cm • Nachylenie obszaru do biegania elektroniczne • Maksymalny kąt nachylenia 0-12% • Prędkość 1 - 16 km/h • Liczba programów min.15 • Monitor pracy serca • Uchwyt na tablety oraz koła transportowe • System wyrównania nierówności podłogi oraz amortyzację • Pas HR oraz hamulec bezpieczeństwa • Moc 1050 W (średnio) • Zasilanie 220V - 240V • Kategoria HC (EN957) 	1 szt.

Dokumentacja projektu pt.: „Rozwój stacjonarnych usług opiekuńczych w Gminie Świlcza” - projekt realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

URZĄDZENIA DO ZAJĘĆ SPORTOWYCH (WYPOSAŻENIE POKOJU REHABILITACJI)

L.p.	Nazwa produktu	Minimalne wymagania parametry/dane techniczne/funkcje ¹	Ilość
		<p><u>Zdjęcie/wizualizacja poglądowe/a (nie należy traktować jako wskazany przez Zamawiającego konkretny model)</u></p> 	
3.	Rower magnetyczny poziomy	<p>Wymiary roweru:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Minimalna odległość siodełka od pedałów 78 cm • Maksymalna odległość siodełka od pedałów 93 cm • Wymiary siedziska 37 cm / 26 cm • Wymiary oparcia 40 cm / 46 cm • Waga systemu koła zamachowego 18,5 kg • Wymiary całkowite roweru magnetycznego poziomego min. dł. 170 cm / min. szer. 57 cm / min. wys. 107 cm • Wymiary pedałów min 12 cm / min 10 cm 	3 szt.

Dokumentacja projektu pt.: „Rozwój stacjonarnych usług opiekuńczych w Gminie Świlcza” - projekt realizowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

URZĄDZENIA DO ZAJĘĆ SPORTOWYCH (WYPOSAŻENIE POKOJU REHABILITACJI)			
L.p.	Nazwa produktu	Minimalne wymagania parametry/dane techniczne/funkcje ¹	Ilość
		<ul style="list-style-type: none"> • Regulacja pozioma siodełka oraz kierownicy • System hamowania magnetyczny • Antypoślizgowe pedały z regulowanymi paskami blokującymi • Zasilanie przyłącze sieciowe - 230 V • Regulacja obciążenia / oporu • System oporu płynny, elektroniczna min. 30-poziomowa • Wielofunkcyjny komputer z Bluetooth 4.0 i uchwyt na urządzenie mobilne. • Mata amortyzująco-ochronna. • Wielofunkcyjny komputer kompatybilny z pasem telemetrycznym • Magnetyczny system oporu <p><i>Zdjęcie/wizualizacja poglądowe/a (nie należy traktować jako wskazany przez Zamawiającego konkretny model)</i></p>	

Dokumentacja projektu pt.: „Rozwój stacjonarnych usług opiekuńczych w Gminie Świlcza” - projekt realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

URZĄDZENIA DO ZAJĘĆ SPORTOWYCH (WYPOSAŻENIE POKOJU REHABILITACJI)


L.p.	Nazwa produktu	Minimalne wymagania parametry/dane techniczne/funkcje ¹	Ilość
			
4.	<p>Rotor do ćwiczeń z siedziskiem</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Szerokość: 45 cm • Długość: 106 cm - 146 cm • Wysokość: 88 - 120 cm • Waga 21 kg <p><u>Zdjęcie/wizualizacja poglądowe/a (nie należy traktować jako wskazany przez Zamawiającego konkretny model)</u></p>	<p>1 szt.</p>

Dokumentacja projektu pt.: „Rozwój stacjonarnych usług opiekuńczych w Gminie Świlcza” - projekt realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

URZĄDZENIA DO ZAJĘĆ SPORTOWYCH (WYPOSAŻENIE POKOJU REHABILITACJI)

L.p.	Nazwa produktu	Minimalne wymagania parametry/dane techniczne/funkcje ¹	Ilość
			

Dokumentacja projektu pt.: „Rozwój stacjonarnych usług opiekuńczych w Gminie Świlcza” - projekt realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

URZĄDZENIA DO ZAJĘĆ SPORTOWYCH (WYPOSAŻENIE POKOJU REHABILITACJI)			
L.p.	Nazwa produktu	Minimalne wymagania parametry/dane techniczne/funkcje ¹	Ilość
5.	Materace do ćwiczeń składane z uchwytami	<ul style="list-style-type: none"> Materac do ćwiczeń Materiał materaca: pianka poliuretanowa Materiał tapicerki: skóropodobny materiał powlekany PCW Min wymiary materaca: - 195x85x5 cm Kolor zostanie wybrany na etapie realizacji zamówienia. Każdy materac posiada uchwyty. <p><u>Zdjęcie/wizualizacja poglądowe/a (nie należy traktować jako wskazany przez Zamawiającego konkretny model)</u></p> 	6 szt.
6.	Sensoryczne piłeczki do akupresury-zestaw	<p>Specyfikacja:</p> <ul style="list-style-type: none"> Średnica: 50 mm-60 mm Materiał PCV Twarda Zastosowanie: masaż, rehabilitacja, poprawienie krążenia, ćwiczenia antystresowe W zestawie 4 szt. 	3 zestawy

Dokumentacja projektu pt.: „Rozwój stacjonarnych usług opiekuńczych w Gminie Świlcza” - projekt realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

URZĄDZENIA DO ZAJĘĆ SPORTOWYCH (WYPOSAŻENIE POKOJU REHABILITACJI)

L.p.	Nazwa produktu	Minimalne wymagania parametry/dane techniczne/funkcje ¹	Ilość
7.	Mata do akupresury z poduszką	<ul style="list-style-type: none"> Wymiary maty min: 73 x 45 cm Wymiary poduszki min: 34 x 45 cm Materiał wykonania maty: hipoalergiczny plastik H.I.P.S., 100% włókna kokosowego, 100% bawełny, 100% naturalnego lnu Materiał wypełnienia poduszki 100% łuski gryki <p><u>Zdjęcie/wizualizacja poglądowe/a (nie należy traktować jako wskazany przez Zamawiającego konkretny model)</u></p> 	2 szt.
8.	Kijki do nording walking	<p>Parametry:</p> <ul style="list-style-type: none"> 3-segmentowa konstrukcja Długość kijka: min 70 – 135 cm Średnica kijka: 16/14 mm 	5 szt.

Dokumentacja projektu pt.: „Rozwój stacjonarnych usług opiekuńczych w Gminie Świlcza” - projekt realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.


URZĄDZENIA DO ZAJĘĆ SPORTOWYCH (WYPOSAŻENIE POKOJU REHABILITACJI)			
L.p.	Nazwa produktu	Minimalne wymagania parametry/dane techniczne/funkcje ¹	Ilość
		<ul style="list-style-type: none"> • Materiał wykonania: kij: carbon (włókno węglowe) 60%, aluminium 40% włókno szklane, rączka: korek + PE, nakładki: PVC, grot: stal utwardzana • Waga 1 kija maks. 225 g • Ergonomiczna rączka wykonana z korka • Regulowana pętla nadgarstkowa z odblaskiem • W zestawie min: 2 kije, pokrowiec, komplet końcówek okrągłych wymiennych, komplet talerzyków wymiennych • Gumowe nakładki do marszu po asfalcie. 	
9.	Maty masujące	<ul style="list-style-type: none"> • Wymiary maty: 175 cm x 57 cm • Mata przystosowana do leżenia, duży obszar masażu • Mata masująca podgrzewana do około 60 stopni (do 7 minut) • Mata masująca – min. 5 trybów działania oraz 4 strefy masażu (masaż głowy/ szyi / górnej części pleców masaż pleców, masaż pośladków, ud, masaż dolnej części nóg, łydek i stóp, a także 3 stopnie intensywności • wbudowany minutnik 15 min • 12 głowic masujących • Zasilacz. <p><i>Zdjęcie/wizualizacja poglądowe/a (nie należy traktować jako wskazany przez Zamawiającego konkretny model)</i></p>	5 szt.

Dokumentacja projektu pt.: „Rozwój stacjonarnych usług opiekuńczych w Gminie Świlcza” - projekt realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

URZĄDZENIA DO ZAJĘĆ SPORTOWYCH (WYPOSAŻENIE POKOJU REHABILITACJI)

L.p.	Nazwa produktu	Minimalne wymagania parametry/dane techniczne/funkcje ¹	Ilość
			
10.	Taśmy do ćwiczeń	<ul style="list-style-type: none"> • Zestaw 5 taśm • Taśmy o różnych długościach i sile oporu • Do ćwiczeń oporowych: o oporze super mocnym, specjalnym, extra mocnym, słabym, średnim oraz najslabszym • Umożliwiająca szeroki zakres ruchu podczas ćwiczeń <p><u>Zdjęcie/wizualizacja poglądowe/a (nie należy traktować jako wskazany przez Zamawiającego konkretny model)</u></p> 	2 zestawy

Dokumentacja projektu pt.: „Rozwój stacjonarnych usług opiekuńczych w Gminie Świlcza” - projekt realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

URZĄDZENIA DO ZAJĘĆ SPORTOWYCH (WYPOSAŻENIE POKOJU REHABILITACJI)			
L.p.	Nazwa produktu	Minimalne wymagania parametry/dane techniczne/funkcje ¹	Ilość
11.	Piłka do ćwiczeń rehabilitacyjna	<ul style="list-style-type: none"> • Średnica piłki min. 65 cm • Rekomendowany kolor grafitowy • Piłka wykonana z piankowego materiału • Piłka może być wykorzystywana do ćwiczeń wzmacniających, koordynujących, równoważnych <p><u>Zdjęcie/wizualizacja poglądowe/a (nie należy traktować jako wskazany przez Zamawiającego konkretny model)</u></p> 	1 szt.
12.	Uniwersalna mata pod sprzęt rehabilitacyjny amortyzująca	<ul style="list-style-type: none"> • Wymiary maty: długość min 120 cm x szerokość min 80 cm x wysokość min 0.6 cm • Mata wykonana z materiału: 100% polietylen • Waga maty wynosi 1230 g • Antypoślizgowa powierzchnia • Mata odporna na promieniowanie UV • Zastosowanie: mata pod urządzenia do ćwiczeń 	5 szt.

Dokumentacja projektu pt.: „Rozwój stacjonarnych usług opiekuńczych w Gminie Świlcza” - projekt realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

URZĄDZENIA DO ZAJĘĆ SPORTOWYCH (WYPOSAŻENIE POKOJU REHABILITACJI)

L.p.	Nazwa produktu	Minimalne wymagania parametry/dane techniczne/funkcje ¹	Ilość
			
13.	Masażer do pleców karku	<ul style="list-style-type: none"> • Obszar aktywny masażera min: 16 x 29 cm • Długość ramion min: 39 cm • Szerokość ramion min: 113 cm • Dwa rodzaje pracy • 2 główce masujące, każda główka wyposażona w 8 kul • 2 poziomy prędkości oraz funkcja podgrzewania • Przedłużenie w postaci wygodnych uchwytów na ręce • 2 rodzaje zasilania 230 V, 50 Hz • Materiał wykonania Eko skóra <p><i><u>Zdjęcie/wizualizacja poglądowe/a (nie należy traktować jako wskazany przez Zamawiającego konkretny model)</u></i></p>	9 szt.

Dokumentacja projektu pt.: „Rozwój stacjonarnych usług opiekuńczych w Gminie Świlcza” - projekt realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

URZĄDZENIA DO ZAJĘĆ SPORTOWYCH (WYPOSAŻENIE POKOJU REHABILITACJI)			
L.p.	Nazwa produktu	Minimalne wymagania parametry/dane techniczne/funkcje ¹	Ilość
			
14.	Roller z kolcami	<ul style="list-style-type: none"> • Rekomendowany kolor: Czarna • Długość min: 33 cm • Roller ma powierzchnię z wypustkami • Materiał pianka EVA • Materiał wodoodporny • Średnica min 14 cm <p><i><u>Zdjęcie/wizualizacja poglądowe/a (nie należy traktować jako wskazany przez Zamawiającego konkretny model)</u></i></p>	1 szt.

Dokumentacja projektu pt.: „Rozwój stacjonarnych usług opiekuńczych w Gminie Świlcza” - projekt realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

URZĄDZENIA DO ZAJĘĆ SPORTOWYCH (WYPOSAŻENIE POKOJU REHABILITACJI)			
L.p.	Nazwa produktu	Minimalne wymagania parametry/dane techniczne/funkcje ¹	Ilość
			
15.	Podpórka 4 - kołowa rehabilitacyjna z siedziskiem	<ul style="list-style-type: none"> • Podpórka posiadająca 4 koła • Materiał wykonania ramy: Aluminium • Ramę podpórki można składać • Wysokość siedziska 52 cm • Szerokość siedziska 37 cm • Podpórka wyposażona w siedzisko z oparciem, która jest składane i odpinane • Regulacja wysokości rączek i siedziska • Ergonomiczne, wyprofilowane uchwyty • Koła wykonane z pianki, o średnicy min 20 cm • Podpórka wyposażona jest w kosz pod siedziskiem • Kolor zostanie wybrany na etapie realizacji zamówienia. 	1 szt.

Dokumentacja projektu pt.: „Rozwój stacjonarnych usług opiekuńczych w Gminie Świlcza” - projekt realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

URZĄDZENIA DO ZAJĘĆ SPORTOWYCH (WYPOSAŻENIE POKOJU REHABILITACJI)

L.p.	Nazwa produktu	Minimalne wymagania parametry/dane techniczne/funkcje ¹	Ilość
		<p><u>Zdjęcie/wizualizacja poglądowe/a (nie należy traktować jako wskazany przez Zamawiającego konkretny model)</u></p> 	