



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4
W BYTOMIU**

ALEJA LEGIONÓW 10 41-902 BYTOM

TEL.: 32 281-02-71-7 FAX: 32 281-02-70 NIP: 626-25-10-567
KONTO BANKOWE ING Bank ŚL. O/Bytom 26 1050 1230 1000 0022 1313 7165



Bytom, dnia 17.12.2020 r.

DZP – 33/2020

Wyjaśnienia treści SIWZ
do wszystkich zainteresowanych

**Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę soczewek okulistycznych wewnątrzgąbkowych oraz innych wyrobów
medycznych okulistycznych wraz z dzierżawą aparatu do fakoemulsyfikacji zaćmy.**

Zamawiający informuje, iż w toku prowadzonego postępowania wpłynęły pytania dotyczące przedmiotowego postępowania, których treść wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego zamieszczamy poniżej:

1. Dotyczy Pakietu nr 9, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 9 pozycja 1 sterylny trepan próżniowy do rogówki biocy, posiadający 360 stopniową komorę próżniową bez znaczników strzykawkę aspiracyjną 5 cm, krzyżowy znacznik centralnego punktu na rogówce. Precyzyjny mechanizm rotacyjny pozwala na każdorazowe pogłębienie cięcia o 0,25 mm. przy wykonaniu obrotu o 360 stopni, płynna regulacja głębokości cięcia. Dostępne rozmiary: 6,0; 6,5; 7,0; 7,25; 7,50; 7,75; 8,0; 8,25; 8,5; 8,75; 9,0mm.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zmiany, zgodnie z SIWZ.

2. Dotyczy Pakietu nr 18, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści zestaw okulistyczny o składzie:

1. Obłożenie na stolik instrumentalny, wymiary 130 x 90 - 1 szt.
2. Obłożenie na pacjenta, laminat dwuwarstwowy o wymiarach 130 x 90 cm, bez folii w otworze, folia przyklepna wokół otworu o średnicy 80 mm -1 szt.
3. Osłony na podłokietniki na fotel operatora długość 60 cm, szerokość 40 cm - 2 szt.
4. Opatrunek na oko 60 x 50 mm -1 szt.

5. Strzykawka 2 ml Luer - 1 szt

6. KOMPRES WŁÓKNINOWY 40G 4W 5X5CM – 5 szt.

Obłożenie wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa/folia polipropylenowo-polietylenowa) o gramaturze 43 g/m², odporność na przenikanie cieczy 182 cm H₂O, zgodne z normą PN-EN 13795 + A1:2013 dla wymagań wysokich powierzchni krytycznych i mniej krytycznych. Laminat wolny od lateksu, zgodne z normą PN EN 13795 dla powierzchni krytycznych wymagania standardowe. I klasa palności wg 16CFR 1610. Opakowanie torebka papierowo-foliowa, etykieta w języku polskim z dwoma lub czterema naklejkami typu TAG, zawierającymi datę ważności, numer lot, indeks wyrobu i nazwę producenta.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza obłożenia o proponowanych wymiarach.

3. Dotyczy Pakietu nr 14, poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści pincetę z platformą 7mm, długość całkowita 110mm, stal nierdzewna, pozostałe parametry bez zmian lub pincetę z platformą 4mm, długość całkowita 84mm, tytan, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody – zgodnie z SIWZ.

4. Dotyczy Pakietu nr 14, poz. 3:

Czy w pakiecie 14 poz. 3 Zamawiający dopuści mikroimadło 140mm, płaska ząbkowana rączka, 11mm długości, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody – zgodnie z SIWZ.

5. Dotyczy Pakietu nr 14, poz. 4:

Czy w pakiecie 14 poz. 4 Zamawiający dopuści pincetę Bonn-Catalano 1x2 ząbki 0,12mm, platforma 5mm lub pincetę Catalano 1x2 ząbki 0,5mm, platforma 5mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody – zgodnie z SIWZ.

6. Dotyczy Pakietu nr 14, poz. 5:

Czy w pakiecie 14 poz. 5 Zamawiający dopuści mikroimadło o długości 8mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody – zgodnie z SIWZ.

7. Dotyczy Pakietu nr 14, poz. 6:

Czy Zamawiający dopuści nożyczki z ostrzem 6mm, długość 84mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody – zgodnie z SIWZ.

8. Dotyczy Pakietu nr 14, poz.10:

Czy Zamawiający dopuści Trepany rogówkowe stal różne rozmiary Ø 6,0 -9,5 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody – zgodnie z SIWZ.

9. Dotyczy Pakietu nr 6:

Czy Zamawiający dopuści 2% HPMC o lepkości: 3000-4000 mPas i objętości: 2ml?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody – zgodnie z SIWZ.

10. Dotyczy Pakietu nr 5, poz. 1:

Czy zamawiający dopuści również pojemność 1 ml, masę cząsteczkową 300 000 mln Da oraz osmolarność 270-400 mOsm/kg?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody – zgodnie z SIWZ.

11. Dotyczy Pakietu nr 5, poz. 2:

Czy zamawiający dopuści również preparat o parametrach wymienionych poniżej: 3% hialuronian sodu i 4% chondroitynosiarcezan sodu o pojemności 1 ml?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody – zgodnie z SIWZ.

12. Dotyczy Pakietu nr 6:

Czy zamawiający dopuści również hydroksypropylometylocelulozę o objętości 2,0 ml i lepkości 4 500 – 9 500 mPas

Odpowiedź: Tak.

13. Dotyczy Pakietu nr 8:

Czy zamawiający dopuści również błękit trypanu w fiołce o pojemności 1 ml pakowany po 10 fiolek?

Odpowiedź: Tak.

14. Dotyczy Projektu Umowy:

Uprzejmie prosimy o wprowadzenie do Wzoru umowy (dotyczy pozostałych części) następujących zapisów:

„Zmniejszenie ilości przedmiotu Umowy w toku jej realizacji nie może przekroczyć 20% ilości określonych w niniejszej Umowie”

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów projektu umowy.

15. Dotyczy Projektu Umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin płatności liczony był od daty sprzedaży, oraz żeby za termin zapłaty uznawana była data wpływu zapłaty na rachunek wykonawcy?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów projektu umowy.

16. Dotyczy Projektu Umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na cesję praw i obowiązków z wzoru Umowy na bank kredytujący grupę kapitałową Wykonawcy? Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o dokonaniu takiej cesji. Jednocześnie Wykonawca potwierdza, iż mimo cesji jest uprawniony do wykonywania praw i obowiązków z Umowy przelanych na bank - do momentu odmiennego zarządzenia przez bank, które zostanie przesłane w formie pisemnej.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów projektu umowy.

17. Dotyczy Projektu Umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności do 30 dni?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów projektu umowy.

18. Dotyczy Projektu Umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych zawartych w § 7, pkt.1, ppkt. 1.1 Wzoru Umowy do 0,1% wartości netto?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów projektu umowy.

19. Dotyczy Projektu Umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych zawartych w § 7, pkt.1, ppkt. 1.2 Wzoru Umowy do 0,1% wartości netto faktury VAT?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- 1.1. w przypadku niezrealizowania w terminie określonym w § 3 ust. 3 dostawy częściowej karę umowną w wysokości 0,3 % wartości netto niedostarczonej partii dostawy licząc za każdy dzień opóźnienia do dnia zrealizowania dostawy lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na podstawie § 9 ust. 3 niniejszej umowy,
- 1.2. w przypadku opóźnienia w wykonaniu obowiązków określonych w § 8 ust. 2 karę w wysokości 0,3 % wartości netto niedostarczonej partii dostawy, licząc za każdy dzień opóźnienia do dnia zrealizowania dostawy lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na podstawie § 9 ust. 3-niniejszej umowy,
- 1.3. w przypadku naruszenia obowiązku określonego w § 10 ust. 5, § 10 ust. 6 lub § 10 ust. 7 w wysokości 10 % łącznej ceny brutto, o której mowa w § 5 ust. 3 Umowy za każdy przypadek naruszenia,
- 1.4. w przypadku, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy karę umowną w wysokości 10 % wartości netto części zamówienia pozostałego do realizacji.
- 1.5. w przypadku opóźnienia w wykonaniu obowiązków określonych w § 3 ust.12 karę umowną w wysokości 1% wartości umowy netto, o której mowa w § 5 ust. 3 umowy, licząc za każdy dzień opóźnienia do dnia zrealizowania obowiązku, o którym mowa w § 3 ust.12,
- 1.6. w przypadku naruszenia postanowień § 3 ust. 11, § 3 ust. 12, § 3 ust. 13, § 3 ust. 14, § 3 ust. 15, § 3 ust. 16 lub § 3 ust. 17 w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy.”

20. Dotyczy Projektu Umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych zawartych w § 7, pkt.1, ppkt.

1.3 Wzoru Umowy do 0,1% wartości netto?

Odpowiedź: Patrz odp. na pyt. nr 19.

21. Dotyczy Projektu Umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych zawartych w § 7, pkt.1, ppkt.

1.4 Wzoru Umowy do 5% łącznej ceny brutto?

Odpowiedź: Patrz odp. na pyt. nr 19.

22. Dotyczy Projektu Umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych zawartych w § 7, pkt.1, ppkt.

1.5 Wzoru Umowy do 5% wartości netto?

Odpowiedź: Patrz odp. na pyt. nr 19.

23. Dotyczy Projektu Umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych zawartych w § 7, pkt.1, ppkt.

1.6 Wzoru Umowy do 0,1% wartości umowy netto?

Odpowiedź: Patrz odp. na pyt. nr 19.

24. Dotyczy Projektu Umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych zawartych w § 7, pkt.1, ppkt.

1.7 Wzoru Umowy do 1% wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy?

Odpowiedź: Patrz odp. na pyt. nr 19.

25. Dotyczy Pakietu nr 8:

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 8 dopuści Błękit Trypanu 0,06% pakowany w zbiorcze opakowanie zawierające 10 jednorazowych sztuk 0,06% Błękitu trypanu o pojemności 0,75 ml każda ampułkostrzykawka? Jeśli tak, ile wówczas opakowań należy zaoferować?

Odpowiedź: Tak, należy wycenić pełne opakowania, przy przeliczeniu ilości obowiązuje zaokrąglenie w górę.

26. Dotyczy Pakietu nr 6, poz. 1:

Czy Zamawiający akceptuje do dostawy: Hydroxypropylmethylcellulose 20,00 mg; Charakterystyka: Lepkość: 4.000 – 5.000 cp; Osmolarność: 270 – 400 mOsm/kg; PH: 6,8 – 7,5; Objętość: 2,0 ml; strzykawka a 2 ml pl us kaniula, w równoważnej ilości 1875 szt.

Odpowiedź: Tak, wyraża zgodę.

27. Dotyczy Pakietu nr 15, poz. 2:

Czy Zamawiający akceptuje do dostawy zamiennie szpatułkę jak na rys.



**CASTROVIEJO
CYCLODIALYSIS SPATULA**

10 mm long, blunt
0.7 mm wide
overall length 129 mm

Odpowiedź: Nie, nie wyraża zgody – zgodnie z SIWZ.

28. Dotyczy Pakietu nr 15, poz. 3:

Czy Zamawiający akceptuje do dostawy szpatułkę o długości 13,9cm (wymagane 14cm);
pozostałe bez zmian

Odpowiedź: Tak, wyraża zgodę.

29. Dotyczy Pakietu nr 15, poz. 5:

Czy Zamawiający akceptuje do dostawy szczypce o długości 10cm (wymagane 9,5cm);
pozostałe bez zmian

Odpowiedź: Tak, wyraża zgodę.

30. Dotyczy Pakietu nr 15, poz. 8:

Czy Zamawiający akceptuje do dostawy pęsetę tęczówkową jak na rys.:

IRIS FORCEPS
serrated, delicate
overall length 73 mm
straight
curved





Odpowiedź: Nie, nie wyraża zgody – zgodnie z SIWZ.

31. Dotyczy Pakietu nr 15, poz. 9:

Czy Zamawiający akceptuje do dostawy pęsetę tęczówkową zagiętą 6 lub 8 mm od końca, jak
na rys.:

**BONN MODEL
IRIS FORCEPS**
serrated, extra delicate
overall length 73 mm
straight
angled at 6 mm
angled at 8 mm





Odpowiedź: Nie, nie wyraża zgody – nie chodzi o szpatułkę zagiętą, tylko łukowatą jak w poz. 8, lecz bardziej łukowatą niż w poz. 8– zgodnie z SIWZ

32. Dotyczy Projektu Umowy:

Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie §2 ust. 2-3 umowy w następującym brzmieniu:

„2.Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania przedmiotu zamówienia w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego (dostawy częściowe), z tym jednak zastrzeżeniem, że niezależnie od okoliczności Zamawiający zrealizuje umowę w zakresie min. 80% wartości maksymalnej określonej w umowie i w tym zakresie Wykonawcy przysługuje roszczenie o realizację umowy.

3. Ograniczenie przez Zamawiającego zamówienia zarówno w zakresie rzeczowym, jak i ilościowym, nie stanowi odstępstwa od umowy nawet w części”?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów projektu umowy.

33. Dotyczy Projektu Umowy:

Czy Zamawiający zgodzi się na określenie wszystkich terminów wyrażonych w umowie w jednostkach (dnia i godzinach) roboczych?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

34. Dotyczy Projektu Umowy:

Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie §3 ust. 2 zd. 1 umowy w następującym brzmieniu:

„W przypadku braku realizacji lub odmowy dostawy lub jej części – z przyczyn zawinionych wyłącznie przez Wykonawcę - Zamawiający może dokonać zakupu wraz z dostawą u innego Dostawcy obciążając Wykonawcę różnicą ceny oraz ryzykiem wynikającym z zakupu u innego Dostawcy.”?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów projektu umowy.

35. Dotyczy Projektu Umowy:

Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie §3 ust. 5 zd. 2 umowy w następującym brzmieniu:

„Nie zrealizowanie pojedynczej pozycji z zamówienia traktowane będzie jako opóźnienie w realizacji dostawy częściowej”?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów projektu umowy.

36. Dotyczy Projektu Umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie z umowy §3 ust. 7?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów projektu umowy.

37. Dotyczy Projektu Umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie z umowy §6 ust. 4?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż § 6 otrzymuje brzmienie:

„1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT do Kancelarii Głównej Zamawiającego.

2. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

3. Za nieterminowe regulowanie należności Wykonawca może naliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych.”

W związku z powyższym § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z odp. na pytanie nr 19, natomiast § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie

„1. W przypadku 3-krotnego niezrealizowania lub nienależytego wykonania postanowień niniejszej umowy, Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym z winy Wykonawcy, obciążając go karą umowną, o której mowa w § 7 ust. 1.3 niniejszej umowy.”

38. Dotyczy Projektu Umowy:

Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie §7 ust. 1 umowy w brzmieniu:

„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1.1. w przypadku niezrealizowania w terminie określonym w § 3 ust. 3 dostawy częściowej karę umowną w wysokości 0,3 % wartości netto niedostarczonej partii dostawy licząc za każdy dzień zwłoki do dnia zrealizowania dostawy lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na podstawie § 9 ust. 3 niniejszej umowy, jednak nie więcej niż 10% tej wartości,

1.2. w przypadku zwłoki w wykonaniu obowiązków określonych w § 8 ust. 2 karę w wysokości 0,3 % wartości netto niedostarczonej partii dostawy, licząc za każdy dzień zwłoki do dnia zrealizowania dostawy lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na podstawie § 9 ust. 3 niniejszej umowy, jednak nie więcej niż 10% tej wartości,

1.3. w przypadku naruszenia obowiązku określonego w § 10 ust. 5, § 10 ust. 6 lub § 10 ust. 7 w wysokości 5% łącznej ceny netto, o której mowa w § 5 ust. 3 Umowy za każdy przypadek naruszenia,

1.4. w przypadku, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy karę umowną w wysokości 10 % wartości netto części zamówienia pozostającego do realizacji.

1.5. w przypadku zwłoki w wykonaniu obowiązków określonych w § 3 ust.12 karę umowną w wysokości 0,3% wartości umowy netto, o której mowa w § 5 ust. 3 umowy, licząc za każdy dzień zwłoki do dnia zrealizowania obowiązku, o którym mowa w § 3 ust.12, jednak nie więcej niż 10% tej wartości,

1.6. w przypadku naruszenia postanowień § 3 ust. 11, § 3 ust. 13, § 3 ust. 14, §3 ust. 15, § 3 ust. 16 lub § 3 ust. 17 w wysokości 2 % wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy.” ?

Odpowiedź: Patrz odp. na pytanie nr 19.

39. Dotyczy Projektu Umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie z umowy §7 ust. 2 zd. 1?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów projektu umowy.

40. Dotyczy Projektu Umowy:

Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie §8 ust. 3 umowy w brzmieniu:

„W przypadku zawinionego wyłącznie przez Wykonawcę naruszenia terminu, o którym mowa w §8 ust. 2 Zamawiający ma prawo skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w §3 ust. 2 z zastrzeżeniem, że poinformuje faxem lub mailem o tym fakcie Wykonawcę, co jest równoznaczne z rezygnacją z wykonania dostawy, o której mowa w § 8 ust. 2.”?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów projektu umowy.

41. Dotyczy Projektu Umowy:

Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie §9 ust. 1 i ust. 3 umowy w brzmieniu:

„1. W przypadku 3-krotnego, zawinionego wyłącznie przez Wykonawcę, niezrealizowania lub nienależytego wykonania postanowień niniejszej umowy, Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym z winy Wykonawcy, obciążając go karą umowną, o której mowa w § 7 ust. 1.4 niniejszej umowy.

(...).

3. W przypadku zwłoki w realizacji dostawy lub realizacji reklamacji Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w części dotyczącej – według wyboru

Zamawiającego - niezrealizowanej części dostawy lub reklamacji, lub całej częściowej dostawy. Uprawnienie Zamawiający może zrealizować w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia upływu terminu dostawy lub realizacji reklamacji.”?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów projektu umowy.

42. Dotyczy Projektu Umowy:

Czy Zamawiający zgodzi się na wykreślenie §10 ust. 1.2 lit. a) umowy?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów projektu umowy.

43. Dotyczy Projektu Umowy:

Czy Zamawiający zgodzi się na doprecyzowanie §10 ust. 1.2 lit. e-g) umowy?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż § 10 ust. 1.2 lit. g) otrzymuje brzmienie:

„1) Na czas działania Siły Wyższej obowiązki Strony, która nie jest w stanie wykonać danego obowiązku ze względu na działanie Siły Wyższej, ulegają zawieszeniu.

2) Strona Umowy, która opóźnia się ze swoim świadczeniem wynikającym z Umowy ze względu na działanie Siły Wyższej nie jest narażona na konsekwencje finansowe (w tym odsetki, kary albo inne konsekwencje finansowe) lub odstąpienie od Umowy przez drugą Stronę z powodu niedopełnienia obowiązków Umownych.

3) Dla potrzeb Umowy, "Siła Wyższa" oznacza zdarzenie, którego wystąpienie jest niezależne od Stron i któremu nie mogą one zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, a w szczególności: wojny, stany nadzwyczajne, klęski żywiołowe, stany epidemii, ograniczenia związane z kwarantanną, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki, które uniemożliwiają wykonywanie Przedmiotu Umowy.

4) Każda ze Stron jest obowiązana do niezwłocznego zawiadomienia drugiej ze Stron o zajściu przypadku Siły Wyższej. O ile druga ze Stron nie wskaże inaczej na piśmie, Strona, która dokonała zawiadomienia będzie kontynuowała wykonywanie swoich obowiązków wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to praktycznie uzasadnione, jak również musi podjąć wszystkie alternatywne działania zmierzające do wykonania Umowy, których podjęcie nie wstrzymuje zdarzenie Siły Wyższej.

5) W przypadku ustania Siły Wyższej, Strony niezwłocznie przystąpią do realizacji swych obowiązków wynikających z Umowy.”

44. Dotyczy Projektu Umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na uzupełnienie treści umowy o klauzule waloryzujące

wynagrodzenie Wykonawcy?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów projektu umowy.

45. Dotyczy Projektu Umowy:

Czy Zamawiający zgodzi się na doprecyzowanie, od którego momentu rozpoczyna bieg termin, o którym mowa w §3 ust. 10 lit. b) umowy?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami projektu umowy.

46. Dotyczy Projektu Umowy:

Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie §6 ust. 1 umowy w brzmieniu:

„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań umownych w wysokości:

a) 0,3% wartości netto miesięcznego czynszu dzierżawnego za każdy dzień zwłoki w wykonaniu obowiązków określonych w § 3 ust. 2, nie więcej jednak niż 5% tej wartości;

b) 0,3% wartości netto miesięcznego czynszu dzierżawnego za każdy dzień zwłoki w wykonaniu obowiązków określonych w § 3 ust. 10 lit. a), lit. b), nie więcej jednak niż 5% tej wartości;

c) 10% wartości umowy netto niezrealizowanej części umowy w przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym z winy Wykonawcy,

d) 10% wartości netto umowy określonej w § 5 ust. 1 w przypadku naruszenia postanowień § 8 ust. 5, § 8 ust. 6 lub § 8 ust. 7 za każdy przypadek naruszenia,

e) 10% wartości netto miesięcznego czynszu dzierżawnego w przypadku naruszenia postanowień § 3 ust. 12, § 3 ust. 13, § 3 ust. 14 lub § 3 ust. 15 za każdy przypadek naruszenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów projektu umowy.

47. Dotyczy Projektu Umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie z umowy §6 ust. 2?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów projektu umowy.

48. Dotyczy Projektu Umowy:

Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie §7 ust. 1 umowy w brzmieniu:

„Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku 2 – krotnego, zawinionego wyłącznie przez Wykonawcę, niewypełnienia przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z umowy.”?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów projektu umowy.

49. Dotyczy Projektu Umowy:

Czy Zamawiający zgodzi się na wykreślenie §8 ust. 1.2 lit. a) umowy?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów projektu umowy.

50. Dotyczy Projektu Umowy:

Czy Zamawiający zgodzi się na doprecyzowanie §8 ust. 1.2 lit. e), g) i h) umowy?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż par. 8 ust. 1.2 pkt h) otrzymuje brzmienie:

„1) Na czas działania Siły Wyższej obowiązki Strony, która nie jest w stanie wykonać danego obowiązku ze względu na działanie Siły Wyższej, ulegają zawieszeniu.

2) Strona Umowy, która opóźnia się ze swoim świadczeniem wynikającym z Umowy ze względu na działanie Siły Wyższej nie jest narażona na konsekwencje finansowe (w tym odsetki, kary albo inne konsekwencje finansowe) lub odstąpienie od Umowy przez drugą Stronę z powodu niedopełnienia obowiązków Umownych.

3) Dla potrzeb Umowy, "Siła Wyższa" oznacza zdarzenie, którego wystąpienie jest niezależne od Stron i któremu nie mogą one zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, a w szczególności: wojny, stany nadzwyczajne, klęski żywiołowe, stany epidemii, ograniczenia związane z kwarantanną, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki, które uniemożliwiają wykonywanie Przedmiotu Umowy.

4) Każda ze Stron jest obowiązana do niezwłocznego zawiadomienia drugiej ze Stron o zajściu przypadku Siły Wyższej. O ile druga ze Stron nie wskaże inaczej na piśmie, Strona, która dokonała zawiadomienia będzie kontynuowała wykonywanie swoich obowiązków wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to praktycznie uzasadnione, jak również musi podjąć wszystkie alternatywne działania zmierzające do wykonania Umowy, których podjęcia nie wstrzymuje zdarzenie Siły Wyższej.

5) W przypadku ustania Siły Wyższej, Strony niezwłocznie przystąpią do realizacji swych obowiązków wynikających z Umowy.”

51. Dotyczy Projektu Umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na uzupełnienie treści umowy o klauzule waloryzujące wynagrodzenie Wykonawcy?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów projektu umowy.

Z poważaniem


DYREKTOR
SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
Nr 4 w Białymostku
Wojciech Michalski