

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. *Nazwa zamówienia: : " Świadczenie usługi comiesięcznej konserwacji serwisowa i napraw urządzeń transportu bliskiego oraz świadczenie usługi pogotowia dźwigowego urządzeń będących w użytkowaniu Akademii Wojsk Lądowych."*

2. *Nazwa zamawiającego: Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław.*

3. *Nazwa i kody CPV:*
 - 50750000-7– usługi w zakresie konserwacji wind;*

 - 50531400-0 - usługi w zakresie napraw i konserwacji dźwigów*

Opracował: Ireneusz Esz



Wrocław, październik 2023 r.

I. Określenie przedmiotu zamówienia

Świadczenie usługi comiesięcznej konserwacji serwisowaniu i naprawach urządzeń transportu bliskiego oraz świadczenie usługi pogotowia dźwigowego urządzeń będących w użytkowaniu Akademii Wojsk Lądowych.

II. Podstawowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia.

Wszystkie urządzenia transportu bliskiego, w skrócie UTB, (dźwigi, dźwignice, suwnice, podnośniki) jako urządzenia dozorowe podlegają z mocy prawa przeglądom okresowym. Konserwacja bieżąca jest niezbędna w celu utrzymania ich w dobrym stanie technicznym i były dopuszczone do eksploatacji.

Zakres czynności konserwacyjnych i serwisowych UTB:

1. Realizacja wszystkich czynności konserwacyjnych określonych w dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) dla poszczególnych urządzeń dźwigowych wymienionych w załączniku nr 2 do umowy.
2. Realizacja wszystkich czynności konserwacyjnych określonych w instrukcji obsługi poszczególnych urządzeń dźwigowych wymienionych w załączniku nr 2 do umowy.
3. Realizacja wszystkich czynności konserwacyjnych określonych przepisami i wytycznymi Wojskowego Dozoru Technicznego mającymi na celu utrzymanie urządzeń dźwigowych w stałej gotowości technicznej i zapewniającej ich bezpieczne użytkowanie.
4. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii (Dz.U. z 2018 r. poz. 2176) wyznaczyć graniczne parametry stosowane do oceny i identyfikacji stanu technicznego określone na podstawie liczby cykli pracy i stanu obciążenia urządzenia w założonym okresie eksploatacji tj. określenie resursu UTB.
5. Realizacja wszystkich czynności konserwacyjnych wynikających z przepisów budowy i eksploatacji urządzeń dźwigowych, elektrycznych oraz BHP.
6. Przygotowanie urządzeń dźwigowych do okresowych badań dozorowych, z dostawą obciążeń do prób w ilości wymaganej dla danego dźwigu.
7. Udział w badaniach dozorowych.
8. Przestrzeganie terminów i wykonywanie wszystkich pomiarów elektrycznych i ochronnych przewidzianych przepisami dozoru technicznego.
9. Wyżej wymienione pomiary w zakresie wykonania pomiarów rezystancji izolacji urządzeń elektrycznych, sprawdzenia skuteczności ochrony przeciwporażeniowej



instalacji elektrycznej i rezystancji uziemienia ochronnego dźwigu leżą po stronie wykonawcy i są realizowane na jego koszt.

10. Dokonywanie stosownych wpisów z wykonanych czynności w dokumentacji urządzeń dźwigowych wraz z uzupełnieniem dokumentacji określającej resurs UTB.
11. Zgłaszanie Zleceniodawcy na piśmie uwag i spostrzeżeń dotyczących konserwowanych urządzeń dźwigowych.
12. Usuwanie drobnych usterek bez wyłączania urządzeń dźwigowych z ruchu i wymianę uszkodzonych części, podzespołów oraz sprawdzania ich działania i regulację na wyłączonych windach z ruchu.
13. Utrzymanie urządzeń dźwigowych w zdolności do ciągłego ruchu, z dopuszczeniem do ich postojów na okres wykonywania prac konserwacyjnych
14. Całodobowa gotowość do usunięcia awarii we wszystkie dni tygodnia nie wyłączając niedziel i świąt. Czas przystąpienia do usunięcia awarii nie dłuższym niż 4 godziny od chwili powiadomienia, a w przypadku osób uwięzionych w kabinie dźwigu w czasie nie dłuższym niż 1 godziny.
15. W usłudze konserwacji urządzeń dźwigowych zawarty jest koszt materiałów, dostawy, zamontowania i sprawdzenia działania drobnych akcesoriów eksploatacyjnych np. : źródeł światła w kabinach, lampek sygnalizacyjnych, bezpieczników, śrub, podkładek, smarów, olejów, gałek, pokręteł.
16. Elementy montowane powinny posiadać stosowne certyfikaty bezpieczeństwa zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, tj. spełniają wymogi Polskich Norm przenoszących Europejskie Normy Zharmonizowane, w przypadku braku Polskich Norm przenoszących Europejskie Normy Zharmonizowane także:
 - a) europejskie aprobaty techniczne,
 - b) wspólne specyfikacje techniczne,
 - c) polskie normy przenoszące normy europejskie,
 - d) normy państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszące europejskie normy zharmonizowane,
 - e) polskie normy wprowadzające normy międzynarodowe,
 - f) polskie normy,
 - g) polskie aprobaty techniczne,które to Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu przed wbudowaniem materiałów lub urządzeń.
17. Na wykonane naprawy lub remonty Zleceniobiorca udzieli 12 miesięcznej gwarancji.



18. W terminie 7 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca przedstawi harmonogram wykonywania czynności związanych z przeglądem konserwacyjnym i serwisowym urządzeń dźwigowych.
19. Materiały do wykonania przedmiotu umowy w zakresie konserwacji dostarcza wykonawca na własny koszt.
20. Zleceniodawca zobowiązuje się zapewnić Wykonawcy swobodny dostęp do urządzeń dźwigowych.
21. Maszynownia windy lub tablica sterowa w przypadku suwnicy powinny być zamknięte a klucz wydawany jedynie osobom upoważnionym.
22. Opłaty związane z corocznymi odbiorami dopuszczającymi dźwig do eksploatacji wykonywanymi przez Inspektorat Dozoru Technicznego pokrywa zleceniodawca.
23. W przypadku negatywnego wyniku badania spowodowanego przez niewłaściwe wykonanie czynności konserwacyjnych, koszt kolejnych badań po usunięciu przyczyn niedopuszczenia do eksploatacji pokrywa wykonawca.
24. W trakcie trwania umowy zamawiający może zmienić ilość dźwigów przeznaczonych do konserwacji.
25. Wykonawca w okresie obowiązywania umowy zobowiązany jest do uruchomienia całodobowego telefonu do przyjmowania zgłoszeń.

III. Warunki odbioru usługi i rozliczenie finansowe

1. Warunki odbioru usługi:
 - a) zgodność wykonania usługi z harmonogramem,
 - b) każdorazowo po wykonaniu usługi określonej harmonogramem, dokumentować fakturę „protokołem wykonania usługi” potwierdzony przez osobę wyznaczoną przez usługobiorcę,
 - c) usługi dodatkowe dokumentować jak usługi wykonane w/g harmonogramu.
2. Rozliczenie finansowe
 - a) okres miesięczny
 - b) płatności: wynagrodzenie wykonawcy płatne w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury do AWL.
3. Odliczenie od kosztów miesięcznej konserwacji wartości za okres postoju dźwigu (za każdy dzień postoju) poprzedzonego wpisem do książki serwisowej dźwigu.
4. W ramach niniejszej umowy Zamawiający uprawniony jest do skorzystania z prawa opcji na zasadach i w trybie opisanym w umowie.



IV. Warunki udziału w postępowaniu

1. Wykonawca powinien przed złożeniem oferty przeprowadzić wizję lokalną na obiekcie w obecności przedstawiciela Zamawiającego,
2. Osoby wykonujące konserwacje i naprawy urządzeń dźwigowych oraz suwnic muszą posiadać stosowne uprawnienia energetyczne do prac przy urządzeniach pod napięciem Grupy 1.2 oraz uprawnienia UDT (Urzędu Dozoru Technicznego) dopuszczające do prac przy danym typie urządzeń dozorowych.
3. Zamawiający wymaga od oferenta odesłania podpisanego i opieczetowanego formularza ofertowego – „Zestawienie ilościowo-wartościowe urządzeń transportu bliskiego AWL” w wersji PDF.

