



**Łukasiewicz**  
Poznański  
Instytut  
Technologiczny

Poznań, dnia 28.04.2023 r.

**Zamawiający:**

**Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny**

**ul. Ewarysta Estkowskiego 6**

**61-755 Poznań**

adres e-mail: [komisjaprzetargowa@pit.lukasiewicz.gov.pl](mailto:komisjaprzetargowa@pit.lukasiewicz.gov.pl)

**WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO  
ZMIANA SWZ I TERMINU SKŁADANIA OFERT**

**I**

Zamawiający informuje, iż Wykonawcy zwrócili się z wnioskami o wyjaśnienie treści SWZ – Opisu przedmiotu zamówienia oraz Projektowanych postanowień umowy. W związku z powyższym, zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawa Pzp) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień oraz zgodnie z art. 137 ustawy Pzp zmienia treść SWZ.

**Pytanie 1**

Czy zamawiający zgodzi się, w przypadku Urządzenia wielofunkcyjnego B (urządzenie A4 kolor), dopuścić prędkość drukowania 38 stron na minutę (zamiast 40 stron na minutę). Spadek wydajności urządzenia będzie w praktyce niezauważalny. W środowisku biurowym większość prac to są prace jedno lub kilkustronicowe, a w tym przypadku większe znaczenie ma szybkość druku pierwszej strony. Prędkość nominalna ma znaczenie w przypadku druku prac o objętości kilkudziesięciu i więcej stron (a i w tym przypadku zmniejszenie prędkości o dwie strony na minutę nie będzie istotne).Dopuszczenie takiej prędkości pozwoli na zaproponowanie konkurencyjnego rozwiązania, o pozostałych parametrach takich samych lub znacznie lepszych od wymaganych. Przyniesie to dla Zamawiającego znaczne oszczędności. Pozwoli to także na zaproponowanie rozwiązania opartego na urządzeniach jednego producenta. Jest to korzystne zarówno dla użytkownika (jeden panel obsługi, takie same ustawienia i obsługa na każdym urządzeniu) oraz administratora IT (takie same sterowniki, ustawienia, łatwość zarządzania).

**Odpowiedź na pytanie 1:**

Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie, w przypadku urządzenia wielofunkcyjnego B (urządzenie A4 kolor), prędkości drukowania 38 stron na minutę (zamiast 40 stron na minutę).

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmianie uległ zapis w Załączniku nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia, rozdział II, pkt. 2 *Parametry techniczne urządzeń wielofunkcyjnych*, Tabela II - Urządzenie wielofunkcyjne B (urządzenie A4 kolorowe) na:

Prędkość drukowania / kopiowania jednostronnego	Min. 38 stron/min A4 ; zarówno wydruk mono jak i kolor
--	---

**Pytanie 2**

Czy Zamawiający udostępni na potrzeby systemu wydruku środowisko serwerowe fizyczne / wirtualne z Windows serwer 2016 lub wyższe z odpowiednią ilością licencji dostępowych CAL?

**Odpowiedź na pytanie 2 (Łukasiewicz-PIT):**

Zamawiający we wszystkich lokalizacjach Łukasiewicz-PIT udostępni na potrzeby systemu wydruku środowisko serwerowe fizyczne / wirtualne z Windows serwer 2016 lub wyższe z odpowiednią ilością licencji dostępowych CAL.

**Odpowiedź na pytanie 2 (Łukasiewicz-PIAP):**

Zamawiający w lokalizacjach Łukasiewicz – PIAP posiada licencje CAL w ramach Microsoft 365 A3 dla wszystkich kont w ramach Tenanta Łukasiewicza. Zamawiający nie posiada w tych lokalizacjach Licencji Serwerowej umożliwiającej uruchomienie maszyny wirtualnej.

**Odpowiedź na pytanie 2 (Łukasiewicz-KIT):**

Zamawiający w lokalizacji Łukasiewicz – KIT nie udostępni środowiska serwerowego.

**Pytanie 3**

Czy Zamawiający oczekuje jednego serwera centralnego (w której lokalizacji) i serwerów lokalnych (w których lokalizacjach) z których będą przesyłane do serwera centralnego jedynie dane raportowe?

**Odpowiedź na pytanie 3: (Łukasiewicz-PIT):**

Dla Łukasiewicz – PIT Zamawiający oczekuje, iż w każdej z 4 lokalizacji będzie miał dostępne dane raportowe z danej lokalizacji niezależnie od umiejscowienia serwera centralnego i serwerów lokalnych. Serwer centralny będzie znajdował się w lokalizacji na ul. Estkowskiego 6, 61-755 Poznań, a serwery lokalne w lokalizacjach:

- ul. Warszawska 181, 61- 055 Poznań
- ul. Winiarska 1, 60-654 Poznań
- ul. Jana Pawła II 14, 61-139 Poznań

**Odpowiedź na pytanie 3 (Łukasiewicz-PIAP):**

W przypadku Łukasiewicz – PIAP wystarczy jeden serwer centralny w lokalizacji: al. Jerozolimskie 202, Warszawa.

**Odpowiedź na pytanie 3 (Łukasiewicz-KIT):**

W przypadku Łukasiewicz – KIT jest jedną lokalizacją; Zamawiający oczekuje zainstalowania w niej serwera centralnego.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmianie uległ zapis dotyczący adresu Centrum Technologii Drewna na: ul. Winiarska 1 (Załącznik nr 1, rozdział II, pkt. 6 *Opis usługi serwisowej*).

#### **Pytanie 4**

Czy lokalizacje Zamawiającego wyznaczone do dostawy urządzeń drukujących są spięte ze sobą siecią logiczną, jakiej przepustowości, czy będzie możliwy do nich zdalny dostęp umożliwiający monitorowanie urządzeń i świadczenie wsparcia technicznego?

#### **Odpowiedź na pytanie 4 (Łukasiewicz-PIT):**

Dla Łukasiewicz – PIT – lokalizacje są spięte ze sobą siecią logiczną o przepustowości 1 Gb/s. Zamawiający zgadza się na zdalny dostęp za pomocą aplikacji monitorującej urządzenia oraz na zdalny dostęp w celu wsparcia technicznego – w ramach bezpiecznego połączenia i na zasadach uprzednio ustalonych z Działem IT.

#### **Odpowiedź na pytanie 4 (Łukasiewicz-PIAP):**

W przypadku lokalizacji Łukasiewicz – PIAP lokalizacje są spięte tunelem VPN o przepustowości około 110 Mb/s. Zamawiający zgadza się na zdalny dostęp za pomocą aplikacji monitorującej urządzenia oraz na zdalny dostęp w celu wsparcia technicznego – w ramach bezpiecznego połączenia i na zasadach uprzednio ustalonych z Działem IT.

#### **Odpowiedź na pytanie 4 (Łukasiewicz-KIT):**

W przypadku Łukasiewicz – KIT mamy do czynienia z jedną lokalizacją. Zamawiający zgadza się na zdalny dostęp za pomocą aplikacji monitorującej urządzenia oraz na zdalny dostęp w celu wsparcia technicznego – w ramach bezpiecznego połączenia i na zasadach uprzednio ustalonych z Działem IT.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmianie uległ zapis w Załączniku nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia, rozdział II, pkt. 2 *Parametry techniczne urządzeń wielofunkcyjnych*, I - Urządzenie wielofunkcyjne A (urządzenie A3 kolorowe) oraz II - Urządzenie wielofunkcyjne B (urządzenie A4 kolorowe) oraz III - Urządzenie wielofunkcyjne C (urządzenie A4 monochromatyczne) na:

Serwis i pomoc techniczna	Gwarancja ciągłych aktualizacji oprogramowania, aplikacja monitorująca urządzenia, zdalny dostęp w celu wsparcia technicznego – w ramach bezpiecznego połączenia i na zasadach uprzednio ustalonych z Działem IT Zamawiającego oraz możliwość uzyskania wsparcia technicznego od producenta lub upoważnionego do tego partnera.
---------------------------	---

#### **Pytanie 5**

W załączniku nr 1 do SIW, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w części II - Urządzenia wielofunkcyjne B (urządzenia A4 kolorowe) zamawiający podał prędkość drukowania/kopiowania jednostronnego na poziomie min. 40 str./min A4: zarówno wydruk mono, jak i kolor. Czy tak duża prędkość dla urządzenia kolorowego A3 jest zasadna? Wnioskujemy o możliwość dopuszczenia urządzenia MFP kolorowego drukującego z prędkością 38 str./min A4 zarówno wydruk mono, jak i kolor. Te 2 str./min. w codziennym użytkowaniu jest niezauważalne, a prędkość powyżej 40 str./min. dla urządzeń MFP kolorowych dla większości

producentów jest rzadko stosowana, co ogranicza zdrową konkurencję. Prosimy o przychylenie się naszego wniosku.

**Odpowiedź na pytanie 5:**

Zamawiający zgadza się na dopuszczenie urządzenia kolorowego wielofunkcyjnego B (urządzenia A4 kolorowe) drukującego z prędkością 38 str./min A4, zarówno wydruk mono, jak i kolor.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmianie uległ zapis w Załączniku nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia, rozdział II, pkt. 2 *Parametry techniczne urządzeń wielofunkcyjnych*, Tabela II - Urządzenie wielofunkcyjne B (urządzenie A4 kolorowe) na:

Prędkość drukowania / kopiowania jednostronnego	Min. 38 stron/min A4 ; zarówno wydruk mono jak i kolor
--	---

**Pytanie 6**

W ilu lokalizacjach ma być zainstalowane środowisko systemowe?

**Odpowiedź na pytanie 6:**

Pytanie jest nieczytelne dla Zamawiającego, w związku z tym Zamawiający nie ma możliwości udzielenia jednoznacznej odpowiedzi. Zamawiający nie wie co Wykonawca rozumie pod pojęciem środowiska systemowego.

**Pytanie 7**

Czy Zamawiający udostępni środowisko serwerowe wraz z niezbędnym oprogramowaniem systemowych i licencjami na potrzeby instalacji systemów zarządzania urządzeniami i realizacji funkcji wydruku podążającego?

**Odpowiedź na pytanie 7:**

Pytanie jest nieczytelne dla Zamawiającego, w związku z tym Zamawiający nie ma możliwości udzielenia jednoznacznej odpowiedzi. Zamawiający nie wie co Wykonawca rozumie pod pojęciem środowiska systemowego.

**Pytanie 8 (Dotyczy MFP A3 kolor, 25 sztuk)**

Czy Zamawiający zaakceptuje dysk SSD o pojemności 64 GB, który będzie w zupełności wystarczający do realizacji zadań opisanych w OPZ?

**Odpowiedź na pytanie 8:**

W przypadku urządzeń A 3 kolor Zamawiający nie zaakceptuje dysku SSD o pojemności 64 GB.

**Pytanie 9 (Dotyczy MFP A3 kolor, 25 sztuk)**

Czy Zamawiający dopuszcza skanowanie do pliku w formacie DOCX wyłącznie jako funkcję samego urządzenia czy zaakceptuje realizację tego wymagania przez aplikację serwerową?

**Odpowiedź na pytanie 9:**

W przypadku urządzeń A3 kolor Zamawiający dopuszcza skanowanie do pliku w formacie DOCX przez oprogramowanie / aplikację serwerową z zachowaniem funkcjonalności przesłania zeskanowanego i przekształconego dokumentu zgodnie z OPZ.

**Pytanie 10 (Dotyczy MFP A4 kolor, 10 sztuk)**

Czy Zamawiający zaakceptuje drukowanie i kopiowanie z prędkością 35 stron A4 na minutę mono i kolor?



**Odpowiedź na pytanie 10:**

W przypadku urządzeń A4 kolor Zamawiający nie zaakceptuje drukowania i kopiowania z prędkością 35 stron A4 na minutę.

**Pytanie 11 (Dotyczy MFP A4 kolor, 10 sztuk)**

Czy Zamawiający zaakceptuje kasetę na papier o pojemności 250 arkuszy (A4, 80g/m<sup>2</sup>)?

**Odpowiedź na pytanie 11:**

W przypadku urządzeń A4 kolor Zamawiający nie zaakceptuje kasety na papier o pojemności 250 arkuszy (A4, 80g/m<sup>2</sup>).

**Pytanie 12 (Dotyczy MFP A4 kolor, 10 sztuk)**

Czy Zamawiający dopuszcza skanowanie do pliku w formacie DOCX wyłącznie jako funkcję samego urządzenia czy zaakceptuje realizację tego wymagania przez aplikację serwerową?

**Odpowiedź na pytanie 12:**

W przypadku urządzeń A4 kolor Zamawiający dopuszcza skanowanie do pliku w formacie DOCX przez oprogramowanie / aplikację serwerową z zachowaniem funkcjonalności przesłania zeskanowanego i przekształconego dokumentu zgodnie z OPZ.

**Pytanie 13 (Dotyczy MFP A4 mono, 1 sztuka)**

Czy Zamawiający dopuszcza skanowanie do pliku w formacie DOCX wyłącznie jako funkcję samego urządzenia czy zaakceptuje realizację tego wymagania przez aplikację serwerową?

**Odpowiedź na pytanie 13:**

W przypadku urządzenia A4 monochromatycznego Zamawiający dopuszcza skanowanie do pliku w formacie DOCX przez oprogramowanie / aplikację serwerową, z zachowaniem funkcjonalności przesłania zeskanowanego i przekształconego dokumentu zgodnie z OPZ.

**Pytanie 14**

Dotyczy zapisu: Oprogramowanie musi zostać zainstalowane we wszystkich lokalizacjach wskazanych przez Zamawiających.

Pytanie: Czy w każdej z 7 lokalizacji ma być zainstalowany serwer aplikacji?

Czy np. dla Poznańskiego Instytutu, serwer aplikacji ma być zainstalowany na ulicy Estkowskiego obsługując pozostałe lokalizacje tego instytutu?

Czy lokalizacje w ramach danego instytutu są połączone siecią LAN?

**Odpowiedź na pytanie 14(Łukasiewicz-PIT):**

Dla Łukasiewicz – PIT w każdej lokalizacji ma być obecnie zainstalowany serwer aplikacji. Zamawiający przewiduje możliwość (w przyszłości) podłączenia wielofunkcyjnych urządzeń drukujących z wszystkich lokalizacji do jednego serwera, który będzie zarządzać wydrukami we wszystkich wskazanych lokalizacjach.

**Odpowiedź na pytanie 14 (Łukasiewicz-PIAP):**

W przypadku Łukasiewicz – PIAP lokalizacje są niezależne. Należy zainstalować takie oprogramowanie, jakie umożliwi prawidłową pracę urządzeń w danej lokalizacji.

**Odpowiedź na pytanie 14 (Łukasiewicz-KIT):**

W lokalizacji Łukasiewicz – KIT ma zostać zainstalowany serwer aplikacji.

### **Pytanie 15**

Dotyczy zapisu: Funkcja druku podążającego umożliwiła wysłanie dokumentu do druku i wydrukowanie go na dowolnym urządzeniu podłączonym do systemu w obrębie wskazanych lokalizacji.

Pytanie: Czy wydruk ma podążać w ramach każdej z lokalizacji, czy także pomiędzy lokalizacjami i pomiędzy instytutami?

#### **Odpowiedź na pytanie 15 (Łukasiewicz-PIT):**

Dla Łukasiewicz – PIT wydruk ma podążać w ramach danej lokalizacji. Zamawiający przewiduje możliwość (w przyszłości) skonfigurowania wydruku podążającego także pomiędzy lokalizacjami Łukasiewicz – PIT, obsługiwanego z jednego serwera aplikacji.

#### **Odpowiedź na pytanie 15 (Łukasiewicz-PIAP):**

W przypadku Łukasiewicz – PIAP druk ma podążać w obrębie jednej lokalizacji.

#### **Odpowiedź na pytanie 15 (Łukasiewicz-KIT):**

W przypadku Łukasiewicz – KIT druk ma podążać w obrębie jednej lokalizacji.

### **Pytanie 16 Urządzenia wielofunkcyjne A (urządzenia A3 kolorowe).**

Czy Zamawiający oczekuje licencjonowanego Postscript, który zapewnia szybki wydruk dokumentów w formacie PDF, przy zachowaniu małej wielkości buforowanego pliku?

#### **Odpowiedź na pytanie 16:**

Zamawiający nie oczekuje licencjonowanego Postscript, który zapewnia szybki wydruk dokumentów w formacie PDF, przy zachowaniu małej wielkości buforowanego pliku.

### **Pytanie 17 Urządzenia wielofunkcyjne A (urządzenia A3 kolorowe).**

Czy Zamawiający dopuści w formaty skanowanych plików DOCX, oraz w skanowanie z funkcją OCR formatu WORD zapis realizowany na urządzeniu lub przez oprogramowanie? Zamawiający wymaga dostarczenia oprogramowania do zarządzania flotą, która może taką funkcjonalność zapewnić. Rozwiązanie tego w ten sposób nie obniży funkcjonalności, doprowadzi do możliwości zaoferowania większej liczby urządzeń w postępowaniu.

#### **Odpowiedź na pytanie 17:**

W przypadku urządzeń A3 kolorowych Zamawiający dopuszcza skanowanie do pliku w formacie DOCX przez oprogramowanie / aplikację serwerową z zachowaniem funkcjonalności przesłania zeskanowanego i przekształconego dokumentu zgodnie z OPZ.

### **Pytanie 18 Urządzenia wielofunkcyjne B (urządzenia A4 kolorowe)**

Czy Zamawiający oczekuje licencjonowanego Postscript, który zapewnia szybki wydruk dokumentów w formacie PDF, przy zachowaniu małej wielkości buforowanego pliku?

#### **Odpowiedź na pytanie 18:**

W przypadku urządzenia wielofunkcyjnego B (urządzenie A4 kolorowe) Zamawiający nie oczekuje licencjonowanego Postscript, który zapewnia szybki wydruk dokumentów w formacie PDF, przy zachowaniu małej wielkości buforowanego pliku.

### **Pytanie 19 Urządzenia wielofunkcyjne B (urządzenia A4 kolorowe)**

Czy Zamawiający dopuści w formaty skanowanych plików DOCX, oraz w skanowanie z funkcją OCR formatu WORD zapis realizowany na urządzeniu lub



przez oprogramowanie? Zamawiający wymaga dostarczenia oprogramowania do zarządzania flotą, która może taką funkcjonalność zapewnić. Rozwiązanie tego w ten sposób nie obniży funkcjonalności, doprowadzi do możliwości zaoferowania większej liczby urządzeń w postępowaniu.

**Odpowiedź na pytanie 19:**

W przypadku urządzeń A4 kolorowych Zamawiający dopuszcza skanowanie do pliku w formacie DOCX przez oprogramowanie / aplikację serwerową z zachowaniem funkcjonalności przesłania zeskanowanego i przekształconego dokumentu zgodnie z OPZ.

**Pytanie 20 Urządzenia wielofunkcyjne B (urządzenia A4 kolorowe)**

Czy Zamawiający dopuści urządzenia o pojemności wyjściowej 150 arkuszy?

**Odpowiedź na pytanie 20:**

W przypadku urządzeń wielofunkcyjnych B (urządzenia A4 kolorowe) Zamawiający nie dopuści urządzeń o pojemności wyjściowej 150 arkuszy.

**Pytanie 21 Urządzenie wielofunkcyjne C (urządzenie A4 monochromatyczne)**

Czy Zamawiający oczekuje licencjonowanego Postscript, który zapewnia szybki wydruk dokumentów w formacie PDF, przy zachowaniu małej wielkości buforowanego pliku?

**Odpowiedź na pytanie 21:**

W przypadku urządzenia wielofunkcyjnego C (urządzenie A4 monochromatyczne) Zamawiający nie oczekuje licencjonowanego Postscript, który zapewnia szybki wydruk dokumentów w formacie PDF, przy zachowaniu małej wielkości buforowanego pliku.

**Pytanie 22 Urządzenie wielofunkcyjne C (urządzenie A4 monochromatyczne)**

Czy Zamawiający dopuści w formacie skanowanych plików DOCX, oraz w skanowanie z funkcją OCR formatu WORD zapis realizowany na urządzeniu lub przez oprogramowanie? Zamawiający wymaga dostarczenia oprogramowania do zarządzania flotą, która może taką funkcjonalność zapewnić. Rozwiązanie tego w ten sposób nie obniży funkcjonalności, doprowadzi do możliwości zaoferowania większej liczby urządzeń w postępowaniu.

**Odpowiedź na pytanie 22:**

W przypadku urządzenia A4 monochromatycznego Zamawiający dopuszcza skanowanie do pliku w formacie DOCX przez oprogramowanie / aplikację serwerową. z zachowaniem funkcjonalności przesłania zeskanowanego i przekształconego dokumentu zgodnie z OPZ.

**Pytanie 23 Urządzenie wielofunkcyjne C (urządzenie A4 monochromatyczne)**

Czy Zamawiający dopuści urządzenia o pojemności wyjściowej 150 arkuszy?

**Odpowiedź na pytanie 23:**

W przypadku urządzenie wielofunkcyjnego C (urządzenie A4 monochromatyczne) Zamawiający nie dopuści urządzenia o pojemności wyjściowej 150 arkuszy.

**Pytanie 24 Załącznik nr 1 do SWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, I Urządzenie wielofunkcyjne A**

Technologia druku - Zamawiający wymaga laserowej technologii druku. Czy Zamawiający dopuści zastosowanie maszyn drukujących w technologii LED? Jest to technologia równoważna, co zostało potwierdzone wyrokiem KIO nr 1475/15 z dn. 23 lipca 2015 r., w którym Izba uznała, że technologie laserowa i LED są równoważne. „Izba uznała, za wiarygodne stanowisko Odwołującego, że jest to

technologia równoważna względem laserowej i porównywalna pod względem parametrów technicznych pracy". Pragnąc zapewnić jednakowe podejście wszystkim oferentom i zagwarantować porównywalność ofert zwracamy się z prośbą o dokonanie zmian w specyfikacji dopuszczających urządzenia LED.

**Odpowiedź na pytanie 24:**

Zamawiający dopuści zastosowanie maszyn drukujących w technologii LED. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmianie uległ zapis w Załączniku nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia, rozdział II, pkt. 2 *Parametry techniczne urządzeń wielofunkcyjnych*, Tabela I - Urządzenie wielofunkcyjne A (urządzenie A3 kolorowe) na:

Technologia druku	Laserowa, cyfrowa, LED
-------------------	------------------------

**Pytanie 25 Załącznik nr 1 do SWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, I Urządzenie wielofunkcyjne A**

Panel do obsługi drukarki – Czy Zamawiający dopuści urządzenie z panelem dotykowym 7"?

**Odpowiedź na pytanie 25:**

W przypadku urządzenia wielofunkcyjnego A Zamawiający nie dopuści urządzenia z panelem dotykowym 7".

**Pytanie 26 Załącznik nr 1 do SWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, I Urządzenie wielofunkcyjne A**

Prędkość drukowania – Czy Zamawiający dopuści urządzenie z prędkością drukowania A4 - 30 str./min. i A3 - 17 str./min.?

**Odpowiedź na pytanie 26:**

Zamawiający nie dopuści urządzenia z prędkością drukowania A4 - 30 str./min. i A3 - 17 str./min.

**Pytanie 27 Załącznik nr 1 do SWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, I Urządzenie wielofunkcyjne A**

Dysk - Czy zamawiający zaakceptuje urządzenie wyposażone w dysk SSD o pojemności 128GB? Dysk SSD zapewnia znacznie wyższą wydajność przetwarzania dokumentów.

**Odpowiedź na pytanie 27:**

W przypadku urządzeń wielofunkcyjnych A Zamawiający zaakceptuje urządzenie wyposażone w dysk SSD o pojemności 128GB.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmianie uległ zapis w Załączniku nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia, rozdział II, pkt. 2 *Parametry techniczne urządzeń wielofunkcyjnych*, Tabela I - Urządzenie wielofunkcyjne A (urządzenie A3 kolorowe) na:

Dysk	Wymagany dysk (HDD lub SSD) o pojemności minimum 128 GB. Dysk twardy będzie wykorzystywany do przechowywania drukowanych oraz skanowanych dokumentów oraz formularzy.
------	---



**Pytanie 28 Załącznik nr 1 do SWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, I Urządzenie wielofunkcyjne A**

Skanowanie z funkcją OCR - Czy zamawiający dopuści, aby realizacja OCR odbywała się za pomocą systemu druku centralnego, a nie z funkcji maszyny?

**Odpowiedź na pytanie 28:**

Zamawiający dopuści skanowanie do pliku w formacie DOCX przez oprogramowanie/aplikację serwerową, z zachowaniem funkcjonalności przesłania zeskanowanego i przekształconego przez funkcję OCR dokumentu zgodnie z OPZ.

**Pytanie 29 Załącznik nr 1 do SWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, I Urządzenie wielofunkcyjne A**

Formaty skanowanych plików – Czy Zamawiający dopuści, aby parametr skanowania do docx był realizowany przez system?

**Odpowiedź na pytanie 29:**

Zamawiający dopuści skanowanie do pliku w formacie DOCX przez oprogramowanie/aplikację serwerową, z zachowaniem funkcjonalności przesłania zeskanowanego i przekształconego przez funkcję OCR dokumentu zgodnie z OPZ.

**Pytanie 30 Załącznik nr 1 do SWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, II Urządzenie wielofunkcyjne B**

Technologia druku - Zamawiający wymaga laserowej technologii druku. Czy Zamawiający dopuści zastosowanie maszyn drukujących w technologii LED? Jest to technologia równoważna, co zostało potwierdzone wyrokiem KIO nr 1475/15 z dn. 23 lipca 2015 r., w którym Izba uznała, że technologie laserowa i LED są równoważne. „Izba uznała, za wiarygodne stanowisko Odwołującego, że jest to technologia równoważna względem laserowej i porównywalna pod względem parametrów technicznych pracy”. Pragnąc zapewnić jednakowe podejście wszystkim oferentom i zagwarantować porównywalność ofert zwracamy się z prośbą o dokonanie zmian w specyfikacji dopuszczających urządzenia LED.

**Odpowiedź na pytanie 30:**

Zamawiający dopuści zastosowanie maszyn drukujących w technologii LED.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmianie uległ zapis w Załączniku nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia, rozdział II, pkt. 2 *Parametry techniczne urządzeń wielofunkcyjnych*, Tabela II - Urządzenie wielofunkcyjne B (urządzenie A4 kolorowe) na:

Technologia druku	Laserowa, cyfrowa, LED
-------------------	------------------------

**Pytanie 31 Załącznik nr 1 do SWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, II Urządzenie wielofunkcyjne B**

Panel do obsługi drukarki – Czy Zamawiający dopuści urządzenie z panelem dotykowym 5”?

**Odpowiedź na pytanie 31:**

Zamawiający nie dopuści urządzenia z panelem dotykowym 5”.

**Pytanie 32 Załącznik nr 1 do SWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, II Urządzenie wielofunkcyjne B**

Prędkość drukowania – Czy Zamawiający dopuści urządzenie z prędkością drukowania 35 str./min.?

**Odpowiedź na pytanie 32:**

Zamawiający nie dopuści urządzenie z prędkością drukowania 35 str./min.

**Pytanie 33 Załącznik nr 1 do SWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, II Urządzenie wielofunkcyjne B**

Formaty skanowanych plików – Czy Zamawiający dopuści, aby parametr skanowania do docx był realizowany przez system?

**Odpowiedź na pytanie 33:**

Zamawiający dopuści skanowanie do pliku w formacie DOCX przez oprogramowanie/aplikację serwerową, z zachowaniem funkcjonalności przesłania zeskanowanego i przekształconego przez funkcję OCR dokumentu zgodnie z OPZ.

**Pytanie 34 Załącznik nr 1 do SWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, II Urządzenie wielofunkcyjne B**

Skanowanie z funkcją OCR - Czy zamawiający dopuści, aby realizacja OCR odbywała się za pomocą systemu druku centralnego, a nie z funkcji maszyny?

**Odpowiedź na pytanie 34:**

Zamawiający dopuści skanowanie do pliku w formacie DOCX przez oprogramowanie/aplikację serwerową, z zachowaniem funkcjonalności przesłania zeskanowanego i przekształconego przez funkcję OCR dokumentu zgodnie z OPZ.

**Pytanie 35 Załącznik nr 1 do SWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, II Urządzenie wielofunkcyjne B**

Opis urządzenia, podstawa pod urządzenie – Z parametrów wskazanych przez Zamawiającego wynika, że Zamawiającemu zależy na typowych urządzeniach nabiurkowych, ponieważ Zamawiający wymaga urządzenia z jednym podajnikiem papieru. W związku z powyższym – czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu szafki na kółkach?

**Odpowiedź na pytanie 35:**

Zamawiający nie zrezygnuje z wymogu szafki na kółkach.

**Pytanie 36 Załącznik nr 1 do SWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, III Urządzenie wielofunkcyjne C**

Technologia druku - Zamawiający wymaga laserowej technologii druku. Czy Zamawiający dopuści zastosowanie maszyn drukujących w technologii LED? Jest to technologia równoważna, co zostało potwierdzone wyrokiem KIO nr 1475/15 z dn. 23 lipca 2015 r., w którym Izba uznała, że technologie laserowa i LED są równoważne. „Izba uznała, za wiarygodne stanowisko Odwołującego, że jest to technologia równoważna względem laserowej i porównywalna pod względem parametrów technicznych pracy”. Pragnąc zapewnić jednakowe podejście wszystkim oferentom i zagwarantować porównywalność ofert zwracamy się z prośbą o dokonanie zmian w specyfikacji dopuszczających urządzenia LED.

**Odpowiedź na pytanie 36:**

Zamawiający dopuści zastosowanie maszyn drukujących w technologii LED.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmianie uległ zapis w Załączniku nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia, rozdział II, pkt. 2 *Parametry techniczne urządzeń wielofunkcyjnych*, Tabela III - Urządzenie wielofunkcyjne C (urządzenie A4 monochromatyczne) na:

Technologia druku	Laserowa, cyfrowa, LED
-------------------	------------------------

**Pytanie 37 Załącznik nr 1 do SWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, III Urządzenie wielofunkcyjne C**



Formaty skanowanych plików – Czy Zamawiający dopuści, aby parametr skanowania do docx był realizowany przez system?

**Odpowiedź na pytanie 37:**

Zamawiający dopuści skanowanie do pliku w formacie DOCX przez oprogramowanie/aplikację serwerową, z zachowaniem funkcjonalności przesłania zeskanowanego i przekształconego przez funkcję OCR dokumentu zgodnie z OPZ.

**Pytanie 38 Załącznik nr 1 do SWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, III Urządzenie wielofunkcyjne C**

Skanowanie z funkcją OCR - Czy zamawiający dopuści, aby realizacja OCR odbywała się za pomocą systemu druku centralnego, a nie z funkcji maszyny?

**Odpowiedź na pytanie 38:**

Zamawiający dopuści skanowanie do pliku w formacie DOCX przez oprogramowanie/aplikację serwerową, z zachowaniem funkcjonalności przesłania zeskanowanego i przekształconego przez funkcję OCR dokumentu zgodnie z OPZ.

**Pytanie 39 Załącznik nr 1 do SWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, III Urządzenie wielofunkcyjne C**

Opis urządzenia, podstawa pod urządzenie - Z parametrów wskazanych przez Zamawiającego wynika, że Zamawiającemu zależy na typowych urządzeniach nabiurkowych, ponieważ Zamawiający wymaga urządzenia z jednym podajnikiem papieru. W związku z powyższym – czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu szafki na kółkach?

**Odpowiedź na pytanie 39:**

Zamawiający nie zrezygnuje z wymogu szafki na kółkach.

**Pytanie 40**

Jaką ilość stron OCR przewiduje Zamawiający?

**Odpowiedź na pytanie 40:**

Zamawiający wymaga, aby każde z urządzeń realizowało dowolną liczbę stron OCR.

**Pytanie 41 Załącznik nr 3 do SWZ – Umowa § 4 ust. 1 lit c)**

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że wymiana materiałów eksploatacyjnych niewymagających użycia narzędzi (np. tonery) będzie dokonywana przez Zamawiającego.

**Odpowiedź na pytanie 41:**

Zamawiający dopuszcza samodzielną wymianę zużytych tonerów i pojemników na nowe, uprzednio dostarczone przez Wykonawcę.

**Pytanie 42 Załącznik nr 3 do SWZ – Umowa § 9 ust. 2**

Zwracamy się z prośbą o obniżenie kary umownej do wysokości odpowiednio 1% / 2,5% wynagrodzenia brutto (...)

**Odpowiedź na pytanie 42:**

Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wskazanej w pytaniu kary umownej. Zamawiający informuje, że zapis w Załączniku nr 3 do SWZ – Projektowane Postanowienia Umowy § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2. Zamawiający może żądać zapłaty kary umownej w wysokości 1%/3% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 8 ust. 5 Umowy (maksymalne wynagrodzenie za abonament oraz za wydruki), w przypadku, gdy Wykonawca nie zapewni dostępności każdego urządzenia (czas bezawaryjnego



działania urządzenia w stosunku do całości czasu, w którym Urządzenie powinno działać) na poziomie określonym w § 1 ust. 3 Umowy.

**Pytanie 43 Załącznik nr 3 do SWZ – Umowa § 9 ust. 3**

Zwracamy się z prośbą o obniżenie kary umownej do wysokości odpowiednio 2,5% / 5% wynagrodzenia brutto (...)

Kary umowne powinny służyć zabezpieczeniu terminowego i należytego wykonania prac, a nie być nadmiernym i nieuzasadnionym obciążeniem dla wykonawcy. Obecne zapisy umowy zawierają rażąco wygórowane kary, bowiem ich wysokość przekracza granice motywacji Wykonawcy do realizacji zamówienia i stanowi przyczynek dla Zamawiającego do wzbogacenia się.

**Odpowiedź na pytanie 43:**

Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wskazanej w pytaniu kary umownej. Zamawiający informuje, że zapis w Załączniku nr 3 do SWZ – Projektowane Postanowienia Umowy § 9 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

3. Zamawiający może żądać zapłaty kary umownej w wysokości 2%/5% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 8 ust. 5 Umowy (maksymalne wynagrodzenie za abonament oraz za wydruki), w przypadku braku reakcji serwisowej w terminie określonym w § 4 ust. 4 Umowy.

**Pytanie 44**

W związku z zamiarem złożenia oferty w postępowaniu na dzierżawę urządzeń drukujących zwracamy się z prośbą o odpowiedź na pytanie czy zamawiający zgodzi się, w przypadku Urządzenia wielofunkcyjnego C (urządzenie A4 monochromatyczne), dopuścić urządzenie o następujących parametrach:

Opis urządzenia	Wymagany przez zamawiającego	proponowany
Obsługa gramatury papieru (bez dupleksu)	Min zakres 70-200 gr/m <sup>2</sup>	Min zakres 70-199 gr/m <sup>2</sup>
Podajnik ręczny papieru	Min. 50 arkuszy w formacie A4, min. 70-200 g/m <sup>2</sup>	Min. 50 arkuszy w formacie A4, min. 70-199 g/m <sup>2</sup>

Obniżenie parametru o 1 gr/m<sup>2</sup> jest pomijalne z pozwoleń zaoferować szerszy zakres urządzeń co jest korzystne dla Zamawiającego.

**Odpowiedź na pytanie 44:**

Zamawiający zgadza się na dopuszczenie urządzenia A4 monochromatycznego o następujących parametrach:

Obsługa gramatury papieru (bez dupleksu)	Min zakres 70-199 gr/m <sup>2</sup>
Podajnik ręczny papieru	Min. 50 arkuszy w formacie A4, min. 70-199 g/m <sup>2</sup>

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmianie uległ zapis w Załączniku nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia, rozdział II, pkt. 2 *Parametry techniczne urządzeń wielofunkcyjnych*, Tabela III - Urządzenie wielofunkcyjne C (urządzenie A4 monochromatyczne) na:

Obsługa gramatury papieru (bez dupleksu)	Min zakres 70-199 gr/m <sup>2</sup>
Podajnik ręczny papieru	Min. 50 arkuszy w formacie A4, min. 70-199 g/m <sup>2</sup>

## **Pytanie 45**

### **Załącznik nr 1 do SWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, I Urządzenie wielofunkcyjne A**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby zamiast zamykanej szafki na kółkach urządzenie było wyposażone w dwa dodatkowe podajniki papieru na kółkach?

Proponowane przez nas rozwiązanie zwiększy komfort pracy, ponieważ dwa dodatkowe podajniki zapewnią Zamawiającemu miejsce na dodatkowe 2000 arkuszy.

#### **Odpowiedź na pytanie 45:**

Zamawiający nie wyraża zgody, aby zamiast zamykanej szafki na kółkach urządzenie było wyposażone w dwa dodatkowe podajniki papieru na kółkach.

## **II**

Zamawiający zgodnie z art. 135 ust. 3 ustawy Pzp, przedłuża termin składania ofert do **18.05.2023 roku do godz. 11.00**. W związku z powyższym zmianie ulegają poniżej wskazane rozdziały SWZ:

Rozdział **17 ust. 1 i 2 SWZ** otrzymuje następujące brzmienie:

1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia **18.05.2023 r.** do godz. 11:00 poprzez platformę Zamawiającego, dostępną na stronie:  
<https://platformazakupowa.pl/pn/pit>
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **18.05.2023 r.** o godz. 11:30 poprzez odszyfrowanie wczytanych na Platformie Zakupowej ofert.

Rozdział **18 ust. 1 SWZ** otrzymuje następujące brzmienie:

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia **15.08.2023 r.**

**Zmiany SWZ (w szczególności Opisu przedmiotu zamówienia i Projektowanych postanowień umowy) wiążą wszystkich Wykonawców.**

PROKURENT  
Z-ca Dyrektora  
ds. Finansowych i Operacyjnych  
Aleksandra Remelska



