














ZESTAWIENIE STOLARKI I ŚLUSARKI DRZWI ZEWNĘTRZNYCH

ZESTAWIENIE STOLARKI I ŚLUSARKI DRZWI ZEWNĘTRZNYCH												
OZNACZENIE	DZ-1*	DZ-2	DZ-3	DZ-4*	DZ-5*	DZ-6*	DZ-7*	DZ-8	DZ-9	DZ-10	DZ-11	DZ-12*
	drzwi antywlamaniowe	KONSERWACJA	KONSERWACJA	drzwi antywlamaniowe	drzwi antywlamaniowe	drzwi antywlamaniowe	drzwi antywlamaniowe	KONSERWACJA			KONSERWACJA	drzwi antywlamaniowe
WIDOK												
WYMIARY W ŚWIECLE OSZCZĘDNICY [mm]	drzwi 90x263	200x360	200x313	172x350	148x336 drzwi - 140x253	165x350 drzwi - 157x263	155x331 drzwi - 156x210	naświetle- 145x65 drzwi - 140x260	124x185 drzwi - 90x185	136x265	naświetle- 147x65 drzwi - 140x345	drzwi 100x220
WYMIARY W ŚWIECLE MURU [mm]	237x539			178x353	152x340	169x355	224x337	153x264	124x185	151x276	151x352	126x344
IŁOŚĆ SZTUK:												
PARTER	1 lewe	1	1	1	1	1	1	1	2 prawe	2	1	lewe -1 szt. prawe -1 szt.
I PIĘTRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RAZEM	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	2
OPIS	- drzwi zewnętrzne, jednoskrzydłowe, drewniane, z nasświetlem półokrągłym stałym, oraz boczną wityną przeszkloną, dołem pływca; - drzwi przeszklone w podziale na wzór istniejących; - szklenie szkłem przesiernym; - drzwi antywłamaniowe; - kolor do pozostawienia; - kłamek wymienić na metalową stylizowaną; - drzwi zewnętrzne, dwuskrzydłowe, drewniane, z nasświetlem półokrągłym stałym; - drzwi przeszklone w podziale na wzór istniejących; - szklenie szkłem przesiernym; - drzwi antywłamaniowe; - zastosować zestaw szybowy termozolacyjny; - ościeżnica i konstrukcja skrzydła drewniana ciepła; - zawiasy, klamki i okucia metalowe, stylizowane; - kolor brązowy;	- drzwi zewnętrzne, dwuskrzydłowe, drewniane, z nasświetlem półokrągłym stałym; - drzwi przeszklone w podziale na wzór istniejących; - szklenie szkłem przesiernym; - drzwi antywłamaniowe; - zastosować zestaw szybowy termozolacyjny; - ościeżnica i konstrukcja skrzydła drewniana ciepła; - zawiasy, klamki i okucia metalowe, stylizowane; - kolor brązowy;	- drzwi zewnętrzne, dwuskrzydłowe, drewniane, z nasświetlem półokrągłym stałym; - drzwi przeszklone w podziale na wzór istniejących; - szklenie szkłem przesiernym; - drzwi antywłamaniowe; - zastosować zestaw szybowy termozolacyjny; - ościeżnica i konstrukcja skrzydła drewniana ciepła; - zawiasy, klamki i okucia metalowe, stylizowane; - kolor brązowy;	- drzwi zewnętrzne, dwuskrzydłowe, drewniane, z nasświetlem półokrągłym stałym; - drzwi przeszklone w podziale na wzór istniejących; - szklenie szkłem przesiernym; - drzwi antywłamaniowe; - zastosować zestaw szybowy termozolacyjny; - ościeżnica i konstrukcja skrzydła drewniana ciepła; - zawiasy, klamki i okucia metalowe, stylizowane; - kolor brązowy;	- drzwi zewnętrzne, dwuskrzydłowe, drewniane, z nasświetlem półokrągłym stałym; - drzwi przeszklone w podziale na wzór istniejących; - szklenie szkłem przesiernym; - drzwi antywłamaniowe; - zastosować zestaw szybowy termozolacyjny; - ościeżnica i konstrukcja skrzydła drewniana ciepła; - zawiasy, klamki i okucia metalowe, stylizowane; - kolor brązowy;	- drzwi zewnętrzne, dwuskrzydłowe, drewniane, z nasświetlem półokrągłym stałym; - drzwi przeszklone w podziale na wzór istniejących; - szklenie szkłem przesiernym; - drzwi antywłamaniowe; - zastosować zestaw szybowy termozolacyjny; - ościeżnica i konstrukcja skrzydła drewniana ciepła; - zawiasy, klamki i okucia metalowe, stylizowane; - kolor brązowy;	- drzwi zewnętrzne, dwuskrzydłowe, drewniane, z nasświetlem półokrągłym stałym; - drzwi przeszklone w podziale na wzór istniejących; - szklenie szkłem przesiernym; - drzwi antywłamaniowe; - zastosować zestaw szybowy termozolacyjny; - ościeżnica i konstrukcja skrzydła drewniana ciepła; - zawiasy, klamki i okucia metalowe, stylizowane; - kolor brązowy;	- drzwi zewnętrzne, dwuskrzydłowe, drewniane, z nasświetlem półokrągłym stałym; - drzwi przeszklone w podziale na wzór istniejących; - szklenie szkłem przesiernym; - drzwi antywłamaniowe; - zastosować zestaw szybowy termozolacyjny; - ościeżnica i konstrukcja skrzydła drewniana ciepła; - zawiasy, klamki i okucia metalowe, stylizowane; - kolor brązowy;	- drzwi zewnętrzne, dwuskrzydłowe, drewniane, z nasświetlem półokrągłym stałym; - drzwi przeszklone w podziale na wzór istniejących; - szklenie szkłem przesiernym; - drzwi antywłamaniowe; - zastosować zestaw szybowy termozolacyjny; - ościeżnica i konstrukcja skrzydła drewniana ciepła; - zawiasy, klamki i okucia metalowe, stylizowane; - kolor brązowy;	- drzwi zewnętrzne, dwuskrzydłowe, drewniane, z nasświetlem półokrągłym stałym; - drzwi przeszklone w podziale na wzór istniejących; - szklenie szkłem przesiernym; - drzwi antywłamaniowe; - zastosować zestaw szybowy termozolacyjny; - ościeżnica i konstrukcja skrzydła drewniana ciepła; - zawiasy, klamki i okucia metalowe, stylizowane; - kolor brązowy;	- drzwi zewnętrzne, dwuskrzydłowe, drewniane, z nasświetlem półokrągłym stałym; - drzwi przeszklone w podziale na wzór istniejących; - szklenie szkłem przesiernym; - drzwi antywłamaniowe; - zastosować zestaw szybowy termozolacyjny; - ościeżnica i konstrukcja skrzydła drewniana ciepła; - zawiasy, klamki i okucia metalowe, stylizowane; - kolor brązowy;	
UWAGI :	1. Wymiary drzwi w świetle osieży należy zdjąć z natury (wymiary podane w zestawieniu i na schematach są orientacyjne); 2. Drzwi wykonywane na wzór istniejących z odzworowaniem detali i podziałów. Demontowana stolarka wykorzystana jako szablon; 3. Szczegóły dotyczące kolorów poszczególnych elementów oraz rodzaju folii maskujących należy ustalić z nadzorem autorskim i konserwatorskim podczas realizacji; 4. Drzwi oznaczone * wykonać jako antywłamaniowe.											



PRACOWNIE KONSERWACJI ZABYTKÓW "ARKONA" Spółka z o.o.
31 - 115 Kraków, Plac Słotwskiego 3/8, tel. (12) 422 24 41, fax. (12) 422 24 93, www.pkz-arkona.pl

PROJEKT TECHNICZNY
STALARKI ZEWNĘTRZNEJ
33-380 Krynica - Zdrój

DATA:
01-2023

SKALA:
1:50

AUTOR OPRACOWANIA:
mgr inż. arch. Dorota Szostak MPOIA/062/2021

SPRAWOZDAJCA:
mgr inż. arch. Magdalena Matelko MPOIA/083/2011

ZESTAWIENIE STOLARKI - DRZWI ZEWNĘTRZNE

NR RYS.:
A-6