

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

w sprawie dostawy i montażu wyposażenie do pomieszczenia nr 102
w budynku nr 1, 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Wałczu, ul. Kołobrzeska 44

1. Opisy wyposażenia:

	Szafa stalowa klasy A – 1 szt.
1	Korpus szafy, drzwi, skrytki i inne elementy konstrukcyjne muszą być wykonane z blachy ze stali konstrukcyjnej, o grubości co najmniej 1 mm, zabezpieczonej przed korozją. Połączenia korpusu szafy powinny zapewnić mu dostateczną sztywność.
2	Szafa może być wyposażona w zamykane skrytki.
3	Drzwi szafy mogą być jednoskrzydłowe lub dwuskrzydłowe, zabezpieczone rygłem co najmniej na trzech krawędziach.
4	Szafa musi być wyposażona w zamek mechaniczny kluczowy, co najmniej klasy A wg Polskiej Normy PN-EN 1300, zabezpieczony przed działaniem destrukcyjnym, w tym przed przewierceniem.
5	Szafy jednoskrzydłowe powinny być wyposażone w mechanizm ryglowy blokujący je na co najmniej trzech krawędziach (rygle w średnicy min. 12 mm lub przekroju min. 112 mm ² , rozstaw rygli max. 450 mm).
6	Szafy dwuskrzydłowe powinny być wyposażone w mechanizm dźwigowy, umieszczony na skrzydle aktywnym, blokujący je na co najmniej 3 krawędziach (rygle w średnicy min. 12 mm lub przekroju min. 112 mm ² , rozstaw rygli max. 450 mm); skrzydło aktywne musi blokować skrzydło bierne na całej ich wysokości. W przypadku niezależnego zamykania obu skrzydeł każde z nich powinno być wyposażone w oddzielny mechanizm ryglujący.
7	Podstawa szafy musi posiadać te same rozmiary co wierzch. W szafie może znajdować się zaślepiiony otwór umożliwiający jej zakotwienie.
8	Szafa musi posiadać certyfikat wydany przez jednostkę certyfikującą akredytowaną w krajowym systemie akredytacji, potwierdzający zgodność wyrobu z wymaganiami klasy A.
9	Szafa musi posiadać tabliczkę, wydaną przez jednostkę certyfikującą akredytowaną w krajowym systemie akredytacji, zamontowaną na wewnętrznej, górnej stronie drzwi, zawierającą następujące dane: 1) nazwę wyrobu, 2) nazwę i kod identyfikacyjny producenta, typ i numer modelu, 3) numer fabryczny, rok produkcji, klasę wyrobu, numer certyfikatu, 4) masę.
10	Wymiary zewnętrzne (wys/szer/gł): 1500 / 700 / 500 mm.



Zdjęcie poglądowe.

Biurko komputerowe 1400 / 800 / H735 mm – 1 szt.	
1	Biurko prostokątne 1400 / 800 / H735 mm +/- 10 mm
2	Błat biurka z płyty wiórowej, trzywarstwowej o grubości 18mm +/- 1 mm, pokrytej obustronnie melaminą, klasa higieniczności E1
3	Wąskie krawędzie wykończone w technologii bezspoinowej z obrzeżem ABS o grubości 1 mm w kolorze płyty
4	Błat wyposażony w jeden okrągły przepust kablowy plastikowy o średnicy fi 60 mm +/- 1 mm
5	Stelaż biurka z płyty wiórowej, trzywarstwowej o grubości 18mm +/- 1 mm, pokrytej obustronnie melaminą
6	Pod biurkiem jedna szuflada plus drzwiczki

Fotel obrotowy – 1 szt.	
1	Fotel z mechanizmem obrotowym.
2	Tapicerka z obu stron.
3	Podstawa Ø 685 mm +/- 5 mm – pięcioramienna, stalowa chromowana
4	Podłokietniki stałe wykonane ze stali chromowanej z nakładką tapicerowaną
5	Mechanizm pozwalający blokować siedzisko tylko w pionie.
6	Tapicerowane siedzisko i oparcie

7	Kółka – Ø 50 mm +/- 1 mm do powierzchni twardych
8	Głębokość siedziska: 500 mm +/-10 mm
9	Szerokość siedziska: 480 mm +/- 10 mm
10	Tapicerka: skóra.



Zdjęcie poglądowe.

	Stół kwadratowy – 1 szt.
1	Wykonany z profilu 40x20, 20x20 i rury fi 32, malowany proszkowo.
2	Błat wykonany z płyty laminowanej o gr 18 mm wykończony obrzeżem PCV 2mm
3	Nogi stołu wyposażone w zatyczki zabezpieczające podłogę przed zarysowaniem.
4	Wymiar blatu: 700 x 500 mm.



Zdjęcie poglądowe.

	Krzesło do stołu – 1 szt.
1	Miękkie, tapicerowane siedzisko i profilowane oparcie.
2	Solidna, metalowa chromowana lub lakierowana rama krzesła.
3	Kolor czarny.
4	Wymiary: Całkowita wysokość: 820mm, Wysokość siedziska: 475mm, Szerokość siedziska: 475mm, Głębokość siedziska: 415mm.



Zdjęcie pogładowe.

Aparat telefoniczny bezprzewodowy – 1 szt.	
1	Analogowa współpraca z linią telefoniczną.
2	Identyfikacja numeru przychodzącego.
3	Wyświetlacz.
4	Czas rozmowy: min 13 h.
5	Kolor czarny.
6	Słuchawka zasilana dwoma akumulatorami AAA.

Wieszak na odzież wierzchnią – 1 szt.	
1	Wymiary: Wysokość: 185 cm Szerokość: 30 cm Głębokość: 30 cm Podstawa: 30 x 30 cm
2	Kolor: Czarny
3	Materiał: Stal
4	Malowany proszkowo
5	Maks. obciążenie: 8 kg.
6	Haki: 12



Zdjęcie pogładowe.

	Kosz na śmieci – 1 szt.
1	Pojemność: 14 – 20 l
2	Sposób otwierania: na pedał.
3	Odporny na zarysowania.
4	Łatwy w utrzymaniu czystości.

	Regał zamknięty 800/400/H 2200 mm – 1 szt.
1	Regał zamknięty 800/400/H 2200 mm +/- 10 mm
2	Wykonany z płyty wiórowej, trzywarstwowej o grubości 18mm +/- 1 mm, pokrytej obustronnie melaminą, klasa higieniczności E1
3	Wąskie krawędzie wykończone w technologii bezspoinowej z obrzeżem ABS o grubości 1 mm w kolorze płyty
4	5 przestrzeni na segregatory
5	Tył wykonany z płyty HDF

	Rolety okienne - 2 okna (każde okno składa się z 3 modułów)
1	Każdy moduł okna z osobną roletą.
2	Roleta zwijana w kasetę, rozwijana w prowadnicy.
3	Wykonana z materiału nie przepuszczającego światła.
4	Wykonana z materiału odpornego na promieniowanie UV oraz odpornego na środki czyszczące.
5	Kolor do wyboru przez zamawiającego.
6	Wymiary: - moduł górny (poziomy): szer. 105 cm, wys. 45 cm; - dwa moduły dolne (pionowe): szer. każdego 45 cm, wys. Każdego 145 cm;



Zdjęcie poglądowe.

2. Udzielić na Przedmiot Umowy 24 miesięcznej gwarancji, zgodnie z warunkami producenta.
3. Przeniesienie na zamawiającego prawa własności dostarczonego Przedmiotu Umowy.
4. Termin realizacji: od 16.08.2023 r. do 31.08.2023 r.

.....
(podpis)