

Do wszystkich wykonawców

Dotyczy: Dostawa jednorazowych artykułów medycznych - 5 części

Działając w oparciu o zapisy art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) informuję, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1

Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Części nr 5 poz. 1-5 w przedmiotowym postępowaniu: Zamawiający określa w Części nr 5 poz. 1-5 system do pomiaru stężenia glukozy we krwi podając nazwę własną będącą zastrzeżonym znakiem towarowym konkretnego producenta, co ogranicza konkurencję asortymentowo-cenową wyłącznie do pasków testowych tego samego producenta tym samym narażając Zamawiającego na wysoką cenę. Jeżeli Zamawiający dopuści inne systemy dostępne na rynku, miałby możliwość obniżenia kosztów w budżecie przeznaczonym na zakup systemów pomiaru glukozy. W związku z tym pytamy, czy Zamawiający, postępując zgodnie z przepisami ustawy Pzp (art. 99, ust. 4-6) dopuści zaoferowanie konkurencyjnych pasków testowych innego producenta (wraz z przekazaniem nieodpłatnych kompatybilnych z nimi glukometrów) charakteryzujące się parametrami:

a) enzym oksydaza glukozy GOD, zakres pomiaru 20-600mg/dl, hematokryt 10-70%, czas pomiaru 5 sekund, wielkość próbki krwi 0,5ul, wyrzutnik zużytego paska testowego, przydatność pasków do użycia w ciągu 12 miesięcy po otwarciu fiolki, parametry funkcjonalne zgodne z obowiązującą normą EN ISO 15197:2015?

lub

b) enzym dehydrogenaza glukozy GDH-FAD, możliwość wykonywania pomiarów we krwi kapilarnej i żylniej, zakres pomiaru 20-600mg/dl, hematokryt 20-60%, czas pomiaru 5 sekund, wielkość próbki krwi 0,5ul, wyrzutnik zużytego paska testowego, opakowanie pasków zawierające 2 fiolki x 25 szt. co wydłuża okres możliwości użycia otwartego opakowania pasków, parametry funkcjonalne zgodne z obowiązującą normą EN ISO 15197:2015?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 2

Część 1, pozycja 4, 61-63, 65, 67, 69, 70-74, 76-77, 79, 88-89, 100-101

Czy Zamawiający dopuści pakowane a'100sztuk z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza z wyłączeniem pozycji 71, 88, 89.

Pytanie nr 3

Część 1, pozycja 6-7

Czy Zamawiający dopuści gazę o powierzchni 1m²?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4

Część 1, pozycja 24

Czy Zamawiający dopuści pakowane a' 300 sztuk z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5

Część 1, pozycja 35

Czy Zamawiający dopuści pakowane a'144sztuk z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6

Część 1, pozycja 37, 38, 78

Czy Zamawiający dopuści pakowane a'10 sztuk z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7

Część 1, pozycja 39

Czy Zamawiający dopuści pakowane a'5sztuk z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8

Część 1, pozycja 64

Czy Zamawiający dopuści pakowane a'50 sztuk z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9

Część 1, pozycja 66

Czy Zamawiający dopuści pakowane a'25 sztuk z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10

Pakiet 1, Pozycja 70

Czy Zamawiający dopuści kaniulę w rozmiarze 0,7 x 19mm ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 11

Pakiet 1, Pozycja 70

Czy Zamawiający dopuści kaniulę w rozmiarze 0,9x25mm ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 12

Pakiet 1, pozycja 73

Czy Zamawiający dopuści kaniule w rozmiarze 1,1 x 32mm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 13

Pakiet 1, pozycja 77

Czy Zamawiający dopuści kaniule w rozmiarze 1,1 x 32mm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 14

Pakiet 1, Pozycja 40

Czy Zamawiający oczekuje zaofiarowania papieru oryginalnego (Sony, Japonia), gwarantującego jakość i trwałość wydruku, czy dopuszcza zamiennik o gorszych parametrach?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Zaoferowany przez Wykonawcę papier ma zapewnić trwałość, czytelność i odpowiednią jakość wydruku.

Pytanie nr 15

Część 1, pozycja 99

Czy Zamawiający dopuści serwetę z otworem o średnicy 7cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem, że serweta posiada przylepiec.

Pytanie nr 16

Część 1, pozycja 99

Czy Zamawiający oczekuje aby otwór w serwecie był przylepny?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający oczekuję.

Pytanie nr 17

Część 4, pozycja 1-3

Czy Zamawiający dopuści rękawice pakowane a'200sztuk z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 18

Dotyczy SWZ

Dot. Części nr 3. Czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku?

Zgodnie, bowiem z najnowszą linią orzecznictwa dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupienia jednej sztuki ezy, końcówki czy szkiełka).

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 19

Dotyczy Projektowanych postanowień umowy: § 3.8

Prosimy o wyrażenie zgody na przesyłanie faktury w formacie PDF drogą elektroniczną na adres email wskazany przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 20

Dotyczy Projektowanych postanowień umowy: § 4.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 250 zł netto”?

Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 250 zł, koszty transportu na które składają się m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 21

Dotyczy Projektowanych postanowień umowy: § 4.1

Prosimy o rezygnację z telefonicznego składania zamówień. Telefoniczna forma działa na niekorzyść obu Stron, może prowadzić do nieporozumień i reklamacji.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 22

Dotyczy Projektowanych postanowień umowy: § 5

Czy Zamawiający dopuści zmianę zapisu powyższego paragrafu na:

- dla reklamacji ilościowych – realny termin rozpatrzenia i załatwienia reklamacji to 3 dni robocze od chwili jej otrzymania,
- dla reklamacji jakościowych - realny termin rozpatrzenia i załatwienia reklamacji to 5 dni roboczych od chwili otrzymania próbek reklamowanego towaru.

Wykonawca, aby rozpatrzyć reklamację jakościową musi najpierw zbadać zwrócony towar i następnie podjąć decyzję o uznaniu reklamacji. Załatwienie reklamacji wymaga spełnienia określonych procedur, co jest czasochłonne, dlatego też właściwe rozpatrzenie reklamacji i wymiana towaru w ciągu 3 dni jest trudne do wykonania.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 23

Dotyczy Projektowanych postanowień umowy: § 6 ust. 1.c

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmian zapisu z „10% wynagrodzenia brutto” na „ w wysokości 10% niezrealizowanej wartości umowy brutto?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 24

Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia:

Dotyczy Część nr 3 pozycja 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówek bez kołnierza o poj. 10 ml, ze znacznikami poj.: 1; 2,5; 5 i 10 ml?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 25

Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia:

Dotyczy Część nr 3 pozycja 8

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie pełnego opakowania korków, które zawiera 1000 sztuk.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 26

Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia:

Dotyczy Część nr 3 pozycja 12

Prosimy o dopuszczenie szkiełek niesklejających się, które nie wymagają przekładania bibułką.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 27

Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia:

Dotyczy Część nr 3 pozycja 15

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie pełnego opakowania naczynek, które zawiera 1000 sztuk.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 28

Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia:

Dotyczy Część nr 3 pozycja 17

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie pełnego opakowania korków, które zawiera 1000 sztuk.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 29

Dotyczy Części 1, poz. 6-13,66,67,78,80-81

Czy zamawiający wydzieli poz. 6-13,66,67,78,80-81 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na

złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 30

Dotyczy Części 1, poz. 67, 80-81,

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 31

Dotyczy Części 1, poz. 78

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.