



Wrocław, 18.10.2023r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na usługę ubezpieczenia Gminy Nieporęt wraz z jednostkami
organizacyjnymi

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIA/ ZMIANY/ WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ NR
205/2023/Nieporęt**

Działając w imieniu i na rzecz Gminy Nieporęt wraz z jednostkami organizacyjnymi, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców/ informuje o następujących zmianach w SWZ/podaje wyjaśnienia do SWZ:

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu administrowania drogami

1. Do przedmiotu i zakresu ubezpieczenia prosimy o wprowadzenie zapisu: „zarządca drogi zobowiązany jest do niezwłocznego, nie dłużej niż w ciągu 72 godzin od powzięcia informacji o szkodzie lub zagrożeniu, oznakowania miejsca, w którym zdarzyła się szkoda lub powstało zagrożenie. Zarządca drogi zobowiązuje się do usuwania zagrożeń, o których mowa wyżej w ciągu 7 dni od przyjętej i potwierdzonej na piśmie wiadomości o szkodzie lub zagrożeniach, chyba że warunki atmosferyczne lub możliwości techniczne zarządcy drogi nie pozwalają na usunięcie tych zagrożeń. Krótsze terminy określone w ogólnych warunkach ubezpieczenia zostają wydłużone odpowiednio do 72 godzin i 7 dni. Brak oznakowania miejsca zagrożenia lub usunięcia zagrożenia w określonych powyżej terminach może skutkować ograniczeniem lub odmową udzielenia ochrony ubezpieczeniowej przez Ubezpieczyciela tylko w odniesieniu do kolejnych szkód powstałych w tym samym miejscu po określonych powyżej terminach.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i posiadanego mienia

1. Prosimy o potwierdzenie, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody z tytułu jakichkolwiek kar, wyroków sądów, zobowiązań finansowych itp.;

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

2. Prosimy o potwierdzenie, że z zakresu ochrony ubezpieczeniowej wyłączona jest:

- 1) Odpowiedzialność wynikająca z jakichkolwiek stanów bezpośrednio lub pośrednio spowodowanych przez ludzkie komórki typu T lub z nimi związanych - Wirus limfatropowy



typu III (HTLV III) lub wirus związany z limfadenopatią (LAV) lub mutantypochodne lub ich odmiany lub w jakikolwiek sposób związane z zespołem nabytego niedoboru odporności lub jakikolwiek zespół lub stan podobnego rodzaju, jakkolwiek można go nazwać;

- 2) Wszelkie roszczenia, straty, koszty lub wydatki wynikające bezpośrednio lub pośrednio z przenośnych gąbczastych postaci encefalopatia (TSE), w tym między innymi gąbczasta encefalopatia bydła (BSE) lub nowej odmiany choroby Creutzfeldta-Jakoba (vCJD), bez względu na jakąkolwiek inną przyczynę lub pogorszenie przyczyny lub zdarzenie, które jednocześnie lub w dowolnej kolejności przyczynia się do utraty, uszkodzenia, kosztu lub wydatku.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

3. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje działalności leczniczej i szkód z tym związanych w tym błędów w sztuce medycznej;

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 78 z poprzedniego odpowiedzi na pytania

4. Proszę o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje odpowiedzialności za nabrzeża, pomosty i przystanie pływające;

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 28 z poprzedniego odpowiedzi na pytania

5. W zakresie pkt 10 OPZ „OC za szkody wyrządzone w związku z posiadaniem, administrowaniem i utrzymywaniem w należytym stanie pływalni (basenów) w tym również przyszkolnych, z włączeniem odpowiedzialności za szkody w związku z prowadzeniem nauki pływania” – prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 1.000.000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia;

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

6. W zakresie pkt 15 OPZ „ OC za szkody powstałe w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem powierzonych obowiązków przez osoby, których błędne decyzje, uchybienia lub zaniedbania doprowadziły do powstania szkody u poszkodowanego (odpowiedzialność na podstawie art. 417 Kodeksu cywilnego) oraz związane z wydaniem niezgodnej z prawem ostatecznej decyzji administracyjnej, wydaniem niezgodnego z prawem aktu normatywnego, nie wydaniem decyzji lub aktu normatywnego pomimo ciężącego z mocy prawa obowiązku ich wydania w terminie i trybie określonym przez obowiązujące przepisy prawa, które doprowadziły do powstania szkody u poszkodowanego (odpowiedzialność na podstawie art. 4171 Kodeksu Cywilnego)” – prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 1.000.000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia;

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

7. W zakresie pkt 21 OPZ „OC za szkody związane z posiadaniem mieniem i działalnością ochotniczych straży pożarnych” – prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 1.000.000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia;



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

8. W zakresie pkt 26 OPZ „OC za szkody wyrządzone przez jednostki PSP w związku z prowadzonymi akcjami ratowniczo - gaśniczymi i posiadany mieniem” – prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 200.000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia;

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający doprecyzowuje że chodzi o OSP nie PSP co zostało zmienione w poprzednich opublikowanych odpowiedziach na pytania, pytanie nr 88.

9. W zakresie pkt 27 OPZ „OC za szkody w związku z prowadzeniem, administrowaniem, zarządzaniem portem, w tym szkody powstałe wskutek uszkodzonego lub błędnego oznakowania portu, oświetlenia, uszkodzeń infrastruktury portowej, powstałe przy cumowaniu” – prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 100.000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia;

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK/ UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO W SYSTEMIE WSZYSTKICH RYZYK

1. Czy Zamawiający posiada / zarządza lub administruje wysypiskiem odpadów lub zakładem przetwarzania, utylizacji odpadów. Jeżeli tak, to proszę o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia;

Odpowiedź: Nie

2. Prosimy o wykreślenie z pkt. 17 załącznika nr 1 do SWZ następującego zapisu: „do ochrony ubezpieczeniowej pozostają włączone szkody powstałe we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limit w wysokości 50 000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

3. W zakresie ubezpieczenia mienia w pkt. 19 załącznika nr 1 do SWZ, prosimy o wykreślenie „zaniedbanie” oraz „(w tym m.in. w wyniku celowego i świadomego działania)”;

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

4. W zakresie ubezpieczenia mienia w pkt. 21 załącznika nr 1 do SWZ prosimy o wykreślenie dewastacji. Dewastacja znajduje się już w pkt.20;

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



5. Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk limitu odpowiedzialności dla ryzyka powodzi i deszczu nawalnego zgodnie z poniższym:
Limit odpowiedzialności 2 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla ryzyka powodzi i deszczu nawalnego;

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit w wysokości 5 000 000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

6. Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk franszyzy redukcyjnej dla ryzyka powodzi i deszczu nawalnego zgodnie z poniższym:
Franszyza redukcyjna: 10% wartości szkody nie mniej niż 5 000,00 PLN dla ryzyka powodzi i deszczu nawalnego w każdej szkodzie;

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

7. Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie koszty dodatkowe jak koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, koszty akcji ratowniczej, akcji gaśniczej, rozbiórki, ewakuacji jeżeli ratunek ma na celu zmniejszenie strat, koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie będą pokrywane w granicach sumy ubezpieczenia;

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

8. W ubezpieczeniu infrastruktury drogowej zwracamy się z prośbą o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla szkód w infrastrukturze drogowej w wysokości: 1 000,00 PLN w każdej szkodzie;

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

9. Nasadzenia np. rośliny ozdobne, krzewy, drzewa itp., prosimy o ograniczenie zakresu do ryzyk nazwanych;


Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 19 w pierwszych odpowiedziach na pytania.

10. Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla szkód w kolektorach słonecznych, solarach, ogniwach fotowoltaicznych w wysokości: 1 000,00 PLN w każdej szkodzie;

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

11. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk dla szkód spowodowanych przez stłuczenie (rozbitcie) ubezpieczonych przedmiotów obowiązuje limit odpowiedzialności w wysokości 50 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.



12. W przypadku sprzętu elektronicznego przenośnego prosimy o dopisanie, że ochroną objęte są szkody powstałe na terenie RP, na warunkach poniższej klauzuli:

KLAUZULA Ubezpieczenie sprzętu przenośnego

1. Z zachowaniem wszystkich postanowień umowy ubezpieczenia niezmienionych niniejszą klauzulą, Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej w ramach o szkody w przenośnym sprzęcie elektronicznym zaistniałe podczas użytkowania go poza miejscem ubezpieczenia na terenie RP.

2. Franszyza redukcyjna wynosi 10% wartości szkody, nie mniej niż 500 zł na każde zdarzenie dla szkód:

1) będących skutkiem kradzieży z włamaniem lub rozboju poza miejscem ubezpieczenia oraz

2) powstałych w wyniku upuszczenia

3. Franszyza redukcyjna na każde zdarzenie dla pozostałych szkód w sprzęcie elektronicznym jest określona w umowie ubezpieczenia.

4. W razie kradzieży z włamaniem ubezpieczonego sprzętu z pojazdu, Ubezpieczyciel odpowiada za szkodę wyłącznie po łącznym spełnieniu następujących warunków:

1) dach pojazdu stanowi sztywny element nadwozia i pojazd został po zaparkowaniu zamknięty na zamknięcia fabryczne i ewentualnie dodatkowe,

2) sprzęt został skradziony w godzinach od 6.00 do 22.00, przy czym zastrzeżenie to nie ma zastosowania, jeżeli pojazd był zaparkowany w zamkniętym garażu lub na parkingu strzeżonym,

3) ubezpieczony sprzęt był przechowywany w bagażniku pojazdu lub innym schowku stanowiącym wyposażenie pojazdu i nie był widoczny z zewnątrz.”

Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody objęte polisą Auto-Casco i OC oraz powstałe wskutek niewłaściwego, niezgodnego z zaleceniami producenta opakowania lub jego braku.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

13. Zwracamy się uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości modyfikacji zapisów SWZ zgodnie z poniższym:

„Dla szkód częściowych w przypadku mienia ubezpieczonego na sumy stałe nie ma zastosowania konsumpcja sumy ubezpieczenia po wypłacie odszkodowania”;

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

14. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie są wały, budowle hydrotechniczne, zbiorniki retencyjne, zapory itp.

W innym przypadku prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia wałów, budowli hydrotechnicznych, zbiorników retencyjnych, zapór itp.;

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 28 w poprzednich odpowiedziach na pytania.

15. Zwracamy się prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk franszyzy redukcyjnej zgodnie z poniższym:

- 10 000,00 zł dla klauzuli katastrofy budowlanej;

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



16. Zwracamy się z prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia franszyzy redukcyjnej w ubezpieczeniu mienia w systemie wszystkich ryzyk zgodnie z poniższym :
- franszyza redukcyjna: 10% wartości szkody nie mniej niż 5 000,00 PLN dla szkód spowodowanych przez ryzyko pożaru, wybuchu, dymu i sadzy w odniesieniu do obiektów drewnianych oraz obiektów o drewnianej konstrukcji dachu pokrytej materiałami palnymi;
- Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.
17. Zwracamy się z prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie definicji Klauzuli nadwyżkowej do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto:
- „Klauzula nadwyżkowa do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto
- Na podstawie niniejszej klauzuli wprowadza się nadwyżkę ponad sumę ubezpieczenia wynikającą z wartości księgowej brutto poszczególnych składników majątku. Ochroną ubezpieczeniową objęte są wypadki ubezpieczeniowe, które nie zostały zaspokojone po wyczerpaniu podstawowej sumy ubezpieczenia. Tym samym Ubezpieczyciel odpowiada do kwoty zgłoszonej do ubezpieczenia plus suma nadwyżkowa na pierwsze ryzyko.
- W ramach limitu całkowicie znosi się zastosowanie zasady proporcji dla mienia w wartościach księgowych brutto.
- Limit: 2 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wszystkie jednostki łącznie;
- Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę z limitem jaki obowiązuje w SWZ. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.
18. Zwracamy się z prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:
- „Klauzula szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych
- Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel pokrywa szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w związku lub na skutek prowadzonych prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych, niezależnie od faktu, czy tego typu prace wymagają uzyskania pozwolenia na budowę, na obiektach posiadających ważne odbiory i pozwolenia na użytkowanie w obrębie ubezpieczonych lokalizacji.
- Limit odpowiedzialności dla w/w szkód wynosi 100 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
- Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody powstałe w związku lub na skutek prowadzonych następujących prac:
- a) prac ziemnych,
 - b) prac, których realizacja wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku/budowli lub konstrukcji dachu.
- Jednocześnie potwierdza się, że jeśli szkoda nie ma związku lub nie powstała na skutek prowadzonych prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych, to ubezpieczone mienie zarówno mienie, które jest przedmiotem prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych, , które nie jest przedmiotem tych prac objęte jest ochroną do pełnej wysokości sum ubezpieczenia.”;



Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 99 w pierwszych odpowiedziach na pytania.

19. Zwracamy się z prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie definicji Klauzuli rzeczoznawców i wprowadzenia poniższych zapisów:

Z zachowaniem wszystkich innych postanowień OWU nie zmienionych niniejszą Klauzulą uzgodniono, że Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej o niezbędne i uzasadnione dodatkowe, poniesione przez Ubezpieczającego, pozostające w bezpośrednim związku z zaistniałą szkodą objętą ochroną, koszty wynagrodzenia dla inspektorów, inżynierów konsultantów oraz pozostałe koszty ekspertów, które Ubezpieczający jest zobowiązany ponieść w celu odtworzenia lub zastąpienia przedmiotów uszkodzonych bądź utraconych w wyniku zdarzenia losowego objętego umową ubezpieczenia, z następującymi zastrzeżeniami:

- 1) koszty poniesione na wyliczenie i przygotowanie roszczenia przez Ubezpieczającego są wyłączone z ochrony;
- 2) koszty ekspertów nie mogą przekraczać obowiązujących średnich stawek rynkowych;

Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia dla kosztów obejmowanych ochroną w ramach niniejszej Klauzuli wynosi 50 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

20. Zwracamy się z prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie definicji Klauzuli wznowienia limitów po powstaniu szkody i wprowadzenia poniższych zapisów:

„Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że w przypadku powstania szkody, limity odpowiedzialności ustalone na pierwsze ryzyko lub na jedno i wszystkie zdarzenia uwzględnione w polisie zostaną wznowione do jednokrotnych wskazanych w polisie limitów odpowiedzialności z wyłączeniem możliwości odnowienia limitu określonego dla kradzieży zwykłej, infrastruktury drogowej i dewastacji oraz limitów wskazanych w klauzulach oraz z zastrzeżeniem, że każdy z limitów może zostać odtworzony jednokrotnie w ciągu pojedynczego okresu ubezpieczenia trwającego 12 miesięcy. Rozliczenie dodatkowej składki na zasadzie „pro rata temporis” do końca okresu ubezpieczenia nastąpi w ciągu 14 dni od wypłaty odszkodowania.”;

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

21. W Klauzuli katastrofy budowlane prosimy o dopisanie: ” Za katastrofę budowlaną nie uznaje się:

- uszkodzenia elementu wbudowanego w budynek lub budowlę, nadającego się do naprawy lub wymiany,
- uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń mechanicznych i elektronicznych stanowiących funkcjonalną i integralną część budynku, awarii instalacji”;



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

22. W Klauzuli automatycznego pokrycia– prosimy o wprowadzenie limitu 20% sumy ubezpieczenia, zgłoszonej na dzień zawierania umowy ubezpieczenia jednak nie więcej niż 5 000 000,00 PLN;

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

23. Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w klauzuli technologicznej w wysokości 50 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenie w okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego;

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 67 w pierwszych odpowiedziach

24. W „Klauzuli zastąpienia i części zamiennych” prosimy o dopisanie: „Z zastrzeżeniem, że wysokość odszkodowania w żadnym wypadku nie przekroczy kwoty, którą Ubezpieczyciel zobowiązany był by wypłacić, gdyby uszkodzone mienie było przywrócone do pierwotnego stanu w dotychczasowej technologii i nie spowoduje to wzrostu wartości szkody (ewentualna nadwyżka kosztów nie będzie pokryta w ramach ubezpieczenia).”;

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 70 w pierwszych odpowiedziach

25. W Klauzula wartości mienia prosimy o dopisanie: „jednak nie więcej niż suma ubezpieczenia zadeklarowana dla danego środka trwałego.”;

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

26. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe zastosowane w miejscach ubezpieczenia posiadają aktualne przeglądy i badania. W przeciwnym wypadku prosimy o wykaz lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny;

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

27. Prosimy o informację, czy w miejscach zgłoszonych do ubezpieczenia w okresie ostatnich 10 lat miały miejsce szkody spowodowane podniesieniem się poziomu wód. W przypadku odpowiedzi twierdzącej – prosimy o podanie roku wystąpienia szkody oraz jej wartości (bez względu na fakt, czy była dotychczas objęta ochroną czy nie);

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 15 z poprzednich odpowiedzi na pytania.

28. Prosimy o podanie informacji czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:

- Obiekty budowlane o złym lub awaryjnym stanie technicznym;
- Obiekty budowlane przeznaczone do rozbiórki/wyburzenia;
- Budynki i budowle wyłączone z eksploatacji/pustostany.

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia. Wnioskujemy o ograniczenie zakresu ochrony do zakresu FLEXA;



Odpowiedź: Zgodnie z wcześniejszymi odpowiedziami na pytania. Zamawiający nie wyraża zgody na ograniczenie zakresu do FLEXA.

29. Czy przedmiotem ubezpieczenia są: podziemne instalacje, sieci wodociągowe i kanalizacyjne lub sieci energetyczne? Jeżeli tak, prosimy o potwierdzenie, że nie znajdują się dalej niż 1 000 m od ubezpieczanych lokalizacji. Jednocześnie prosimy o ograniczenie zakresu ubezpieczenia tego rodzaju mienia do ryzyk nazwanych;

Odpowiedź: Kanalizacja sanitarna na terenie Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt-Pilawa przy ul. Wojska Polskiego 3 w Nieporęcie. Potwierdzamy nie znajduje się dalej niż 1000 m od ubezpieczonej lokalizacji. Zamawiający nie wyraża zgody na ubezpieczenie w zakresie ryzyk nazwanych. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

30. Dla namiotów, wiat, straganów oraz mienia się w nich znajdującego oraz dla pustostanów wnioskujemy o zakres ubezpieczenia wg ryzyk nazwanych tj.:

- a) pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu lub upadku statku powietrznego;
- b) huraganu lub gradu;
- c) powodzi, deszczu nawalnego, trzęsienia ziemi, osuwania się ziemi, zapadania się ziemi, lawiny, naporu śniegu;
- d) zalania;
- e) upadku drzew lub masztów, dźwigów, kominów lub innych budowli;
- f) uderzenia pojazdu;
- g) dymu, sadzy, huku ponaddzwiękowego;

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

31. Proszę o podanie dodatkowych informacji dot. budynków, które będą wyłączone z eksploatacji:

- rok budowy,
- dot. konstrukcji i stanu technicznego budynków nieeksploatowanych
- jakie będzie ich przeznaczenie, w jaki sposób są zabezpieczone, czy wszystkie media w tych budynkach są odłączone, czy na bieżąco są konserwowane wszystkie instalacje, od kiedy budynki są nieużytkowane
- czy i jakie były szkody w budynkach nieeksploatowanych, - jaka jest odległość od OSP lub PSP
- co dalej będzie się działo z budynkami nieeksploatowanymi, czy budynki są przeznaczone do rozbiórki”;

Odpowiedź: Nie dotyczy

32. W klauzuli reprezentantów – prosimy o dopisanie, że niniejsza klauzula nie ma zastosowania do ryzyka kradzieży oraz dewastacji/wandalizmu;

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

33. W „Klauzula badania okoliczności” prosimy o wykreślenie „ustalenie osoby sprawcy”. Wykonawcy nie mają możliwości samodzielnie tego ustalić.;



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

34. Prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego nie jest włączenie do zakresu ubezpieczenia szkód wynikających z ryzyk cybernetycznych oraz wszelkich szkód następczych wywołanych po incydentach cybernetycznych;

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

35. Czy planowane są remonty generalne w zgłoszonych do ubezpieczenia budynkach, jeżeli tak to prosimy o podanie zakresu robót i czego remonty będą dotyczyły.

Odpowiedź: Nie

Dotyczy wszystkich ryzyk

36. Wnioskujemy o wprowadzenie następującej Klauzuli do części 01 zamówienia(dot. wszystkich ryzyk):

„Klauzula wyłączająca pandemię

Z zachowaniem pozostałych postanowień OWU oraz postanowień niniejszej umowy, ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód, strat, wydatków, grzywien, kar lub wszelkich innych kwot bezpośrednio lub pośrednio spowodowanych przez/wynikających z/lub związanych z:

a) wszelkie faktyczne, domniemane lub groźne choroby zakaźne wynikające z SARS-CoV-2, w tym wszelkie ich mutacje lub warianty,

b) pandemią lub epidemią ogłoszoną przez Światową Organizację Zdrowia lub inny organ rządowy,

wszelkie podjęte działania lub zaniechania podjęcia działań w zakresie kontroli, zapobiegania, tłumienia lub w jakikolwiek sposób reagowania na takie rzeczywiste, domniemane lub groźne wystąpienie choroby zakaźnej, epidemii lub pandemii opisane w lit. a) i b) powyżej”;

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na treść wykonawcy który zostanie wyłoniony z postępowania przetargowego.

37. Prosimy o wprowadzenie klauzuli sankcji o treści: Klauzula sankcji

W związku faktem, że umowy ubezpieczenia zawierane przez Ubezpieczyciela nie mogą służyć do rozliczeń transakcji objętych sankcjami, zakazami i ograniczeniami międzynarodowymi lub wynikającymi z prawa polskiego (dalej: „Sankcje”), w tym Sankcjami przyjętymi przez Unię Europejską, Organizację Narodów Zjednoczonych oraz Stany Zjednoczone Ameryki, ubezpieczyciel nie będzie uznany za udzielającego ochrony ubezpieczeniowej oraz nie będzie zobowiązany do dokonania zapłaty z tytułu jakiegokolwiek roszczenia ani do zapewnienia lub udzielenia jakiegokolwiek korzyści w związku z ochroną ubezpieczeniową – w zakresie, w jakim udzielenie ochrony ubezpieczeniowej, zapłata lub zapewnienie/udzielenie innej korzyści w związku z ochroną ubezpieczeniową mogłyby skutkować naruszeniem jakichkolwiek wyżej wskazanych Sankcji – o ile zastosowanie się do takich Sankcji nie będzie sprzeczne z przepisami prawa mającymi zastosowanie do Ubezpieczyciela;



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na treść wykonawcy który zostanie wyłoniony z postępowania przetargowego.

Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

Mirosław Pochylczuk