



URZĄD GMINY POŚWIĘTNE

~~226~~ ~~15~~

ROŚ.6220.6.2021

Poświętne, dnia 24 listopada 2021 r.

~~2021-11-25~~

Decyzja Nr 6 / 2021

Na podstawie art. 104 oraz art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) w związku art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) po rozpatrzeniu sprawy z wniosku Gminy Poświętne, w imieniu której działa Pełnomocnik Pan Adam Wardęcki – projektant Biura Projektów Inżynierskich Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą ul. B. Chrobrego 1, 12-100 Szczytno,

postanawiam

umorzyć w całości postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Józefin, Dąbrowica, Wólka Dąbrowicka, Międzyłes i Międzypole gm. Poświętne”.

Uzasadnienie

W dniu 11 sierpnia 2021 r. do Urzędu Gminy Poświętne wpłynął wniosek Gminy Poświętne, w imieniu której działa Pełnomocnik Pan Adam Wardęcki – projektant Biura Projektów Inżynierskich Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą ul. B. Chrobrego 1, 12-100 Szczytno uzupełniony i zmieniony dnia 1 września 2021 r. (prezentata 3 września 2021r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Józefin, Dąbrowica, Wólka Dąbrowicka, Międzyłes i Międzypole gm. Poświętne. Wniosek został uzupełniony i zmieniony pismem z dnia 1 września 2021 r. w zakresie działek, na których planowane jest przedsięwzięcie. Zgodnie z wnioskiem oraz jego korektą inwestycja planowana jest do realizacji na działkach ew. nr:

- 202, 218, 282, 336, 361/1 obręb Międzypole,
- 61, 125, 632, 925, 931, 932, 940 obręb Międzyłes,
- 32, 183, 405 obręb Wólka Dąbrowicka,
- 98/5, 102/6, 105/3, 108/6, 108/7, 111/1, 114/1, 199, 237/3, 237/4, 238, 270/1, 270/2, 271/3, 271/4, 373 obręb Dąbrowica,
- 15 obręb Turze,

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Dębem

WYKONANO DNIA:

14. 04. 2022

Ldż. ~~2560~~
Liczba zał.

~~Podpis~~



URZĄD GMINY POŚWIĘTNE

- 58, 239 obręb Józefin,
- 27, 32/1, 32/2, 32/3 obręb Laskowizna.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy ooś, organ prowadzący postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zwrócił się z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wołominie oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie, o opinię w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko.

Opinią z dnia 26 października 2021 r. znak: WOOŚ-I.4220.1492.2021.BS.2 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wyraził stanowisko, że dla przedsięwzięcia polegającego na „*Budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Józefin, Dąbrowica, Wólka Dąbrowicka, Międzyłes i Międzypole, gmina Poświętne*” na działkach o nr ew.: 202, 218, 282, 336, 361/1 obręb Międzypole, dz. ew. nr 61, 125, 632, 925, 931, 932, 940 obręb Międzyłes, 32, 183, 405 obręb Wólka Dąbrowicka, dz. ew. nr 98/5, 102/6, 105/3, 108/6, 108/7, 111/1, 114/1, 199, 237/3, 237/4, 238, 270/1, 270/2, 271/3, 271/4, 373 obręb Dąbrowica, dz. ew. nr 15 obręb Turze, dz. ew. nr 58, 239 obręb Józefin, dz. ew. nr 27, 32/1, 32/2, 32/3 obręb Laskowizna nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Dodatkowo wyraził konieczność określenia w niniejszej decyzji warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c ustawy ooś, tj.:

1. przed rozpoczęciem oraz w ich trakcie należy kontrolować teren budowy pod kątem obecności zwierząt i umożliwić im ucieczkę lub przenieść je poza teren budowy w bezpieczne dla nich miejsce; przeniesienie gatunków należy prowadzić pod nadzorem przyrodniczym, z zastosowaniem przepisów odrębnych;
2. wszelkie „pułapki” (np. głębokie wykopy) starannie zabezpieczyć przed wpadaniem i uwięzieniem w nich drobnych zwierząt; termin, lokalizację i sposób wykonania zabezpieczeń doprecyzuje nadzór przyrodniczy koordynujący całość prac zabezpieczających po uwzględnieniu uwarunkowań lokalnych, występujących na gruncie;
3. przed zasypaniem wykopów przy udziale nadzoru przyrodniczego sprawdzić dno pod kątem obecności w nich zwierząt, a w przypadku stwierdzenia ewakuować je poza teren budowy, z zastosowaniem przepisów odrębnych;
4. korony, pnie oraz korzenie drzew znajdujących się w sąsiedztwie realizowanych prac budowlanych, miejsc poruszania się ciężkiego sprzętu budowlanego oraz tras dowożenia



URZĄD GMINY POŚWIĘTNE

materiałów budowlanych zabezpieczyć zgodnie ze sztuką ogrodniczą, według wskazań i przy udziale nadzoru przyrodniczego; zakazuje się składowania urobku, kruszyw, materiałów budowlanych i odpadów w zasięgu koron ww. drzew;

5. na placu budowy stosować oświetlenie dające tzw. „ciepłe” widmo świetlne, np. lampy sodowe lub LED; lampy powinny bezwarunkowo posiadać szczelne obudowy;
6. zdjętą urodzajną warstwę gleby zdeponować w pryzmach, zabezpieczyć przed przesuszeniem w czasie składowania i wykorzystać do rekultywacji terenu inwestycji po zakończeniu jej realizacji.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wołominie opinią sanitarną ZNS.471.167.48.2021 z dnia 17 września 2021 r. odmówił wydania opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia, gdyż rozpatrywana sieć wodociągowa nie stanowi sieci wodociągowej magistralnej i nie kwalifikuje się do § 3 ust. 1 pkt. 71 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).

Dyrektor Zarządu Zlewni w Dębem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie opinią WA.ZZŚ.2.435.1.207.2021.MR z dnia 22 września 2021 r. wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Dodatkowo wskazał na konieczność określenia w niniejszej decyzji warunków i wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy ooś oraz nałożenia obowiązku działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit b ustawy ooś, z uwzględnieniem następujących elementów:

1. stosować sprawny technicznie sprzęt i urządzenia;
2. materiały i surowce składać w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do gruntu i wód;
3. zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju pojazdów i maszyn, zabezpieczyć przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód oraz wyposażać w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków paliw;
4. powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia ścieki bytowe odprowadzać do szczelnych zbiorników bezodpływowych (przewoźnych toalet lub innych); ww. zbiorniki systematycznie opróżniać (nie dopuszczać do ich przepełnienia) przez uprawnione podmioty,



URZĄD GMINY POŚWIĘTNE

5. na etapie realizacji wodę do celów bytowych dostarczać w butelkach jednorazowych bądź specjalistycznymi beczkownikami,
6. w przypadku stwierdzenia konieczności odwadniania dna wykopów, prace odwodnieniowe, prowadzić bez konieczności trwałego obniżania poziomu wód gruntowych (np. przy zastosowaniu inżynierii), wody z odwodnienia odprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami,
7. prace ziemne prowadzić w sposób nie naruszający stosunków gruntowo-wodnych, a w szczególności ograniczający ingerencję w warstwy wodonośne,
8. zdjętą wierzchnią warstwę ziemi (odkład) składować poza obszarami, na których znajdują się cieki wodne, poza terenem zagrożonym powodzią,
9. teren inwestycji wyposażyć w niezbędną ilość szczelnych i nieprzepuszczalnych pojemników, koszy i kontenerów do gromadzenia odpadów,
10. powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia odpady magazynować w sposób selektywny, a następnie sukcesywnie przekazywać do odbioru podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami,
11. prace w obrębie koryt rzek i cieków oraz urządzeń wodnych (rowów melioracyjnych) prowadzić w sposób zapewniający swobodny przepływ wód w obrębie ww. koryt (np. poprzez przebudowę cieków pod osłoną gródź, wykonanie kanałów obiegów, kanałów zastępczych, itd.) oraz ograniczający zaburzenia stosunków gruntowo-wodnych w rejonie koryt rzek i cieków, a także w sposób ograniczający zmętnienie wód w obrębie cieków, rzek i rowów melioracyjnych;
12. nie dopuścić do zniszczenia lub uszkodzenia istniejącego systemu odwadniającego, w tym rowów melioracyjnych, bez uprzedniego wykonania nowego systemu,
13. teren przedsięwzięcia po zakończeniu prac doprowadzić do stanu pierwotnego

W wyniku posiadanej przez organ dokumentacji, wiedzy oraz analizy zebranego materiału ustalono co następuje:

Przedsięwzięcie będzie polegało na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Józefin, Dąbrowica, Wólka Dąbrowicka, Międzyłes i Międzyzpole, gmina Poświętne na działkach o nr ew.: 202, 218, 282, 336, 361/1 obręb Międzyzpole, dz. ew. nr 61, 125, 632, 925, 931, 932, 940 obręb Międzyłes, 32, 183, 405 obręb Wólka Dąbrowicka, dz. ew. nr 98/5, 102/6, 105/3, 108/6, 108/7, 111/1, 114/1, 199, 237/3, 237/4, 238, 270/1, 270/2, 271/3, 271/4, 373 obręb Dąbrowica, dz. ew. nr 15 obręb Turze, dz. ew. nr 58, 239 obręb Józefin, dz. ew. nr 27, 32/1, 32/2, 32/3 obręb Laskowizna.



URZĄD GMINY POŚWIĘTNE

Sieć wodociągowa wraz z przyłączami zostanie wykonana z rur łączonych metodą zgrzewania doczołowego lub elektrooporowego:

- rurociąg PE 100 SDR 17 PN 10 o średnicy od Ø 90 do Ø 200- długość od 13,0 do 14, 0 km;
- rurociąg PE 100 SDR 17 PN 10 o średnicy od Ø 40 do Ø 90- długość od 1400,00 do 1700,0 0 km (przyłącze wodociągowe).

Planowana inwestycja zlokalizowana będzie poza granicami obszarów podlegających ochronie na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U z 2021 r. poz. 1098). Najbliższym obszarem Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 jest obszar Torfowiska Czernik PLH140037 oddalony o około 5 km od terenu planowanego przedsięwzięcia. Najbliższy korytarz ekologiczny o znaczeniu ponadlokalnym (Dolina dolnego Bugu – Dolina dolnego Wieprza GKPN-7) zlokalizowany jest w odległości około 200 m w kierunku wschodnim od terenu inwestycji. Planowane przedsięwzięcie jest inwestycją o charakterze liniowym. W ramach realizacji planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się zniszczenia szaty roślinnej, tereny porośnięte roślinnością trawiastą zostaną odtworzone do stanu przed rozpoczęciem inwestycji. Inwestycja będzie wykonana w szczelnych szalunkach oraz w wykopach otwartych, przy czym w przypadku wykopów otwartych wykonywanych ręcznie teren zajęty pod budowę wraz z wykopem i odkładem urobku wynosić będzie maksymalnie 1 m szerokości. Przejścia przewodów pod drogami, ciekami wodnymi bądź rowami przydrożnymi wykonane zostaną w wykopie otwartym bądź metodą bezwykopową – przewiertem sterowanym w rurze osłonowej. W przypadku przejść rurociągów w tulejach osłonowych pod drogami oraz ciekami wodnymi – zastosowane zostaną rury osłonowe wraz z płozami ślizgowymi o odpowiednich średnicach. Przedsięwzięcie nie ingeruje w siedliska naturalne i półnaturalne mogące stanowić chronione siedliska przyrodnicze i siedliska gatunków objętych dyrektywami – ptasią i siedliskową. Ponadto planowana inwestycja nie jest położona na obszarach wodno – błotnych i innych obszarach o niskim poziomie wód gruntowych , w tym siedliskach łągowych oraz przy ujściu rzek. Teren inwestycyjny zlokalizowany jest w granicach JCWP o kodzie RW200017267167 i nazwie „Rządza od źródeł do Cienkiej bez Cienkiej” oraz o kodzie RW2000172671689 i nazwie „Cienka”

Po przeanalizowaniu dostarczonej przez Wnioskodawcę dokumentacji tj. karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz opinii organów opiniujących w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko należy orzec, że planowane przedsięwzięcie nie stanowi przedsięwzięcia zawsze, jak i potencjalnie mogącego znacząco oddziaływać na środowisko ujętego w § 2 czy w § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących



URZĄD GMINY POŚWIĘTNE

znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839). W myśl § 3 ust. 1 pkt. 71 ww. rozporządzenia do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się: „rurociągi wodociągowe magistralne do przesyłania wody oraz przewody wodociągowe magistralne doprowadzające wodę od stacji uzdatniania do przewodów wodociagowych rozdzielczych, z wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową” jednak planowana do budowy sieć wodociągowa nie stanowi sieci wodociągowej magistralnej.

Wobec powyższego, brak elementu w stosunku administracyjno – prawnym w postaci przepisu nakazującego rozstrzygnięcie o żądaniu strony poprzez wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia przesądza o bezprzedmiotowości postępowania administracyjnego, wszczętego na wniosek strony.

Zgodnie z art. 105 § 1 kpa „Gdy postępowanie z jakiegokolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe w całości albo w części, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania odpowiednio w całości albo w części”.

Mając powyższe na uwadze, postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa w terminie 14 dni od dnia otrzymania, za moim pośrednictwem.

Ponadto informuje się, że zgodnie z art. 127a § 1 Kpa „W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję”, a w przypadku skorzystania z tego uprawnienia stosownie do § 2 niniejszego artykułu „Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna”



WÓJT
Sylwester Niżnik

Sprawę prowadzi:
Justyna Chacińska
tel. 25 752-03-90 wew. 18

Decyzja niniejsza stała się ostateczna

w dniu 23.12.2021r.

Poświętne, dnia 23.03.2022r.

WÓJT
Sylwester Niżnik