

Uczestnicy postępowania

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę sprzętu serwerowego i komputerowego oraz oprogramowania dla Polskiej Agencji Kosmicznej (**znak sprawy BO/3/2021**)”.

Zamawiający – Polska Agencja Kosmiczna, informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania od Wykonawców dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

Zamawiający zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje treść pytań i udziela wyjaśnień w sposób określony poniżej.

Pytanie 1

Z uwagi na trudną dostępność urzędzeń związaną sytuacją pandemiczną na świecie, zwracamy się z prośbą o pozytywną odpowiedź na poniższe pytania i prośby.

Zwracamy się z prośbą o zaakceptowanie jako rozwiązania równoważnej stacji roboczej, opisanej w załączniku nr 1a do SWZ, która posiada zasilanie o mocy 1000w, jednak niemającej zasilaczy redundantnych. Prośbą swoją motywujemy ograniczoną ilością spełniających wymagania stacji roboczych

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 1

Zamawiający wyjaśnia, iż w Załączniku 1 a do SWZ – Część nr 1 – Sprzęt Serwerowy zostały wskazane w ramach zamówienia 2 stacje robocze (poz. 3 Tabeli – Załącznik nr 1a), gdzie zasilacz do każdej z nich posiada moc min. 1000W. Powyższe wskazuje, iż Zamawiający nie wymaga dla ww. stacji roboczych zasilaczy redundantnych.

Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że dla Severa Rack (poz. 1 Tabeli – Załącznik nr 1a) wymagane są min. 2 redundantne zasilacze (2x1400W,Hot-Plug).

Pytanie 2

Z uwagi na trudną dostępność urzędzeń związaną sytuacją pandemiczną na świecie, zwracamy się z prośbą o pozytywną odpowiedź na poniższe pytania i prośby.

Prosimy o informację czy w ramach wyspecyfikowanych urzędzeń typu Laptop 17,3” dopuszczą Państwo jako równoważne urządzenia o przekątnej ekranu 16”. Prośbę swoją motywujemy aktualnie brakiem urzędzeń spełniających Państwa wymagania. Na dziś wszyscy wiodący producenci sprzętu komputerowego borykają się z opóźnieniami lub brakami dostaw podstawowych komponentów potrzebnych do produkcji sprzętu, co za tym idzie wiele modeli dostępnych jest powyżej 180 dni lub ich dostępność nie jest znana.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 2

Zamawiający informuje, że nie dokona zmiany opisu przedmiotu zamówienia w sposób zaproponowany w pytaniu przez Wykonawcę.

Pytanie 3

Z uwagi na trudną dostępność urządzeń związaną sytuacją pandemiczną na świecie, zwracamy się z prośbą o pozytywną odpowiedź na poniższe pytania i prośby.

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie maksymalnego czasu realizacji dostaw do 45 dni od daty zawarcia Umowy, prośbę swoją motywujemy wydłużonymi czasami produkcji u wszystkich wiodących producentów sprzętu elektronicznego.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 3

Zamawiający informuje, że nie dokona zmiany terminu realizacji zamówienia w sposób zaproponowany w pytaniu Wykonawcy.

Treść powyższych wyjaśnień jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców, którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia i złożą ofertę w niniejszym postępowaniu.

Prezes Polskiej Agencji Kosmicznej

/-/

Grzegorz Wrochna