

Oznaczenie sprawy: ZP.260.2.21.2024

## ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Niniejsze postępowanie wyłączone jest spod stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.)

### 1. opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest **dostawa odzieży dla pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o. wg zadań 1-5:**

**Zadanie nr 1: Dostawa odzieży sportowej,**

**Zadanie nr 2: Dostawa odzieży roboczej,**

**Zadanie nr 3: Dostawa odzieży ochronnej,**

**Zadanie nr 4: Dostawa środków ochrony indywidualnej.**

**Zadanie nr 5: Dostawa butów ochronnych roboczych**

Szczegółowe wymagania w stosunku do w/w zamówienia i jego zakres zawiera kosztorys ofertowy - Załącznik nr 2 części A-E do Zaproszenia.

Ilekroć w załączniku do Zaproszenia opisano przedmiot zamówienia poprzez wskazanie nazwy produktu lub jego producenta – Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej, a podane cechy produktu należy rozumieć jako wymagania minimalne (nie gorsze niż parametry użytkowe, funkcjonalne produktów wskazanych w Załączniku do Zaproszenia). Obowiązek udowodnienia powyższego leży po stronie Wykonawcy.

W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje rozwiązania równoważne, zobowiązany jest wykonać i załączyć do oferty zestawienie wszystkich zaproponowanych pozycji równoważnych oraz wykazać ich równoważność w stosunku do cech opisanych w dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia, ze wskazaniem nazwy i pozycji opisu przedmiotu zamówienia, których dotyczy. Opis zaproponowanych rozwiązań równoważnych powinien być dołączony do oferty i musi być na tyle szczegółowy, żeby Zamawiający przy ocenie oferty mógł ocenić spełnienie wymagań dotyczących ich parametrów użytkowych i funkcjonalnych oraz rozstrzygnąć, czy zaproponowane rozwiązania są równoważne.

W przypadku pojedynczych pozycji w zadaniu nr 1 i zadaniu nr 2 wymagane jest wykonanie nadruku na produkcie metodą najwłaściwszą dla danego produktu zgodnie z jego



właściwościami, w jednym kolorze (biały), zgodnie z opisem zawartym w kosztorysie oraz księgą znaku, wykonanie znakowania po wcześniejszej akceptacji wizualizacji.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na wybrane zadania, bowiem każde zadanie, stanowi odrębny przedmiot zamówienia i będzie podlegało odrębnej procedurze związanej z wyborem oferty.

**2. termin wykonania zamówienia:**

Dostawa przedmiotu zamówienia nastąpi nie później niż 30 dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy.

**3. warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:**

W postępowaniu może uczestniczyć Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 poz. 835).

**4. wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:**

4.1. Na potwierdzenie warunku określonego w pkt. 3 powyżej, Wykonawca złoży stosowne oświadczenie w formularzu ofertowym.

**5. informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:**

5.1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

5.2. W przypadku pytań:

a) merytorycznych lub formalnych proszę o kontakt za pośrednictwem Platformy Zakupowej, poprzez przycisk „Wyślij wiadomość do Zamawiającego” lub pod nr telefonu: 81 466 51 16;

b) związanych z obsługą Platformy Zakupowej, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00, tel. 22 101 02 02 lub e-mail: [cwk@platformazakupowa.pl](mailto:cwk@platformazakupowa.pl)

## **6. opis sposobu przygotowywania ofert:**

### **6.1. Oferta powinna zawierać:**

- a) Formularz oferty uwzględniający w szczególności: dane dotyczące Wykonawcy (nazwa, siedziba, telefon, e-mail), Nr KRS/ wpis do CEDiG, termin wykonania zamówienia (zgodny z terminem określonym w pkt 2 Zaproszenia), forma i termin płatności: przelew w terminie 30 dni,
- b) cenę określającą: wartość wynagrodzenia brutto,
- c) pełnomocnictwo, w przypadku gdy Wykonawca działa przez pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa stwierdzający upoważnienie pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy, winien być dołączony do oferty,
- d) kosztorys ofertowy (zgodnie z Załącznikiem nr 3 części A-E do Zaproszenia),

6.2. Wszystkie dokumenty składające się na Ofertę należy przesłać w postaci skanów za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

## **7. miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:**

7.1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem:

[https://platformazakupowa.pl/pn/mosir\\_lublin](https://platformazakupowa.pl/pn/mosir_lublin).

7.2. Oferta powinna zostać sporządzona według Formularza oferty, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia i przesłana w postaci skanów za pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej na stronie internetowej [www.mosir.lublin.pl](http://www.mosir.lublin.pl), pod zakładką: ZP-Platforma Zakupowa, **do dnia 11.07.2024 r. godz. 11:00.**

7.3. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 11.07.2024 r. godz. 11:15.

7.4. Złożone oferty mogą zostać wycofane lub zmienione przed ostatecznym upływem terminu składania ofert. Wniosek o wycofanie lub zmianę oferty powinien zostać złożony drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

7.5. Oferty złożone po terminie nie będą podlegały ocenie i zostaną odrzucone. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnej z w/w opisem ponosi Wykonawca.

## **8. opis sposobu obliczenia ceny:**

8.1. Oferta cenowa musi zawierać: wartość brutto oferty, stawkę podatku VAT.

8.2. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich.

8.3. Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

**Uwaga:**

Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy regulowanie płatności za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie realizowane z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment. – *przez złożenie stosownego oświadczenia w Formularzu Oferty (Załącznik nr 1).*

**9. tryb udzielania wyjaśnień dotyczących treści istotnych warunków zamówienia:**

- 9.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści istotnych warunków zamówienia. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 1 dzień przed upływem terminu składania ofert.
- 9.2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieszcza na Platformie Zakupowej bez ujawniania źródła zapytania.
- 9.3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert dokonać zmian istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę Zamawiający zamieszcza na Platformie Zakupowej.

**10. termin związania ofertą:**

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się z upływem terminu złożenia oferty.

**11. opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:**

- 11.1. Zamawiający podczas oceny ofert kierować się będzie kryterium: **cena – 100%**.
- 11.2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym Zaproszeniu i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.
- 11.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z Wykonawcami, w celu uzupełnienia lub doprecyzowania oferty.
- 11.4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania poprawy omyłek pisarskich i rachunkowych w złożonej przez Wykonawcę ofercie.

**12. informacja o wynikach postępowania:**

- 12.1. Zamawiający poinformuje o wyborze oferty najkorzystniejszej za pośrednictwem Platformy Zakupowej, wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.

12.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania jeśli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

12.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

12.4. Informację o unieważnieniu postępowania Zamawiający zamieści na Platformie Zakupowej.

**13. informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:**

13.1. najpóźniej w dniu podpisania umowy należy przedłożyć następujące dokumenty:

a) tabelę rozmiarów dotyczy zadania nr 1-5

b) wizualizację użycia logo Zamawiającego dotyczy zadania nr 1 i zadania nr 2 pozycji uwzględniających w opisie przedmiotu zamówienia wykonanie znakowania produktu

**14. wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia:**

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

**15. istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:**

zawarto w Załączniku nr 3 do Zaproszenia.

**16. informacja, czy Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji:**

Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z możliwością prowadzenia negocjacji.

**Wykaz załączników:**

1. Wzór Formularza Oferty - Załącznik nr 1,

2. Kosztorys ofertowy - Załącznik nr 2 części A-E,

3. Projekt umowy – Załącznik nr 3.

**Z UPOWAŻNIENIA**

**ZARZĄDU**

WICEPREZES ZARZĄDU

DYREKTOR FINANSOWY

*Monika Lipińska*

*Marcin Warda*

.....  
**(podpis Kierownika Zamawiającego)**

Nazwa oferenta, siedziba

Załącznik nr 1

**Oferta Wykonawcy**

**Do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  
„Bystrzyca” w Lublinie spółka z o.o.  
z siedzibą w Lublinie  
ul. Filaretów 44**

Nawiązując do Zaproszenia do złożenia oferty cenowej na dostawę odzieży dla pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o. wg zadań 1-5: składam poniższą ofertę:

1. Dane oferenta:

nazwa.....  
siedziba.....  
tel./fax. firmy.....  
adres e-mail .....

REGON.....  
NIP .....

Nr KRS/ wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.....  
Adres zamieszkania/zameldowania osoby fizycznej mającej status przedsiębiorcy  
.....

2. Data sporządzenia oferty .....

3. Oferuję realizację przedmiotu zamówienia określonego w „Zaproszeniu”:

**Zadanie nr 1: Dostawa odzieży sportowej**

- Za cenę brutto .....zł.
- Słownie: .....
- Stawka podatku VAT: .....%.

**Zamówienie będzie realizowane z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności**

**TAK/NIE\*** .....(zaznaczyć właściwe)\*

**Zadanie nr 2: Dostawa odzieży roboczej**

- Za cenę brutto .....zł.
- Słownie: .....
- Stawka podatku VAT: .....%.

**Zamówienie będzie realizowane z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności**

**TAK/NIE\*** .....(zaznaczyć właściwe)\*

**Zadanie nr 3: Dostawa odzieży ochronnej**

- **Za cenę brutto** .....zł.
- Słownie: .....
- Stawka podatku VAT: .....%.

**Zamówienie będzie realizowane z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności**

**TAK/NIE\*** .....(zaznaczyć właściwe)\*

**Zadanie nr 4: Dostawa środków ochrony indywidualnej**

- **Za cenę brutto** .....zł.
- Słownie: .....
- Stawka podatku VAT: .....%.

**Zamówienie będzie realizowane z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności**

**TAK/NIE\*** .....(zaznaczyć właściwe)\*

**Zadanie nr 5: Dostawa butów ochronnych roboczych**

- **Za cenę brutto** .....zł.
- Słownie: .....
- Stawka podatku VAT: .....%.

**Zamówienie będzie realizowane z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności**

**TAK/NIE\*** .....(zaznaczyć właściwe)\*

4. Proponuję następujące warunki realizacji kontaktu:

- 1) **termin realizacji umowy**- zgodnie z pkt 2 Zaprośzenia.
- 2) **warunki płatności**:zgodnie z pkt 6.1 lit. a Zaprośzenia.

5.\* Oświadczam, iż podane ceny uwzględniają wszystkie czynniki cenotwórcze ( VAT), koszt dostawy oraz udzielony przez firmę rabat.

6.\*Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentami oraz warunkami realizacji zamówienia, w tym także załączonym projektem umowy i nie wnoszę do nich zastrzeżeń.



**7 \*Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**

*(W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa – należy skreślić treść oświadczenia)*

**8.\* Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).**

**\*w przypadku nie spełnienia przez Wykonawcę któregokolwiek z warunków w treści oświadczeń należy dokonać skreślenia odpowiedniego punktu / oświadczenia.**

**UWAGA: Klauzula informacyjna – dot. osób fizycznych**

*Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:*

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:  
*Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 20-609 Lublin, ul. Filaretów 44  
Tel. (81) 466 51 00; Fax (81) 466 51 01  
Strona internetowa: [www.mosir.lublin.pl](http://www.mosir.lublin.pl)  
e-mail: [osrodek@mosir.lublin.pl](mailto:osrodek@mosir.lublin.pl)*
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia. o wartości poniżej 130 000,00 zł, oznaczenie sprawy: ZZP.260.2.21.2024;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym obowiązkowo należy udostępniać dokumentację postępowania;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w stosownych przepisach, związanym z

udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp, która ma odpowiednie zastosowanie do postępowań o wartości poniżej 130 000,00 zł;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
  - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (*jednakże skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników*);
  - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (*prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego*);
  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
  - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

**Wykaz załączników:**

1. ....
2. ....

.....  
**Podpis osoby upoważnionej  
do reprezentowania interesów  
Wykonawcy**

## Koszorys ofertowy

## Zadanie nr 1: Dostawa odzieży sportowej

Lp.	Nazwa	Opis	Zapotrzebowana ilość	Stawka podatku VAT	Cena Jednostkowa brutto*	Wartość brutto
1	KOSZULEKA POLO	Bawełna. Szwy na bokach, wzmocnione taśmą na karku, rękawy krótkie, ściągacze w kołnierzu i rękawach, rozcięcie pod szyją, zapinane na guziki w kolorze materiału. Skład: 95% bawełna, 5% elastan. Gramatura: 200g/m <sup>2</sup> . Wersja męska i damska – talionowa. Dostępność różnych rozmiarów. Kolorystyka: niebieski, pomarańczowy, czarny, ciemnoszary oraz wykonanie nadruku logo, przód lewa strona produktu, 1 kolor (biały), metoda najwłaściwsza dla produktu zgodnie z księgą znaku, wykonanie znakowania po wcześniejszej akceptacji wizualizacji	199			
2	BLUZY HASELOWE ANTYPIŚLIWIZOWE	Podszwa zewnętrzna: guma antypoślizgowa ; wnętrze: EVA, paski: EVA.	71			
3	KOSZULEKA TERMOAKTYWNA	Dopasowująca się do sylwetki, odprowadza nadmiar ciepła i pot. Materiał elastyczny, miękki. Posiadająca właściwości chłodzące. Skład: 100% poliester, odporna na chlor. Dostępność różnych rozmiarów. Kolorystyka: niebieski.	2			
4	SPODNIKI PLYWACKIE	Miękkie kąpielówki o zakrywającym kroju do pół uda, do regularnego uprawiania pływania, odporność materiału na chlor, 100% poliester. Dostępność różnych rozmiarów.	1			
5	CZAPKA PLYWACKA	Drelichowa, wykonana w 100% z bawełny, usztywniony daszek, obwód głowy regulowany zapinką na rzep, wywietrzniki dla lepszego komfortu użytkowania. Kolorystyka: niebieski, czarny, ciemnoszary.	69			
6	F-SHIRT	O gramaturze min. 150g/m <sup>2</sup> , bawełna – 100%, krótki rękaw, tkanina odporna na mechacenie, wytrzymała, produkt dekantowany (nie kurczy się w praniu), wersja męska i damska – talionowa, dostępność różnych rozmiarów, kolorystyka: niebieski, pomarańczowy, czarny, ciemnoszary oraz wykonanie nadruku logo, przód lewa strona produktu, 1 kolor (biały), metoda nadruku najwłaściwsza dla produktu, zgodnie z księgą znaku, wykonanie znakowania po wcześniejszej akceptacji wizualizacji	419			
7	F-SHIRT 2 Aqua-Soft®	O gramaturze min. 150g/m <sup>2</sup> , bawełna – 100%, krótki rękaw, tkanina odporna na mechacenie, wytrzymała, produkt dekantowany (nie kurczy się w praniu), wersja męska i damska – talionowa, dostępność różnych rozmiarów, kolorystyka: czarny lub ciemnoszary oraz wykonanie nadruku w 2 miejscach: 1) dwa logo MOSIR i Aqua Lublin z przodu po lewej stronie logo, przód lewa strona produktu, 2) na plecach napis OBSŁUGA TECHNICZNA ZAWODÓW, oba nadruki kolor (biały), metoda nadruku najwłaściwsza dla produktu, zgodnie z księgą znaku, wykonanie znakowania po wcześniejszej akceptacji wizualizacji	16			
8	PIANKA KRÓTKA PLYWACKA	Mięska, krótka pianka do sportów wodnych. Skład: 100% neopren, 1,5 mm. Do ochrony przed zimnem.	1			

9	PIANKA MEDYCA sztywna i kapitałowa - dot. bielizny sportowej	Miękka pianka, przeznaczona na zimne wody, ergonomiczny krój i suwak na piersiach, łączenia szczelne, klejone, szyte - obrębione, wykonana w 100% z elastycznego neoprenu, zapewniającego izolację termiczną i miękkość, neopren oklejony tkaniną syntetyczną, aby zwiększyć odporność na przetarcia, grubość neoprenu 4 i 5 mm. Dostępność różnych rozmiarów.	1			
10	BUTY NEOPRENOWE - dot. bielizny sportowej	Neoprenowe buty o grubości 3mm, zapewniające komfort i ciepło w zimne dni na wodzie, materiał elastyczny neopren wysokiej jakości, który jest elastyczny i dopasowuje się do stopy, podszwa pokryta specjalną warstwą neoprenu który chroni przed ślizganiem, szwy płasko zszywane.	1			
11	REKAWICE NEOPRENOWE - dot. bielizny sportowej	Rekawice nurkowe wykonane neoprenu o grubości 3mm	1			
Liczba egzemplarzy						

\* cena brutto - cena netto powiększona o podatek VAT

.....  
 podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

## Koszty oferty

## Zadanie nr 2: Dostawa odzieży roboczej

Lp.	Nazwa	Opis	Zapotrzebowana ilość	Stawka podatku VAT	Cena Jednostkowa brutto*	Wartość brutto
1	KURTKA OCIEPLANA	Posiadająca membranę wodoodporną, oddychającą i odporna na wiatr. Zapewniająca komfort cieplny, klejone szwy, kaptur i bezpieczne, wewnętrzne kieszenie, kieszenie zewnętrzne wpuszczane oraz kieszenie na piersi, mankiety regulowane, regulowany dół kurtki. Krój regularny. Wersja męska i damska - taliowana. Dostępność różnych rozmiarów. Kolorystyka: do wyboru. Zgodne z normą PN - 86/09/1011 zgodnie z polską normą PN-EN 347 Certyfikat CE Wykonanie nadruku logo, przód lewa strona produktu, 1 kolor (biały), metoda nadruku najwyświetsza dla produktu, zgodnie z księgą znaku, wykonanie znakowania po	3			
2	REKAWICE OCIEPLANE	Rekawice ocieplane, wzmocnione skórą naturalną, całodłoniowe, elementy na końcówkach palców i na części chwytnej, zapewniające pewny uchwyt.	35			
3	CZAPKA OCIEPLANA FLEKSYBILNA	Polarowa czapka Wykonany w 100% z poliestru, Miękką strukturą powierzchni dla wygodnego dopasowania. Szybko schnąca i oddychająca	27			
4	SPODNIE BOBOXE	Wykonane z: 65% poliestru, 35% bawełna gramatura 270g/m2, Ogrodniczki: spodnie męskie w pas, dwie kieszenie z tyłu na rzepy oraz dwie boczne podwójne, kieszeń na nogawce na rzepy z dodatkowymi kieszeniami na akcesoria, kieszeń boczna podłużna, kieszeń na klacie piersiowej z kieszeniami na telefon oraz przybory, końcówka do przypięcia kluczy, петельki umożliwiające doczepienie dodatkowych akcesoriów, możliwość regulacji w pasie oraz długości za pomocą szelek, gumy w tylnej partii zwiększająca swobodę ruchów, na kieszeniach, kolanach oraz na dole nogawek dodatkowe wzmocnienie, co zwiększa wytrzymałość spodni na przelarcia,	10			
5	SPODNIE BOBOXE (DAMSKIE)	Elastyczne. 2 kieszenie klasyczne boczne, otwory kieszeniowe z paskami kieszeniowymi, na lewej nogawce kieszeń z paską i zamkiem na rzep, ściągacz na gumkę w pasie, 2 kieszenie tylne z paskami, pas z szlufkami na pasek, rozporek na zamek błyskawiczny. Kolorystyka: czarne	20			
6	UBRANIE ROBOCZE LETNIE (MĘSKIE) - BIELIZNA KPL.	Ubranie robocze letnie wykonane z materiału o gramaturze min 270g/m2, wykonane z bawełny z domieszką poliestru (dopuszczalny jeans), kurczliwość materiału 1,5%-2%, ze wskazaniem na trwałość i odporność na przetarcia, wszystkie szwy podwójne, wzmocnione w odpowiednich miejscach (kolana, łokcie, biodra, kaptur, kieszonki, kieszenie), w tym jedna kryta listwa, zapinana, transparentny panel na przódzie, posiadający dwie górne kieszenie, z tyłu jedna kryta listwa, zapinana, kieszeń na tel. komórkowy, kieszeń wewnętrzna; spodnie robocze na szelkach, z bocznyimi kieszeniami cargo, dwiema wpuszczanymi, dwiema tylnymi i w przypadku ogrodniczek - zamykaną kieszenią na przódzie, z dużą ilością rygów w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie, z możliwością regulacji w pasie za pomocą guzików oraz gumki w tylnej części spodni, wzmocnienia na kolanach oraz na dole nogawek, analogiczna wersja spodni do pasa, bez szelek, dostępność różnych rozmiarów, kolorystyka: ciemnoszary, niebieski.	78			

7	KONSZULA PLASIELAWA	Wykonana w 100% z bawełny, zapinana na guziki, kieszeń po lewej stronie, gramatura min 120g/m <sup>2</sup> , materiał niefarbujący, dostępność różnych rozmiarów.	89		
8	SOPHISTE-KWADRYL	Typu bojówki, materiał: 65% poliester, 35% bawełna, gramatura 280 g/m <sup>2</sup> , lekka tkanina, podwójne szwy w nogawkach i kroku, dodatkowo ryglowane w miejscach najbardziej narażonych na rozprucie, szlufki do paska, zawieszka na klucze, rozporek na zamek błyskawiczny, uchwyty na narzędzia w pasie, przestronne kieszenie na przódzie, jedna z łatwodostępną kieszenią na telefon komórkowy, wzmocnione tylne kieszenie, regulowana pętla na miotek, kieszeń na udzie z kłapką, zapinana na zairzaski lub zepy, dostępność różnych rozmiarów, kolorystyka: niebieski, ciemnoszary.	27		
9	Gravelle replaximo softline	Wykonane z bezszwowej петельkowej dzianiny akrylowej. Strona chwytna oraz cełuk powleczone lateksem naturalnym w kolorze czarnym, zapewniającym bardzo dobrą chwytność. Niepowleczone części wierzchnia zwiększa oddychalność. Wyposazone w elastyczny ściągacz. Część chwytna charakteryzuje się wysoką odpornością na ścieranie i rozdzielanie. Zapewniają ochronę przed zimnem kontaktowym.Przeznaczone do prnc wykonywanych zarówno w środowisku suchym, jak i wilgotnym. Poziom skuteczności EN 388 - 3231, EN 511 - X2X. Spełniają wymagania zawarte w normach zharmonizowanych: EN 420, EN 388, EN 511. Ochrona dłoni przed zagrożeniami mechanicznymi według EN 388: odporność na ścieranie: poziom 3, odporność na przecięcie: poziom 2, wytrzymałość na rozdzielanie: poziom 3, dporność na przekłucie: poziom 1.	36		
10	ELIZA POLAROWA	Kurtka polarowa . Dwie przednie kieszenie, poliestrowe wzmocnienia na łokciach oraz na ramionach zapobiegające przetarciom. Dostępne kolory: czarny oraz granatowy. Gramatura: nie mniej 300 g/m <sup>2</sup> oraz wykonanie haftu logo, przód lewa strona produktu, i kolor (biały), pole zadruku 8-3cm (szerokość – wysokość), zgodnie z księgą znaku, wykonanie znakowania po wcześniejszej akceptacji wizualizacji	72		
11	UBRANIE ROBOCZE DCDPLAND OPUSZCZANE-SUITY-KASY-107L	Ubranie robocze zimowe składające się z kurtki i spodni, wykonane ze bawełny i poliestru, 65% poliester, 35% bawełna, gramatura 270 g/m <sup>2</sup> materiał ciepłochronny i pikówka 220g/m <sup>2</sup> wiatrochronny, kuczliwość materiału 1,5%-2%, zgodna z polską normą PN-EN 340 Certyfikat CE, kurtka: transpiratory powietrza, ze ściągaczem na środku pleców, zapinana na zamek plastikowy lub guziki; kryty listwą, dwie górne kieszenie zapinane, dwie boczne kieszenie, rękawy zakończone ściągaczem z możliwością regulacji na rzepty, podwójne szwy, duża ilość ryglówek w miejscach narażonych na rozprucie; spodnie robocze z dwiema wpuszczanymi kieszeniami i dwiema tylnymi i w przypadku ogrodniczek – zamykaną kieszenią na przódzie, z dużą ilością ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie, z możliwością regulacji; w pasie za pomocą guzików oraz gumki wszytej w tylnej części spodni, wzmocnienia na kolanach oraz na dole nogawek, analogiczna wersja spodni do pasa, bez szeleka, dostępność różnych rozmiarów, kolorystyka: szary, czarny, niebieski	33		
					Łączna wartość brutto

\* cena brutto - cena netto powiększona o podatek VAT

.....  
 podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

## Koszty oferty

## Zadanie nr 3: Dostawa odzieży ochronnej

Lp.	Nazwa	Opis	Zapotrzebowana ilość	Stawka podatku VAT	Cena jednostkowa brutto*	Wartość brutto
1	PIASZCZ POCZEPKI WYKRESZALOWA	Piaszcz z powłoki nylonowej o gramaturze min 190 g/m <sup>2</sup> , podszywka siatkowa poliestrowa o gramaturze min 45 g/m <sup>2</sup> , zapinana na suwak, z dodatkowym zapięciem na rzepy. lub napy, kaptur chowany w kominie, zapinany na rzep, po zewnętrznej stronie dwie kieszenie na suwak, rękawy ze ściągaczem i dodatkowym zapięciem na rzep.	9			
2	SPINACZE DO KOSZULKI	Kolor antracytowy i pomarańczowy, dobrze widoczne elementy w kontrastowych kolorach, poziom zabezpieczenia przed przecięciem 1 (±20 m/s), wyprofilowane strefy kolan zapewniające dużą swobodę ruchu, kieszeń tylna, kieszeń, 2 kieszenie boczne i kieszeń w kłapie, rozpiorek zapinany na guziki lub suwak, regulacja długości szalek Materiał wierzchni: 65% Poliesteru 35% Bawełny . Materiał pomarańczowy: 85% Poliesteru, 15% Bawełny. Ilość warstw zabezpieczających: > 7, Ochrona przed UV, Otwory wentylacyjne. Poziom zabezpieczenia / klasa: 1	8			
3	KAMIŻELKA OSTRZEŻAWCZA	Kamiżelka ostrzeżawcza dla dorosłych żółta, fluorescencyjny żółty materiał, poliester 100%, dwa poziome pasy odbłaskowe zgodne z normą EN471, kolor: żółty, obszyte lamówką w kolorze żółtym, zapięcie z przodu na rzep, certyfikat EN ISO 20471:2013.	6			
4	PARTELECZY	Z krótkim rękawem, w serce, zapinany na napy, długość - za kolano, z dwiema kieszeniami po bokach, jedną kieszenią na piersi. Tkanina: 100% bawełny lub mieszanka bawełny z poliestrem, gramatura 140-245 g/m <sup>2</sup> . Dostępność różnych rozmiarów. Kolorystyka: niebieski	2			
					Łączna wartość brutto	

\* cena brutto - cena netto powiększona o podatek VAT

.....  
podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy





## Kosztozorys oferty

## Zadanie nr 4: Dostawa środków ochrony indywidualnej

Lp.	Nazwa	Opis	Zapotrzebowana ilość	Stawka podatku VAT	Cena Jednostkowa brutto*	Wartość brutto
1	Rękawice spawalnicze – para	Wykonane są z najwyższej jakości dwójny bydlęcej, miejsca najbardziej narażone na uszkodzenia, jak np. część kciuka oraz palec wskazujący zostały wyposażone w dodatkową aplikację z dwójny, od wewnątrz są w całości wyposażone w podszawkę, szwy wykonane niepalnymi niemi i osłonięte bieżą. Rękawice zapewniają ochronę rąk przed zagrożeniami mechanicznymi: odporność na ścieranie (poziom 3), odporność na przecięcia (poziom 1), wytrzymałość na rozdzieranie (poziom 3), odporność na przekłucie (poziom 3) oraz przed zagrożeniami termicznymi: możliwość zapalenia (poziom 4), kontakt z gorącym przedmiotem o temperaturze do 100 st.C (poziom 1), ciepło konwekcyjne (poziom 3), drobne rozpryski stopionych metali (poziom 4), pełnią wymagania zasadnicze dla środków ochrony indywidualnej zawarte w Dyrektywie 89/686/EEC oraz normach zharmonizowanych: EN 420, EN 388, EN 407 i EN 12477.	1			
2	Rękawice kwasoodporne	Rękawice pięciopalcowe, o kształcie anatomicznym, o grubości 0,5 do 0,7 mm. Wykonane w całości z mieszanek lateksu naturalnego. Rękawice dwubarstwowe tj. podwójne maczanie w mieszance lateksowej w kolorach zielonym i żółtym. Część chwytana i grzbietowa rękawic- szorstkowała, wnętrze rękawic gładkie, pudrowane. Całkowita długość rękawic: (350+-10)mm dla wielkości 9 i (360+-10)mm dla wielkości 11. Spełniają następujące parametry: odporność na przenikanie substancji chemicznych: 36% HCl 6 poziom, 48% H2SO4 6 poziom, 50% NaOH 6 poziom, 80% CH3COOH 5 poziom, 25% NH4OH 3 poziom, odporność na przesiąkanie – szczelne, odporność na ścieranie - 4 poziom, odporność na przecięcie - 1 poziom, wytrzymałość na rozdzieranie - 3 poziom, odporność na przekłucie - 1 poziom	17			
3	Fartuch kwasoodporny	Wykonany z materiału o gramaturze: 520 g/m2, długie rękawy, grubość: 0,50 mm. Zapewnia ochronę przed stężonymi kwasami, zasadami i roztworami soli (H2SO4, HNO3, NaOH, KOH). Spełnia wymagania zasadnicze dla środków ochrony indywidualnej zawarte w Dyrektywie 89/686/EEC oraz normach zharmonizowanych: EN 340 oraz EN 14605+A1.	12			
4	Buty kwasoodporne	Obuwie zawodowe z modyfikowanego polichlorku winylu, chroniące przed średnio stężonymi kwasami i zasadami. Wierzeh i spód buta wykonane z PVC modyfikowanego kauczukiem niryflowym. Obuwie w całości odporne na działanie stężonych kwasów oraz zasad. Chłonna pol podszewka z materiału tekstylnego. Produkowane metodą wtrysku gwarantując szczelność. Specjalnie wyprofilowana, antypoślizgowa podszewa. Odporność podszew na olej napędowy. Odporność na posłizg na podłożu ceramicznym pokrytym roztworem laurylosiarczanu sodu (SLS) Obuwie zgodne z normą PN-EN ISO 20347:2012.	5			

5	Rekawice nitrylowe	Dostępne w min. 5 rozmiarach, opakowania zbiorcze po 100 szt.	18			
6	Półmaska jednorazowa FFP3	Półmaska filtrująca X 310 SV FFP3, przeznaczona jest do ochrony układu oddechowego przed aerozolami cząstek stałych, aerozolami na bazie wody (pył, dym) oraz aerozolami z ciekłą fazą rozproszoną (mgły) dla których NDS jest $\geq 0,05 \text{ mg/m}^3$ o ile stężenie fazy rozproszonej nie przekracza 30 x NDS.	56			
7	Filtropochłaniacz do maski	Z przeznaczeniem do masek gazowych Climax 732 i 731 typ A2B2E2KZP3.	3			
8	Ochrona celonowa twarzy	Okulary ochronne lub maska zabezpieczająca twarz, zgodne z EN166.	6			
9	Ochronniki słuchu	Nieglowne	12			
10	Hełm (Kask) ochronny	Zgodny z normami BHP: EN-397, EN-50365 ANSI-Z89., z odpowiednim systemem mocowania na głowie. Z możliwością mocowania pasków pod brodę ( różne rodzaje ochrona przed uderzeniem, wersja dla elektryków	7			
11	Samizelka odblaskowa	Zapinana, zapewniająca dobrą widoczność użytkownikowi, zgodna z normą EN1150.	2			
12	Maska P/gaz	Maska z filtrem P2, całotwarzowa, zgodna z EN166.	6			
13	Gogle ochronne	Do pracy z substancjami chemicznymi (przeciw rozbryzgom cieczy).	16			
14	Okulary ochronne przeciwodpryskowe	Szerokie ramiona wykonane z tworzywa sianowią ochronę również z boku, na końcu ramion małe otwory, do których można dooczepić np. sznurek, dzięki czemu można zawiesić okulary na szyi, polecane szczególnie do prac stolarskich, ciesielskich oraz przy wycinie drzew, chronią przed małymi odpryskami ciał stałych o energii uderzeń do 45 m/s (F), spełniają wymagania normy EN1731 CE/ANSI Z87.1	15			
15	Kombinezon kwasoodporny	Z poliestru powlekanego dwustronnie ognioodpornym materiałem Hypalon (r)270 g/m <sup>2</sup> . Kaptur ściągany gumką. Zamek błyskawiczny klasyczny zabezpieczony listwą zapinaną taśmą na rzepy. Nadgarstki i dół spodnie ściągane gumką. Szwy uszczelnione przez wulkanizację. EN465:1995 : Odzież ochronna chroniąca przed zagrożeniami chemicznymi. MATERIAŁY : Hypalon(r) 270 g/m <sup>2</sup>	4			

16	Oslona twarzy spawalnicza	Wykonane z: polipropylen, Normy: EN175, EN169 Oslona: oslona twarzy spawalnicza, wymiary filtra: 90x110x2 mm, stworzona aby chroni oczy oraz twarz podczas prac związanymi ze spawaniem, możliwość dopasowania do obwodu głowy za pomocą pasek i pokręćla, zapewniają ochronę przed małymi odpryskami ciał stałych o energii uderzeni, do 45 m/s (F), spełnia wymagania normy EN175 oraz EN169.	2			
17	Zintegrowany hełm pilarza	Z wbudowaną ochroną słuchu i twarzy. Szybkie zapinanie, CE. Dzięki ochronie oczu oraz uszu umożliwiają bezpieczną pracę z piłą łańcuchową. Wysokiej jakości siatka osłaniająca oczy skutecznie zabezpiecza twarz przed odpryskami i kamieniami. Oslona chroni twarz zapewniając odpowiednie bezpieczeństwo przy pracy z piłą lub kosą spalinową. Regulowane nauszniki skutecznie chronią słuch przed nadmiernym hałasem, jaki generuje piła łańcuchowa lub kosa	1			
18	Rękawice ochronne przeciwpoślizgowe, Rękawice antywibracyjne.	Wykonane z trwałej dzianiny powleczanej PCV. Dodatkowo posiadające specjalny wkład tłumiąco-wibrozolujący. Wkład ma być w pełni przystosowany do prac z użyciem narzędzi wywołujących mechaniczne drganie - wiertarki, młoty, drązarki.	6			
19	Buty gumowe antypoślizgowe z ochroną pąków	Wykonane z: PCV, wodoodporny kombinezon zakończony ściągaczem, dzięki elementom fluorescencyjnym zapewniają lepszą widoczność, stalowy podnosek wytrzymały na uderzenia z energią 200 J, podszewka wykonana z tkaniny poliamidowej, podszewka urzędziona, antypoślizgowa i olejoodporna, kategoria SB SRC, spełniają wymagania normy EN20345	1			
20	Półmaska gazowa	Półmaska wielorzadowa : dedykowana jest do pracy, gdzie panują trudne warunki atmosferyczne. Półmaska ma zapewnić ochronę układu oddechowego przed szkodliwymi substancjami. Ochronny charakter maski ma zabezpieczać przed pyłami, mgłą i gazami w zależności od zastosowanych filtrów i pochłaniaczy.	6			
21	Rękawice Chemoodporne	Rękawice z nitylu z szorstkowaną powierzchnią w części chwytnej dłoni i na palcach, Norma EN 388 - Rękawice zabezpieczające przed urazami mechanicznymi a) obiciem (0-4) b) przecięciem (0-5) c) rozdarciem (0-4) d) przekłuciem (0-4) Norma EN 374 definiuje odporność i przepuszczalność rękawic roboczych w stosunku do chemikaliów i mikroorganizmów. Kody literowe chemikaliów: A-metanol, B-aceton, C-acetonitril, n	6			
22	Kombinezon	Kombinezon ma chronić przed niebezpiecznym pyłem i rozbrzygni, ochrona przed elektrycznością statyczną, zapinany na zamek błyskawiczny z zakładką elastyczny kaptur, pas, mankiety i nogawki. Kombinezon przeznaczony do : lekkich czyszczeń przemysłowych, konserwacji maszyn, malowania, lakierowania oraz pracy z żywicą.	6			
Liczba warstw: brutto:						

\* cena brutto - cena netto powiększona o podatek VAT

.....  
 podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy



## Koszty oferty

## Zadanie nr 5: Dostawa butów ochronnych roboczych

Lp.	Nazwa	Opis	Zapotrzebowana ilość	Stawka podatku VAT	Cena jednostkowa brutto*	Wartość brutto
1	BUTY OCHRONNE WYSOKI	Półbuty ochronne - wykonanie materiał wierzchu - Skóra licowa /Podszewka - Technologiczna, wkładka wymienna – Tkanina. Podszwa - podszwa do drabiny, podszwa odporna na kwasy, podszwa odporna na zasady, odporność na krótkotrwały kontakt z temp. 180°C. Rodzaj zapięcia – Sznurowadła. Norma EN ISO 20345:2011	33			
2	BUTY OCHRONNE WYSOKI	Trzewiki ochronne - wykonanie materiał wierzchu - Skóra licowa /Tkanina /Podszewka - Tkanina technologiczna Podszwa - podszwa do drabiny, technologia PRT FLEX, technologia SHOCK ABSORBER, podszwa odporna na kwasy, podszwa odporna na zasady, odporność na krótkotrwały kontakt z temp. 180°, system szybkiego zakładania obuwia, system szybkiego zdejmowania obuwia , podnosek stalowy, lub kompozytowy cholewka łatwoczyszcząca, wkładka wymienna Rodzaj zapięcia - Sznurowadła Norma CEN ISO 20345:2011	17			
3	BUTY OCHRONNE WYSOKI OCIEPLANE	Trzewiki ochronne ocieplane wykonanie materiał wierzchu skóra licowa, tkanina z ociepleniem typu futerko, odporność na działanie kwasów i zasad, odporność na krótkotrwały kontakt z gorącym podłożem o temperaturze 180°C, Rodzaj zapięcia – Sznurowadła. Podnosek stalowy, lub kompozytowy cholewka łatwoczyszcząca, wkładka wymienna	13			
4	BUTY OCHRONNE WYSOKI (HIFELUCK) GA	Buty sięgające do kolana. Podszwa urzeźbiona-gwarantująca lepszą przyczepność. Wykonane z wysokiej jakości PCV, z dodatkowym wkładem filcowym i wkładką.	24			
5	BUTY LEKIE (HIFELUCK)	Buty lekkie, np. typu „halówki”, związane, dobrze dopasowane do stopy. Podszwa wykonana z wysokiej jakości, jasnej gumy zapewniająca optymalną przyczepność i zwrotność na nawierzchniach halowych. Liczne przeszycia wzmacniające przednią część buta.	28			
<b>Izobacz wartość brutto:</b>						


\* cena brutto - cena netto powiększona o podatek VAT

.....  
podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy





## 1.1 SYGNET KONSTRUKCJA






## 2.1 ZNAK KONSTRUKCJA

x = ●



## 2.2 ZNAK SIATKA MODUŁOWA


□ = 0,5 ●



## 2.3 ZNAK POLE ZNAKU / POLE PODSTAWOWE / POLE OCHRONNE


- POLE ZNAKU
- POLE PODSTAWOWE
- POLE OCHRONNE

X = 



1,33x 0,66x


0,66x 1,33x



## 2.4 ZNAK KOLORYSTYKA PODSTAWOWA



### CMYK




### PANTONE




### RGB



### HTML



## 2.5 ZNAK KOLORYSTYKA W KONTRZIE



### CMYK

93% / 10% / 0% / 0%  
 0% / 0% / 0% / 0%

### PANTONE


3538 C  
 White

### RGB

0 / 149 / 212  
 255 / 255 / 255

### HTML

0095D4  
 FFFFFFFF



## 2.6 ZNAK KOLORYSTYKA MONOCHROMATYCZNA I ACHROMATYCZNA

aqua 

CMYK: 93% / 10% / 0% / 0% / PANTONE 3538 C / RGB: 0 / 149 / 212 / HTML: 0095D4



aqua 

aqua 

CMYK: 0% / 20% / 60% / 20% / PANTONE 871 C / RGB: 175 / 151 / 81 / HTML: AF9751

aqua 

CMYK: 0% / 100% / 100% / 0% / PANTONE 1797 C / RGB: 203 / 51 / 64 / HTML: CB3340



aqua 

aqua 

CMYK: 0% / 0% / 0% / 40% / PANTONE 877 C / RGB: 167 / 169 / 172 / HTML: A7A9AC

aqua 

CMYK: 0% / 0% / 0% / 90% / PANTONE Black 7 C / RGB: 61 / 57 / 54 / HTML: 3D3936



aqua 

aqua 

CMYK: 100% / 75% / 0% / 0% / PANTONE 286 C / RGB: 0 / 51 / 160 / HTML: 0033A0

aqua 



aqua 

CMYK: 0% / 0% / 0% / 100% / PANTONE PROCESS BLACK C / RGB: 44 / 42 / 41 / HTML: 2C2A29


inspiruje nas sport 




## 2.7 ZNAK KOLORYSTYKA / SKALA SZAROŚCI



### CMYK




### RGB




### HTML




## 2.8 ZNAK KOLORYSTYKA / SKALA SZAROŚCI W KONTRZIE



### CMYK



### RGB




### HTML





## 2.9 ZNAK SYGNOWANIE NA MATERIAŁACH OBCYCH



## 2.10 ZNAK MINIMALNA WIELKOŚĆ ZNAKU



## 2.11 ZNAK FORMY ZAKAZANE

aqua 

aqua 

aqua 

aqua 



## 3.1 TYPOGRAFIA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Typografia podstawowa - Lato i odmiany

A A B C Ć D E E Ę F G H I J K L Ł M N Ń O Ó  
P Q R S Ś T U V W X Y Z Ż Ż  
a a b c ć d e e ę f g h i j k l m n ń o ó p q r  
s ś t u v w x y z ż ż 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Typografia uzupełniająca - Arial Narrow i odmiany

A A B C Ć D E E Ę F G H I J K L Ł M N Ń O Ó  
P Q R S Ś T U V W X Y Z Ż Ż  
a a b c ć d e e ę f g h i j k l m n ń o ó p q r  
s ś t u v w x y z ż ż 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

headline font - anthem

**a a b c ć d e e ę f g h i j k l m n ń o ó  
p q r s ś t u v w x y z ż ż  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0**




The logo for Mosir Lublin features a stylized 'i' composed of a red and green arc above a black dot. Below this icon, the word 'mosir' is written in a bold, dark grey, lowercase sans-serif font. To the right of 'mosir', the word 'Lublin' is written in a smaller, dark grey, uppercase sans-serif font.


**mosir** Lublin

## 1.1 SYGNET KONSTRUKCJA

# mosir Lublin




150°




## 2.1 ZNAK KONSTRUKCJA


 **mosir** Lublin



 **mosir** Lublin



## 2.2 ZNAK SIATKA MODUŁOWA






## 2.3 ZNAK POLE ZNAKU / POLE PODSTAWOWE / POLE OCHRONNE

- POLE ZNAKU
- POLE PODSTAWOWE
- POLE OCHRONNE

X = ●



2x 2x

2x 2x



## 2.4 ZNAK KOLORYSTYKA PODSTAWOWA



















CMYK	PANTONE	RGB	HTML
0% / 100% / 100% / 0%	1797 C	203 / 51 / 64	CB3340
50% / 100% / 0% / 0%	368 C	120 / 191 / 38	78BF26
0% / 0% / 0% / 90%	Black 7 C	61 / 57 / 54	3D3936
0% / 0% / 0% / 50%	Cool Gray 9 C	117 / 121 / 130	757982



## 2.5 ZNAK KOLORYSTYKA W KONTRZIE



CMYK	PANTONE	RGB	HTML
 0% / 100% / 100% / 0%	 1797 C	 203 / 51 / 64	 CB3340
 50% / 100% / 0% / 0%	 368 C	 120 / 191 / 38	 78BF26
 0% / 0% / 0% / 0%	 White	 255 / 255 / 255	 FFFFFFFF
 0% / 0% / 0% / 50%	 Cool Gray 9 C	 117 / 121 / 130	 757982



## 2.6 ZNAK KOLORYSTYKA MONOCHROMATYCZNA I ACHROMATYCZNA



**mosir**  
Lublin

CMYK: 0% / 100% / 0% / 0% / PANTONE 1797 C / RGB: 203 / 51 / 64 / HTML: CB3340



**mosir**  
Lublin

CMYK: 0% / 20% / 60% / 20% / PANTONE 871 C / RGB: 175 / 151 / 81 / HTML: AF9751



**mosir**  
Lublin



**mosir**  
Lublin

CMYK: 50% / 100% / 0% / 0% / PANTONE 368 C / RGB: 120 / 191 / 38 / HTML: 78BF26



**mosir**  
Lublin

CMYK: 0% / 0% / 0% / 40% / PANTONE 877 C / RGB: 167 / 169 / 172 / HTML: A7A9AC



**mosir**  
Lublin



**mosir**  
Lublin

CMYK: 0% / 0% / 90% / 0% / PANTONE Black 7 C / RGB: 61 / 57 / 54 / HTML: 3D3936



**mosir**  
Lublin

CMYK: 100% / 75% / 0% / 0% / PANTONE 286 C / RGB: 0 / 51 / 160 / HTML: 0033A0



**mosir**  
Lublin




**mosir**  
Lublin

**mosir**  
Lublin

CMYK: 0% / 0% / 0% / 100% / PANTONE PROCESS BLACK C / RGB: 44 / 42 / 41 / HTML: 2C2A29



**mosir**  
Lublin



## 2.7 ZNAK KOLORYSTYKA / SKALA SZAROŚCI

  
**mosir** Lublin

CMYK	RGB	HTML
0% / 0% / 0% / 70%	109 / 110 / 113	6D6E71
0% / 0% / 0% / 30%	188 / 190 / 192	BCBECO
0% / 0% / 0% / 90%	61 / 57 / 54	3D3936
0% / 0% / 0% / 50%	117 / 121 / 130	757982




## 2.8 ZNAK KOLORYSTYKA / SKALA SZAROŚCI W KONTRZIE



CMYK	RGB	HTML
0% / 0% / 0% / 70%	109 / 110 / 113	6D6E71
0% / 0% / 0% / 30%	188 / 190 / 192	BCBEC0
0% / 0% / 0% / 0%	255 / 255 / 255	FFFFFF
0% / 0% / 0% / 50%	117 / 121 / 130	757982




## 2.9 ZNAK SYGNOWANIE NA MATERIAŁACH OBCYCH



## 2.10 ZNAK MINIMALNA WIELKOŚĆ ZNAKU



**mosir** Lublin  
skala 1:1



**mosir** Lublin  
skala 1:1

**mosir** Lublin





## 2.11 ZNAK FORMY ZAKAZANE

**mosir**<sup>Lublin</sup>

**mosir**<sup>Lublin</sup>

**mosir**<sup>Lublin</sup>

**mosir**<sup>Lublin</sup>

**mosir**<sup>Lublin</sup>

**mosir**<sup>Lublin</sup>



**mosir**<sup>Lublin</sup>



### 3.1 ZNAK / BRAND CLAIM KONSTRUKCJA




### 3.2 ZNAK / BRAND CLAIM SIATKA MODUŁOWA



**mosir** Lublin

inspiruje nas **sport**




### 3.3 ZNAK / BRAND CLAIM POLE ZNAKU / POLE PODSTAWOWE / POLE OCHRONNE

— POLE ZNAKU














— POLE PODSTAWOWE


— POLE OCHRONNE



## 3.4 ZNAK / BRAND CLAIM KOLORYSTYKA PODSTAWOWA

  
**mosir** Lublin  
inspiruje nas **sport**


CMYK	PANTONE	RGB	HTML
 0% / 100% / 100% / 0%	 1797 C	 203 / 51 / 64	 CB3340
 50% / 100% / 0% / 0%	 368 C	 120 / 191 / 38	 78BF26
 0% / 0% / 0% / 90%	 Black 7 C	 61 / 57 / 54	 3D3936
 0% / 0% / 0% / 50%	 Cool Gray 9 C	 117 / 121 / 130	 757982




## 3.5 ZNAK / BRAND CLAIM KOLORYSTYKA W KONTRZIE



### CMYK




### PANTONE



### RGB



### HTML



## 3.6 ZNAK / BRAND CLAIM KOLORYSTYKA MONOCHROMATYCZNA I ACHROMATYCZNA

**mosir** Lublin  
inspiruje nas sport

CMYK: 0% / 100% / 100% / 0% / PANTONE 1797 C / RGB: 203 / 51 / 64 / HTML: CB3340



**mosir** Lublin  
inspiruje nas sport

CMYK: 50% / 100% / 0% / 0% / PANTONE 368 C / RGB: 120 / 191 / 38 / HTML: 78BF26



**mosir** Lublin  
inspiruje nas sport

CMYK: 0% / 0% / 90% / 0% / PANTONE Black 7 C / RGB: 61 / 57 / 54 / HTML: 3D3936



**mosir** Lublin  
inspiruje nas sport

CMYK: 0% / 20% / 60% / 20% / PANTONE 871 C / RGB: 175 / 151 / 81 / HTML: AF9751



**mosir** Lublin  
inspiruje nas sport

CMYK: 0% / 0% / 0% / 40% / PANTONE 877 C / RGB: 167 / 169 / 172 / HTML: A7A9AC



**mosir** Lublin  
inspiruje nas sport

CMYK: 100% / 75% / 0% / 0% / PANTONE 286 C / RGB: 0 / 51 / 160 / HTML: 0033A0



**mosir** Lublin  
inspiruje nas sport

CMYK: 0% / 0% / 100% / 0% / PANTONE PROCESS Black C / RGB: 0 / 0 / 0 / HTML: 000000



**mosir** Lublin




### 3.7 ZNAK / BRAND CLAIM KOLORYSTYKA / SKALA SZAROŚCI



# mosir Lublin

## inspiruje nas sport

CMYK	RGB	HTML
0% / 0% / 0% / 70%	109 / 110 / 113	6D6E71
0% / 0% / 0% / 30%	188 / 190 / 192	BCBECO
0% / 0% / 0% / 90%	61 / 57 / 54	3D3936
0% / 0% / 0% / 50%	117 / 121 / 130	757982








### 3.8 ZNAK / BRAND CLAIM KOLORYSTYKA / SKALA SZAROŚCI W KONTRZIE



CMYK	RGB	HTML
0% / 0% / 0% / 70%	109 / 110 / 113	6D6E71
0% / 0% / 0% / 30%	188 / 190 / 192	BCBECO
0% / 0% / 0% / 0%	255 / 255 / 255	FFFFFF
0% / 0% / 0% / 50%	117 / 121 / 130	757982



### 3.9 ZNAK / BRAND CLAIM SYGNOWANIE NA MATERIAŁACH OBCYCH



### 3.10 ZNAK / BRAND CLAIM MINIMALNA WIELKOŚĆ ZNAKU



mosir Lublin  
inspiruje nas sport

skala 1:1



mosir Lublin  
inspiruje nas sport

skala 1:1



### 3.11 ZNAK FORMY ZAKAZANE

**mosir** Lublin  
inspiruje nas **sport**

**mosir** Lublin  
inspiruje nas **sport**

**mosir** Lublin  
inspiruje nas **sport**

**mosir** Lublin  
inspiruje nas **sport**  
Lublin

**mosir** Lublin  
inspiruje nas **sport**

**mosir** Lublin  
inspiruje nas **sport**



**mosir** Lublin



## 4.1 **TYPOGRAFIA** PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Typografia podstawowa - Lato i odmiany


A A B C Ć D E E Ę F G H I J K L Ł M N Ń Ó Ó  
P Q R S T U V W X Y Z Ż Ż  
a a b c d e e f g h i j k l m n n o o p q r  
s s t u v w x y z ż ż 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Typografia uzupełniająca - Arial Narrow i odmiany

A A B C Ć D E E Ę F G H I J K L Ł M N Ń Ó Ó  
P Q R S T U V W X Y Z Ż Ż  
a a b c d e e f g h i j k l m n n o o p q r  
s s t u v w x y z ż ż 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

headline font - anthem

**a a b c d e e f g h i j k l m n n o o**  
**p q r s t u v w x y z ż ż**  
**1 2 3 4 5 6 7 8 9 0**





## Odzież kobieca — tabela rozmiarów

Międzynarodowe rozmiary	XS	S	S	M	L	L	XL
Rozmiar	34	36	38	40	42	44	46
Wzrost	168	168	170	170	172	172	174
Kształt piersiowa	80	81-84	85-88	89-92	93-97	98-101	102-105
Talia	64	65-67	68-70	71-73	74-77	78-80	81-83
Biadra	91	92-94	95-97	98-100	101-104	105-107	108-110
Długość nogi	78	78	79	79	81	81	82
Długość rękaw	59	59	60	60	61	61	62

## Odzież damska — rozmiary w centymetrach

Przykładowo - nosisz rozmiar 38? W standardowej rozmiarówce odpowiada to od 87 cm do 90 cm w biuscie, 69-73 cm w pasie i od 95 cm do 98

Odzież damska — wymiary w biuscie, pasie i w biodrach / Ofeminin


Rozmiar	Obwód w białście	Obwód w pasie	Obwód w biodrach
34	80-82 cm	63-65 cm	88-91 cm
36	83-86 cm	66-68 cm	92-94 cm
38	87-90 cm	69-73 cm	95-98 cm
40	91-94 cm	73-76 cm	99-102 cm
42	95-98 cm	77-80 cm	103-106 cm
44	99-102 cm	81-85 cm	107-110 cm
46	103-106 cm	86-90 cm	111-114 cm
48	107-111 cm	91-96 cm	115-119
50	112-117 cm	97-102 cm	120-124 cm



## Odzież męska — tabela rozmiarów

Międzynarodowe rozmiary	S	M	M	L	L	XL	XL
Rozmiar	44	46	48	50	52	54	56
Wzrost	168	169-173	174-176	177-179	180-182	183-184	185-186
Klatka piersiowa	88	89-92	93-96	97-100	101-104	105-108	109-112
Pas	76	77-80	81-84	85-88	89-92	93-96	97-100
Biodra	96	97-100	101-104	105-108	109-112	113-116	117-119
Długość nogi	80	81	82	83	84	85	86
Długość ręki	63	64	65	66	67	68	69

cm w biodrach.



<b>Rozmiar</b>	<b>Długość ręki</b>
4	15,5 cm
5	16,0 cm
6	16,5 cm
7	17,0 cm
8	18,0 cm
9	19,0 cm
10	20,0 cm
11	21,0 cm

UMOWA Nr ZZP.262.2.....2024

zawarta w dniu .....2024 r.

pomiędzy:

**Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o.** z siedzibą w Lublinie przy ul. Filaretów 44, kod: 20-609, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000390895, kapitał zakładowy: ..... PLN, Regon: 060972765, NIP 712 325 37 42.

reprezentowaną przez:

1. ....
2. ....

zwaną dalej **Zamawiającego**,

a

firmą .....

z siedzibą w ....., kod: .....

wpisaną ..... Wydział Gospodarczy - Krajowy Rejestr Sądowy pod nr ....., REGON: ....., NIP .....

reprezentowaną przez:

1. ....
2. ....

zwaną dalej **Wykonawcą**.

**§ 1**

Umowa została zawarta w wyniku wyboru ofert. Oferta Wykonawcy stanowi Załącznik Nr 1 do Umowy.

**§ 2**

1. Zamawiający zamawia **dostawę odzieży dla pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o. wg zadań 1-5: Zadanie nr 1: Dostawa**

**odzieży sportowej, Zadanie nr 2: Dostawa odzieży roboczej, Zadanie nr 3: Dostawa odzieży ochronnej, Zadanie nr 4: Dostawa środków ochrony indywidualnej, Zadanie nr 5: Dostawa butów ochronnych roboczych, zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia .....** 2024 r.

2. Wykonawca oświadcza, że parametry techniczne oferowanej odzieży, o których mowa w ust 1 niniejszego paragrafu są zgodne z Zaproszeniem i Kosztorysem Ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 części A-E do Zaproszenia.
3. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie zgodnie z postanowieniami zawartymi w niniejszej Umowie oraz zgodnie z:
  - a) kosztorysem ofertowym,
  - b) wymaganiami wynikającymi z obowiązujących norm i aprobat technicznych,
  - c) warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i innych obowiązujących przepisów prawa,
  - d) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ukształtowanymi zwyczajami.
4. Wykonawca oświadcza, że przysługuje mu pełne prawo do rozporządzania przedmiotem Umowy, w szczególności prawo do przeniesienia jego własności.
5. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot dostawy będzie nowy, nieużywany i kompletny.
6. Dostawa przedmiotu Umowy następować będą środkiem transportu Wykonawcy na jego koszt i jego ryzyko.

### §3

1. Dostawa przedmiotu Umowy **nie później niż w ciągu 30 dni kalendarzowych licząc od dnia złożenia zamówienia.**
2. Przedmiot Umowy będzie dostarczany zgodnie ze wskazaniem Zamawiającego, bezpośrednio na obiekty Zamawiającego zgodnie z załączonym kosztorysem.
3. Realizacja przedmiotu Umowy zostanie potwierdzona protokołem odbioru podpisanym przez Strony, stanowiącym Załącznik nr 3 niniejszej Umowy.
4. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru przedmiotu zamówienia usterek, Wykonawca zobowiązuje się do ich niezwłocznego usunięcia lub wymiany przedmiotu zamówienia na wolny od usterek w terminie 7 dni kalendarzowych. W takim przypadku sporządzony zostanie protokół o stwierdzonych usterekach po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron i podpisany przez obie Strony. Ustęp ten nie narusza postanowień dotyczących kar umownych lub zasad odstąpienia od Umowy.
5. W przypadku powtórzenia się wadliwej dostawy Zamawiający rozwiąże Umowę ze skutkiem natychmiastowym z winy Wykonawcy.

6. Dwukrotne zakwestionowanie przez Zamawiającego jakości lub terminu dostaw przedmiotu zamówienia upoważnia Zamawiającego do wypowiedzenia Umowy w trybie natychmiastowym bez okresu wypowiedzenia.

#### § 4

W zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, Strony zobowiązują się do wzajemnego współdziałania oraz do niezwłocznego podejmowania wszelkich czynności koniecznych do jej prawidłowej realizacji, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa i ustalonych zwyczajów.

#### § 5

1. Strony ustalają maksymalną wartość przedmiotu Umowy, określonego w §2 powyżej na kwotę:

**Netto: .....zł**

(słownie: ...../)

**Plus stawka podatku VAT: .....%**

**Ogółem brutto: .....zł**

(słownie: ...../)

2. Podstawę do uregulowania należności stanowi faktura VAT za dostawę.
3. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia w terminie ..... dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT oraz dokumentów stwierdzających wykonanie dostawy objętej fakturą VAT.
4. Zapłata następować będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, przy czym za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5. Strony akceptują wystawienie i dostarczenie faktury/faktur, faktur korygujących oraz duplikatów faktur w formie elektronicznej, zgodnie z art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, a ich przesył między Zamawiającym a Wykonawcą może odbywać się tylko za pomocą plików w formacie PDF (Portable Document Format). Nie dopuszcza się kompresji pliku PDF.
6. Zamawiający oświadcza, iż adresem e-mail, właściwym do przesyłu faktur jest: [efaktury@mosir.lublin.pl](mailto:efaktury@mosir.lublin.pl). Potwierdzeniem obioru otrzymanej faktury jest wiadomość zwrotna wysłana z konta [efaktury@mosir.lublin.pl](mailto:efaktury@mosir.lublin.pl) w terminie 3 dni roboczych.
7. Zamawiający dopuszcza również przesyłanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 z póź. zm.).

8. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) i posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: .....i zobowiązuje się do zachowania statusu podatnika VAT czynnego przynajmniej do dnia wystawienia ostatniej faktury dla Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się również do niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach jego statusu VAT w trakcie trwania Umowy, tj. rezygnacji ze statusu czynnego podatnika VAT lub wykreślenia go z listy podatników VAT czynnych przez organ podatkowy, najpóźniej w ciągu 3 dni od zaistnienia tego zdarzenia.
9. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego, jest zgłoszony do właściwego organu podatkowego i widnieje w wykazie, o którym mowa w art. 96b ust. 1 Ustawy z dn. 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług. Wykonawca zobowiązuje się również do niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach jego numeru rachunku bankowego w trakcie trwania Umowy, tj. zmiany numeru rachunku bankowego lub wykreślenia go z ww. wykazu przez organ podatkowy, najpóźniej w ciągu 2 dni od zaistnienia tego zdarzenia. – (jeżeli dotyczy).
10. Wykonawca oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy/nie posiada statusu dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 08 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 935 ze zm.). Wykonawca oświadcza, że do określenia statusu przedsiębiorcy, zostały przyjęte dane zgodnie z zasadami ujętymi w Załączniku nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 ze zm.).

## § 6

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
  - za opóźnienie w terminowym wykonaniu przedmiotu Umowy - w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto o którym mowa w §5 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia.
  - za odstąpienie od Umowy z winy Wykonawcy - 10% wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust. 1 Umowy.
- Zamawiający zapłaci karę umowną za zwłokę w odbiorze dostawy, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w odniesieniu do wartości danego zadania.
- Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych mogą być kumulowane i nie będą pozbawiać Zamawiającego prawa żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość ewentualnej szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej.

4. Wszystkie przewidziane niniejszą umową kary umowne płatne są w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania do ich zapłaty. W razie naliczenia kar umownych, Zamawiający będzie upoważniony do ich potrącenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy,
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości, w przypadku, gdy wysokość poniesionej przez niego szkody przekroczy zastrzeżone kary umowne.
6. Wykonawca nie jest uprawniony do przeniesienia wierzytelności lub długu wynikającego z Umowy na inny podmiot bez uzyskania – pod rygorem nieważności – uprzedniej zgody Zamawiającego

#### **§ 7**

1. Wykonawca oświadcza, że towar oferowany Zamawiającego jest wolny od wad i spełnia wszelkie normy stawiane takim towarom przez prawo polskie.
2. Wykonawca odpowiada za rodzaj, jakość oraz ilość dostarczanego przedmiotu Umowy objętego zamówieniem.
3. Wykonawca udziela Zamawiającego 12 miesięcznej gwarancji na dostarczony przedmiot Umowy.
4. Wszelkie reklamacje Wykonawca zobowiązany jest załatwić w ciągu 3 dni roboczych od momentu zgłoszenia reklamacji.

#### **§ 8**

##### **Zmiana postanowień Umowy**

1. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany postanowień niniejszej Umowy, na warunkach określonych w niniejszej Umowie.
2. Strony mogą każdorazowo, na zasadzie porozumienia Stron wprowadzić zmiany do niniejszej Umowy, jeżeli są one korzystne dla Zamawiającego.
3. Zmiany, nie wiążące się z osiągnięciem korzyści przez Zamawiającego, mogą być wprowadzane o ile nie zmiernają one do obejścia przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i nie zmiernają do modyfikacji treści oferty, w zakresie elementów, które doprowadziły do wyboru tego Wykonawcy.
4. Zmiany, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, mogą w szczególności dotyczyć:
  1. zmiany terminu wykonania dostawy, w przypadku wystąpienia zdarzeń mających charakter siły wyższej;
  2. zmian wiążących się z nadzwyczajną zmianą stosunków gospodarczych lub ekonomicznych;
  3. zmian wynikających ze zmiany stanu prawnego, w tym również aktów prawa miejscowego odnoszących się do działalności Zamawiającego;

4. zmian szczególnie uzasadnionych interesem publicznym lub ważnym interesem Strony.
5. Wprowadzenie zmian do Umowy wymaga formy pisemnego aneksu zawierającego uzasadnienie ich wprowadzenia.

## **§9**

### **Rozwiązanie Umowy.**

1. Zamawiający może wypowiedzieć niniejszą Umowę z powodu naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowym w terminie 14 dni od daty zaistnienia przyczyny wypowiedzenia Umowy.
2. W szczególności przyczynami wypowiedzenia mogą być:
  - a) nie wywiązanie się Wykonawcy z obowiązku terminowej dostawy przedmiotu Umowy;
  - b) nie wywiązanie się przez Wykonawcę z obowiązku dostarczenia przedmiotu Umowy spełniającego warunki określone w ofercie oraz niniejszej Umowie;
  - c) zakwestionowanie przez Zamawiającego jakości dostawy produktów.
3. W przypadku niewykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę w terminie określonym w §3 ust. 1 niniejszej Umowy – Zamawiającemu przysługuje w terminie 14 dni od daty zaistnienia powyższej przyczyny, prawo odstąpienia od Umowy w części, która nie została wykonana na dzień wykonania umownego prawa odstąpienia – po uprzednim wezwaniu go do usunięcia nieprawidłowości w wyznaczonym terminie.
4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

## **§10**

### **Klauzule informacyjne**

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania względem osób przez siebie zatrudnionych (niezależnie od podstawy prawnej zatrudnienia), których dane osobowe będą ujawniane Zamawiającemu w celu realizacji Umowy, obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 14 Rozporządzenia nr 679/2016 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/4/WE, w imieniu Zamawiającego.
2. W celu wykonania zobowiązania, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Wykonawca niezwłocznie po zawarciu Umowy, lecz nie później niż w terminie miesiąca przekaze wszystkim osobom, o których mowa w ust. 1, informacje określone w art. 14 Rozporządzenia nr 679/2016 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu



takich danych oraz uchylecia dyrektywy 95/4/WE, w imieniu Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania takiego żądania, przedstawić Zamawiającemu pisemne potwierdzenie otrzymania tych informacji przez osoby, o których mowa w ust. 1.

3. Dla uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że w razie prawomocnego nałożenia na Zamawiającego przez właściwy sąd lub organ jakiegokolwiek kary finansowej lub prawomocnego zobowiązania do naprawienia krzywdy lub szkody, ze względu na niewykonanie przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w niniejszym paragrafie, Zamawiający będzie uprawniona do żądania naprawienia przez Wykonawcę wynikłej stąd szkody w pełnej wysokości, niezależnie od ewentualnych ograniczeń odpowiedzialności przewidzianych w Umowie.

## **§11**

### **Warunki ogólne**

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Wykonawca ma obowiązek informować Zamawiającego o wszelkich zmianach statusu prawnego i formy prowadzonej działalności gospodarczej oraz swoich danych, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego i likwidacyjnego.
3. Korespondencja:
  - a) przekazana lub doręczona osobiście będzie uważana za przekazaną lub doręczoną w dniu doręczenia.
  - b) wysłana listem poleconym lub kurierem będzie uznana za przekazaną lub doręczoną w trzecim dniu roboczym po dniu nadania, chyba że zostanie wykazane, że została otrzymana później, w którym to przypadku będzie uważana za przekazaną lub doręczoną w chwili jej otrzymania.
  - c) wysłana drogą elektroniczną w sprawach bieżących będzie uważana za doręczoną w dniu potwierdzenia jej otrzymania, jednakże nie później niż w następnym dniu roboczym od daty jej wysłania.
4. Adresami do doręczeń dla Stron są adresy wskazane w komparycji Umowy. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego, o każdej zmianie swojego adresu do doręczeń. W razie niedopełnienia tego obowiązku Wykonawca wyraża zgodę na wysyłanie przez Zamawiającego wszelkich pism pod adres ostatnio przez Wykonawcę podany - ze skutkiem doręczenia. Adresy mailowe dla Stron w sprawach bieżących wskazane są w §6 ust. 2 niniejszej Umowy. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o każdej zmianie swojego adresu mailowego.
5. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową, zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy.
6. Spory między Stronami będą poddane pod rozstrzygnięcie właściwemu dla siedziby

Zamawiającego Sądowi Powszechnemu.

7. Umowę niniejszą wraz ze wszystkimi załącznikami sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
8. Do Umowy zostały dołączone następujące Załączniki, które stanowią jej integralną część:
  1. Oferta Wykonawcy – Załącznik nr 1
  2. Kosztorys ofertowy – Załącznik nr 2 części A-E
  3. Protokół odbioru dostawy – Załącznik nr 3

**ZAMAWIAJĄCY:**  
**(MOSiR)**

**WYKONAWCA:**

PROJEKT

## PROTOKÓŁ ODBIORU DOSTAWY

**ZAMAWIAJĄCY:** MOSiR „BYSTRZYCA” w LUBLINIE Sp. z o.o.

**WYKONAWCA:** .....

**Data odbioru:** .....

### I. KOMISJA W SKŁADZIE:

Przedstawiciele Zamawiającego:

- 1) .....  
2) .....

Przedstawiciele Wykonawcy:

- 1) .....  
2) .....

### II. USTALENIA DOTYCZĄCE DOSTAWY:

Przedmiotem dostawy i odbioru w ramach umowy nr ..... dnia..... jest:

Nr poz. w zał. nr 3 do umowy	Nazwa	j.m.	ilość	przyjęto	odrzucono

Miejsce dostawy \*) :

Dostarczony towar znajduje się w nowych, nienaruszonych opakowaniach bez śladów zewnętrznych uszkodzeń: TAK / NIE \*)

Rozmiar towaru jest zgodny z wymaganiami/zamówieniem: TAK / NIE \*)

Dostawa terminowa / nieterminowa \*) – opóźnienie (liczba dni) .....

Wykaz dokumentów dostarczonych wraz z przedmiotem umowy (jeśli były wymagane):

.....  
.....

### III. Dostawa ZGODNA / NIEZGODNA \*) z Umową

Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano:

**Zamawiający (MOSiR):**

- 1) .....  
2) .....

**Wykonawca:**

- 1) .....  
2) .....

