

**Temat:** POZNAŃ - ul. Świerkowa 10 - Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Zespołu Szkół Mechanicznych na potrzeby archiwum zakładowego z zapleczem biurowo-socjalnym Urzędu Miasta Poznania i pomieszczeń szkolnych

Nr Archiw. **P-9370**

Opracował: **mgr Mateusz Niedźwiecki**

Podpis: *Niedźwiecki*

Sonda przy otworze nr: **2**

Rzędna w m n.p.m.: **74,46**

Data wykonania sondy: **18.05.2018 r.**

Głębokość [m p.p.t.]	Głębokość zwierciadła wody gruntowej [m p.p.t.]	Profil litologiczny	luźny	średniozagęszczony				zagęszczony		Stan zagęszczenia	Interpretacja				Numer warstwy geotechnicznej	
			0,33	0,67						Stopień zagęszczenia	$\tau_{max.}$ [kPa]	$\tau_{min.}$ [kPa]	$N_{10}$	$I_D$		
			5	10	15	20	25	30	35	40						45
0,5	2,30	nN (PdH+ Cegły)	<div>Ilość uderzeń na 10cm wpędu sondy</div>											6,2	0,40	nN
1,0														2,2	0,20	
2,0			Po//Pd												9,9	0,50
2,5		Gp														IIA
3,0																
3,5		Gp														IIB
4,0																
4,5		Gp														IIB
5,0																
5,5																
6,0																
6,5																
7,0																
7,5																
8,0																
8,5																
9,0																
9,5																
10,0																