



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Zarząd Zlewni
w Poznaniu

PO.ZUZ.4.421.1121.2018.SA

UMIG WRONKI
Ratuszowa 5, 64-510 Wronki
5380 19 DK
Wpłynęło dn. 04-04-2019
Przyjęto przez:
Izabela Niedźwiadek-Rusi
06000806V

TI M. Hlibur - Kone
08.04.2019

URZĄD MIASTA I GMINY WE WRONKACH		
Data	04. 04. 2019	wpl.
L. dz.	Nr.	
Zal.	Znak akt	

Poznań, dnia2019-03-05.....r.

DECYZJA

Na podstawie art. 389 pkt 6) w związku, art. 16 pkt 65) lit. a) oraz art. 17 ust. 1 pkt 4), art. 400 ust 6, art. 403 ust. 1, 2 pkt 12), art. 407 ust. 1 i 2 oraz art. 397 ust. 1 i 3 pkt 2) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2268 z późn. zm.) oraz art. 104 i 107 § 1-3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12 grudnia 2018 r. (data wpływu do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzoru Wodnego w Szamotułach: 12 grudnia 2018 r.), przekazanego pismem z dnia 13 grudnia 2018 r., znak: PO.4.6.421.4.2018 (data wpływu do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Poznaniu: 13 grudnia 2018 r.), uzupełnionego pismem z dnia 16 stycznia 2019 r. (data wpływu do tut. Organu: 17 stycznia 2019 r.), złożonego przez:

Gminę Wronki
ul. Ratuszowa 5
64 – 510 Wronki

DYREKTOR

ZARZĄDU ZLEWNI WÓD POLSKICH W POZNANIU

orzeka:

- I. udzielić Gminie Wronki pozwolenia wodnoprawnego obejmującego przebudowę urządzeń wodnych – rowów, poprzez:
 1. przebudowę dwudziestu trzech przepustów na dwóch rowach, które znajdują się na działce o nr ewid. 248/1, obręb Nowa Wieś, gmina Wronki;
 2. pogłębienie dwóch rowów, które znajdują się na działce o nr ewid. 248/1, obręb Nowa Wieś, gmina Wronki;

II. ustalić warunki wykonania pozwolenia na:

1. przebudowę dwudziestu trzech przepustów na dwóch rowach:

Przepust nr	Lokalizacja	Współrzędne geograficzne	Średnica [Ø]	Długość [m]
1	działka ewid. nr 248/1, obręb Nowa Wieś	N52° 41' 49.5" E16° 23' 42.6"	400	12,5
2		N52° 41' 48.5" E16° 23' 42.4"		6,5
3		N52° 41' 47.8" E16° 23' 42.4"		23,5
4		N52° 41' 46.7" E16° 23' 42.3"		4,6
5		N52° 41' 45.9" E16° 23' 42.2"		5,3
6		N52° 41' 45" E16° 23' 42.1"		10
7		N52° 41' 44.1" E16° 23' 42.1"		7,2
8		N52° 41' 43.7" E16° 23' 42.1"		2
9		N52° 41' 43.4" E16° 23' 42"		9,8
10		N52° 41' 42.7" E16° 23' 42.1"		6,5
11		N52° 41' 42.4" E16° 23' 42"		5,5
12		N52° 41' 41.3" E16° 23' 42"		5
13		N52° 41' 40.5" E16° 23' 42"		16
14		N52° 41' 39.5" E16° 23' 41.8"		14
15		N52° 41' 48.1" E16° 23' 41.9"		11,5
16		N52° 41' 47.5" E16° 23' 41.8"		6,5
17		N52° 41' 46.9" E16° 23' 41.7"		6,5
18		N52° 41' 45.7" E16° 23' 41.6"		60
19		N52° 41' 44.1" E16° 23' 41.5"		9,5
20		N52° 41' 43.5" E16° 23' 41.4"		6,5
21		N52° 41' 43.0" E16° 23' 41.4"		6
22		N52° 41' 42.3" E16° 23' 41.4"		12
23		N52° 41' 40.5" E16° 23' 41.2"		7

2. pogłębienie dwóch rowów, zlokalizowanych na terenie działki o nr ewid. 248/1, obręb Nowa Wieś, gmina Wronki, zapewniające prawidłową pracę istniejącego układu odwodnienia drogi oraz przyległych terenów, w zakresie:

- rzędna dna początku rowu A w km 0+000, po przebudowie wyniesie 66,39 m n.p.m.;
- rzędna dna końca rowu A w km 0+337, po przebudowie wyniesie 64,7 m n.p.m.;
- rzędna dna początku rowu B w km 0+000, po przebudowie wyniesie 65,51 m n.p.m.;
- rzędna dna końca rowu B w km 0+265, po przebudowie wyniesie 64,34 m n.p.m.;

III. zobowiązać uprawnionego niniejszą decyzją do:

1. zachowania wymogów jakości odprowadzanych wód opadowych i roztopowych, określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie sposobu warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. z 2014 r., poz. 1800);

2. dokonywania przeglądu całej kanalizacji, co najmniej raz w roku, celem sprawdzenia stanu technicznego i wykrycia ewentualnych zagrożeń mogących doprowadzić do awarii;
3. utrzymywania urządzeń wodnych w należytym stanie technicznym, a także wykonywania prac konserwacyjnych i naprawczych na własny koszt;
4. wykonywania przeglądu stanu technicznego wylotów, przynajmniej raz w roku;
5. przestrzegania zapisów niniejszego pozwolenia wodnoprawnego oraz operatu wodnoprawnego;
6. wypłacenia zainteresowanym stronom odszkodowania w przypadku wystąpienia szkód związanych z eksploatacją obiektu;

IV. zastrzec, że:

1. pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń (art. 393 ust. 4 ustawy Prawo wodne);
2. zakres obowiązków ustalony w niniejszej decyzji może ulec rozszerzeniu w terminie późniejszym, jeśli zajdzie potrzeba uzupełnienia dodatkowymi obowiązkami;
3. wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem pozwolenia (art. 393 ust. 5 ustawy Prawo wodne);
4. za wszelkie szkody związane z udzielonym pozwoleniem odpowiada uprawniony do niniejszej decyzji;
5. wszystkie prace związane z przedmiotowym pozwoleniem należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
6. niniejsza decyzja winna być zawsze dostępna organom kontroli;
7. niniejsza decyzja nie zwalnia Wnioskodawcy z przestrzegania wymagań określonych w przepisach odrębnych;
8. pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli zakład nie rozpocznie wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne stanie się ostateczne;

V. stwierdzić, że:

1. za podstawę wydania niniejszego pozwolenia przyjęto:
 - wniosek z dnia 12 grudnia 2018 r.;
 - pismo z dnia 16 stycznia 2019 r.;
 - dokumentację: „Operat wodnoprawny: dla zadania pn: Przebudowa rowów przydrożnych na ul. Górnej w m. Nowa Wieś”, opracowaną przez Pana Zbyszka Sławińskiego w 2018 r.;

VI. obowiązek ustalenia okresu, na jaki wydaje się pozwolenia wodnoprawne, nie dotyczy pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych.

Uzasadnienie

Pan Zbyszek Sławiński prowadzący działalność gospodarczą pn. Zakład Produkcyjno-Projektowy „Met-Bud” Zbyszek Sławiński (Dychów 1, 66-626 Dychów) działający w imieniu i na rzecz inwestora Gminy Wronki (ul. Ratuszowa 5, 64 – 510 Wronki), wnioskiem z dnia z dnia 12 grudnia 2018 r. (data wpływu do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzoru Wodnego w Szamotułach: 12 grudnia 2018 r.), przekazanego pismem z dnia 13 grudnia 2018 r. (data wpływu do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Poznaniu: 13 grudnia 2018 r.), uzupełniony pismem z dnia 16 stycznia 2019 r. (data wpływu do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Poznaniu: 17 stycznia 2019 r.), zwrócił się do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód

Polskich w Poznaniu o wydanie pozwolenia wodnoprawnego obejmującego przebudowę urządzeń wodnych – rowów, poprzez przebudowę dwudziestu trzech przepustów na dwóch rowach, które znajdują się na działce o nr ewid. 248/1, obręb Nowa Wieś, jak również pogłębienie dwóch rowów, zlokalizowanych na ww. działce.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu, pismem z dnia 8 stycznia 2019 r., znak: PO.ZUZ.4.421.1121.1.2018.SA wezwał Wnioskodawcę do usunięcia braków i uzupełnienia wniosku, poprzez przedłożenie opisu prowadzenia zamierzonej działalności niezawierającej określeń niespecjalistycznych, zaznaczenie na mapę sytuacyjno-wysokościową terenu zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych wraz z ich powierzchnią oraz przedłożenie dowodu uiszczenia opłaty za pozwolenie wodnoprawne w wysokości 434,00 zł.

Wnioskodawca w odpowiedzi na ww. wezwanie, pismem z dnia 16 stycznia 2019 r. (data wpływu do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Poznaniu: 17 grudnia 2019 r.), przedłożył niezbędną dokumentację uzupełniającą wcześniej przesłany wniosek o pozwolenie wodnoprawne.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu, pismem z dnia 6 lutego 2019 r., znak: PO.ZUZ.4.421.1121.3.2018.SA zawiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w powyższej sprawie, a także o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz składania uwag i wniosków.

Informację o wszczęciu postępowania administracyjnego zamieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Wronki, Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu oraz na stronie internetowej BIP Wody Polskie.

Żadna ze stron nie wniosła uwag do prowadzonego postępowania. Dyrektor w ww. piśmie zawiadomił strony postępowania, iż postępowanie w przedmiotowej sprawie nie mogło zostać załatwione w terminie przewidzianym w art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego, jak również wskazał powód przedłużenia terminu. Ponadto, Dyrektor podał nowy termin załatwienia sprawy, jednocześnie informując, że na podstawie art. 37 Kodeksu postępowania administracyjnego Stronie w przypadkach niezałatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych, jak również w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 oraz, gdy postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy, służy prawo wniesienia ponaglenia, które wnosi się do organu wyższego stopnia (Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu) za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie (Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu). Żadna ze stron nie złożyła ponaglenia.

Dołączony do wniosku operat wodnoprawny stanowił m.in. podstawę do wydania niniejszej decyzji.

Celem Wnioskodawcy jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzeń wodnych – rowów, zlokalizowanych na działce o nr ewid. 248/1, obręb Nowa Wieś, gmina Wronki, poprzez przebudowę dwudziestu trzech przepustów, jak również pogłębienie dwóch rowów, zlokalizowanych na terenie ww. działki w miejscowości Nowa Wieś.

Przebudowa ww. urządzeń wodnych - rowów służących odwodnieniu pasa drogowego drogi gminnej nr 250132P (ul. Górnej) w miejscowości Nowa Wieś, ma na celu poprawę sprawności gospodarki wodnej w obrębie ich zlewni.

Planowane urządzenia wodne nie będą miały negatywnego wpływu na wody powierzchniowe i podziemne, ich stan i realizację celów środowiskowych dla nich określonych.

Ponadto organ ustalił następujący stan prawny.

Zgodnie z art. 389 pkt 6) ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na wykonanie urządzenia wodnego.

Na podstawie art. 16 pkt 65) lit. a) ww. ustawy, poprzez urządzenia wodne należy rozumieć urządzenia lub budowle piętrzące, przeciwpowodziowe i regulacyjne, a także kanały i rowy. Zgodnie z treścią art. 17 ust. 1 pkt 4) ww. ustawy przepisy dotyczące wykonania urządzeń wodnych stosuje się

Wobec braku innych uwag i wniosków oraz z uwagi na fakt, że niniejsza decyzja w całości uwzględnia żądania Wnioskodawcy, orzeczono jak w sentencji.

Zgodnie z art. 398 ust. 1 i 3 w związku z art. 398 ust. 4 ustawy Prawo wodne pobrano opłatę za wydanie pozwolenia wodnoprawnego w wysokości 868 zł + opłatę za pełnomocnictwo w wysokości 17 zł.
Dowód opłaty dołączono do akt sprawy.



276

1. RZI aa

