

Opis Przedmiotu Zamówienia

na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej progi unijne pn.:

Dostawa pierwszego wyposażenia pawilonu zakwaterowania osadzonych

na terenie Aresztu Śledczego w Suwałkach

Znak sprawy: DKW/2232/4/2024

CZĘŚĆ VI – Dostawa sprzętu RTV i AGD

Lp.	Nazwa wyposażenia	Ilość szt./kpl
1	ZESTAW GŁOŚNIKÓW	1
2	ODTWARZACZ BLU-RAY	1
3	KONSOLA DO GIER Z KONTROLERAMI	2
4	APARAT FOTOGRAFICZNY LUSTRZANKA Z TORBĄ I KARTĄ SD	1
5	KARTA PAMIĘCI	1
6	STATYW	1
7	RADIOODTWARZACZ	2
8	RADIO	12
9	CZAJNIK BEZPRZEWODOWY	8
10	MIKROFALÓWKA	4
11	CHŁODZIARKA	4
12	TELEWIZOR	3
13	MOBILNY UCHWYT DO TV	3
14	EXPRES DO KAWY	4
15	OCZYSZCZACZ POWIETRZA	3
16	KLIMATYZATOR PRZENOŚNY	6
17	CHŁODZIARKA MEDYCZNA	1
18	SZOROWARKA DO PODŁÓG	1
19	SZOROWARKA DO DOŁÓG KOMPAKTOWA	1

L.p.	PARAMETRY TECHNICZNE
	1. ZESTAW GŁOŚNIKÓW
	Wymagane parametry:
1	<p>Typ zestawu: 5.1, Liczba głośników: 6, Moc głośników (RMS): Niskotonowego 165W, Satelitarnego 67W, Komunikacja bezprzewodowa: Nie, Pilot: Tak, Wyjście słuchawkowe: Tak, Wejście liniowe audio: Tak, Kolor obudowy: Czarny, Wymiary głośnika niskotonowego [mm]: 293 x 281 x 319, Wymiary głośników satelitarnych [mm]: 166.3 x 100.3 x 93.5, Wyposażenie: Baterie, Kaskadowa konsola sterowania, Okablowanie, Pilot, Załączona dokumentacja: Instrukcja obsługi, Door To Door, Funkcje dodatkowe: Dolby Digital, THX</p> <p>Ekranowanie magnetyczne: Tak, Maksymalne pasmo przenoszenia [kHz]: 20, Minimalne pasmo przenoszenia [Hz]: 35, Moc głośnika niskotonowego (RMS) [W]: 165, Moc głośnika satelitarnego (RMS) [W]: 67, Moc zestawu (RMS) [W]: 500, Rodzaj złącza: Jack 3.5mm, Wejście liniowe audio, Wyjście słuchawkowe.</p>

2. ODTWARZACZ BLU-RAY	
Wymagane parametry:	
2	<p>Obsługa formatów wideo: ASF, AVCHD, AVI, MKV, MOV, MP4, MTS, XviD, Obsługa formatów audio: AAC, AIFF, ALAC, DSF, FLAC, LPCM, MP3, OGG, WAV, WMA, Wi-Fi: Tak, DLNA: Tak, Technologia 3D: Tak, Interpolacja do formatu 4K, Funkcje dodatkowe:</p> <p>Aplikacje internetowe, Blokada rodzicielska, Deep Colour, Odtwarzanie losowe, Odtwarzanie poklatkowe, Odtwarzanie w zwolnionym tempie, Screen Mirroring, Super Scaler, Triluminos Colour</p> <p>Kolor obudowy: Czarny, Odtwarzanie płyt: BD-R, BD-RE, Blu-Ray, Blu-Ray 3D, CD-Audio, CD-RW, DVD+RW, DVD-RW, DVD-Video, SACD, Interpolacja nagrań z płyt Blu-ray: Tak, Interpolacja nagrań z płyt DVD: Tak, Kod regionu: B, Drugi, Obsługa formatów audio:</p> <p>AAC, AIFF, ALAC, DSF, FLAC, LPCM, MP3, OGG, WAV, WMA, Obsługa formatów wideo: ASF, AVCHD, AVI, MKV, MOV, MP4, MTS, XviD, Obsługa formatów zdjęć: BMP, GIF, JPEG, PNG, Skanowanie progresywne: Tak, System dźwięku wielokanałowego: Dolby Digital, Dolby True HD, DTS, DTS-HD Master Audio, Technologia 3D: Tak, Wi-Fi: Tak, Techniczne Pobór mocy (czuwanie) [W]: 0.25, Pobór mocy (włączony) [W]: 12, Zasilanie: 230 V, 50/60 Hz, Złącza</p> <p>Cyfrowe wyjście koaksjalne: Tak, Cyfrowe wyjście optyczne: Nie</p> <p>Liniowe wyjście audio: Nie, Wyjście HDMI: 1, Wyjście komponentowe: Nie, Wyjście kompozytowe: Nie, Złącze Ethernet (LAN): Tak, Złącze USB: 1, Fizyczne Głębokość [mm]: 192, Szerokość [mm]: 255, Waga [kg]: 0.9, Wysokość [mm]: 39</p> <p>Komunikacja dodatkowa: Bluetooth, Miracast</p> <p>Menu w języku polskim: Tak</p> <p>Wyposażenie: Baterie, Kabel zasilający, Pilot, Załączona dokumentacja: Instrukcja obsługi w języku polskim.</p>
3. KONSOLA DO GIER Z KONTROLERAMI	
Wymagane parametry:	
3	<p>Parametry fizyczne: Kolor Czarny, Wysokość (mm) 39, Szerokość (mm) 265, Głębokość (mm) 288, Waga (kg) 2.1, Parametry techniczne Typ konsoli Stacjonarna, Procesor AMD x86-64 Jaguar Taktowanie procesora (GHz) 2.1, Pamięć RAM (GB) 8, Pojemność dysku 500GB, Łączność: Bluetooth, LAN (RJ-45), Napęd optyczny</p> <p>BD-ROM, DVD, Karta graficzna: AMD Radeon Graphics, Kontroler w zestawie Tak – 2 SZT, Ilość złączy HDMI: 1, Ilość złączy USB 2, Złącze internetowe (LAN) Tak, Załączone wyposażenie Kontroler (2 SZT) , Kabel HDMI, Kabel USB, Kabel zasilający.</p>
4. APARAT FOTOGRAFICZNY LUSTRZANKA Z TORBĄ I KARTĄ SD	
Wymagane parametry:	
4	<p>Kolor: Czarny, Parametry techniczne:</p> <p>Stabilizacja obrazu w korpusie: Nie, Rodzaj autofocusa: Kontrastu, Ilość punktów autofocusa: 9, Liczba przewodnia wbudowanej lampy błyskowej: 1, Maksymalna wartość czułości ISO: 6400, Minimalny czas naświetlania: 1/4000, Niestandardowy balans bieli: Tak, Rodzaj migawki: Szczelinowa, Rodzaj wizjera: Pentagonalny, Obsługa formatu RAW: Tak, Funkcje: Auto ISO, Stabilizacja obrazu w obiektywie: Tak, Hot Shoe: Tak, Wkręt pod statyw: Tak, W zestawie: Korpus + obiektyw, Złącza i porty: HDMI, Wi-Fi, NFC</p> <p>Komunikacja: Bluetooth, NFC, Wi-Fi, Lampa błyskowa: Wbudowana, Rodzaj: z obiektywem 18-55 mm, Zapis danych, Karty pamięci: microSDHC, microSDXC, microSD, Technologia matrycy: CMOS, Rozmiar matrycy: 22.3 x 14.9 mm, Rozdzielczość efektywna: 24,1 Mpix, Maksymalna rozdzielczość: 6000 x 4000, Rozdzielczość filmów: 1920 x 1080, Automatyczne czyszczenie matrycy: Tak, Ilość megapikseli: 24,1 – 25,8, Obiektyw w zestawie: Jeden obiektyw, rodzaj obiektywu: Uniwersalny zoom, Punkty autofokusa: 3 – 9, Funkcje Auto-Bracketing: Tak, Technika redukcji czerwonych oczu: Tak, Synchronizacja z drugą kurtyną: Tak, Live View: Tak, Maksymalna ilość zdjęć w serii: do wyczerpania pamięci, Maksymalna szybkość zdjęć w seri: 3 kl./s, Dodatkowe funkcje: Rozpoznawanie twarzy, Wyświetlacz LCD: 3", Ekran dotykowy</p>
5. KARTA PAMIĘCI	
Wymagane parametry:	
5	<p>128 GB, Typ karty SDXC, Format karty SD, Klasy prędkości U3, Maksymalna prędkość odczytu: 200 MB/s, Maksymalna prędkość zapisu 90 MB/sV</p>
6. STATYW	
Wymagane parametry:	
6	<p>Statyw do aparatów fotograficznych i kamer wideo. Dla ostrych obrazów i stabilności na nierównych powierzchniach. Głowica 3D umożliwiającą wykonywanie zdjęć portretowych i krajobrazowych.</p>

	<p>Szybkoszłączka mała płytką do szybkiej i łatwej wymiany urządzeń. Zintegrowana poziomica w głowicy i podstawie statywu. Pokrętko do płynnej regulacji wysokości bieguna centralnego. Rozpórka centralna i gumowe stopki dla lepszej stabilności. Szybkoszłączki do szybkiej i stałej regulacji długości nóg.</p> <p>Plastikowy uchwyt do przenoszenia statywu. Hak do ładowania statywu przy silnym wietrze i nierównym terenie.</p> <p>Gwint: 1/4" (6,4 mm). Konstrukcja nóg: 3-częściowa, wysuwana.</p> <p>Materiał: aluminium. 2 poziomice. 3-kierunkowa głowica z szybkoszłączką z małą płytką. Słupek środkowy o regulowanej wysokości.</p> <p>Maks. wysokość: 166 cm., Min. wysokość: 66 cm., Maks. profil: 26,7 mm., Maks. nośność: 4000 g.</p> <p>W zestawie z torbą.</p>
7. RADIOODTWARZACZ	
Wymagane parametry:	
7	<p>Odtwarzacz CD, sposób umieszczania płyty CD: od góry, Standardy odtwarzania: Audio CD, CD-R/RW, MP3, WMA, Magnetofon: jednokasetowy, Radio: analogowe z pamięcią, cyfrowe DAB+, Zakres fal radiowych: DAB+, FM, Liczba stacji radiowych do zaprogramowania: 20, Dźwięk: stereo, Typ głośników: dwudrożny z systemem bass reflex. Moc wyjściowa RMS: 2 x 4 W, Korektor dźwięku: tak, Regulacja tonów wysokich / niskich: nie, Podbicie basów: tak, Wyświetlacz: LCD podświetlany, Pilot, Wyłącznik czasowy (sleep timer). Funkcje dodatkowe: Bluetooth, USB – muzyka Uchwyt do przenoszenia: tak, Złącza: USB, słuchawkowe, wejście AUX -2x RCA, Parametry fizyczne Kolor: czarny, Wymiary: 435 x 170 x 270 mm, Waga: 3 kg, Zasilanie: 6 baterii R20, sieciowe 220-240 V, 50/60 Hz, Wyposażenie: instrukcja obsługi w języku polskim, Znak zgodności: CE</p>
8. RADIO	
Wymagane parametry:	
8	<p>Przenośny głośnik Bluetooth i radio cyfrowe DAB+/radio FM z kolorowym wyświetlaczem 2,4" / budzikiem / 5 W dźwięk stereo/USB-C/akumulator, czarny.</p>
9. CZAJNIK BEZPRZEWODOWY	
Wymagane parametry:	
9	<p>Pojemność: 1.7 l, Kolor stal szlachetna, Moc [W] 2200, Długość przewodu [m] 0,75</p>
10. MIKROFALÓWKA	
Wymagane parametry	
10	<p>Sterowanie manualne za pomocą dwóch pokręteł, pokrętła regulacji czasu oraz pokrętła regulacji mocy i wyboru opcji, Moc wejściowa 1050 W, moc wyjściowa mikrofalowa 700 W lub moc grilla 1000 W, Timer do 35 minut, Panel przedni wykonany ze stali nierdzewnej, drzwiczki z przezroczystą szybą, Malowana komora z obrotowym talerzem o255 mm, Odpowiednia do naczyń o wymiarze o280x(H)160 mm, Wymiary komory: 304x306x(H)206 mm, Pojemność: 20 litrów</p>
11. CHŁODZIARKA	
Wymagane parametry	
11	<p>Pojemność [l] 157 chłodziarka + 54 zamrażarka, Położenie zamrażarki: Na dole, Liczba drzwi: 2, Sterowanie: Mechaniczne, Zmiana kierunku otwierania drzwi, Czas utrzymania temperatury w przypadku braku zasilania [h] 18, Kolor: Czarny, Kolor / wykończenie boków: Czarny, Kolor / wykończenie frontu: Czarny, Liczba agregatów: 1, Liczba termostatów: 1, Funkcje dodatkowe: Cool Plus, System SmartFrost, Szerokość [cm] 55, Wysokość [cm] 137.2, Głębokość [cm], 63, Poziom hałasu [dB] 39, Klasa zamrażarki: ****</p> <p>Klasa klimatyczna, SN, ST, Sposób odszraniania (rozmrzania) chłodziarki: Automatyczne, Rodzaj półek: Szklane, Liczba półek 3, Liczba pojemników na warzywa: 2, Pojemność komory mrożącej [l] 54, Sposób odszraniania (rozmrzania) zamrażalnika: Manualne, Zdolność zamrażania [kg/24h] 3, Liczba pojemników w zamrażarce: 2</p>
12. TELEWIZOR	
Wymagane parametry	
12	<p>Typ telewizora: LED, Kolor: czarny, Przekątna ekranu (cale)75", Przekątna ekranu 190.5 cm, Format HD4K UHD, Rozdzielczość ekranu (px)3840 x 2160, Smart TVTizen, Technologia HDR: Tak, Komunikacja Wi-Fi, Liczba złączy HDMI: 3, Liczba złączy USB: 1, Liczba głośników: 2, łączna moc głośników: 20 W, Technologie dźwięku: Dolby Digital, Klasa efektywności energetycznej: G, Klasa efektywności energetycznej podczas odtwarzania w trybie SDR: G, Szerokość produktu z podstawą: 167.75 cm, Wysokość produktu z podstawą: 100.63 cm, Głębokość produktu z podstawą 32.5 cm, Złącza: HDMI, USB, złącze antenowe, Tuner DVB-C, DVB-S2, DVB-T2, Załączone wyposażenie: instrukcja, pilot, podstawka, przewód zasilający</p>

13. MOBILNY UCHWYT DO TV	
Wymagane parametry	
13	Mobilność, Wielkość ekranu od – do: 50-90" Max waga: 100 kg VESA: 200x200- 800x600 mm Regulacja wysokości: 1215-1680 mm
14. EXPRES DO KAWY	
Wymagane parametry	
14	<p>Ustawienia mocy aromatu: 3, Ilość kawy i mleka Regulowana, Ustawienia młynka: 12, Kontrola aromatu podczas wstępnego zaparzania, Ustawienia temperatury: 3, Napoje: Espresso, kawa, cappuccino, gorąca woda, Klasyczna czarna kawa (coffee), Cappuccino, Gorąca woda, Funkcja kawy mielonej, Funkcja Double Cup, Ciche parzenie kawy, Aroma Seal, Wyjmowany blok zaparzający, Podpowiedzi dot. odkamieniania, AquaClean, W zestawie: Miarka, pasek do sprawdzania twardości wody, filtr AquaClean, tubka smaru, pokrywa zbiornika LatteGo, Smar w tubce, Pokrywka pojemnika LatteGo. Dane techniczne: Długość przewodu: 100 cm, Napięcie: 230 V, Częstotliwość: 50 Hz, Pojemność pojemnika na mleko: 0,26 l, Pojemność pojemnika na fusy: 12 porcji</p> <p>Pojemność zbiornika wody: 1,8 l, Waga produktu: 8 kg, Pojemność pojemnika na ziarna kawy: 275 g, Pojemnik na fusy: Dostęp od frontu urządzenia, Zbiornik wody: Dostęp od frontu urządzenia, Zgodność filtra: AquaClean, Ciśnienie pompki: 15 barów, Barwa i wykończenie: Czarny i błyszczący jasnoszary, Wymiary produktu: 246 × 371 × 433 mm, Zużycie energii podczas parzenia 1500 W, Kolorowy wyświetlacz dotykowy, Klasa A</p>
15. OCZYSZCZACZ POWIETRZA	
Wymagane parametry	
15	<p>Specyfikacja techniczna: Energooszczędność, Maks. pobór mocy 58 W, Pobór mocy w trybie gotowości <2 W, Napięcie 230 V, Waga 7,2 kg, Wymiary (dł.*szer.*wys.) 295 x 295 x 657, Kolor(y) Biały, srebrny, Wydajność: CADR (cząsteczki, GB/T) 520 m³/h, Rozmiar pomieszczenia (G/BT) Do 62 m², Filtracja Filtr HEPA i węglowy, filtr wstępny, Czujniki jakości powietrza Cząsteczki PM2,5, gaz, Filtracja cząstek stałych 99,97% przy 0,003 mikrona, Filtrowanie alergenów 99,99%, Filtracja wirusów i aerozoli 99,90%, Min. poziom dźwięku (tryb nocny) 15 dB, Tryb automatyczny Tak, Długość przewodu 1,8 m, Tryb snu Tak, Ręczne ustawienia prędkości Prędkość 1, Prędkość 2, Turbo, Informacje o jakości powietrza Kolorowy pierścień, numerycznie, Maks. poziom dźwięku (tryb turbo) 56 dB</p>
16. KLIMATYZATOR PRZENOŚNY	
Wymagane parametry	
16	<p>Dane podstawowe: Moc [W]: 2600, Liczba poziomów mocy: 3, Poziom hałasu [dB]: 64, Wydajność znamionowa (EER) [kWh]: 2.6, Klasa energetyczna chłodzenia: A, Funkcje: Regulacja poziomów mocy, Regulacja prędkości nawiewu, Wyposażenie: 2 x Adapter, Rura do odprowadzania powietrza, Wąż spustowy, Funkcje dodatkowe: Bluetooth, chłodzenie, Funkcja Swing, Kółka ułatwiające przemieszczanie urządzenia, Osuszanie powietrza, Sterowanie smartfonem, Timer, Tryb Auto, Tryb uśpienia, Uchwyt do przenoszenia, Wentylacja, Wi-Fi, Wskaźnik czyszczenia filtra, Wyświetlacz, Zabezpieczenie przed dziećmi, Techniczne: Czynnik chłodniczy: R290, Funkcje: Regulacja poziomów mocy, Regulacja prędkości nawiewu, Godzinowe zużycie energii (EER) [kWh]: 1, Moc [W]: 2600, Wskaźnik efektywności energetycznej (EER): 2.6, Wydajność znamionowa (EER) [kWh]: 2.6, Klasa energetyczna chłodzenia: A, Poziom hałasu [dB]: 64, Max. powierzchnia pomieszczenia [m2]: 24, Fizyczne: Głębokość [cm]: 38.3, Szerokość [cm]: 47.2, Waga [kg]: 31.5, Wysokość [cm]: 70.5, Kolor: Biały, Wyposażenie: 2 x Adapter, Rura do odprowadzania powietrza, Wąż spustowy, Załączona dokumentacja: Instrukcja obsługi w języku polskim,</p>
17. CHŁODZIARKA MEDYCZNA	
Wymagane parametry	
17	<p>Pojemność: 27 litrów Zakres temperatury: 2-8°C Termometr cyfrowy (kontroluje temperaturę wewnątrz lodówki i zachowuje najwyższą i najniższą wartość w ustalonym okresie czasu) Szufłady z możliwością elastycznego podziału Zamek bezpieczeństwa Parametry techniczne: Chłodzenie absorpcyjne wolne od wibracji</p>

	<p>Sygnał ostrzegawczy przy zbyt długo otwartych drzwiach Termometr cyfrowy z pamięcią Kolor: biały Trzy szuflady Zamykane drzwi Spełnia normę DIN 58345 Poziom hałasu: 35 dB(A) Wymiary (gł. x wys. x szer.) 393 x 580 x 422 mm</p>
18. SZOROWARKA DO PODŁÓG	
Wymagane parametry	
18	<p>Rodzaj napędu: Zasilanie bateryjne Napęd trakcyjny: Silnik trakcyjny Szerokość robocza szczotek (mm): 510 Szerokość robocza / odkurzanie (mm): 850 Zbiornik wody: czystej / brudnej (l): 50 / 50 Teoretyczna wydajność powierzchniowa (m²): maks. 3060 Praktyczna wydajność powierzchniowa (m²/h): 1840 Zasilanie do ładowarki (V/Hz): 100 - 240 / 50 - 60 Prędkość obrotowa szczotki (obr./min): 140 Nacisk szczotki (kg/g/cm²): 29 / 32 Szerokość skrętu w alejce (mm): 1400 Zużycie wody (l/min): maks. 2,5 Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)): 65 Dopuszczalna masa całkowita (kg): 245 Waga bez akcesoriów (kg): 103,5 Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm): 1367 x 609 x 1082 Wyposażenie: Szczotka tarczowa 510 mm, Głowica szczotkowa D51, Belka ssąca 850 mm, Listwa ssąca zestaw Linatex 850mm, Zestaw zbiornika detergentu 2,5l, Zestaw do napełniania zbiornika, <u>bateria x 2</u> i prostownik.</p>
19. SZOROWARKA DO DOŁÓG KOMPAKTOWA	
Wymagane parametry:	
19	<p>Rodzaj produktu: Szorowarka Zasilanie: Akumulatorowe Moc [W]: 550 Pojemność pojemnika/worka [l]: 4 Praca bezworkowa: Tak Praca na mokro: Tak Funkcje dodatkowe: Możliwość wyłączenia odsysania, Wyjmowane zbiorniki Wyposażenie: Akumulator x 2, Kółka transportowe, ładowarka, Prosta belka ssąca (2 szt.), Szczotka walcowa, Zbiornik (2 szt.), Instrukcja obsługi w języku polskim Bezprzewodowy: Tak Przeznaczenie: Do użytku profesjonalnego Wydajność [l/min]: 3333 Waga [kg]: 17.4, Waga z opakowaniem [kg]: 21.2 Pojemność akumulatora [Ah]: 7.5 Ładowarka w zestawie: Tak Przyłącze odsysania pyłu: Tak Funkcje dodatkowe: Możliwość wyłączenia odsysania, Wyjmowane zbiorniki</p>
WYMAGANIA OGÓLNE	
20	Wszystkie dostarczane elementy objęte gwarancją minimum 24 miesiące
21	Wszystkie dostarczane elementy muszą być fabrycznie nowe