



	ISTNIEJĄCE BUDYNKI SZPITALA POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA
X	ELEMENTY PRZEZNACZONE DO WYBURZENIA
	SCIANY PROJEKTOWANE

S MOD.1	SCIANY ZEWN. ISTNIEJĄCA NOSNA - PARTER, PIĘTRO- WYMIANA ZEWNĘTRZNYCH WARSTW WYKONCZENIOWYCH ORAZ IZOLACJI	d [cm]
	Umax=0,2 W/m²K projektowany tynk zewnętrzny silikonowy cienkowarstwowy izolacja - wełna mineralna 0,034 W/mK (grubość izolacji ustalic po odkrywkach ścian zewnętrznych) istniejąca konstrukcja (wykonać odkrywkę w celu ustalenia ilości izolacji) istniejące wykończenie wewnętrzne	0,01 - -
S MOD.2	SCIANY ZEWN. ISTNIEJĄCA SZKIELETOWA - WYMIANA WARSTW ZEWNĘTRZNYCH WYKONCZENIOWYCH I IZOLACJI TERMICZNEJ	d [cm]
	Umax=0,2 W/m²K projektowany tynk zewnętrzny silikonowy cienkowarstwowy wełna mineralna 0,034 W/mK blocki gazobetonowe 500 (istniejące) wykończenie wewnętrzne (istniejące)	0,01 0,21 24
S MOD.1A (warstwy ist. wg dokumentacji z 2018 r.)	SCIANY ZEWNĘTRZNA AFFIDEI - WYMIANA ZEWNĘTRZNYCH WARSTW WYKONCZENIOWYCH	d [cm]
	Umax=0,2 W/m²K projektowany tynk zewnętrzny silikonowy cienkowarstwowy wełna mineralna FRONTROCK 3 (istniejąca) blocki gazobetonowe 500 (istniejące) wykończenie wewnętrzne (istniejące)	0,01 0,14 0,24
S MOD.1R (warstwy ist. wg dokumentacji z 2000 r.)	SCIANY ZEWNĘTRZNA REHABILITACJI - WYMIANA WARSTW ZEWNĘTRZNYCH WYKONCZENIOWYCH I IZOLACJI TERMICZNEJ	
	Umax=0,2 W/m²K projektowany tynk zewnętrzny silikonowy cienkowarstwowy wełna mineralna 0,034 W/mK blocki gazobetonowe Ytong 600 (istniejące) wykończenie wewnętrzne (istniejące)	0,01 0,11 0,2

- WYMIARY I RZEDNE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, A ZAISTNIAŁE ROZBIŻNOŚCI WYJAŚNIAĆ Z PROJEKTA NTEM.
- WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO KOORDYNACJI MIĘDZYBRANŻOWEJ NA BUDOWIE.
- PROJEKT ROZPATRYWAC ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIAMI PROJEKTU DOT. KONSTRUKCJI I INSTALACJI ORAZ PROJEKTAMI WYKONAWCZYMI, A ZAISTNIAŁE WĄTPLIWOŚCI WYJAŚNIAĆ Z PROJEKTA NTEM.
- PODŁASZ REALIZACJI INWESTYCJI, W RAZIE WYKRYCIA W TERENIE URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH NIEMIYKANYCH NA MAPIE DO CEŁÓW PROJEKTOWYCH, NALEŻY JE ZŁIKWIDOWAĆ LUB PODŁĄCZYĆ DO INSTALACJI NOWOPROJEKTOWANEJ, W KONSULTACJI Z PROJEKTA NTEM INSTALACJI.
- WSZELKIE PRACE BUDOWLANE WYKONYWAĆ ZGODNIE ZE SZTKĄ BUDOWLANĄ.
- PRACE BUDOWLANE WYKONYWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI PRODUCENTÓW MATERIAŁÓW STOSOWANYCH W OBIEKCIE.
- WSZYSTKIE UŻYTE MATERIAŁY BUDOWLANE I URZĄDZENIA MUSZĄ POSIADAĆ ODPOWIEDNIE ATESTY I ŚWIADECTWA DOPUSZCZAJĄCE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE ORAZ ZEZWALAJĄCE NA ICH ZASTOSOWANIE W ODPOWIEDNICH SYSTEMACH.
- WSZELKIE WSKAZANIE Z NAZWY MATERIAŁY (WYROBY) NALEŻY ROZUMIEĆ, JAKO OKREŚLENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH LUB STANDARDÓW JAKOŚCIOWYCH, OZNACZA TO, ŻE W PRZYPADKU WSKAZANYCH Z NAZWY MATERIAŁÓW I WYROBÓW, DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE RÓWNOWANYCH MATERIAŁÓW (WYROBÓW) NIE GORSZEJ JAKOŚCI NIŻ OPISANE. CIĘŻAR UDOWODNIENIA, ŻE MATERIAŁ (WYROB) JEST RÓWNOWĄNY W STOSUNKU DO WYROBU OKREŚLONEGO W DOKUMENTACJI, SPOCZYWA NA WYKONAWCY.
- OSIE ŚCIAN PODANO INFORMACYJNIE.

<div>ARCHIMODICUS</div>		ARCHIMODICUS SP. Z O.O. SP. K. UL. KLUCZBORSKA 13/1A 50-323 WROCŁAW TEL.: 503 176 038, 717 584 595				
INWESTOR:		SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MSWIA WE WROCŁAWIU				
ADRES:		WROCŁAW, UL. OLBŃSKA 32				
OBIEKT:		SZPITAL MSWIA				
ADRES:		WROCŁAW, UL. OLBŃSKA 32				
ADRES GEOD.:		DZ. NR 147 AM-18, OBRĘB PŁAC GRUNWALDZKI				
TEMAT PROJEKTU:		NADBUDOWA ŁĄCZNIKA DLA ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ MSWIA WE WROCŁAWIU				
TEMAT RYSUNKU:		RZUT 1. PIĘTRA				
GŁÓWNY PROJEKTANT:		MGR. INŻ. ARCH. JERZY POLAK		01.2020	13875Wmm	
		ARCHITEKTURA		DATA	NR UPRL.	PODPIS
PROJEKTOWAŁA:		MGR INŻ. ARCH. AGNIESZKA MAZERANT-DYBIBAŃSKA		01.2020	5R-367,0004/10	
SPRAWDZIŁ:		DR INŻ. ARCH. PRZEMYSŁAW NOWAKOWSKI		01.2020	294/94UW	
WSPÓŁPRACA:				01.2020	-	
ARCHM-06-19		1:100	PROJEKT WYKONAWCZY		BUDOWLANA	A-201
NR PROJEKTU		SKALA	FAZA		BRANŻA	NR RYSUNKU