

Kosztorys ofertowy

PRZEBUDOWA DROGI KIKÓŁ - CIEŁUCHOWO

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	Cena
1	2	3	4	5	6	7
			1. ROBOTY DROGOWE			
			1.1. Przygotowanie terenu pod budowę CPV 45233140-2			
1	KNKRB 1 t.0109/02 wyd.I 1991		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym (trasownie osi i punktów wysokościowych)	km	1,063	0,00
2	KNKRB 1 t.0109/04 wyd.I 1991		Pomiary geodezyjne (stała obsługa geodezyjna w trakcie budowy, zabezpieczenie istniejących pkt. geodezyjnych)	km	1,063	0,00
			Przygotowanie terenu pod budowę			0
			1.2. Roboty ziemne CPV 45233140-2			
3	KNNR 1 0113/01		Usunięcie za pomocą spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 15cm - na odkład do ponownego wykorzystania	m2	3107	0,00
4	KNNR 1 0113/02		Dodatek za usunięcie dalszych 5cm grubości warstwy ziemi urodzajnej (humusu) spycharkami gąsienicowymi	m2	-3107	0,00
5	KNNR 1 0206/04.4		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w ziemi kategorii I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładcowymi na odległość 1km	m3	310,7	0,00
6	KNNR 1 0201/08.2		Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowładcowymi 5-10t na odległość 1km - wykop	m3	2057	0,00
7	KNR 2-01 t.0235/01 wyd.IV 1996		Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami w gruncie kat. I-II	m3	214	0,00
			Roboty ziemne			
			1.3. Nawierzchnia jezdni i zjazdów CPV 45233140-2			
8	KNR K-42 0104/19		Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S o grubości 2,5cm	m2	4677	0,00
9	KNR K-42 0104/20 dopłata 1,5x		Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S - dodatek za każdy dalszy 1cm grubości warstwy ponad 2,5cm	m2	4677	0,00
10	KNNR 6 0309/07.14 dopłata 10x		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych z przewozem samochodem 5-10t - dodatek za każdy dalszy 1km przewozu mieszanki ponad 5km	t	298,159	0,00
11	KNR AT-03 t.0202/02 wyd.III 2010		Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej przy zużyciu emulsji 0,5kg/m2	m2	4911	0,00
12	KNR K-42 0104/05		Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W o grubości 4cm	m2	4911	0,00
13	KNNR 6 0308/07.14 dopłata 10x		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych z przewozem samochodem 5-10t - dodatek za każdy dalszy 1km przewozu mieszanki ponad 5km	t	500,922	0,00
14	KNR AT-03 t.0202/01 wyd.III 2010		Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem przy zużyciu emulsji 0.8kg/m2	m2	5918	0,00
15	KNNR 6 0113/03		Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 25cm	m2	5918	0,00
16	KNNR 6 0104/03		Wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości korony, grubość po zagęszczeniu 15cm	m2	9409	0,00
17	KNR 2-31 0103/04		Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	9409	0,00
18	KNR SEK- 06-01R03 0103/04.1		Frezowanie nawierzchni asfaltowych na głębokości 4cm na zimno przy użyciu frezarki z odwiezieniem kory asfaltowej na place składowe	m2	56	0,00

Kosztorys ofertowy

PRZEBUDOWA DROGI KIKÓŁ - CIEŁUCHOWO

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	Cena
1	2	3	4	5	6	7
19	KNR SEK-06-01R03 0103/04.1		Frezowanie nawierzchni asfaltowych na głębokości 4cm na zimno przy użyciu frezarki z odwiezieniem kory asfaltowej na place składowe	m2	38	0,00
20	KNR 9-11 0101/02.1		Siatka przeciwspekaniowa (szer. 1 m)	m2	38	0,00
21	KNR K-42 0104/19		warstwa ścieralna AC8S, gr. 4 cm (odtworzenie nawierzchni drogi powiatowej)	m2	56	0,00
22	KNR K-42 0104/20 dopłata 1,5x		Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S - dodatek za każdy dalszy 1cm grubości warstwy ponad 2,5cm	m2	56	0,00
23	KNNR 6 0309/07.14 dopłata 10x		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych z przewozem samochodem 5-10t - dodatek za każdy dalszy 1km przewozu mieszanki ponad 5km	t	5,712	0,00
24	KNR AT-03 t.0202/02 wyd.III 2010		Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej przy zużyciu emulsji 0,5kg/m2	m2	38	0,00
25	KNR K-42 0104/05		warstwa wiążąca AC11W, gr. 4 cm (odtworzenie nawierzchni drogi powiatowej)	m2	38	0,00
26	KNNR 6 0308/07.14 dopłata 10x		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych z przewozem samochodem 5-10t - dodatek za każdy dalszy 1km przewozu mieszanki ponad 5km	t	3,876	0,00
			Nawierzchnia jezdni i zjazdów			
			1.4. Nawierzchnia poboczny CPV 45233140-2			
27	KNR 2-31 0204/05		Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zagęszczeniu 7cm	m2	1755	0,00
28	KNR 2-31 0204/06 dopłata 8x		Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia - za każdy dalszy 1cm ponad 7cm po zagęszczeniu	m2	1755	0,00
29	KNR 2-31 0103/04		Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	1755	0,00
			Nawierzchnia poboczny			
			1.5. Roboty wykończeniowe CPV 45400000-1			
30	KNR 2-01 0510/01		Ułożenie humusu i obsianie mieszanką traw, gr. 5cm (skarpy, dowiązanie do istn. terenu) (humus z odzysku)	m2	2553	0,00
31	KNR 2-01 0510/02		Humusowanie skarp warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem - dodatek za każde dalsze 5cm humusu ponad 5cm (humus z odzysku)	m2	2553	0,00
32	KNR 2-01 0506/01		Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i dna rowów	m2	50	0,00
			Roboty wykończeniowe			
			1.6. Inne CPV 45400000-1			
33	KNR 2-31 t.0605/06 wyd.IV 1995		Przepusty z rur przepustowych PE fi 60cm	m	17,5	0,00
34	KNR-W 2-01 t.0512/04 wyd.II 2012		Umocnienie wylotu przepustu oraz skarp i dna rowu kamieniem polnym na chudym betonie grub. 10 cm	m2	8	0,00
35	KNR 2-31 t.0605/01 wyd.IV 1995		Ławy fundamentowe żwirowe przepustów rurowych pod zjazdami	m3	5,25	0,00
36	KNR-W 2-01 t.0203/08 wyd.II 2012		Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowładowczymi 5-10t na odległość do 1km	m3	17,5	0,00
37	KNR 5-10 t.0303/02 wyd.V 1994		Układanie w wykopie rur ochronnych dwudzielnych (na sieci Energa)	m	50	0,00
38	KNR 5-10 t.0303/02 wyd.V 1994		Układanie w wykopie rur ochronnych dwudzielnych (na sieci Orange)	m	350	0,00

Kosztorys ofertowy

PRZEBUDOWA DROGI KIKÓŁ - CIEŁUCHOWO

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	Cena
1	2	3	4	5	6	7
39	KNR 2-31 t.1406/05 wyd.IV 1995		Regulacja wysokościowa studni, hydrantów, studni teletechnicznych	szt	16	0,00
40	KNR 5-10 t.0303/02 wyd.V 1994		Układanie w wykopie rur ochronnych na wodociągu	m	200	0,00
			Inne			
			ROBOTY DROGOWE			
			Razem			0