

Inwestor:

Urząd Miejski w Strzegomiu
ul. Rynek 38
58-150 Strzegom

PRZEDMIAR ROBÓT - OFERTA

Klasyfikacja robót:

45233290-8 Instalowanie znaków drogowych

D.07.01.01 *Oznakowanie poziome*

D.07.02.01 *Oznakowanie pionowe*

Nazwa Inwestycji:

Projekt organizacji ruchu dla sieci dróg rowerowych w m. Strzegom.

Zadanie_5.

Ul. Dolna, Brzegowa, Jeleniogórska, Wałbrzyska (rys. G2.4).

Sporządził kalkulację:

mgr inż. Elżbieta Jakubiak-Kaczmarek

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Ilość	Jedn. miary	Cena zł	Wartość zł (4 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Projekt organizacji ruchu dla sieci dróg rowerowych w m. Strzegom.						
1		INSTALOWANIE ZNAKÓW DROGOWYCH				
1.1		Oznakowanie poziome				
1 d.1.1	D.07.01.01	Likwidacja istniejącego oznakowania poziomego technologią waterjet + powierzchniowe zamknięcie.	25	m ²		
2 d.1.1	D.07.01.01	Ręczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jezdni (grubowarstwowe, chemoutwardzalne, 2,5mm 5kg/m ²).	9	m ²		
3 d.1.1	D.07.01.01	Ręczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych przerywanych na jezdni (grubowarstwowe, chemoutwardzalne, 2,5mm 5kg/m ²).	2	m ²		
4 d.1.1	D.07.01.01	Mechaniczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych (grubowarstwowe, chemoutwardzalne, 2,5mm 5kg/m ²).	30	m ²		
5 d.1.1	D.07.01.01	Ręczne malowanie strzałek i innych symboli (grubowarstwowe, chemoutwardzalne, 2,5mm 5kg/m ²).	26	m ²		
6 d.1.1	D.07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni-powierzchni ścieżek rowerowych na jezdniach-malowane: mechanicznie-malowanie powierzchni ścieżek rowerowych na jezdniach-kolor czerwony z masy spray-plastik 1mm 1,5kg/m ² chemoutwardzalna (cena za robociznę, sprzęt i materiał).	30	m ²		
7 d.1.1	D.07.01.01	Próg listwowy U-16a.	3	szt		

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Ilość	Jedn. miary	Cena zł	Wartość zł (4 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.2		Oznakowanie pionowe				
8 d.1. 2	D.07.02.01	Rozebranie słupków do tablic znaków drogowych.	2	szt.		
9 d.1. 2	D.07.02.01	Zdjęcie niepodświetlonych tablic znaków drogowych (zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych).	3	szt.		
10 d.1. 2	D.07.02.01	Słupki do znaków drogowych z kotwicą do zabetonowania: z rur stalowych o śr. 70 mm.	26	szt.		
11 d.1. 2	D.07.02.01	Przymocowanie niepodświetlonych znaków drogowych znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne: tablice o powierzchni do 0,30 m ² - tablice znaków wielkości S - średnie z folią odblaskową 2 generacji (znak typu A).	9	szt.		
12 d.1. 2	D.07.02.01	Przymocowanie niepodświetlonych znaków drogowych znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne: tablice o powierzchni do 0,30 m ² - tablice znaków wielkości S - średnie z folią odblaskową 2 generacji (znak typu B).	10	szt.		
13 d.1. 2	D.07.02.01	Przymocowanie niepodświetlonych znaków drogowych znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne: tablice o powierzchni do 0,30 m ² - tablice znaków wielkości Ml [400mm x 400mm] - mini z folią odblaskową 2 generacji (znak B-43, B-44).	6<typu B-43, B-44> = 6	szt.		
14 d.1. 2	D.07.02.01	Przymocowanie niepodświetlonych znaków drogowych znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne: tablice o powierzchni do 0,30 m ² - tablice znaków wielkości Ml - mini z folią odblaskową 2 generacji (znak typu C).	11	szt.		
15 d.1. 2	D.07.02.01	Przymocowanie niepodświetlonych znaków drogowych znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne: tablice o powierzchni do 0,30 m ² - tablice znaków wielkości S [600mm x 600mm] - średnie z folią odblaskową 2 generacji (znak typu D).	5	szt.		
16 d.1. 2	D.07.02.01	Przymocowanie niepodświetlonych znaków drogowych znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne: tablice o powierzchni do 0,30 m ² - tablice znaków wielkości S [600mm x 250mm] - średnie z folią odblaskową 2 generacji (tabliczka T-1).	6<typu T-1> = 6	szt.		
17 d.1. 2	D.07.02.01	Przymocowanie niepodświetlonych znaków drogowych znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne: tablice o powierzchni do 0,30 m ² - tablice znaków wielkości S [600mm x 300mm] - średnie z folią odblaskową 2 generacji (tabliczka T-22).	2<typu T-22> = 2	szt.		
18 d.1. 2	D.07.02.01	Przymocowanie niepodświetlonych znaków drogowych znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne: tablice o powierzchni do 0,30 m ² - tablice znaków wielkości S [400mm x 870mm] - średnie z folią odblaskową 2 generacji (tabliczka T-18/biały).	1<typu T-18/biały> = 1	szt.		
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: