

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa drogi wewnętrznej we wsi Wabienice (dz. nr 611, 617)						
1	4510000-8		Roboty przygotowawcze			
1	KNR 2-01	D-01.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie	km		
d.1	0119-03	01.01	równinnym	km	0,360	
			0,235+0,125			
					RAZEM	0,360
2	KNR 2-31	D-01.	Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 15 cm - materiał do wywieżenia i	m ²		
d.1	1402-05	02.02	utylizacji - pod pobocza, zjazdu i dojazdu do posesji	m ²	360,000	
	1402-06		poz.15		RAZEM	360,000
2	45111000-8		Roboty ziemne			
3	KNR 2-31	D-04.	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-	m ²		
d.2	0101-01	01.01	cie kat. I-IV głębokości 45 cm - dz. 317, poszerzenia i zjazdu	m ²	805,000	
	0101-02		poz.6		RAZEM	805,000
4	KNR 2-01	D-04.	Transport materiału za każde 0.5 km samochodami samowyladowczymi po	m ³		
d.2	0214-03	01.01	drogach utwardzonych ziemi kat. I-II - wywieżenie urobku na odległość do 15	m ³	362,250	
	analogia		km		RAZEM	362,250
			Krotność = 30			
			poz.3*0,45			
3	45233000-9		Podbudowy			
5	KNR 2-31	D-04.	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - grubość podbudowy po za-	m ²		
d.3	0111-03	05.01	gęszczeniu 15 cm - dz. 317, poszerzenia i zjazdu	m ²	805,000	
	analogia		poz.6		RAZEM	805,000
6	KNR 2-31	D-04.	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-	m ²		
d.3	0114-07	04.02	niu 20 cm - dz. 317, poszerzenia i zjazdu	m ²	805,000	
	0114-08		poz.13*1,15		RAZEM	805,000
4	45233000-9		Nawierzchnie			
7	KNR 2-31	D-04.	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej	m ²		
d.4	1004-04	03.01	poz.10+poz.9	m ²	1 648,000	
					RAZEM	1 648,000
8	KNR 2-31	D-04.	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.4	1004-07	03.01	poz.10+poz.9	m ²	1 648,000	
					RAZEM	1 648,000
9	KNR 2-31	D-05.	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wy-	m ²		
d.4	0310-01	03.05b	równawcza - grubość po zagęszczeniu średnio 3 cm - nakładka bitumiczna	m ²	927,000	
	0310-02		poz.14*1,03		RAZEM	927,000
	analogia					
10	KNR 2-31	D-05.	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wią-	m ²		
d.4	0310-01	03.05b	żąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm - dz. 317, poszerzenia i zjaz-	m ²	721,000	
	0310-02		dy		RAZEM	721,000
			poz.13*1,03			
11	KNR 2-31	D-04.	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²		
d.4	1004-06	03.01	poz.13+poz.14	m ²	1 600,000	
					RAZEM	1 600,000
12	KNR 2-31	D-04.	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.4	1004-07	03.01	poz.13+poz.14	m ²	1 600,000	
					RAZEM	1 600,000
13	KNR 2-31	D-05.	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście-	m ²		
d.4	0310-05	03.05a	ralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm - dz. 317, poszerzenia i zjaz-	m ²	700,000	
	0310-06		dy		RAZEM	700,000
			700			
14	KNR 2-31	D-05.	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście-	m ²		
d.4	0310-05	03.05a	ralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm - nakładka bitumiczna	m ²	900,000	
	0310-06		900		RAZEM	900,000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
5	45233000-9		Roboty wykończeniowe			
15 d.5	KNR 2-31 0204-05 0204-06 analogia	D-04. 04.02	Pobocze z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
			360	m ²	360,000	
					RAZEM	360,000
16 d.5	KNR 2-31 1406-04		Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		
			8	szt.	8,000	
					RAZEM	8,000