

<p style="text-align: center;">Przedmiar robót Przebudowa ul. Kiepury w zakresie wymiany nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów Prabuty działki: 173, 187/1 /pas drogowy ul. Kiepury/ Obręb 220704_4.0005 Miasto Prabuty Inwestor : Miasto i Gmina Prabuty 82-550 Prabuty ul.Kwidzyńska 2</p>					
lp.	numer specyfikacji	nazwa elementu	JM	Ilość	Ilość
1	UL.KIEPURY				
2	WYMIANA NAWIERZCHNI ULKIEPURY NA NAWIERZCHNIĘ Z KOSTKI BETONOWEJ DROGOWEJ GR.8CM WRAZ Z WYMIANĄ PODBUDOWY				
3	D.04.01.01	wykonanie koryta w gruncie kat. II-IV, 15cm głębokości koryta	m2	1350,00	1350,00
4	D.04.01.01	roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi 0,6m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na składowisko UMiG Prabuty na ul.Wojska Polskiego w Prabutach	m3	(1350*0,15)	202,50
5	D.04.01.01	wykonanie koryta w gruncie kat. II-IV,42cm głębokości koryta	m2	1350,00	1350,00
6	D.04.01.01	roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi 0,6m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej z transportem urobku samochodami samowyladowczymi	m3	(1350*(0,57-0,15))	567,00
7	D.04.05.01	warstwa wzmacniająca grunt stabilizacja z mieszanki Rm=2,5MPa gr.15cm	m2	1350,00	1350,00
8	D.04.04.02	podbudowa dolna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr.20cm	m2	1350,00	1350,00
9	D.05.03.05b	nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm	m2	1350,00	1350,00
10	KRAWĘŻNIKI BETONOWE				
11	D.08.01.01	krawężnik betonowy wystający	mb	(514-21,5)	492,50
12	D.08.01.01	ława pod krawężniki betonowe	m3	28,32	28,32
13	TERENY ZIELONE-TRAWNIKI				
14	D.09.01.01	uporządkowanie terenu i założenie trawnika	m2	59,00	59,00
15	OZNAKOWANIE PIONOWE I POZIOME				
16	D 07.01.01	znaki pionowe	szt	2,00	2,00
17	KOLIZJE				
18	D 01.03.04	zabezpieczenie kabli teletechnicznych i energetycznych rurami dwudzielnymi typu Arot	mb	20,00	20,00
19	D.01.03.05	regulacja pionowa studni kanalizacji sanitarnej wraz z pierścieniem odciążającym i pierścieniami dystansowymi	szt	8	8
20	D.01.03.05	regulacja pozioma kratek kanalizacji deszczowej -przeniesienie	szt	6	6
21	D.03.02.01	węzeł w	szt	5	5
22	D.03.02.01	wodociąg z rur PE 80 SDR 13,6 fi 40 ,przyłącze wodociągowe dł.11,50m wraz z rurą ochronną na przejściu pod drogą	szt	2	2
23	D.03.02.01	wodociąg z rur PE 80 SDR 13,6 fi 40 ,przyłącze wodociągowe dł.3,50m wraz z rurą ochronną na przejściu pod drogą	szt	3	3

24	D.03.02.01	węzeł hydrantowy wh	kpl	1	1
25	ŁĄCZNIK UL.KIEPURY				
26	WYMIANA NAWIERZCHNI ŁĄCZNIKA KIEPURY PATYRY NA NAWIERZCHNIĘ Z KOSTKI BETONOWEJ DROGOWEJ GR.8CM WRAZ Z WYMIANĄ PODBUDOWY				
27	D.04.01.01	wykonanie koryta w gruncie kat. II-IV, 15cm głębokości koryta	m2	359,60	359,60
28	D.04.01.01	roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi 0,6m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na składowisko UMiG Prabuty na ul.Wojska Polskiego w Prabutach	m3	(359,6*0,15)	53,94
29	D.04.01.01	wykonanie koryta w gruncie kat. II-IV,42cm głębokości koryta	m2	359,60	359,60
30	D.04.01.01	roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi 0,6m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej z transportem urobku samochodami samowyladowczymi	m3	(359,6*(0,57-0,15))	151,03
31	D.04.05.01	warstwa wzmacniająca grunt stabilizacja z mieszanki Rm=2,5MPa gr.15cm	m2	359,60	359,60
32	D.04.04.02	podbudowa dolna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr.20cm	m2	359,60	359,60
33	D.05.03.05b	nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm	m2	359,60	359,60
34	WYMIANA NAWIERZCHNI ZJAZDÓW NA NAWIERZCHNIĘ Z KOSTKI BETONOWEJ DROGOWEJ GR.8CM WRAZ Z WYMIANĄ PODBUDOWY				
35	D.04.01.01	wykonanie koryta w gruncie kat. II-IV, 57 cm głębokości koryta	m2	63,40	63,40
36	D.04.01.01	roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi 0,6m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej z transportem urobku samochodami samowyladowczymi	m3	(63,4*0,57)	36,14
37	D.04.05.01	warstwa wzmacniająca grunt stabilizacja z mieszanki Rm=2,5MPa gr.15cm	m2	63,40	63,40
38	D.04.04.02	podbudowa dolna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr.20cm	m2	63,40	63,40
39	D.05.03.05b	nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm	m2	63,40	63,40
40	WYMIANA NAWIERZCHNI CHODNIKÓW NA NAWIERZCHNIĘ Z KOSTKI BETONOWEJ DROGOWEJ GR.6CM WRAZ Z WYMIANĄ PODBUDOWY				
41	D.04.01.01	wykonanie koryta w gruncie kat. II-IV, 35cm głębokości koryta	m2	168,20	168,20
42	D.04.01.01	roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi 0,6m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej z transportem urobku samochodami samowyladowczymi	m3	(168,2*0,35)	58,87
43	D.04.05.01	warstwa wzmacniająca grunt stabilizacja z mieszanki Rm=1,5MPa gr.10cm	m2	168,20	168,20
44	D.04.04.02	podbudowa dolna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr.15cm	m2	168,20	168,20
45	D.05.03.05b	nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6cm	m2	168,20	168,20
46	KRAWĘŻNIKI BETONOWE				
47	D.08.01.01	krawężnik betonowy	mb	178,2	178,2
48	D.08.01.01	ława pod krawężniki betonowe	m3	(178,2*0,0575)	10,25
49	OBRZEŻA TRAWNIKOWE				
50	D.08.03.01	obrzeże betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą	mb	120,20	120,20
51	D.08.03.01	ława betonowa z betonu B-10	m3	(120,2*0,036)	4,33
52	TERENY ZIELONE-TRAWNIKI				

53	D.09.01.01	uporządkowanie terenu i założenie trawnika	m2	203,30	203,30
54	OZNAKOWANIE PIONOWE I POZIOME				
55	D 07.01.01	znaki pionowe	szt	2,00	2,00
56	KOLIZJE				
57	D 01.03.04	zabezpieczenie kabli teletechnicznych i energetycznych rurami dwudzielnymi typu Arot	mb	40,00	40,00
58	D.01.03.05	regulacja pionowa studni kanalizacji sanitarnej wraz z pierścieniem odciążającym i pierścieniami dystansowymi	szt	2	2