



**Wojewódzka Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi
90-046 Łódź, ul. Wodna 40**

sekretariat: tel. 42 253-62-10, fax: 42 253-62-19, centrala: 42 253-62-00
NIP: 728-18-60-518 REGON: 000295024
www.gov.pl/web/wsse-lodz e-mail: sekretariat@pis.lodz.pl

WSSE.DEA OZPA 272.11.2022

Łódź, 31.05.2022r.

**WYJAŚNIENIA
TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Do wszystkich Uczestników

postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji, którego przedmiotem jest DOSTAWA PRODUKTÓW CHEMICZNYCH DO WSSE W ŁODZI w podziale na:

- Część 1 – Roztwory buforowe
- Część 2 - Wzorce chemiczne THM-y
- Część 3- Mieszanki do SPE Dispersive metodą Quechers
- Część 4 – Kolumnienki SPE
- Część 5 – Materiał odniesienia -metale
- Część 6 – Wzorce chemiczne WWA
- Część 7 – Wzorce chemiczne
- Część 8 – Materiał odniesienia- WWA

Szanowni Państwo,

Zamawiający, działając na podst. art. 284 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2021r., poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, udziela wyjaśnień do wniosków o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ), zgodnie z poniższym:

CZĘŚĆ 4:

Pozycja 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie kolumnienek kwas propylosulfonowy 500mg o pojemności 3ml?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie kolumnienek kwas propylosulfonowy 500mg o pojemności 3ml.

Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi do treści SWZ stanowią jej integralną część i z dniem 31.05.2022r stają się wiążące dla każdego Wykonawcy, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter nie wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Dlatego też Zamawiający zawiadamia, iż termin składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.

W dniu 31.05.2022r
zatwierdził:

Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

z up. Waldemar Mańkowski
Za-ca Dyrektora ds. ekonomiczno-administracyjnych
WSSE w Łodzi