



Znak sprawy: ZP/17/PN/2024

Zabrze, 17.04.2024 r.

Dyrektor

dr n. med.  
Dariusz Budziński

ul. 3-go Maja 13-15  
41-800 Zabrze

SEKRETARIAT  
tel. (32) 370 43 07  
fax: (32) 370 45 22  
sekretariat@szpital.zabrze.pl

[www.szpital.zabrze.pl](http://www.szpital.zabrze.pl)

## ODPOWIEDŹ nr 4 na zapytania w sprawie SWZ

Informujemy, że do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1605) w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

### DOSTAWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH I WYROBÓW MEDYCZNYCH

Zamawiający udziela wyjaśnień zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1605).

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

#### Pytanie nr 1

##### Dotyczy zadania nr 1:

Czy Zamawiający w pozycji 1 pkt 1 wymaga formaliny 10% zbuforowanej, gotowej do użycia w pojemnikach o wymiarach 14x84mm (szer. X wys.) chirurgicznych z zakręcanym zamykaniem o pojemności 10 ml oraz ilości formaliny 5 ml ?

##### Odpowiedź:

**Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.**

#### Pytanie nr 2

##### Dotyczy zadania nr 1:

Czy Zamawiający w pozycji 1 pkt 2 dopuści do zaoferowania formaliny 10% zbuforowanej, gotowej do użycia w pojemnikach o wymiarach 37x44mm (szer. X wys.) chirurgicznych z zakręcanym zamykaniem o pojemności 30 ml oraz ilości formaliny 10 ml ?

##### Odpowiedź:

**Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.**

#### Pytanie nr 3

##### Dotyczy zadania nr 1:

Czy Zamawiający w pozycji 1 pkt 3 dopuści do zaoferowania formaliny 10% zbuforowanej, gotowej do użycia w pojemnikach o wymiarach 60x64mm (szer. X wys.) chirurgicznych z zakręcanym zamykaniem o pojemności 50-80 ml oraz ilości formaliny 30 ml ?

##### Odpowiedź:

**Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.**

#### Pytanie nr 4

Czy Zamawiający w pozycji 1 pkt 4 dopuści do zaoferowania formaliny 10% zbuforowanej, gotowej do użycia w pojemnikach o wymiarach 60x64mm (szer. X wys.) chirurgicznych z zakręcanym zamykaniem o pojemności 50-80 ml oraz ilości formaliny 30 ml ?

##### Odpowiedź:

**Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.**

#### Pytanie nr 5

##### Dotyczy zadania nr 1:

Czy Zamawiający w pozycji 1 pkt 5 dopuści do zaoferowania formaliny 10% zbuforowanej, gotowej do użycia w pojemnikach o wymiarach 58x80mm (szer. X wys.) chirurgicznych z zakręcanym zamykaniem o pojemności 100-150 ml oraz ilości formaliny 70 ml ?

##### Odpowiedź:

**Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.**



**Pytanie nr 6****Dotyczy zadania nr 1:**

Czy Zamawiający w pozycji 2 pkt 1 dopuści do zaoferowania formaliny 10% zbuforowanej, gotowej do użycia w pojemnikach o wymiarach 65x100mm (szer. X wys.) chirurgicznych z zakręcanym zamykaniem o pojemności 200-250 ml oraz ilości formaliny 120 ml ?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.**

**Pytanie nr 7****Dotyczy zadania nr 1:**

Czy Zamawiający w pozycji 2 pkt 2 wymaga formaliny 10% zbuforowanej, gotowej do użycia w pojemnikach o wymiarach 110x60mm (szer. X wys.) chirurgicznych z dociskany zamykaniem o pojemności 500 ml oraz ilości formaliny 300 ml ?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.**

**Pytanie nr 8****Dotyczy zadania nr 1:**

Czy Zamawiający w pozycji 2 pkt 3 wymaga formaliny 10% zbuforowanej, gotowej do użycia w pojemnikach o wymiarach 120x130mm (szer. X wys.) chirurgicznych z dociskany zamykaniem o pojemności 1000 ml oraz ilości formaliny 600 ml ?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.**

**Pytanie nr 9****Dotyczy zadania nr 1:**

Czy Zamawiający w pozycji 2 pkt 4 wymaga formaliny 10% zbuforowanej, gotowej do użycia w pojemnikach o wymiarach 180x135mm (szer. X wys.) chirurgicznych z dociskany zamykaniem o pojemności 3000 ml oraz ilości formaliny 1800 ml ?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.**

**Pytanie nr 10****Dotyczy zadania nr 1:**

Czy Zamawiający w pozycji 2 pkt 5 wymaga formaliny 10% zbuforowanej, gotowej do użycia w pojemnikach o wymiarach 210x185mm (szer. X wys.) chirurgicznych z dociskany zamykaniem o pojemności 5000 ml oraz ilości formaliny 3000 ml ?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.**

**Pytanie nr 11**

Do §3 ust. 5 wzoru umowy: Prosimy o rezygnację z opisanego w §3 ust. 5 wzoru umowy sposobu ustalania zmiany wynagrodzenia oraz zastąpienie go automatyczną indeksacją wynagrodzenia opartą o skumulowane miesięczne wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszane przez Prezesa GUS (potocznie inflacja) z 6 miesięcy poprzedzających moment dokonania waloryzacji (tabela: Miesięczne wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych od 1982 roku, poprzedni miesiąc = 100).

W związku z tym wnosimy o określenie:

- a. sposobu ustalania zmiany wynagrodzenia: w oparciu o skumulowane miesięczne wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszane przez Prezesa GUS (potocznie inflacja) z 6 miesięcy poprzedzających moment dokonania waloryzacji;
- b. poziomu zmiany ceny materiałów lub kosztów uprawniającego do dokonania waloryzacji: kiedy wyżej opisane obliczenie (suma miesięcznych wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszane przez Prezesa GUS) wyniesie 5% lub więcej;
- c. okresów, w których może nastąpić zmiana wynagrodzenia wykonawcy: pierwsza zmiana po upływie 6 miesięcy, każda kolejna po 3 miesiącach;
- d. maksymalnej wartości zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o ww. zasadach wprowadzania zmian: 15% wysokości pierwotnego wynagrodzenia umownego.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach wzoru umowy.**

**Pytanie nr 12**

Do §3 ust. 5 wzoru umowy: Jednocześnie prosimy o dodanie zastrzeżenia – w ślad za uprzednio złożonym zapytaniem - że w przypadku gdy strony nie dojdą do porozumienia w zakresie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w oparciu o §3 ust. 5 wzoru umowy, zarówno Wykonawca jaki i Zamawiający nabędą uprawnienie do rozwiązania w tej części umowy, za porozumieniem stron, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, bez obowiązku ponoszenia z tego tytułu kar umownych.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach wzoru umowy.**

**Pytanie nr 13**

Do §5 ust. 1 i ust. 2 wzoru umowy: Wnosimy o zmianę zapisu w §5 ust. 1 i ust. 2 umowy poprzez zwiększenie minimalnego zakresu zrealizowania umowy do wartości minimum 70%. Wskazujemy, że wskazany próg realizacji minimum 10%, wypacza ekonomiczny sens zawarcia umowy oraz jest niezgodny z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) ponieważ może doprowadzić do istotnej zmiany umowy i jej charakteru, co stoi w sprzeczności z zapisami art. 454 ust.1, ust.2 pkt 1) i 3) oraz art.455 ust.1 pkt 1) ww. ustawy.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach wzoru umowy.**

**Pytanie nr 14**

Do §5 ust. 3 wzoru umowy: Prosimy o modyfikację §5 ust. 3 poprzez skonkretyzowanie granicznych wartości dla poszczególnych pozycji asortymentowych, jakie Zamawiający zamierza zrealizować, np. poprzez podanie, że zmiany ilości produktów określonych w formularzu cenowym mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w granicach +/- 20%, a przez takie sformułowanie Zamawiający będzie rozumiał możliwość zamówienia o 20% mniejszych lub o 20% większych ilości, każdego z zamówionych asortymentów. Aktualna treść §5 ust. 3 jest na tyle nieprecyzyjna, że na jej podstawie wykonawcy nie są w stanie określić faktycznej wielkości przedmiotu zamówienia w zakresie poszczególnych pozycji asortymentowych oraz dokonać prawidłowej kalkulacji cen na potrzeby składanej oferty. W wyroku z dnia 17 listopada 2023 roku (sygn. akt: KIO 3212/23) KIO uwzględniła odwołanie wniesione przez wykonawcę Urtica Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w postępowaniu prowadzonym przez Szpital Specjalistyczny im. E. Biernackiego w Mielcu na dostawy produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych, dotyczące analogicznych zapisów umownych, uznając za uzasadnione zarzuty naruszenia art. 99 ust. 1, art. 433 pkt 4, art. oraz 441 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2023 poz. 1605 ze zm.). Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że Zamawiający ma obowiązek w sposób precyzyjny, zrozumiały i jednoznaczny wskazać w zakresie każdego zamawianego produktu, jego ilość, do której może zwiększyć zakres zamówienia, co wynika z treści art. 441 ust. 1 PZP. W dodatku, z treści art. 31 ust. 2 PZP wynika, że przy ustaleniu wartości zamówienia uwzględnia się największy możliwy zakres tego zamówienia z uwzględnieniem opcji. Ponadto, Zamawiający ma obowiązek jednoznacznie, wyczerpująco, dokładnie i zrozumiale opisać przedmiot zamówienia na podstawie art. 99 ust. 1 PZP. Zalicza się do tego określenie ilości produktu, którego zakres Zamawiający zamierza zwiększyć, ponieważ w przypadku zamówienia na dostawy, opis przedmiotu zamówienia to nie tylko określenie rodzaju rzeczy, ale także jej liczby, wykonawca zaś musi wiedzieć, jaką ilość rzeczy ma zbyć lub być gotowy zbyć Zamawiającemu. Wszelkie okoliczności, które powodują, że Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć, ile dokładnie poszczególnych produktów będzie potrzebował, nie mogą powodować, że opis przedmiotu zamówienia będzie niezgodny z art. 99 ust. 1 PZP. Chociaż Zamawiający dysponuje ograniczonymi możliwościami w zakresie precyzyjnego określenia zapotrzebowania na poszczególne produkty, a rodzaj oraz ilość towarów koniecznych do prawidłowego udzielania świadczeń zdrowotnych są uzależnione od różnych okoliczności, to jednak ich zaistnienie nie ma wpływu na zapisy umowne, wprowadzone przez Zamawiającego, które naruszają art. 99 ust. 1 PZP oraz art. 441 ust. 1 PZP.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach wzoru umowy.**

**Pytanie nr 15**

Do §7 ust. 2 lit. a), b) wzoru umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postanowień §7 ust. 2 lit. a), b) wzoru umowy w taki sposób, aby kary umowne zastrzeżone na wypadek opóźnienia w realizacji zamówienia i załatwienia reklamacji były wyłącznie proporcjonalne do wartości części zamówienia zrealizowanej z opóźnieniem - bez sztywnej kary, tj. 100 zł - i wynosiły 0,5% od wartości tej części, za każdy dzień opóźnienia? Wskazujemy przy tym, że wysokość ww. kara umownych możliwych do naliczenia przez Zamawiającego (zawsze minimum 100 zł) nie zostaje uzależniona ani od realnej wartości niezrealizowanej terminowo pozycji zamówienia, czy od poniesionej przez Zamawiającego szkody, ani też od żadnych innych obiektywnych czynników. W konsekwencji, taki sposób naliczania budzi zastrzeżenia Wykonawcy z uwagi na fakt, iż może być on dotknięty sankcją nieważności na podstawie art. 353<sup>1</sup> Kodeksu cywilnego - ze względu na sprzeczność z naturą stosunku zobowiązaniowego. Reasumując, ww. sankcje wynikające z proponowanej treści umowy nie spełniają zasadniczego celu, dla którego są wprowadzane i uwzględniają jedynie represyjną funkcję kary umownej. Mając na uwadze powyższe, Wykonawca wnosi o zmianę wspomnianych zapisów, aby były one zgodne z reżimem prawa cywilnego.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach wzoru umowy.**

**Pytanie nr 16**

Do §7 ust. 2 lit. d) wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów §7 ust. 2 lit. i) wzoru umowy poprzez wprowadzenie kary umownej za brak powiadomienia o terminie dostawy w dniu ją poprzedzającym w wysokości 0,05% wartości danej dostawy?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach wzoru umowy.**

**Pytanie nr 17**

Do §7 ust. 2 lit. e) wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów §7 ust. 2 lit. j) wzoru umowy poprzez wprowadzenie kary umownej za rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach wzoru umowy.**

**Pytanie nr 18**

Do §10 ust. 7 wzoru umowy: Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia zamiennika leku w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło rażącą stratą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub na wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach wzoru umowy.**

**Pytanie nr 19**

Celem usprawnienia procesu realizacji umowy zwracamy się do Zamawiającego czy przewiduje taką możliwość, aby po podpisaniu umowy zobowiązał się do przekazywania opiekunowi handlowemu/wykonawcy przewidywalnego - orientacyjnego w okresie kwartalnym/miesięcznym harmonogramu oczekiwanych dostaw/zamówień? Pozwoli to Wykonawcy w odpowiednim czasie zarezerwować wymagany dostawą towar dla Zamawiającego.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż nie ma możliwości aby po podpisaniu umowy zobowiązał się do przekazywania opiekunowi handlowemu/wykonawcy przewidywalnego - orientacyjnego w okresie kwartalnym/miesięcznym harmonogramu oczekiwanych dostaw/zamówień. Zużycie określonych produktów jest ściśle uwarunkowane ilością badań.**

**Pytanie nr 20**

Czy Zamawiający może zagwarantować realizację przedmiotu zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 80% ilości wyszczególnionych w ofercie? Pozytywna odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny, szczególnie uwzględniając Państwa zapis we wzorcu umowy § 5 ust. 1. Zapewnieniem przestrzegania zasady uczciwej konkurencji będzie określenie przez Zamawiającego gwarantowanego poziomu zamówienia publicznego, który zostanie na pewno zrealizowany. Jak wskazano w Wyroku KIO z dnia 27 grudnia 2011 roku (KIO 2649/11): „Zamawiający powinien opisać przedmiot zamówienia w taki sposób, aby wykonawcy nie mieli wątpliwości, jakie usługi, dostawy, roboty budowlane należy wykonać i jaki będzie ich zakres, tak aby spełniały oczekiwania Zamawiającego, a z drugiej strony aby wykonawcy mogli w sposób prawidłowy dokonać wyceny złożonych ofert (...)

Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet, jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów oraz w wyroku z dnia 3.10.2014 r., KIO 1944/14: „Dla zapewnienia uczciwej konkurencji przy kalkulowaniu ceny oferty konieczne jest określenie w sposób precyzyjny zakresu, jakiego prawo opcji dotyczy, oraz wskazanie tej części zamówienia, która będzie realizowana na pewno, oraz tej części, której realizacja będzie uzależniona od decyzji zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji”.

W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach wzoru umowy.**

**Pytanie nr 21**

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest, aby przed rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron. W związku z powyższym zwracamy się o wprowadzenie dodatkowego zapisu w umowie uwzględniającego wcześniejsze wezwanie Wykonawcy do należytego wykonania umowy.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach wzoru umowy.**

**Pytanie nr 22**

Prosimy o modyfikację zapisów § 7 ust. 2 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach wzoru umowy.**

**Pytanie nr 23**

Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o modyfikację formularza cenowego poprzez dodanie, „Nazwy producenta” jak również „numeru katalogowego” oferowanego asortymentu. Wskazanie numeru katalogowego wraz z producentem jednoznacznie określa, jaki produkt jest oferowany przez Wykonawcę, a tym samym pozwala Zamawiającemu na egzekwowanie właściwego wykonywania umowy przez Wykonawców – daje Zamawiającemu również gwarancję, że podczas wykonywania umowy produkt nie zostanie zastąpiony zamiennikiem o gorszej jakości, jak i pozwoli już na etapie badania oferty stwierdzić, że został zaofertowany wymagany asortyment.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.**

**Pytanie nr 24**

Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dokonanie modyfikacji zapisów do projektu umowy w § 7 ust. 2 wzorca umowy poprzez zmniejszenie wysokości kar w następujący sposób:

„2. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę następującymi karami umownymi:

- a) w wysokości 100,00 złotych brutto (słownie: pięćset złotych 00/100), za każdy dzień zwłoki w realizacji dostaw częściowych przedmiotu umowy zgodnie z § 4 ust. 3;
- b) w wysokości 100,00 złotych brutto (słownie: pięćset złotych 00/100), za każdy dzień zwłoki w realizacji któregośkolwiek z obowiązków określonych w § 4 ust. 12.
- c) w wysokości 300,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) za każdy przypadek odmowy rozładunku przedmiotu umowy zgodnie z § 4 ust. 2 oraz ust. 4,
- d) w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 2 niniejszej umowy za każdy przypadek niewywiązania się z obowiązku określonego w § 4 ust. 5, tj. za brak powiadomienia o terminie dostawy w dniu ją poprzedzającym,
- e) w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 2 niniejszej umowy, w przypadku rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.”

Wprawdzie nie istnieją przepisy regulujące wysokości kar umownych, jednak przy ustaleniu wysokości kar Zamawiający powinien opierać się na zasadzie równości i ekwiwalentności stron, a tym samym wymagać od Wykonawcy płacenia kar w takiej samej lub nieznacznie wyższej wysokości, w jakiej sam Zamawiający może ewentualnie płacić za zwłokę w płaceniu za towar.

Zamawiający nie powinien wykorzystywać swojej dominującej pozycji ustalając wysokość kar umownych. Kary umowne powinny mieć charakter dyscyplinujący w stosunku do Wykonawcy, a nie prowadzić do wzbogacenia się Zamawiającego, a taką funkcję zaczynają pełnić w momencie, gdy okazuje się, iż wartość kary umownej może przekroczyć wartość zapłaty należną Wykonawcy za dostarczony towar. W tym miejscu należy przywołać treść art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego, który stanowi, iż w przypadku, gdy zobowiązanie zostało wykonane w znacznej części dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej, to samo dotyczy przypadku, gdy kara jest rażąco wygórowana. Dlatego też w przypadku braku zgody Zamawiającego na zmniejszenie kar umownych w momencie, gdy będą one naliczane, Wykonawca będzie zmuszony podjąć odpowiednie kroki prawne celem miarkowania tych kar, a co za tym idzie ochrony swoich interesów.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach wzoru umowy.**

**Pytanie nr 25****(dotyczy: Zadanie 1, poz. nr 1)**

Prosimy o dopuszczenie w pozycji 1 pojemnika z wciskany zamykaniem o pojemności 14ml napelnionego 7ml zbuforowanej 10% formaliny, pojemnik przeznaczony do transportu próbek chirurgicznych do badań histopatologicznych (zamiast wymaganego 10ml / 5ml).

**Odpowiedź:****Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.****Pytanie nr 26****(dotyczy: zadanie nr 1, poz. nr 1)**

Prosimy o dopuszczenie w pozycji 1 pojemnika z zakręcany zamykaniem o pojemności 20ml napelnionego 10ml zbuforowanej 10% formaliny, pojemnik przeznaczony do transportu próbek chirurgicznych do badań histopatologicznych (zamiast wymaganego 10ml / 5ml).

**Odpowiedź:****Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.****Pytanie nr 27****(dotyczy: zadanie nr 1, poz. nr 2)**

Prosimy o dopuszczenie w pozycji 2 pojemnika z zakręcany zamykaniem o pojemności 40ml napelnionego 10ml zbuforowanej 10% formaliny, pojemnik przeznaczony do transportu próbek chirurgicznych do badań histopatologicznych (zamiast wymaganego 35ml / 9ml).

**Odpowiedź:****Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.****Pytanie nr 28****(dotyczy: zadanie nr 1, poz. nr 3)**

Prosimy o dopuszczenie w pozycji 3 pojemnika z zakręcany zamykaniem o pojemności 60ml napelnionego 20ml zbuforowanej 10% formaliny, pojemnik przeznaczony do transportu próbek chirurgicznych do badań histopatologicznych (zamiast wymaganego 55ml / 18ml).

**Odpowiedź:****Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.****Pytanie nr 29****(dotyczy: zadanie nr 1, poz. nr 4)**

Prosimy o dopuszczenie w pozycji 4 pojemnika z zakręcany zamykaniem o pojemności 60ml napelnionego 40ml zbuforowanej 10% formaliny, pojemnik przeznaczony do transportu próbek chirurgicznych do badań histopatologicznych (zamiast wymaganego 55ml / 28ml).

**Odpowiedź:****Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.****Pytanie nr 30****(dotyczy: zdanie nr 1, poz. nr 5)**

Prosimy o dopuszczenie w pozycji 5 pojemnika z zakręcany zamykaniem o pojemności 150ml napelnionego 90ml zbuforowanej 10% formaliny, pojemnik przeznaczony do transportu próbek chirurgicznych do badań histopatologicznych (zamiast wymaganego 125ml / 75ml).

**Odpowiedź:****Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.****Pytanie nr 31****(dotyczy: zadanie nr 1, poz. nr 6)**

Prosimy o dopuszczenie w pozycji 6 pojemnika z zakręcany zamykaniem o pojemności 250ml napelnionego 150ml zbuforowanej 10% formaliny, pojemnik przeznaczony do transportu próbek chirurgicznych do badań histopatologicznych (zamiast wymaganego 250ml / 130ml).

**Odpowiedź:****Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.****Pytanie nr 32****(dotyczy: zadanie nr 1, poz. nr 7)**

Prosimy o dopuszczenie w pozycji 7 pojemnika z dociskaną pokrywą o pojemności 600ml napelnionego 300ml zbuforowanej 10% formaliny, pojemnik przeznaczony do transportu próbek chirurgicznych do badań histopatologicznych (zamiast wymaganego 500ml / 300ml).

**Odpowiedź:****Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.**

**Pytanie nr 33****(dotyczy: zdanie nr 1, poz. nr 9)**

Prosimy o dopuszczenie w pozycji 9 pojemnika z dociskaną pokrywą o pojemności 2500ml napętnionego 1500ml zbuforowanej 10% formaliny, pojemnik przeznaczony do transportu próbek chirurgicznych do badań histopatologicznych (zamiast wymaganego 3000ml / 1500ml).

**Odpowiedź:****Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.****Pytanie nr 34****Pakiet 9 poz.8**

Czy Zamawiający wymaga Przylepca chirurgicznego, hypoalergicznego, z przezroczystej folii polietylenowej, z makroperforacją na całej powierzchni, umożliwiającą dzielenie bez nożyczek wzdłuż i w poprzek, elastyczny, z wodoodpornym klejem akrylowym równomiernie naniesionym na całej powierzchni, bez lateksu, kauczuku i tlenku cynku; 9,14m x 2,5cm?

**Odpowiedź:****Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.****Pytanie nr 35****Pakiet 9 poz.9**

Czy Zamawiający wymaga Przylepiec chirurgiczny, hypoalergicznego, z przezroczystej folii polietylenowej, z makroperforacją na całej powierzchni, umożliwiającą dzielenie bez nożyczek wzdłuż i w poprzek, elastyczny, z wodoodpornym klejem akrylowym równomiernie naniesionym na całej powierzchni, bez lateksu, kauczuku i tlenku cynku; 9,14m x 5cm?

**Odpowiedź:****Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.****Pytanie nr 36****Pakiet 9 pozycja 23 pozycja nie istnieje.**

Czy Zamawiający wymaga czystego, amorficznego hydrożelu składającego się ze zmodyfikowanego polimeru karboksymetylo-celulozy, glikolu propylenowego i wody. Hydrożel szybko i bezboleśnie oczyszcza ranę dzięki zastosowanemu aplikatorowi. Hydrożel szybko nawilża i rozpuszcza strupy, złogi, tkankę martwiczą; jest skuteczny, przyspiesza gojenie rany i autolizę, nie uszkadza tkanki ziarninującej 15g?

**Odpowiedź:****Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.****Pytanie nr 37****Pakiet 9 pozycja 34**

Czy Zamawiający dopuści sterylny, elastyczny, włókninowy hypoalergicznego plaster z wkładem chłonnym o rozmiarze 10cm x 20cm?

**Odpowiedź:****Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.****Pytanie nr 38****Pakiet 10 poz.17**

Czy Zamawiający dopuści elastyczny opatrunek poliestrowy powleczony srebrem nanokrystalicznym w rozmiarze 5cm x 5cm ze względu na wycofanie rozmiaru 5cm x 7,5cm?

**Odpowiedź:****Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.****Pytanie nr 39****Pakiet 10 poz.31**

Czy Zamawiający dopuści wycenę produktu z ostatnią ceną lub wykreśli pozycję 31 ze względu na zakończenie produkcji?

**Odpowiedź:****Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.****Pytanie nr 40****Pakiet 10 poz.30**

Czy Zamawiający dopuści samoprzylepny opatrunek z pianki poliuretanowej z warstwą żelu silikonowego od strony kontaktowej w rozmiarze 25cm x 25,2cm?

**Odpowiedź:****Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.**

**Pytanie nr 41****Pakiet 10 poz.3,4, i 5**

Czy Zamawiający dopuści opatrunek piankowy z warstwą adhezyjną zawierającą silikon dodatkowo z Ag, który dodatkowo działa antybakteryjnie w ranie?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.**

**Pytanie nr 42****dot. zadania nr 1 – FORMALINA**

Proszę o doprecyzowanie jakie pH ma mieć zamawiany roztwór formaldehydu 4% (formaliny 10%) gotowej do użycia w pojemnikach chirurgicznych?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż wymaga pH w zakresie 7,2-7,4.**

**Pytanie nr 43****dot. zadania nr 1 – FORMALINA**

Proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga aby do oferty były dołączone następujące dokumenty:

- aktualna Karta Charakterystyki

- deklaracja CE

- przykładowy atest (świadcstwo jakości)

potwierdzające zgodność oferowanego produktu z wymogami Zamawiającego?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż nie wymaga dołączenia do oferty w/w dokumentów. Jednocześnie Zamawiający dokonuje modyfikacji wzoru umowy poprzez dodanie w §1 ust. 5.**

**Pytanie nr 44**

Dotyczy Pakietu nr 13

Prosimy o wyjaśnienie opisu przedmiotu zamówienia biorąc pod uwagę zapis art. 29 ust. 2 ustawy Pzp, zgodnie z którym przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Zważywszy na powyższe czy Zamawiający dopuści postać adalimumabu w formie roztworu do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu 40 mg/0.4 ml, produktu znajdującego się w aktualnym obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2023 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 listopada 2023?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.**

**Pytanie nr 45**

Dotyczy Pakietu nr 13

Czy Zamawiający wymaga, aby Adalimumab w pakiecie nr 13 poz. 1 posiadał refundację we wszystkich programach lekowych dostępnych dla Adalimumabu zgodnie z aktualnym obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2023 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 listopada 2023?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż wymaga aby produkt był refundowany w programie lekowym B.32.**

**Pytanie nr 46**

Czy Zamawiający wymaga Adalimumab w dawce 40mg w pakiecie nr 13 poz. 1 aby produkt był wolny od cytrynianu sodu i tym samym nie powodował bolesności przy podaniu leku?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.**

Zamawiający  
z up. Dyrektora  
Kierownik Działu Zamówień Publicznych  
Adam Strzyżewski