

**PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa pomieszczeń na potrzeby kierunku Fizjoterapia  
ADRES INWESTYCJI : Olsztyn ul. Prawocheńskiego 13  
INWESTOR : Uniwersytet Warmiński-Mazurski w Olsztynie  
ADRES INWESTORA : Olsztyn ul. Oczapowskiego 2  
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Grzegorz Zamyślewski (Budowlana)

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Przebudowa pomieszczeń Fizjoterapia</b>					
<b>1</b>		<b>I piętro</b>			
<b>1.1</b>		<b>Sala nr 099 Antresola</b>			
1 d.1.1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 (3,16*2+2,87*2)*3,55+3,16*2,87	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	51,882	
				RAZEM	51,882
2 d.1.1	KNR 4-01 0703-01	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach, filarach, pilastrach poz.1	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	51,882	
				RAZEM	51,882
3 d.1.1	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej 2,10*1,10	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2,310	
				RAZEM	2,310
4 d.1.1	KNR 2-02 0802-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym na ścianach i słupach poz.1	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	51,882	
				RAZEM	51,882
5 d.1.1	KNR 0-14 2011-07	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciągów, jednowarstwowa 50 - 01 3,55*0,8	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2,840	
				RAZEM	2,840
6 d.1.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.1	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	51,882	
				RAZEM	51,882
7 d.1.1	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych poz.6	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	51,882	
				RAZEM	51,882
8 d.1.1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi w 1 klasie ścieralności powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych poz.6	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	51,882	
				RAZEM	51,882
9 d.1.1	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 2,75*2	m		
			m	5,500	
				RAZEM	5,500
10 d.1.1	KNR 4-01 0354-05 analogia	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1,40*2,00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2,800	
				RAZEM	2,800
11 d.1.1	KNR-W 2-02 1025-02	Ościeżnice stalowe regulowane fabrycznie malowane 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
12 d.1.1	KNNR 3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych 3,16*2,87	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	9,069	
				RAZEM	9,069
13 d.1.1	KNNR 2 1208-01 1208-02	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N grubości 5 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet poz.12	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	9,069	
				RAZEM	9,069
14 d.1.1	KNNR 2 1206-03	Posadzki z tworzyw sztucznych z płytek PCW - panel LVT poz.12	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	9,069	
				RAZEM	9,069
15 d.1.1	KNNR 2 1206-04 analogia	Listwy do posadzek przyściennie z polichloru winylu klejone 3,16*2+2,87*2	m		
			m	12,060	
				RAZEM	12,060
16 d.1.1	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykonane 0,90*2,00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1,800	
				RAZEM	1,800
17 d.1.1	KNR 0-19 0930-10	Wymiana okien skrzynkowych na drzwi dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 1,60*2,50	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	4,000	
				RAZEM	4,000
18 d.1.1	KNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych 60*60cm	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.12	m <sup>2</sup>	9,069	
				RAZEM	9,069
19 d.1.1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m <sup>3</sup>		
		2,25*0,03+poz.4*0,03	m <sup>3</sup>	1,624	
				RAZEM	1,624
<b>1.2</b>		<b>Sala nr 100</b>			
20 d.1.2	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 (4,78*2+2,70*2)*3,55+4,78*2,70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 66,014	
				RAZEM	66,014
21 d.1.2	KNR 4-01 0703-01	Umocowanie siatki cięto-ciągionej na ścianach, filarach, pilastrach	m <sup>2</sup>		
		poz.20	m <sup>2</sup>	66,014	
				RAZEM	66,014
22 d.1.2	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
		1,35	m	1,350	
				RAZEM	1,350
23 d.1.2	KNR 2-02 0802-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>		
		poz.20	m <sup>2</sup>	66,014	
				RAZEM	66,014
24 d.1.2	KNR 0-14 2011-07	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciągów, jednowarstwowa 50 - 01	m <sup>2</sup>		
		3,55*0,8	m <sup>2</sup>	2,840	
				RAZEM	2,840
25 d.1.2	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.		
		1,35	szt.	1,350	
				RAZEM	1,350
26 d.1.2	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
27 d.1.2	KNR-W 2-02 1025-02	Ościeżnice stalowe regulowane fabrycznie malowane	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
28 d.1.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		poz.20	m <sup>2</sup>	66,014	
				RAZEM	66,014
29 d.1.2	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m <sup>2</sup>		
		poz.28	m <sup>2</sup>	66,014	
				RAZEM	66,014
30 d.1.2	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi w 1 klasie ścieralności powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych	m <sup>2</sup>		
		poz.28	m <sup>2</sup>	66,014	
				RAZEM	66,014
31 d.1.2	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
		4,75*2	m	9,500	
				RAZEM	9,500
32 d.1.2	KNR 4-01 0354-04 analogia	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
33 d.1.2	KNNR 3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		4,78*2,70	m <sup>2</sup>	12,906	
				RAZEM	12,906
34 d.1.2	KNNR 2 1208-01 1208-02	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N grubości 5 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet	m <sup>2</sup>		
		poz.33	m <sup>2</sup>	12,906	
				RAZEM	12,906
35 d.1.2	KNNR 2 1206-03	Posadzki z tworzyw sztucznych z płytek PCW - panel LVT	m <sup>2</sup>		
		poz.33	m <sup>2</sup>	12,906	
				RAZEM	12,906

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
36 d.1.2	KNNR 2 1206-04 analogia	Listwy do posadzek przyścienne z polichlorku winylu klejone	m		
		4,78*2+2,70*2	m	14,960	
				RAZEM	14,960
37 d.1.2	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>		
		0,90*2,00	m <sup>2</sup>	1,800	
				RAZEM	1,800
38 d.1.2	KNR 0-19 0930-10	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2	m <sup>2</sup>		
		1,28*1,94	m <sup>2</sup>	2,483	
				RAZEM	2,483
39 d.1.2	KNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych 60*60cm	m <sup>2</sup>		
		poz.33	m <sup>2</sup>	12,906	
				RAZEM	12,906
40 d.1.2	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m <sup>3</sup>		
		1	m <sup>3</sup>	1,000	
				RAZEM	1,000
1.3		<b>Magazynek 101 HP</b>			
41 d.1.3	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		(2,92*2+1,69*2)*3,55+2,92*1,69	m <sup>2</sup>	37,666	
				RAZEM	37,666
42 d.1.3	KNR 4-01 0329-03	Poszerzenie otworu drzwiowego	m <sup>3</sup>		
		(0,30*2,10+0,50*1,20)*0,25	m <sup>3</sup>	0,308	
				RAZEM	0,308
43 d.1.3	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
44 d.1.3	KNR-W 4-01 0206-01 analogia	Wykonanie poduszek betonowych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
45 d.1.3	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych -ulożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		2*1,20	m	2,400	
				RAZEM	2,400
46 d.1.3	KNR 0-14 2010-07	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe 50 - 101	m <sup>2</sup>		
		2,92*1,6	m <sup>2</sup>	4,672	
				RAZEM	4,672
47 d.1.3	KNR 4-01 0703-01	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach, filarach, pilastrach	m <sup>2</sup>		
		poz.41	m <sup>2</sup>	37,666	
				RAZEM	37,666
48 d.1.3	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
49 d.1.3	KNR-W 2-02 1025-02	Ościeżnice stalowe regulowane fabrycznie malowane	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
50 d.1.3	KNR 2-02 0802-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>		
		poz.41	m <sup>2</sup>	37,666	
				RAZEM	37,666
51 d.1.3	KNR 0-14 2011-07	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciągów, jednowarstwowa 50 - 01	m <sup>2</sup>		
		3,55*0,6	m <sup>2</sup>	2,130	
				RAZEM	2,130
52 d.1.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		poz.41	m <sup>2</sup>	37,666	
				RAZEM	37,666
53 d.1.3	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m <sup>2</sup>		
		poz.52	m <sup>2</sup>	37,666	
				RAZEM	37,666

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
54 d.1.3	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi w 1 klasie ścieralności powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych poz.52	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 37,666	
				RAZEM	37,666
55 d.1.3	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 4,75*2	m m	 9,500	
				RAZEM	9,500
56 d.1.3	KNNR 3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych 2,92*1,69	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4,935	
				RAZEM	4,935
57 d.1.3	KNNR 2 1208-01 1208-02	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N grubości 5 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet poz.56	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4,935	
				RAZEM	4,935
58 d.1.3	KNNR 2 1206-03	Posadzki z tworzyw sztucznych z płytek PCW - panel LVT poz.56	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4,935	
				RAZEM	4,935
59 d.1.3	KNNR 2 1206-04 analogia	Listwy do posadzek przyściennych z polichlorku winylu klejone 2,92*2+1,69*2	m m	 9,220	
				RAZEM	9,220
60 d.1.3	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 0,90*2,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,800	
				RAZEM	1,800
61 d.1.3	KNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych 60*60cm poz.56	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4,935	
				RAZEM	4,935
62 d.1.3	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km 1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1,000	
				RAZEM	1,000
<b>1.4</b>	<b>Sala nr 105/106</b>				
63 d.1.4	KNR 4-04 0105-04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 5,83*3,55	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20,697	
				RAZEM	20,697
64 d.1.4	KNR-W 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej 1,00*2,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,000	
				RAZEM	2,000
65 d.1.4	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 (5,83*2+5,75*2)*3,55+5,83*5,75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 115,741	
				RAZEM	115,741
66 d.1.4	KNR 4-01 0703-01	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach, filarach, pilastrach poz.65	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 115,741	
				RAZEM	115,741
67 d.1.4	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 1,85*2	m m	 3,700	
				RAZEM	3,700
68 d.1.4	KNR 2-02 0802-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym na ścianach i słupach poz.65	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 115,741	
				RAZEM	115,741
69 d.1.4	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
70 d.1.4	KNR-W 2-02 1025-02	Ościeżnice stalowe regulowane fabrycznie malowane 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
71 d.1.4	KNR 0-14 2011-07	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciągów, jednowarstwowa 50 - 01 3,55*0,8*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5,680	
				RAZEM	5,680

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
72 d.1.4	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z cegieł 1,85*2	szt. szt.	 3,700	
				RAZEM	3,700
73 d.1.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.65	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 115,741	
				RAZEM	115,741
74 d.1.4	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych poz.73	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 115,741	
				RAZEM	115,741
75 d.1.4	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi w 1 klasie ścieralności powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych poz.73	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 115,741	
				RAZEM	115,741
76 d.1.4	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm 4,75*2	m m	 9,500	
				RAZEM	9,500
77 d.1.4	KNR 4-01 0354-04 analogia	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2  2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
78 d.1.4	KNNR 3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych  5,83*5,75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 33,523	
				RAZEM	33,523
79 d.1.4	KNNR 2 1208-01 1208-02	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N grubości 5 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet  poz.78	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 33,523	
				RAZEM	33,523
80 d.1.4	KNNR 2 1206-03	Posadzki z tworzyw sztucznych z płytek PCW - panel LVT  poz.78	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 33,523	
				RAZEM	33,523
81 d.1.4	KNNR 2 1206-04 analogia	Listwy do posadzek przyściennych z polichlorku winylu klejone  5,83*2+5,75*2	m m	 23,160	
				RAZEM	23,160
82 d.1.4	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 0,90*2,00*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3,600	
				RAZEM	3,600
83 d.1.4	KNR 0-19 0930-10	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 1,85*1,94*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7,178	
				RAZEM	7,178
84 d.1.4	KNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych 60*60cm poz.78	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 33,523	
				RAZEM	33,523
85 d.1.4	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km  poz.63*0,15+1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 4,105	
				RAZEM	4,105
<b>1.5</b>	<b>Sala nr 104</b>				
86 d.1.5	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 (4,45*2+2,52*2)*3,55+4,45*2,52	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 60,701	
				RAZEM	60,701
87 d.1.5	KNR-W 4-01 0348-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej-wykonanie nowego otworu drzwiowego pomiędzy salami 104 i 105 1,00*2,00	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 2,000	
				RAZEM	2,000
88 d.1.5	KNR-W 4-01 0206-01 analogia	Wykonanie poduszek betonowych  2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
89 d.1.5	KNR 2-02 0126-05	Otworki w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2*1,20	m	2,400	
				RAZEM	2,400
90 d.1.5	KNR-W 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej 1,00*2,00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2,000	
				RAZEM	2,000
91 d.1.5	KNR 4-01 0703-01	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach, filarach, pilastrach	m <sup>2</sup>		
		poz.86	m <sup>2</sup>	60,701	
				RAZEM	60,701
92 d.1.5	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
		1,26	m	1,260	
				RAZEM	1,260
93 d.1.5	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
94 d.1.5	KNR-W 2-02 1025-02	Ościeżnice stalowe regulowane fabrycznie malowane	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
95 d.1.5	KNR 2-02 0802-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>		
		poz.86	m <sup>2</sup>	60,701	
				RAZEM	60,701
96 d.1.5	KNR 0-14 2011-07	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciągów, jednowarstwowa 50 - 01	m <sup>2</sup>		
		3,55*0,5	m <sup>2</sup>	1,775	
				RAZEM	1,775
97 d.1.5	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.		
		1,3	szt.	1,300	
				RAZEM	1,300
98 d.1.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		poz.86	m <sup>2</sup>	60,701	
				RAZEM	60,701
99 d.1.5	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m <sup>2</sup>		
		poz.98	m <sup>2</sup>	60,701	
				RAZEM	60,701
100 d.1.5	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi w 1 klasie ścieralności powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych	m <sup>2</sup>		
		poz.98	m <sup>2</sup>	60,701	
				RAZEM	60,701
101 d.1.5	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
		3,55	m	3,550	
				RAZEM	3,550
102 d.1.5	KNR 4-01 0354-04 analogia	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
103 d.1.5	KNNR 3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		4,45*2,52	m <sup>2</sup>	11,214	
				RAZEM	11,214
104 d.1.5	KNNR 2 1208-01 1208-02	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N grubości 5 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet	m <sup>2</sup>		
		poz.103	m <sup>2</sup>	11,214	
				RAZEM	11,214
105 d.1.5	KNNR 2 1206-03	Posadzki z tworzyw sztucznych z płytek PCW - panel LVT	m <sup>2</sup>		
		poz.103	m <sup>2</sup>	11,214	
				RAZEM	11,214
106 d.1.5	KNNR 2 1206-04 analogia	Listwy do posadzek przyściennych z polichlorku winylu klejone	m		
		4,45*2+2,52*2	m	13,940	
				RAZEM	13,940
107 d.1.5	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>		
		0,90*2,00	m <sup>2</sup>	1,800	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,800
108	KNR 0-19	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2	m <sup>2</sup>		
d.1.5	0930-10	1,26*1,94	m <sup>2</sup>	2,444	
				RAZEM	2,444
109	KNR-W 2-02	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych 60*60cm	m <sup>2</sup>		
d.1.5	2702-01	poz.103	m <sup>2</sup>	11,214	
				RAZEM	11,214
110	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m <sup>3</sup>		
d.1.5	0108-09				
	0108-10	1,5	m <sup>3</sup>	1,500	
				RAZEM	1,500
<b>1.6</b>		<b>Sala nr 103</b>			
111	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.1.6	0701-05	(7,34*2+2,98*2)*3,55+7,34*2,98	m <sup>2</sup>	95,145	
				RAZEM	95,145
112	KNR-W 4-01	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>		
d.1.6	0303-02	0,30*2,10	m <sup>2</sup>	0,630	
				RAZEM	0,630
113	KNR-W 4-01	Wykonanie poduszek betonowych	szt.		
d.1.6	0206-01				
	analogia	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
114	KNR 2-02	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
d.1.6	0126-05	1,5*2	m	3,000	
				RAZEM	3,000
115	KNR 4-01	Umocowanie siatki cięto-ciężniejszej na ścianach, filarach, pilastrach	m <sup>2</sup>		
d.1.6	0703-01	poz.111	m <sup>2</sup>	95,145	
				RAZEM	95,145
116	KNR 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>		
d.1.6	0802-02	poz.111	m <sup>2</sup>	95,145	
				RAZEM	95,145
117	KNR 0-14	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciągów, jednowarstwowa 50 - 01	m <sup>2</sup>		
d.1.6	2011-07	3,55*0,5	m <sup>2</sup>	1,775	
				RAZEM	1,775
118	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.1.6	202 1134-02	poz.111	m <sup>2</sup>	95,145	
				RAZEM	95,145
119	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m <sup>2</sup>		
d.1.6	0830-04	poz.118	m <sup>2</sup>	95,145	
				RAZEM	95,145
120	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi w 1 klasie ścieralności powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych	m <sup>2</sup>		
d.1.6	1510-03	poz.118	m <sup>2</sup>	95,145	
				RAZEM	95,145
121	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
d.1.6	1212-28	3,55	m	3,550	
				RAZEM	3,550
122	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m <sup>2</sup>		
d.1.6	0354-05				
	analogia	1,40*2,00	m <sup>2</sup>	2,800	
				RAZEM	2,800
123	KNR-W 2-02	Ościeżnice stalowe regulowane fabrycznie malowane	szt.		
d.1.6	1025-02	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
124	KNNR 3	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
d.1.6	0801-07	7,34*2,98	m <sup>2</sup>	21,873	
				RAZEM	21,873
125	KNNR 2	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N grubości 5 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet	m <sup>2</sup>		
d.1.6	1208-01				
	1208-02				



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz. 124	m <sup>2</sup>	21,873	
				RAZEM	21,873
126 d.1.6	KNNR 2 1206-03	Posadzki z tworzyw sztucznych z płytek PCW - panel LVT	m <sup>2</sup>		
		poz. 124	m <sup>2</sup>	21,873	
				RAZEM	21,873
127 d.1.6	KNNR 2 1206-04 analogia	Listwy do posadzek przyścienne z polichlorku winylu klejone	m		
		7,34*2+2,98*2	m	20,640	
				RAZEM	20,640
128 d.1.6	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>		
		0,90*2,00	m <sup>2</sup>	1,800	
				RAZEM	1,800
129 d.1.6	KNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych 60*60cm	m <sup>2</sup>		
		poz. 124	m <sup>2</sup>	21,873	
				RAZEM	21,873
130 d.1.6		Dostawa i montaż rolet 1,95/1,94-rolety z zaciemnieniem do 100%	m <sup>2</sup>		
		1,94*1,95*4	m <sup>2</sup>	15,132	
				RAZEM	15,132
131 d.1.6	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m <sup>3</sup>		
		1	m <sup>3</sup>	1,000	
				RAZEM	1,000
1.7		<b>Korytarz I piętro</b>			
132 d.1.7	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		(1,52*2+4,41*2+1,79*3,52*2)*3,55+1,52*4,41+1,79*3,52	m <sup>2</sup>	99,843	
				RAZEM	99,843
133 d.1.7	KNR-W 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>		
		0,30*2,10	m <sup>2</sup>	0,630	
				RAZEM	0,630
134 d.1.7	KNR-W 4-01 0206-01 analogia	Wykonanie poduszek betonowych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
135 d.1.7	KNR 2-02 0126-05	Otworki w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		1,5*2	m	3,000	
				RAZEM	3,000
136 d.1.7	KNR 4-01 0703-01	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach, filarach, pilastrach	m <sup>2</sup>		
		poz. 132	m <sup>2</sup>	99,843	
				RAZEM	99,843
137 d.1.7	KNR 2-02 0802-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>		
		poz. 132	m <sup>2</sup>	99,843	
				RAZEM	99,843
138 d.1.7	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		poz. 132	m <sup>2</sup>	99,843	
				RAZEM	99,843
139 d.1.7	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m <sup>2</sup>		
		poz. 138	m <sup>2</sup>	99,843	
				RAZEM	99,843
140 d.1.7	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi w 1 klasie ścieralności powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych	m <sup>2</sup>		
		poz. 138	m <sup>2</sup>	99,843	
				RAZEM	99,843
141 d.1.7	KNR 4-01 0354-05 analogia	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m <sup>2</sup>		
		1,40*2,00	m <sup>2</sup>	2,800	
				RAZEM	2,800
142 d.1.7	KNR-W 2-02 1025-02	Ościeżnice stalowe regulowane fabrycznie malowane	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
143 d.1.7	KNNR 3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		1,52*4,41+1,79*3,52	m <sup>2</sup>	13,004	
				RAZEM	13,004
144 d.1.7	KNNR 2 1208-01 1208-02	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N grubości 5 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet	m <sup>2</sup>		
		poz. 143	m <sup>2</sup>	13,004	
				RAZEM	13,004
145 d.1.7	KNNR 2 1206-03	Posadzki z tworzyw sztucznych z płytek PCW - panel LVT	m <sup>2</sup>		
		poz. 143	m <sup>2</sup>	13,004	
				RAZEM	13,004
146 d.1.7	KNNR 2 1206-04 analogia	Listwy do posadzek przyścienne z polichlorku winylu klejone	m		
		1,79*2+3,52*2+4,10*2+1,52*2	m	21,860	
				RAZEM	21,860
147 d.1.7	KNNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>		
		1,40*2,00	m <sup>2</sup>	2,800	
				RAZEM	2,800
148 d.1.7	KNNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych 60*60cm	m <sup>2</sup>		
		poz. 143	m <sup>2</sup>	13,004	
				RAZEM	13,004
149 d.1.7	KNNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m <sup>3</sup>		
		2	m <sup>3</sup>	2,000	
				RAZEM	2,000
<b>2</b>		<b>Piętro II</b>			
<b>2.1</b>		<b>Sala 107 Antresola</b>			
150 d.2.1	KNNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		(2,68*2+2,87*2)*3,55+2,68*2,87	m <sup>2</sup>	47,097	
				RAZEM	47,097
151 d.2.1	KNNR 4-01 0703-01	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach, filarach, pilastrach	m <sup>2</sup>		
		poz. 150	m <sup>2</sup>	47,097	
				RAZEM	47,097
152 d.2.1	KNNR 2-02 0802-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>		
		poz. 150	m <sup>2</sup>	47,097	
				RAZEM	47,097
153 d.2.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		poz. 150	m <sup>2</sup>	47,097	
				RAZEM	47,097
154 d.2.1	KNNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m <sup>2</sup>		
		poz. 153	m <sup>2</sup>	47,097	
				RAZEM	47,097
155 d.2.1	KNNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi w 1 klasie ścieralności powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych	m <sup>2</sup>		
		poz. 153	m <sup>2</sup>	47,097	
				RAZEM	47,097
156 d.2.1	KNNR 4-01 0354-09 analogia	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
157 d.2.1	KNNR 3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		2,68*2,87	m <sup>2</sup>	7,692	
				RAZEM	7,692
158 d.2.1	KNNR 2 1208-01 1208-02	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N grubości 5 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet	m <sup>2</sup>		
		poz. 157	m <sup>2</sup>	7,692	
				RAZEM	7,692
159 d.2.1	KNNR 2 1206-03	Posadzki z tworzyw sztucznych z płytek PCW - panel LVT	m <sup>2</sup>		
		poz. 157	m <sup>2</sup>	7,692	
				RAZEM	7,692

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
160 d.2.1	KNNR 2 1206-04 analogia	Listwy do posadzek przyścienne z polichlorku winylu klejone  2,68*2+2,87*2	m  m	  11,100	  11,100
				RAZEM	11,100
161 d.2.1	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykoń- czone 0,90*2,00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1,800	  1,800
				RAZEM	1,800
162 d.2.1	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych  1,26	m  m	  1,260	  1,260
				RAZEM	1,260
163 d.2.1	KNR 0-19 0930-10	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudziel- ne z PCV o pow. do 2.5 m2 1,26*1,94	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,444	  2,444
				RAZEM	2,444
164 d.2.1	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z ce- gieł 1,3	szt.  szt.	  1,300	  1,300
				RAZEM	1,300
165 d.2.1	KNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mi- neralnych 60*60cm 2,68*2,87	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  7,692	  7,692
				RAZEM	7,692
166 d.2.1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km  1	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  1,000	  1,000
				RAZEM	1,000
<b>2.2</b>		<b>Sala nr 129</b>			
167 d.2.2	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, fila- rach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 (4,73*2+2,67*4)*3,50+4,73*2,67	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  83,119	  83,119
				RAZEM	83,119
168 d.2.2	KNR 4-01 0703-01	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach, filarach, pilastrach  poz. 167	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  83,119	  83,119
				RAZEM	83,119
169 d.2.2	KNR 0-14 2011-07	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach meta- lowych pojedynczych belek i podciągów, jednowarstwowa 50 - 01 2,67*1,60	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4,272	  4,272
				RAZEM	4,272
170 d.2.2	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych  1,26	m  m	  1,260	  1,260
				RAZEM	1,260
171 d.2.2	KNR 2-02 0802-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie z transportem mechanicz- nym na ścianach i słupach poz. 167	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  83,119	  83,119
				RAZEM	83,119
172 d.2.2	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z ce- gieł 1,3	szt.  szt.	  1,300	  1,300
				RAZEM	1,300
173 d.2.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz. 167	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  83,119	  83,119
				RAZEM	83,119
174 d.2.2	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabry- kowanych i betonów wylewanych poz. 173	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  83,119	  83,119
				RAZEM	83,119
175 d.2.2	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi w 1 klasie ścieralności powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych poz. 173	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  83,119	  83,119
				RAZEM	83,119
176 d.2.2	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 3,20	m  m	  3,200	  3,200
				RAZEM	3,200
177 d.2.2	KNR 4-01 0354-04 analogia	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2  2	szt.  szt.	  2,000	  2,000
				RAZEM	2,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
178 d.2.2	KNR-W 2-02 1025-02	Ościeżnice stalowe regulowane fabrycznie malowane	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
179 d.2.2	KNNR 3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		4,73*2,67	m <sup>2</sup>	12,629	
				RAZEM	12,629
180 d.2.2	KNNR 2 1208-01 1208-02	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N grubości 5 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet	m <sup>2</sup>		
		poz. 179	m <sup>2</sup>	12,629	
				RAZEM	12,629
181 d.2.2	KNNR 2 1206-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych z warstwą izolacyjną-wykładzina dywanowa	m <sup>2</sup>		
		poz. 179	m <sup>2</sup>	12,629	
				RAZEM	12,629
182 d.2.2	KNNR 2 1206-04 analogia	Listwy do posadzek przyścienne z polichlorku winylu klejone	m		
		2,67*4+4,73*2	m	20,140	
				RAZEM	20,140
183 d.2.2	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>		
		0,90*2,00*2	m <sup>2</sup>	3,600	
				RAZEM	3,600
184 d.2.2	KNR 0-19 0930-10	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		1,26*1,94	m <sup>2</sup>	2,444	
				RAZEM	2,444
185 d.2.2	KNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych 60*60cm	m <sup>2</sup>		
		poz. 179	m <sup>2</sup>	12,629	
				RAZEM	12,629
186 d.2.2	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m <sup>3</sup>		
		1,5	m <sup>3</sup>	1,500	
				RAZEM	1,500
<b>2.3</b>		<b>Sala nr 130</b>			
187 d.2.3	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		(4,73*2+4,13*2)*3,5+4,73*4,13	m <sup>2</sup>	81,555	
				RAZEM	81,555
188 d.2.3	KNR 4-01 0703-01	Umocowanie siatki cięto-ciągniętej na ścianach, filarach, pilastrach	m <sup>2</sup>		
		poz. 187	m <sup>2</sup>	81,555	
				RAZEM	81,555
189 d.2.3	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
		1,26*2	m	2,520	
				RAZEM	2,520
190 d.2.3	KNR 2-02 0802-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>		
		poz. 187	m <sup>2</sup>	81,555	
				RAZEM	81,555
191 d.2.3	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.		
		1,3*2	szt.	2,600	
				RAZEM	2,600
192 d.2.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		poz. 187	m <sup>2</sup>	81,555	
				RAZEM	81,555
193 d.2.3	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m <sup>2</sup>		
		poz. 192	m <sup>2</sup>	81,555	
				RAZEM	81,555
194 d.2.3	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi w 1 klasie ścieralności powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych	m <sup>2</sup>		
		poz. 192	m <sup>2</sup>	81,555	
				RAZEM	81,555
195 d.2.3	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
		3,20	m	3,200	
				RAZEM	3,200

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
196 d.2.3	KNR 4-01 0354-04 analogia	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
197 d.2.3	KNR-W 2-02 1025-02	Ościeżnice stalowe regulowane fabrycznie malowane	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
198 d.2.3	KNNR 3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		4,73*4,13	m <sup>2</sup>	19,535	
				RAZEM	19,535
199 d.2.3	KNNR 2 1208-01 1208-02	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N grubości 5 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet	m <sup>2</sup>		
		poz.198	m <sup>2</sup>	19,535	
				RAZEM	19,535
200 d.2.3	KNNR 2 1206-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych z warstwą izolacyjną-wykładzina dywanowa	m <sup>2</sup>		
		poz.198	m <sup>2</sup>	19,535	
				RAZEM	19,535
201 d.2.3	KNNR 2 1206-04 analogia	Listwy do posadzek przyścienne z polichlorku winylu klejone	m		
		4,73*4,13	m	19,535	
				RAZEM	19,535
202 d.2.3	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>		
		0,90*2,00	m <sup>2</sup>	1,800	
				RAZEM	1,800
203 d.2.3	KNR 0-19 0930-10	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2	m <sup>2</sup>		
		1,26*1,94	m <sup>2</sup>	2,444	
				RAZEM	2,444
204 d.2.3	KNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych 60*60cm	m <sup>2</sup>		
		poz.198	m <sup>2</sup>	19,535	
				RAZEM	19,535
205 d.2.3	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzmozanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m <sup>3</sup>		
		1,5	m <sup>3</sup>	1,500	
				RAZEM	1,500
<b>2.4 Toaleta na II piętrze</b>					
206 d.2.4	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
207 d.2.4	KNNR 3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>		
		2,67*1,63	m <sup>2</sup>	4,352	
				RAZEM	4,352
208 d.2.4	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m <sup>2</sup>		
		(2,67*2+1,63*2)*2,20	m <sup>2</sup>	18,920	
				RAZEM	18,920
209 d.2.4	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		(2,67*2+1,63*2)*1,30+2,67*1,63	m <sup>2</sup>	15,532	
				RAZEM	15,532
210 d.2.4	KNR 4-01 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów ( do 1 m2 w 1 miejscu )	m <sup>2</sup>		
		poz.208+poz.209	m <sup>2</sup>	34,452	
				RAZEM	34,452
211 d.2.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		poz.209	m <sup>2</sup>	15,532	
				RAZEM	15,532
212 d.2.4	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m <sup>2</sup>		
		poz.211	m <sup>2</sup>	15,532	
				RAZEM	15,532
213 d.2.4	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi w 1 klasie ścieralności powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych	m <sup>2</sup>		
		poz.211	m <sup>2</sup>	15,532	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	15,532
214 d.2.4	KNNR 2 1208-01 1208-02	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N grubości 5 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet poz.207	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4,352	 4,352
				RAZEM	4,352
215 d.2.4	KNNR 2 1203-02	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. ponad 15x15 cm na zaprawie klejowej poz.207	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4,352	 4,352
				RAZEM	4,352
216 d.2.4	KNR 2-02 0822-06	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 15x15 cm poz.208	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 18,920	 18,920
				RAZEM	18,920
217 d.2.4	KNR-W 2-02 1025-02	Ościeżnice stalowe regulowane fabrycznie malowane 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
218 d.2.4	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 1,6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,600	 1,600
				RAZEM	1,600
219 d.2.4	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km poz.207*0,03+poz.208*0,03	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0,698	 0,698
				RAZEM	0,698
220 d.2.4	kalk. własna	Montaż ścianki HPL 1,63*2,20 1,63*2,20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3,586	 3,586
				RAZEM	3,586
<b>2.5 Sala nr 131</b>					
221 d.2.5	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 (5,82*2+5,56*4)*3,50+5,82*5,56	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 150,939	 150,939
				RAZEM	150,939
222 d.2.5	KNR 4-01 0703-01	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach, filarach, pilastrach poz.221	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 150,939	 150,939
				RAZEM	150,939
223 d.2.5	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 1,26*2	m m	 2,520	 2,520
				RAZEM	2,520
224 d.2.5	KNR 2-02 0802-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym na ścianach i słupach poz.221	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 150,939	 150,939
				RAZEM	150,939
225 d.2.5	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
226 d.2.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.221	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 150,939	 150,939
				RAZEM	150,939
227 d.2.5	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych poz.226	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 150,939	 150,939
				RAZEM	150,939
228 d.2.5	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi w 1 klasie ścieralności powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych poz.226	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 150,939	 150,939
				RAZEM	150,939
229 d.2.5	KNR 4-01 0354-04 analogia	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 3	szt. szt.	 3,000	 3,000
				RAZEM	3,000
230 d.2.5	KNR-W 2-02 1025-02	Ościeżnice stalowe regulowane fabrycznie malowane 3	szt. szt.	 3,000	 3,000
				RAZEM	3,000
231 d.2.5	KNNR 3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych 5,82*5,56	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 32,359	 32,359

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	32,359
232 d.2.5	KNNR 2 1208-01 1208-02	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N grubości 5 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet poz.231	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 32,359	
				RAZEM	32,359
233 d.2.5	KNNR 2 1206-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych z warstwą izolacyjną-wykładzina dywanowa poz.231	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 32,359	
				RAZEM	32,359
234 d.2.5	KNNR 2 1206-04 analogia	Listwy do posadzek przyścienne z polichlorku winylu klejone  5,82*2+5,86*4	m m	 35,080	
				RAZEM	35,080
235 d.2.5	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 0,90*2,00*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5,400	
				RAZEM	5,400
236 d.2.5	KNR 0-19 0930-10	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 1,26*1,94	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,444	
				RAZEM	2,444
237 d.2.5	KNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych 60*60cm poz.231	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 32,359	
				RAZEM	32,359
238 d.2.5	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km  2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 2,000	
				RAZEM	2,000
<b>2.6</b>	<b>Sala nr 132</b>				
239 d.2.6	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 (7,34*2+2,98*2)*3,55+7,34*2,98	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 95,145	
				RAZEM	95,145
240 d.2.6	KNR-W 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej 0,30*2,10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0,630	
				RAZEM	0,630
241 d.2.6	KNR-W 4-01 0206-01 analogia	Wykonanie poduszek betonowych  2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
242 d.2.6	KNR 2-02 0126-05	Otworki w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych  1,5*2	m m	 3,000	
				RAZEM	3,000
243 d.2.6	KNR 4-01 0703-01	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach, filarach, pilastrach poz.239	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 95,145	
				RAZEM	95,145
244 d.2.6	KNR 2-02 0802-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym na ścianach i słupach poz.239	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 95,145	
				RAZEM	95,145
245 d.2.6	KNR 0-14 2011-07	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciągów, jednowarstwowa 50 - 01 3,55*0,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,775	
				RAZEM	1,775
246 d.2.6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.239	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 95,145	
				RAZEM	95,145
247 d.2.6	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych poz.246	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 95,145	
				RAZEM	95,145
248 d.2.6	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi w 1 klasie ścieralności powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych poz.246	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 95,145	
				RAZEM	95,145
249 d.2.6	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3,55	m	3,550	
				RAZEM	3,550
250 d.2.6	KNR 4-01 0354-05 analogia	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m <sup>2</sup>		
		1,40*2,00	m <sup>2</sup>	2,800	
				RAZEM	2,800
251 d.2.6	KNR-W 2-02 1025-02	Ościeżnice stalowe regulowane fabrycznie malowane	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
252 d.2.6	KNNR 3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		7,34*2,98	m <sup>2</sup>	21,873	
				RAZEM	21,873
253 d.2.6	KNNR 2 1208-01 1208-02	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N grubości 5 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet	m <sup>2</sup>		
		poz.252	m <sup>2</sup>	21,873	
				RAZEM	21,873
254 d.2.6	KNNR 2 1206-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych z warstwą izolacyjną-wykładzina dywanowa	m <sup>2</sup>		
		poz.252	m <sup>2</sup>	21,873	
				RAZEM	21,873
255 d.2.6	KNNR 2 1206-04 analogia	Listwy do posadzek przyściennych z polichlorku winylu klejone	m		
		7,34*2+2,98*2	m	20,640	
				RAZEM	20,640
256 d.2.6	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>		
		0,90*2,00	m <sup>2</sup>	1,800	
				RAZEM	1,800
257 d.2.6	KNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych 60*60cm	m <sup>2</sup>		
		poz.252	m <sup>2</sup>	21,873	
				RAZEM	21,873
258 d.2.6		Dostawa i montaż rolet 1,95/1,94-rolety z zaciemnieniem do 100%	m <sup>2</sup>		
		1,94*1,95*5	m <sup>2</sup>	18,915	
				RAZEM	18,915
259 d.2.6	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m <sup>3</sup>		
		1	m <sup>3</sup>	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>2.7</b>		<b>Sala nr 133</b>			
260 d.2.7	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		(2,53*2+5,53*2)*3,5+2,53*5,53	m <sup>2</sup>	70,411	
				RAZEM	70,411
261 d.2.7	KNR 4-01 0703-01	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach, filarach, pilastrach	m <sup>2</sup>		
		poz.260	m <sup>2</sup>	70,411	
				RAZEM	70,411
262 d.2.7	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
		1,26	m	1,260	
				RAZEM	1,260
263 d.2.7	KNR 2-02 0802-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>		
		poz.260	m <sup>2</sup>	70,411	
				RAZEM	70,411
264 d.2.7	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
265 d.2.7	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		poz.260	m <sup>2</sup>	70,411	
				RAZEM	70,411
266 d.2.7	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m <sup>2</sup>		
		poz.265	m <sup>2</sup>	70,411	
				RAZEM	70,411



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
267 d.2.7	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi w 1 klasie ścieralności powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych poz.265	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 70,411	
				RAZEM	70,411
268 d.2.7	KNR 4-01 0354-04 analogia	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2  1	szt.  szt.	  1,000	
				RAZEM	1,000
269 d.2.7	KNR-W 2-02 1025-02	Ościeżnice stalowe regulowane fabrycznie malowane  1	szt.  szt.	  1,000	
				RAZEM	1,000
270 d.2.7	KNNR 3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych  2,53*5,53	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 13,991	
				RAZEM	13,991
271 d.2.7	KNNR 2 1208-01 1208-02	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N grubości 5 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet  poz.270	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  13,991	
				RAZEM	13,991
272 d.2.7	KNNR 2 1206-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych z warstwą izolacyjną-wykładzina dywanowa 2,53*5,53	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 13,991	
				RAZEM	13,991
273 d.2.7	KNNR 2 1206-04 analogia	Listwy do posadzek przyściennych z polichlorku winylu klejone  5,53*2+2,53*2	m  m	 16,120	
				RAZEM	16,120
274 d.2.7	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykonane 0,90*2,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,800	
				RAZEM	1,800
275 d.2.7	KNR 0-19 0930-10	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 1,26*1,94	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,444	
				RAZEM	2,444
276 d.2.7	KNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych 60*60cm poz.270	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 13,991	
				RAZEM	13,991
277 d.2.7	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km  1	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  1,000	
				RAZEM	1,000
<b>2.8</b>		<b>Sala nr 134</b>			
278 d.2.8	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 (3,76*2+3,28*2)*3,50+3,76*3,28	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 61,613	
				RAZEM	61,613
279 d.2.8	KNR 4-01 0703-01	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach, filarach, pilastrach  poz.278	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  61,613	
				RAZEM	61,613
280 d.2.8	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych  1,80	m  m	 1,800	
				RAZEM	1,800
281 d.2.8	KNR 2-02 0802-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym na ścianach i słupach poz.278	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 61,613	
				RAZEM	61,613
282 d.2.8	KNR 4-01 0321-02	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł 1	szt.  szt.	  1,000	
				RAZEM	1,000
283 d.2.8	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.278	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 61,613	
				RAZEM	61,613
284 d.2.8	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych poz.283	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 61,613	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	61,613
285 d.2.8	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi w 1 klasie ścieralności powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych poz.283	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 61,613	
				RAZEM	61,613
286 d.2.8	KNR 4-01 0354-04 analogia	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2  1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
287 d.2.8	KNR-W 2-02 1025-02	Ościeżnice stalowe regulowane fabrycznie malowane  1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
288 d.2.8	KNNR 3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych  3,76*3,28	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12,333	
				RAZEM	12,333
289 d.2.8	KNNR 2 1208-01 1208-02	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N grubości 5 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet poz.288	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12,333	
				RAZEM	12,333
290 d.2.8	KNNR 2 1206-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych z warstwą izolacyjną-wykładzina dywanowa poz.288	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12,333	
				RAZEM	12,333
291 d.2.8	KNNR 2 1206-04 analogia	Listwy do posadzek przyścienne z polichlorku winylu klejone  3,76*2+3,28*2	m m	 14,080	
				RAZEM	14,080
292 d.2.8	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 0,90*2,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,800	
				RAZEM	1,800
293 d.2.8	KNR 0-19 0930-10	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 1,80*1,94	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3,492	
				RAZEM	3,492
294 d.2.8	KNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych 60*60cm poz.288	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12,333	
				RAZEM	12,333
295 d.2.8	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzmozanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km  1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1,000	
				RAZEM	1,000
<b>2.9</b>		<b>Sala nr 135</b>			
296 d.2.9	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 (5,10*2+2,37*2)*3,50+5,10*3,27	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 68,967	
				RAZEM	68,967
297 d.2.9	KNR 4-01 0703-01	Umocowanie siatki cięto-ciągionej na ścianach, filarach, pilastrach poz.296	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 68,967	
				RAZEM	68,967
298 d.2.9	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych  1,80	m m	 1,800	
				RAZEM	1,800
299 d.2.9	KNR 2-02 0802-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym na ścianach i słupach poz.296	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 68,967	
				RAZEM	68,967
300 d.2.9	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
301 d.2.9	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.296	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 68,967	
				RAZEM	68,967
302 d.2.9	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.301	m <sup>2</sup>	68,967	
				RAZEM	68,967
303 d.2.9	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi w 1 klasie ścieralności powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych poz.301	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	68,967	
				RAZEM	68,967
304 d.2.9	KNR 4-01 0354-04 analogia	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
305 d.2.9	KNR-W 2-02 1025-02	Ościeżnice stalowe regulowane fabrycznie malowane	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
306 d.2.9	KNNR 3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		5,10*3,27	m <sup>2</sup>	16,677	
				RAZEM	16,677
307 d.2.9	KNNR 2 1208-01 1208-02	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N grubości 5 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet	m <sup>2</sup>		
		poz.306	m <sup>2</sup>	16,677	
				RAZEM	16,677
308 d.2.9	KNNR 2 1206-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych z warstwą izolacyjną-wykładzina dywanowa poz.306	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	16,677	
				RAZEM	16,677
309 d.2.9	KNNR 2 1206-04 analogia	Listwy do posadzek przyścienne z polichlorku winylu klejone	m		
		5,10*2+3,27*2	m	16,740	
				RAZEM	16,740
310 d.2.9	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 0,90*2,00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1,800	
				RAZEM	1,800
311 d.2.9	KNR 0-19 0930-10	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 1,80*1,94	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3,492	
				RAZEM	3,492
312 d.2.9	KNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych 60*60cm poz.306	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	16,677	
				RAZEM	16,677
313 d.2.9	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m <sup>3</sup>		
		1,2	m <sup>3</sup>	1,200	
				RAZEM	1,200
<b>2.10</b>		<b>Pomieszczenie socjalne</b>			
314 d.2. 10	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2  (1,5*2+2,30*2)*3,50+1,5*2,3	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	30,050	
				RAZEM	30,050
315 d.2. 10	KNR 4-01 0329-03	Poszerzenie otworu drzwiowego	m <sup>3</sup>		
		(0,30*2,10+0,50*1,20)*0,25	m <sup>3</sup>	0,308	
				RAZEM	0,308
316 d.2. 10	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
317 d.2. 10	KNR-W 4-01 0206-01 analogia	Wykonanie poduszek betonowych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
318 d.2. 10	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		2*1,20	m	2,400	
				RAZEM	2,400

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
319	KNR 4-01 d.2. 0703-01 10	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach, filarach, pilastrach	m <sup>2</sup>		
		poz.314	m <sup>2</sup>	30,050	
				RAZEM	30,050
320	KNR 2-02 d.2. 0802-02 10	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>		
		poz.314	m <sup>2</sup>	30,050	
				RAZEM	30,050
321	NNRNKB d.2. 202 1134-02 10	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		poz.314	m <sup>2</sup>	30,050	
				RAZEM	30,050
322	KNR-W 2-02 d.2. 0830-04 10	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m <sup>2</sup>		
		poz.321	m <sup>2</sup>	30,050	
				RAZEM	30,050
323	KNR-W 2-02 d.2. 1510-03 10	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi w 1 klasie ścieralności powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych	m <sup>2</sup>		
		poz.321	m <sup>2</sup>	30,050	
				RAZEM	30,050
324	KNR-W 2-02 d.2. 1025-02 10	Ościeżnice stalowe regulowane fabrycznie malowane	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
325	KNNR 3 d.2. 0801-03 10	Zerwanie posadzek cement. i lastrykowych wraz z cokolikami gr 10 cm	m <sup>2</sup>		
		1,5*2,3	m <sup>2</sup>	3,450	
				RAZEM	3,450
326	KNNR 2 d.2. 1208-01 10 1208-02	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N grubości 10 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet	m <sup>2</sup>		
		poz.325	m <sup>2</sup>	3,450	
				RAZEM	3,450
327	KNNR 2 d.2. 1206-03 10	Posadzki z tworzyw sztucznych z płytek PCW-panel LVT	m <sup>2</sup>		
		poz.325	m <sup>2</sup>	3,450	
				RAZEM	3,450
328	KNNR 2 d.2. 1206-04 10 analogia	Listwy do posadzek przyściennne z polichlorku winylu klejone	m		
		1,50*2+2,30*2	m	7,600	
				RAZEM	7,600
329	KNR-W 2-02 d.2. 1022-01 10	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>		
		0,90*2,00	m <sup>2</sup>	1,800	
				RAZEM	1,800
330	KNR-W 2-02 d.2. 2702-01 10	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych 60*60cm	m <sup>2</sup>		
		poz.325	m <sup>2</sup>	3,450	
				RAZEM	3,450
331	KNR 4-01 d.2. 0108-09 10 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m <sup>3</sup>		
		2	m <sup>3</sup>	2,000	
				RAZEM	2,000
<b>2.11</b>		<b>Korytarze II piętro</b>			
332	KNR 4-01 d.2. 0701-05 11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		(3,13*2+4,68*2+2,02*2+2,30*2+3,61*2+1,81)*3,5+3,13*4,68+2,02*2,30+3,61*1,81	m <sup>2</sup>	142,344	
				RAZEM	142,344
333	KNR 4-01 d.2. 0354-05 11	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m <sup>2</sup>		
		1,40*2,00	m <sup>2</sup>	2,800	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,800
334 d.2. 0703-01 11	KNR 4-01	Umocowanie siatki cięto-ciągionej na ścianach, filarach, pilastrach	m <sup>2</sup>		
		poz.332	m <sup>2</sup>	142,344	
				RAZEM	142,344
335 d.2. 0802-02 11	KNR 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>		
		poz.332	m <sup>2</sup>	142,344	
				RAZEM	142,344
336 d.2. 202 1134-02 11	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		poz.332	m <sup>2</sup>	142,344	
				RAZEM	142,344
337 d.2. 0830-04 11	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m <sup>2</sup>		
		poz.336	m <sup>2</sup>	142,344	
				RAZEM	142,344
338 d.2. 1510-03 11	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi w 1 klasie ścieralności powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych	m <sup>2</sup>		
		poz.336	m <sup>2</sup>	142,344	
				RAZEM	142,344
339 d.2. 0801-07 11	KNNR 3	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		3,13*4,68+2,02*2,30+3,61*1,81	m <sup>2</sup>	25,829	
				RAZEM	25,829
340 d.2. 1208-01 11 1208-02	KNNR 2	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N grubości 10 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet	m <sup>2</sup>		
		poz.339	m <sup>2</sup>	25,829	
				RAZEM	25,829
341 d.2. 1206-03 11	KNNR 2	Posadzki z tworzyw sztucznych z płytek PCW-panel LVT	m <sup>2</sup>		
		poz.339	m <sup>2</sup>	25,829	
				RAZEM	25,829
342 d.2. 1206-04 11 analogia	KNNR 2	Listwy do posadzek przyściennie z polichlorku winylu klejone	m		
		3,13*2+4,68*2+2,02*2+2,30*2+3,61*2+1,81*2	m	35,100	
				RAZEM	35,100
343 d.2. 0354-11 11	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
		1,30*2	m	2,600	
				RAZEM	2,600
344 d.2. 2702-01 11	KNR-W 2-02	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych 60*60cm	m <sup>2</sup>		
		poz.339	m <sup>2</sup>	25,829	
				RAZEM	25,829
345 d.2. 0321-01 11	KNR 4-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
346 d.2. 0930-10 11	KNR 0-19	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m <sup>2</sup> - okna na Ikatce schodowej	m <sup>2</sup>		
		1,26*1,94*2	m <sup>2</sup>	4,889	
				RAZEM	4,889
347 d.2. 0108-09 11 0108-10	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m <sup>3</sup>		
		2	m <sup>3</sup>	2,000	
				RAZEM	2,000
<b>2.12</b>		<b>Korytarz parter</b>			
348 d.2. 202 1134-02 12	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		(26,12*2+3,63*2+6,64*2)*1,6	m <sup>2</sup>	116,448	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	116,448
349	KNR 4-01 d.2. 1208-01 12 analogia	Jednokrotne lakierowanie tynków lakierem do farb lateksowych  (26,12*2+3,63*2+6,64*2)*1,6	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  116,448	
				RAZEM	116,448
<b>3</b>		<b>Toaleta na I piętrze</b>			
350	KNR 4-01 d.3 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2  1	szt.  szt.	  1,000	
				RAZEM	1,000
351	KNR 4-01 d.3 0329-03	Poszerzenie otworu drzwiowego  0,30*0,20*2,10	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0,126	
				RAZEM	0,126
352	KNR-W 4-01 d.3 0206-01 analogia	Wykonanie poduszek betonowych  2	szt.  szt.	  2,000	
				RAZEM	2,000
353	KNR 2-02 d.3 0126-05	Otworki w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych  2*1,20*2	m  m	  4,800	
				RAZEM	4,800
354	KNR 4-01 d.3 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów ( do 1 m2 w 1 miejscu )  4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4,000	
				RAZEM	4,000
355	KNR 3 d.3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej  (1,5*1,23)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1,845	
				RAZEM	1,845
356	KNR 4-01 d.3 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek  (1,5*2+1,23*2)*2,00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  10,920	
				RAZEM	10,920
357	KNR 4-01 d.3 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (1,5*2+1,23*2)*1,55+1,5*1,23	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  10,308	
				RAZEM	10,308
358	NNRNB d.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.357	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  10,308	
				RAZEM	10,308
359	KNR-W 2-02 d.3 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych poz.358	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  10,308	
				RAZEM	10,308
360	KNR-W 2-02 d.3 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi w 1 klasie ścieralności powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych poz.358	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  10,308	
				RAZEM	10,308
361	KNR 4-01 d.3 0710-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) poz.356	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  10,920	
				RAZEM	10,920
362	KNR 2 d.3 1208-01 1208-02	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N grubości 5 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet poz.355	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1,845	
				RAZEM	1,845
363	KNR 2 d.3 1203-02	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. ponad 15x15 cm na zaprawie klejowej poz.355	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1,845	
				RAZEM	1,845
364	KNR 2-02 d.3 0822-06	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 15x15 cm poz.356	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  10,920	
				RAZEM	10,920
365	KNR-W 2-02 d.3 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe  0,80*2,00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1,600	
				RAZEM	1,600
366	KNR-W 2-02 d.3 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.365	m <sup>2</sup>	1,600	
				RAZEM	1,600
367 d.3	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m <sup>3</sup>		
		poz.355*0,03+poz.356*0,03	m <sup>3</sup>	0,383	
				RAZEM	0,383