

FORMULARZ OFERTOWY

Naprawa dróg na terenie Gminy i Miasta Tuliszków

Zamawiający:

Gmina i Miasto Tuliszków

Plac Powstańców Styczniowych 1863 r. 1

62 – 740 Tuliszków

.....

miejsce

dnia

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa

.....

Siedziba

.....

Nr tel.

.....

Adres e-mail.....

.....

NIP.....

REGON.....

.....

Nr rachunku bankowego:

.....

Rodzaj przedsiębiorstwa: Mikro / Małe / Średnie / Inne niż Mikro / Małe lub Średnie (niepotrzebne skreślić, brak skreślenia Zamawiający uzna za wybór opcji "Inne niż Mikro/ Małe lub Średnie").

- I. Oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia za kwotę (ryczałtowe wynagrodzenie) w wysokości:

Netto: [zł]
VAT (.....%): [zł]
Brutto: [zł]

W tym za:

	Zadanie	Netto
1.	ul. Jabłonna w Tuliszkowie dł. 150 m, szer. 5 m - zasypanie głębszych ubytków - warstwa pospółki 10 cm po zagęszczeniu, średnica ziaren od 0 do 31 mm - wałowanie	
2.	ul. Łąkowa dł. 150 m, szer. 5 m - zasypanie głębszych ubytków - warstwa pospółki 10 cm po zagęszczeniu, średnica ziaren od 0 do 31 mm - wałowanie	
3.	Droga ul. Jana Pawła II w Tuliszkowie w stronę Krępy - 400 m² - zasypanie większych ubytków gruzem betonowym (średnica do 40 mm) - warstwa pospółki 10 cm po zagęszczeniu, średnica ziaren od 0 do 31 mm - wałowanie	
4.	Sarbicko od mostu do ul. Gromadzkiej dł. 500 m, szer. 4 m - zasypanie większych ubytków gruzem betonowym (średnica do 40 mm) - warstwa pospółki 10 cm po zagęszczeniu, średnica ziaren od 0 do 31 mm - wałowanie	
5.	Wróblina- Niwy dł. 500m, szer. 4 m - zasypanie większych ubytków gruzem betonowym (średnica do 40 mm) - warstwa pospółki 10 cm po zagęszczeniu, średnica ziaren od 0 do 31 mm - wałowanie	
6.	ul. Leśna we Wróblinie dł. 70 m, szer. 4 m - zasypanie głębszych ubytków - warstwa pospółki 10 cm po zagęszczeniu, średnica ziaren od 0 do 31 mm - wałowanie	
7.	Wróblina Lezawica dł. 100 m, szer. 4 m - uzupełnienie większego ubytku gruzem betonowym - warstwa pospółki 10 cm po zagęszczeniu, średnica ziaren od 0 do 31 mm - wałowanie	
8.	Wróblina Jesionki - 100 t gruzu betonowego w celu uzupełnienia głębszych ubytków - 200 t pospółki, średnica ziaren od 0 do 31 mm - wałowanie	

9.	Gadowskie Holendry dł. 860 m, szer. 4 m (droga na zbiegu 3 gmin)	
	- zasypanie głębszych ubytków	
	- warstwa pospółki 10 cm po zagęszczeniu, średnica ziaren od 0 do 31 mm	
	- wałowanie	
10.	Gadowskie Holendry (dz nr. 172) dł. 100 m, szer. 4 m	
	- zasypanie głębszych ubytków	
	- warstwa pospółki 10 cm po zagęszczeniu, średnica ziaren od 0 do 31 mm	
	- wałowanie	
11.	Gadowskie Holendry (dz nr. 201) dł. 30 m, szer. 4 m	
	- zasypanie głębszych ubytków	
	- warstwa pospółki 10 cm po zagęszczeniu, średnica ziaren od 0 do 31 mm	
	- wałowanie	
12.	Wróblina droga przed szkołą dł. 550 m, szer. 3 m	
	- zasypanie głębszych ubytków	
	- warstwa pospółki 10 cm po zagęszczeniu, średnica ziaren od 0 do 31 mm	
	- wałowanie	
13.	Wymysłów dł. 250m, szer. 4 m	
	- uzupełnienie większego ubytku gruzem betonowym	
	- warstwa pospółki 10 cm po zagęszczeniu, średnica ziaren od 0 do 31 mm	
	- wałowanie	
14.	Drogoboszcz dł. 100 m, szer. 3 m	
	- warstwa pospółki 10 cm po zagęszczeniu, średnica ziaren od 0 do 31 mm	
	- wałowanie	
15.	Kiszewy (droga do szkółki drzew) 7t pospółki średnica ziaren 0-31 mm	
	- warstwa pospółki 10 cm po zagęszczeniu, średnica ziaren od 0 do 31 mm	
	- wałowanie	
16.	Kiszewy - Grabowiec dł. 100 m, szer. 4 m	
	- uzupełnienie większego ubytku gruzem betonowym	
	- warstwa pospółki 10 cm po zagęszczeniu, średnica ziaren od 0 do 31 mm	
	- wałowanie	
17.	Tarnowa - Południowa dł. 400 m, szer. 4 m	
	- zasypanie głębszych ubytków	
	- warstwa pospółki 10 cm po zagęszczeniu, średnica ziaren od 0 do 31 mm	
	- wałowanie	
18.	Tarnowa zjazd z drogi powiatowej w stronę agroturystyki, żwirowni dł. 20m, szer. 5m	
	- uzupełnienie większego ubytku gruzem betonowym	
	- warstwa pospółki 10 cm po zagęszczeniu, średnica ziaren od 0 do 31 mm	
	- wałowanie	
19.	Ogorzelczyn dz. nr 583, obręb Ogorzelczyn 5 t gruzu betonowego	
	- warstwa pospółki 10 cm po zagęszczeniu, średnica ziaren od 0 do 31 mm	
	- wałowanie	
20.	Krępa - Nowy Świat dł. 800 m, szer. 3 m	
	- uzupełnienie większego ubytku gruzem betonowym	
	- warstwa pospółki 10 cm po zagęszczeniu, średnica ziaren od 0 do 31 mm	
	- wałowanie	

21.	Sarbicko - Józinki dł. 200 m, szer. 4 m	
	- zasypanie głębszych ubytków	
	- warstwa pospółki 10 cm po zagęszczeniu, średnica ziaren od 0 do 31 mm	
	- wałowanie	
22.	Sarbicko (dz. nr 578) dł. 160 m, szer. 3 m	
	- zasypanie głębszych ubytków	
	- warstwa pospółki 10 cm po zagęszczeniu, średnica ziaren od 0 do 31 mm	
	- wałowanie	
23.	Sarbicko (trójkąt, dz. nr 371/1) 6t pospółki średnica ziaren 0-31 mm	
	- warstwa pospółki 10 cm po zagęszczeniu, średnica ziaren od 0 do 31 mm	
	- wałowanie	
24.	Piętno (droga za osiedlem) dł. 50 m, szer. 3,5 m	
	- warstwa pospółki 10 cm po zagęszczeniu, średnica ziaren od 0 do 31 mm	
	- wałowanie	
25.	Grzymiszew - Gozdów dł. 700 m, szer. 4 m	
	- zasypanie głębszych ubytków	
	- warstwa pospółki 10 cm po zagęszczeniu, średnica ziaren od 0 do 31 mm	
	- wałowanie	
26.	Grzymiszew droga koło cmentarza dł. 450m, szer. 5 m	
	- zasypanie głębszych ubytków	
	- warstwa pospółki 10 cm po zagęszczeniu, średnica ziaren od 0 do 31 mm	
	- wałowanie	
27.	Gozdów (droga między budynkiem 9b, a 12a) 10t pospółki średnica ziaren 0-31 mm	
	- warstwa pospółki 10 cm po zagęszczeniu, średnica ziaren od 0 do 31 mm	
	- wałowanie	
28.	Wygoda - Babiak (do budynku Wygoda 13) dł. 130 m, szer. 4 m	
	- zasypanie głębszych ubytków	
	- warstwa pospółki 10 cm po zagęszczeniu, średnica ziaren od 0 do 31 mm	
	- wałowanie	
29.	Imiętków droga przy szkółce dł. 500 m, szer. 4 m	
	- uzupełnienie większego ubytku gruzem betonowym	
	- warstwa pospółki 10 cm po zagęszczeniu, średnica ziaren od 0 do 31 mm	
	- wałowanie	
30.	Zadworna od drogi powiatowej do domu nr 98, 35 t pospółki średnica ziaren od 0-31 mm	
	- warstwa pospółki 10 cm po zagęszczeniu, średnica ziaren od 0 do 31 mm	
	- wałowanie	
31.	Zadworna osiedle dł. 100 m, szer. 4 m	
	- zasypanie głębszych ubytków kruszywem	
	- warstwa pospółki 10 cm po zagęszczeniu, średnica ziaren od 0 do 31 mm	
	- wałowanie	
32.	Wielopole dł. 40m, szer. 3 m (nr domu 67)	
	- zasypanie głębszych ubytków	
	- warstwa pospółki 10 cm po zagęszczeniu, średnica ziaren od 0 do 31 mm	

	- wałowanie	
33.	Piętno (droga od drogi powiatowej do domu nr 77) dł. 40 m, szer. 3 m	
	- zasypanie głębszych ubytków	
	- warstwa pospółki 10 cm po zagęszczeniu, średnica ziaren od 0 do 31 mm	
	- wałowanie	
34	Smaszew (od budynku nr 66 do 67) dł. 50m, szer. 4 m	
	- zasypanie głębszych ubytków	
	- warstwa pospółki 10 cm po zagęszczeniu, średnica ziaren od 0 do 31 mm	
	- wałowanie	
RAZEM NETTO:		

II. Oferujemy miesięczny okres rękojmi i gwarancji jakości na przedmiot zamówienia.

Ja(My) niżej podpisany/i oświadczam/y, że:

- 1) zapoznałem się z treścią SWZ dla niniejszego postępowania,
- 2) gwarantuję wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SWZ, wyjaśnień do SWZ oraz jej modyfikacji,
- 3) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się zawrzeć umowę w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego.

* niepotrzebne skreślić

Załącznikami do niniejszej oferty są (wymienić):

1.
2.
3.
4.
5.

Oświadczam, iż zamierzam powierzyć podwykonawcy lub podwykonawcom wykonanie następującej części zamówienia* (wskazać część zamówienia i firmę podwykonawcy oraz jego adres):

.....
.....
.....

(*JEŻELI DOTYCZY)

Składając ofertę w przedmiotowym postępowaniu oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego

dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa - usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

.....

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy