

## zadanie nr 3

L.p.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Jm	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Wartość brutto	nazwa produktu /producenta/ nr katalogowy
1	Blacha do grawertonu: - Wymiar blachy 300x600 mm - Grubość blachy 0,5 mm. Kolory: - biały - 30 szt. - srebrny połysk - 20 szt. - srebrny mat - 10 szt. - złoty mat - 20 szt. - złoty szczołkowany - 10 szt.	szt.	90				
2	Dziurkacz metalowy z ogranicznikiem formatu, na dwie dziurki, szerokość szczeliny 2,5 mm, dziurkuje do 15 kartek.	szt.	100				
3	Folia do laminowania A3, 2x100 mic (100 szt. w opak.), antystatyczna, błyszcząca 303x426 mm.	szt.	1000				
4	Folia do laminowania format A 4 (100 szt w op.), 216x303 mm, 125 mic, Antystatyczna-bezbarwnobłyszcząca.	szt.	4000				

5	OKŁADKI PRZEZROCYSTE DO DOPROWADZANIA A4 (100 SZT. W OPAK) - 0,15 mm bezbarwna zapewniają profesjonalną prezentację dokumentów - umożliwiają pozostawienie widocznej pierwszej strony prezentacji, co ułatwia identyfikację dokumentów.	szt.	5000				
6	Folia stretch: - 3kg - Szerokość 50cm - Kolor czarny - Grubość min 20 mikronów.	rol.	5				
7	Karton okładkowy do bindowania A4 różne kolory (100 szt. w opak).	szt.	1250				
8	Tektura Eskaboard 70×100 cm – grubość 1 mm	szt.	300				
9	Grzbiet introligatorski/plastikowy 8 mm	szt.	500				
10	Kanał metalbind 304/10 mm kolor zielony 300 szt., kolor bordowy 300 szt.	szt.	600				
11	Kanał metalbind 304/13 mm kolor zielony 200 szt., kolor bordowy 200 szt.	szt.	400				
12	Kanał metalbind 304/16 mm kolor zielony 50 szt., kolor bordowy 50 szt.	szt.	100				
13	Kanał metalbind 304/20 mm kolor zielony 50 szt., kolor bordowy 50 szt.	szt.	100				
14	Kanał metalbind 304/24 mm kolor zielony 50 szt., kolor bordowy 50 szt.	szt.	100				



15	Kanał metalbind 304/28 mm kolor zielony 50 szt., kolor bordowy 50 szt.	szt.	100					
16	Kanał metalbind 304/32 mm kolor zielony 50 szt., kolor bordowy 50 szt.	szt.	100					
17	Kanał metalbind 304/5 mm kolor zielony 400 szt., kolor bordowy 400 szt.	szt.	800					
18	Kanał metalbind 304/7mm kolor zielony 700 szt., kolor bordowy 700szt.	szt.	1400					
19	Kanał metalbind 217/5 mm	szt.	80					
20	Kanał metalbind 217/7mm	szt.	80					
21	Kanał metalbind 217/10 mm	szt.	80					
22	Kanał metalbind 217/13 mm	szt.	80					
23	Kanał metalbind 217/16 mm	szt.	80					
24	Kanał metalbind 217/20 mm	szt.	80					

25	Kanał metalbind 217/24mm	szt.	80				
26	Okładki do oprav METALBIND 304×212 mm, 10 szt. (opak.) – kolor ZIELONY	op.	100				
27	Podkład MDF brązowy LEE: - Podkład do blach z nadrukiem sublimacyjnym - Wykonany z materiału MDF - Wykończenie imituje naturalne drewno - Wymiary: 152 x 203 mm - Grubość podkładu: 18 mm - Podkład na rewersie posiada wycięcia pozwalające na powieszenie go na ścianie (w orientacji pionowej lub poziomej).	szt.	96				
28	Podkład MDF brązowy LEE: - Podkład do blach z nadrukiem sublimacyjnym - Wykonany z materiału MDF - Wykończenie imituje naturalne drewno - Wymiary: 228 x 304 mm - Grubość podkładu: 18 mm - Podkład na rewersie posiada wycięcia pozwalające na powieszenie go na ścianie (w orientacji pionowej lub poziomej).	szt.	32				

29	Segregator z mechanizmem dźwigowym i dociskiem A4/50 w kolorze czarnym, niebieskim, czerwonym- wykonany z grubego kartonu pokrytego na zewnątrz poliofeliną a wewnątrz jasnoszarym papierem, na grzbiecie otwór na palec, dwustronna wymienna etykieta, dwa otwory na przedniej okładce utrzymujące segregator w zamknięciu, różne kolory.	szt.	400				
30	Segregator z mechanizmem dźwigowym i dociskiem A4/75 w kolorze czarnym, niebieskim, czerwonym- wykonany z grubego kartonu pokrytego na zewnątrz poliofeliną a wewnątrz jasnoszarym papierem, na grzbiecie otwór na palec, dwustronna wymienna etykieta, dwa otwory na przedniej okładce utrzymujące segregator w zamknięciu, różne kolory.	op.	400				
31	Zszywacz biurowy: - Głębokość wsuwania kartki do 65 mm - Zszywa do 30 kartek - Metalowa podstawa z nakładką z tworzywa sztucznego - Zintegrowany rozszywacz - Na zszywki 24/6, 24/8 i 26/6.	op.	200				



32	Zszywacz tapicerski: Zszywacz tapicerski przeznaczony do szybkiego łączenia różnych materiałów np. drewna z tkaninami, kartonem, papierem lub skórą. Wykorzystywany w pracach tapicerskich, dekarских, dekoratorskich, wykończeniach budowlanych itp. Łączy materiały za pomocą wbijanej z dużą siłą stalowej zszywki. Zszywacz przeznaczony jest do wbijania typowych, stalowych, prostokątnych zszywek w zakresie długości od 4 do 14 mm. Zszywacz z regulacją docisku sprężyny białka - regulowana siła uderzenia	szt.							
33	Zszywki MIĘDZIANE No 24/6, opakowanie 1000 szt.	op.	30						
34	Zszywki srebrne: - Rozmiar 24/6 - Kolor srebrne - Opakowanie 1000 sztuk.	op.	700						
35	Wąsy skoroszytowe paski plastikowe z metalową listewką dociskową w kolorze białym, metalowe wąsy spinające, z dziurkowaniem początkowym	szt.	1250						
36	INTROKAL – okleina introigatorska (owile – okleina kolorowa drukowana AN/DCX) – kolor GRANATOWY N06-AN/DCX	mb.	100						
36 a	INTROKAL – okleina introigatorska (owile – okleina kolorowa drukowana AN/DCX) – kolor ZIELONY G11-AN/DCX	mb.	100						



37	Oczkownica Podstawowe cechy i parametry: <ul style="list-style-type: none"><li>• pojemnik na oczka „nity” wyposażony w automatyczny podajnik</li><li>• ogranicznik tylny i boczne</li><li>• głębokość robocza: min 70 mm</li></ul> Wersja: <ul style="list-style-type: none"><li>• z podajnikiem na oczka metalowe nr 24 i 25</li></ul>	szt.	1				
38	Oczka "nity" nr 24 w kolorze złotym do oczkownicy z automatycznym podajnikiem oczek - opakowanie zawiera 10000 szt.	opak.	1				
<b>RAZEM</b>							

podpis Wykonawcy