

TABELA WJAZDÓW
drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kolonia Świercze-Broniec

Lp.	Lokalizacja	Str. L/P	Rodzaj nawierzchni	Parametry wjazdu			Uwagi
				szer. [m]	dług. [m]	pow. [m ²]	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+024,00	P	destrukt	5,00	3,70	19,50	
2	0+024,00	L	destrukt	5,00	1,70	9,50	
3	0+227,00	L	bitumiczny	5,00	3,20	19,96	
4	0+248,80	L	destrukt	5,00	3,00	16,00	
5	0+381,50	P	destrukt	3,50	2,55	12,89	
6	0+410,00	P	destrukt	5,00	1,30	7,50	
7	0+410,00	L	destrukt	5,00	1,30	7,50	
8	0+435,00	P	bitumiczny	4,00	1,20	8,76	
9	0+443,50	L	bitumiczny	4,00	1,00	7,96	
10	0+460,00	P	destrukt	5,00	1,50	8,50	
11	0+520,00	L	kostka bet.	5,00	1,50	8,50	
12	0+567,00	L	kostka bet.	9,00	1,30	12,70	
13	0+620,00	L	kostka bet.	1,00	1,00	2,00	
14	0+629,00	L	kostka bet.	5,00	1,00	6,00	
15	0+744,50	P	bitumiczny	5,00	1,20	9,96	
16	0+862,00	L	destrukt	5,00	2,65	14,25	
17	0+900,00	P	bitumiczny	4,00	1,70	10,76	
18	0+929,00	L	bitumiczny	3,50	4,80	24,72	
19	0+939,00	L	bitumiczny	3,50	4,80	24,72	
20	1+038,00	P	bitumiczny	4,00	1,50	9,96	
21	1+125,00	P	bitumiczny	5,00	2,20	14,96	
22	1+139,50	P	bitumiczny	5,00	2,20	14,96	
23	1+172,00	L	bitumiczny	11,00	2,70	33,66	
Ogółem				Razem;		305,22	

Wjazdy bitumiczne	Razem;	180,38	
Wjazdy z kostki betonowej	Razem;	29,20	
Wjazdy z destruktu	Razem;	95,64	