



INSTYTUCJA  
WOJEWÓDZTWA  
LUBELSKIEGO

Stacja Pogotowia Ratunkowego  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki  
Zdrowotnej w Białej Podlaskiej

21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 20, tel. (83) 343-40-68,

(83) 343-47-35, tel./fax (83) 344-37-06

NIP 537-19-50-595

REGON 000570559

NZP.429/2022

Biała Podlaska, dnia 18.07.2022 r.

**WYJAŚNIENIA/MODYFIKACJA ZAMAWIAJĄCEGO**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na „dostawę sprzętu i akcesoriów do wyposażenia siłowni dla potrzeb Stacji Pogotowia ratunkowego SPZOZ w Białej Podlaskiej” [Nr. Sprawy: NZP.429/2022].**

W imieniu Zamawiającego – SPR SPZOZ w Białej Podlaskiej, w związku z wpływieniem do Zamawiającego wniosku o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie punktu 23 zapytania ofertowego, poniżej przekazuje się treść zapytania wraz z wyjaśnieniem:

**Pytanie nr 1.** Czy średnica gryfów musi być 30mm czy możemy zaproponować 28mm ?  
Odnosnie obciążeń - do gryfów na taką średnicę nie są produkowane obciążenia o wadze 25kg. Czy możemy złożyć ofertę bez tych talerzy?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza gryfów o średnicy 28 mm. W zakresie obciążenia o wadze 25 kg zamawiający na podstawie pkt. 28 Zapytania ofertowego modyfikuje treść zaproszenie do złożenia oferty w zakresie formularza asortymentowo-cenowego po przez usunięcie poz. nr 10. W pozycji nr 11 zamawiający modyfikuje ilość wymaganych obciążeń:

jest:

11.	Obciążenie żeliwne 20 kg – typu slim w o parametrach: waga: 20 kg – tolerancja ~5%, grubość: max 40 mm, średnica otworu 31 mm (pasująca do gryfu 30 mm), materiał : żeliwo.	szt.	2
-----	--	------	---

zmienia na:

11.	Obciążenie żeliwne 20 kg – typu slim w o parametrach: waga: 20 kg – tolerancja ~5%, grubość: max 40 mm, średnica otworu 31 mm (pasująca do gryfu 30 mm), materiał : żeliwo.	szt.	4
-----	--	------	---

**W wyniku powyższych zmian, zmodyfikowana zostaje również numeracja w kolumnie L.p. :**

**Jest:**

11.	Obciążenie żeliwne 20 kg – typu slim w o parametrach: waga: 20 kg – tolerancja ~5%, grubość: max 40 mm, średnica otworu 31 mm (pasująca do gryfu 30 mm), materiał : żeliwo.
12.	Obciążenie żeliwne 15 kg – typu slim w o parametrach: waga: 15 kg – tolerancja ~5%, grubość: max 35 mm, średnica otworu 31 mm (pasująca do gryfu 30 mm), materiał : żeliwo.
13.	Obciążenie żeliwne 10 kg – typu slim w o parametrach: waga: 10 kg – tolerancja ~5%, grubość: max 35 mm, średnica otworu 31 mm (pasująca do gryfu 30 mm), materiał : żeliwo.

14.	Obciążenie żeliwne 5 kg – typu slim w o parametrach: waga: 5 kg – tolerancja ~5%, grubość: max 30 mm, średnica otworu 31 mm (pasująca do gryfu 30 mm), materiał : żeliwo.
15.	Obciążenie żeliwne 2,5 kg – typu slim w o parametrach: waga: 2,5 kg – tolerancja ~5%, grubość: max 30 mm, średnica otworu 31 mm (pasująca do gryfu 30 mm), materiał : żeliwo.
16.	Obciążenie żeliwne 1,25 kg – typu slim w o parametrach: waga: 1,25 kg – tolerancja ~5%, grubość: max 20 mm, średnica otworu 31 mm (pasująca do gryfu 30 mm), materiał : żeliwo
17.	Stojak na obciążenia, hantle i gryfy o parametrach: Maksymalne obciążenie – min 300 kg Pręty na obciążenie min 4 szt Półka na 2 hantle Uchwyty na gryfy min 3 szt Wykończenie - malowanie proszkowe
18.	Uchwyt do pompek (2 sztuki = 1 kpl.).
19.	Drabinka gimnastyczna mocowana do ściany o parametrach: Skrajne wymiary 80 cm x 20 cm x 240 cm (szerokość x długość x wysokość). Rozstaw szczebli 22 - 28 cm Maksymalne obciążenie 200kg Wykończenie: malowanie proszkowe
20.	Lina do ćwiczeń, długość min 15 m, średnica min 50 mm, końcówki liny zabezpieczone przed strzępieniem
21.	zestaw gum do ćwiczeń ( w zestawie min. 6 gum do ćwiczeń o różnej grubości, długości i różnym oporze).
22.	Worek do ćwiczeń typu Power bag 20kg Skrajne wymiary min 25 cm x 60 cm (średnica x długość), waga 20 kg, wypełnienie: piasek
23.	Piłka lekarska 3kg, średnica max 36 cm Materiał: skóra syntetyczna Wypełnienie: piasek żelazny + połączenie bawełny i gumy.
24.	Materac gimnastyczny składany Długość min 180 cm Szerokość min 90 cm Grubość min 5 cm Typ: składany Kolor: czarny Dodatkowe wyposażenie: uchwyty transportowe, system rzepów do łączenia
25.	Rower treningowy o parametrach: Skrajne wymiary 60 cm x 130 cm x 180 cm (szerokość x długość x wysokość). Rodzaj: samo zasilający, Wyświetlacz dotykowy, Uchwyt na tablet Dostęp do aplikacji poprzez bluetooth Wyposażony w min 7 funkcji (kalorie, czas, prędkość, średnia prędkość, RPM (obroty na minutę, tętno) Regulowana wysokość kierownicy i siodełka. Rama: stal Maksymalna waga użytkownika: min 150 kg
26.	skakanka z aluminiowymi rączkami, długość Długość linki min 280 cm - regulowana Grubość linki min 3 mm.
27.	Mata typu „puzzle” wymiary płytki/puzzla min 60 cm x 60 cm Grubość min. 16 mm , Ilość płytek w zestawie min 6 szt. Obrzeża w zestawie Materiał: pianka



28.	profesjonalny wieszak na worek treningowy montowany do ściany, dł. ramienia na którym umieszczony będzie worek min 70cm.
-----	--

**Zmieniono na:**

10	Obciążenie żeliwne 20 kg – typu slim w o parametrach: waga: 20 kg – tolerancja ~5%, grubość: max 40 mm, średnica otworu 31 mm (pasująca do gryfu 30 mm), materiał : żeliwo.
11	Obciążenie żeliwne 15 kg – typu slim w o parametrach: waga: 15 kg – tolerancja ~5%, grubość: max 35 mm, średnica otworu 31 mm (pasująca do gryfu 30 mm), materiał : żeliwo.
12	Obciążenie żeliwne 10 kg – typu slim w o parametrach: waga: 10 kg – tolerancja ~5%, grubość: max 35 mm, średnica otworu 31 mm (pasująca do gryfu 30 mm), materiał : żeliwo.
13	Obciążenie żeliwne 5 kg – typu slim w o parametrach: waga: 5 kg – tolerancja ~5%, grubość: max 30 mm, średnica otworu 31 mm (pasująca do gryfu 30 mm), materiał : żeliwo.
14	Obciążenie żeliwne 2,5 kg – typu slim w o parametrach: waga: 2,5 kg – tolerancja ~5%, grubość: max 30 mm, średnica otworu 31 mm (pasująca do gryfu 30 mm), materiał : żeliwo.
15	Obciążenie żeliwne 1,25 kg – typu slim w o parametrach: waga: 1,25 kg – tolerancja ~5%, grubość: max 20 mm, średnica otworu 31 mm (pasująca do gryfu 30 mm), materiał : żeliwo
16	Stojak na obciążenia, hantle i gryfy o parametrach: Maksymalne obciążenie – min 300 kg Pręty na obciążenie min 4 szt Półka na 2 hantle Uchwyty na gryfy min 3 szt Wykończenie - malowanie proszkowe
17	Uchwyt do pompek (2 sztuki = 1 kpl.).
18	Drabinka gimnastyczna mocowana do ściany o parametrach: Skrajne wymiary 80 cm x 20 cm x 240 cm (szerokość x długość x wysokość). Rozstaw szczebli 22 - 28 cm Maksymalne obciążenie 200kg Wykończenie: malowanie proszkowe
19	Lina do ćwiczeń, długość min 15 m, średnica min 50 mm, końcówki liny zabezpieczone przed strzępieniem
20	zestaw gum do ćwiczeń ( w zestawie min. 6 gum do ćwiczeń o różnej grubości, długości i różnym oporze).
21	Worek do ćwiczeń typu Power bag 20kg Skrajne wymiary min 25 cm x 60 cm (średnica x długość), waga 20 kg, wypełnienie: piasek
22	Piłka lekarska 3kg, średnica max 36 cm Materiał: skóra syntetyczna Wypełnienie: piasek żelazny + połączenie bawełny i gumy.
23	Materac gimnastyczny składany Długość min 180 cm Szerokość min 90 cm Grubość min 5 cm Typ: składany Kolor: czarny Dodatkowe wyposażenie: uchwyty transportowe, system rzepów do łączenia

24	<p>Rower treningowy o parametrach:  Skrajne wymiary 60 cm x 130 cm x 180 cm (szerokość x długość x wysokość).  Rodzaj: samo zasilający, Wyświetlacz dotykowy, Uchwyt na tablet  Dostęp do aplikacji poprzez bluetooth  Wyposażony w min 7 funkcji (kalorie, czas, prędkość, średnia prędkość, RPM (obroty na minutę, tętno) Regulowana wysokość kierownicy i siodełka. Rama: stal  Maksymalna waga użytkownika: min 150 kg</p>
25	<p>skakanka z aluminiowymi rączkami, długość Długość linki min 280 cm - regulowana  Grubość linki min 3 mm.</p>
26	<p>Mata typu „puzzle” wymiary płytki/puzzla min 60 cm x 60 cm  Grubość min. 16 mm , Ilość płytek w zestawie min 6 szt. Obrzeża w zestawie  Materiał: pianka</p>
27	<p>profesjonalny wieszak na worek treningowy montowany do ściany, dł. ramienia na którym umieszczony będzie worek min 70cm.</p>

**W załączeniu do wyjaśnień zmodyfikowany załącznik nr 2 formularza asortymentowo-cenowego.**

ZATWIERDZIŁ:

**DYREKTOR**  
  
**Artur Kozioł**