

## PLAN AKCJI ZIMOWEJ W mieście N O W Y T A R G

Na podstawie art. 20 pkt 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. 2023 r. poz. 645 ze zm.), oraz art. 3 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2022 r. poz. 2519 ze zm.) - ustala się plan i wytyczne zimowego utrzymania dróg w mieście Nowy Targ.

**I.** 1. Akcją zimową kieruje Kierownik Akcji Zimowej lub inna osoba wyznaczona przez zamawiającego.

2. Do zadań wyżej wymienionego należy:

koordynowanie i nadzór nad jakością, zakresem i terminowością prac związanych z odśnieżaniem i zwalczaniem śliskości na drogach miejskich.

3. Kierownik Akcji Zimowej lub inna osoba wyznaczona podejmuje decyzje w sprawie: uruchamiania, przedłużania, ograniczania bądź zniesienia akcji zimowego utrzymania dróg, wywozu śniegu.

### **II. WYTYCZNE AKCJI ZIMOWEJ**

Odsnieżanie i zapobieganie gołoledzi na jezdniach dróg miejskich na terenie miasta Nowy Targ w sezonie zimowym 2023/2024 prowadzi:

#### **STREFA I A, I B, I P i II P**

1. Minimalna ilość sprzętu do akcji zimowej:

- |   |              |
|---|--------------|
| 1/ Piaskarko-solarka z pługiem            | - min 3 szt. |
| 2/ Piaskarka z pługiem                    | - min 2 szt. |
| 3/ Pługopiaskarka do utrzymania chodników | - min 1 szt. |
| 4/ Koparko- Ładowarka                     | - min 1 szt. |
| 5/ Pług wirnikowy                         | - min 1 szt. |
| 6/ Urządzenie do przygotowywania solanki  | - min 1 szt. |
| 7/ Wywrotka                               | - min 5 szt. |

- w miarę potrzeb sprzęt z innych przedsiębiorstw.

1. Dyżurny – całą dobę 1 osoba na dyżurze pod telefonem przez cały okres prowadzenia akcji zimowej.

#### **STREFA II**

1. Minimalna ilość sprzętu do akcji zimowej:

- |  |              |
|--|--------------|
| 1/ Ciężki pojazd dwunapędowy z pługiem i rozrzutnikiem | - min 2 szt. |
| 2/ Lekki pojazd z pługiem i rozrzutnikiem              | - min 2 szt. |
| 3/ Pług wirnikowy lub nasadka wirnikowa                | - min 1 szt. |

2. Dyżurny – jedna osoba dostępna przez całą dobę pod wskazanym numerem telefonu.

#### **STREFA III i III P**

1. Minimalna ilość sprzętu do akcji zimowej:

- |  |              |
|--|--------------|
| 1/ Ciężki pojazd dwunapędowy z pługiem i rozrzutnikiem | - min 2 szt. |
| 2/ Lekki ciągnik z pługiem i rozrzutnikiem             | - min 2 szt. |
| 3/ Pług wirnikowy lub nasadka wirnikowa                | - min 1 szt. |

2. Dyżurny – jedna osoba dostępna przez całą dobę pod wskazanym numerem telefonu.

Termin gotowości technicznej sprzętu dla pogotowia piaskarki/ciężki ciągnik z pługiem i rozrzutnikiem – ustala się na dzień 31 października, lub jeżeli jest to dzień ustawowo wolny

od pracy pierwszy wcześniejszy pracujący. W przypadku utrzymujących się w tym okresie wysokich temperatur przez całą dobę, zamawiający na wniosek wykonawcy może zmienić termin gotowości dla pogotowia. W takim przypadku termin gotowości sprzętu, w zależności od warunków atmosferycznych i prognoz pogody, 1 dzień przed przewidywanym wystąpieniem opadów śniegu lub marznącej mżawki. Po tym też dniu odbędzie się przegląd sprzętu biorącego udział w akcji zimowej.

Pojazdy wykonujące zadania w ramach ZUD powinny odpowiadać warunkom zawartym w szczegółowej specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik do umowy.

Materiały.

Zakres rodzaj i ilość użytych materiałów określa szczegółowa specyfikacja techniczna oraz tabela zalecane dawki materiałów do zwalczania i zapobiegania powstawaniu i likwidacji śliskości.

### **III. PODZIAŁ MIASTA NA STREFY I ZAKRES ODSNIEŻANIA**

#### **STREFA I A**

1. Drogi utrzymane w 2 standardzie zgodnie z zasadami odsnieżania, wywóz śniegu i odsnieżanie/posypywanie chodników – w miarę potrzeby – w porozumieniu z Kierownikiem Akcji Zimowej:

- 1) Bereki
- 2) Bolesława Wstydlivego – od ul. Orkana do ul. Szaflarskiej
- 3) Plac Evry
- 4) Długa
- 5) św. Doroty od Nadwodniej do Ogrodowej
- 6) Harcerska
- 7) Jana Kazimierza
- 8) Stanisława Józefczaka
- 9) Św. Katarzyny
- 10) Kazimierza Wielkiego
- 11) Jana Kilińskiego
- 12) Kolejowa – od Rynku do ul. Jana Kilińskiego i od ul. Ludźmierskiej do stacji PKP
- 13) Konfederacji Tatrzańskiej – do ul. Targowej
- 14) Mikołaja Kopernika + boczna za Supermarketem Rajski
- 15) Kościelna
- 16) Zygmunta Krasieńskiego
- 17) Królowej Jadwigi – od ul. Szaflarskiej do ul. Jana Kilińskiego
- 18) Krótka
- 19) Krzywa od ul. Królowej Jadwigi do ul. Al. Tysiąclecia i od Placu Juliusza Słowackiego do ul. Kolejowej + boczna do banku Pekao SA
- 20) gen. Stanisława Maczka
- 21) Adama Mickiewicza
- 22) Nadwodnia
- 23) Na Równi
- 24) Ogrodowa
- 25) Władysława Orkana
- 26) Parkowa + dojazd do lodowiska
- 27) Podhalańska – pozostałe odcinki
- 28) Podtatrzańska + dojazd do ośrodka „Chatka”
- 29) Polana Szaflarska
- 30) Powstańców Śląskich
- 31) Juliusza Słowackiego

- 32) Jana III Sobieskiego
- 33) Sokoła
- 34) Szkolna
- 35) Wojska Polskiego
- 36) Powstańców Śląskich 3

Orientacyjna długość wszystkich odcinków w strefie IA.1 wynosi 22 600 m, szacunkowa powierzchnia odśnieżania wynosi 138 400 m<sup>2</sup>.

2. Drogi utrzymane w 3 standardzie zgodnie z zasadami odśnieżania, odśnieżanie/posypywanie chodników – w miarę potrzeby:

- 1) Bolesława Wstydlivego – pozostały odcinek
- 2) Bohaterów Tobruku
- 3) Bór
- 4) Brzozowa
- 5) Ceramiczna
- 6) św. Doroty – pozostałe odcinki
- 7) Jana Kasprowicza
- 8) Kolejowa (pozostałe odcinki)
- 9) Konfederacji Tatrzańskiej – pozostałe odcinki
- 10) Królowej Jadwigi (pozostałe odcinki)
- 11) Stanisława Krzystyniaka
- 12) Ku Studzionkom
- 13) Kwiatowa
- 14) Lotników z drogą boczną do nowego cmentarza,
- 15) Władysława Łokietka,
- 16) Adama Mickiewicza od Krakowskiej w kierunku zachodnim
- 17) Nad Czerwonką
- 18) Nadmłynówka + boczna
- 19) Na Skarpie
- 20) teren byłego NZPS
- 21) Pod Brzegiem
- 22) Po Wale
- 23) Polna + droga do oczyszczalni ścieków
- 24) Przechodnia
- 25) Przemysłowa + droga dojazdowa od ul. Waksmundzkiej
- 26) Roberta Schumana
- 27) Składowa
- 28) Solidarności
- 29) Spokojna
- 30) Stawiska,
- 31) Studzienna,
- 32) Augustyna Suskiego
- 33) Sybiraków
- 34) Szaflarska boczna
- 35) Targowa
- 36) Tetmajera
- 37) Topolowe
- 38) Wincentego Witosa
- 39) Marii Pajerskiej
- 40) Zalewowa,
- 41) Droga bez nazwy boczna od ul. Ludźmierskiej, dz. ew. 10304/1
- 42) Droga bez nazwy boczna od ul. Ludźmierskiej, dz. ew. 10042/2
- 43) Droga bez nazwy wzdłuż ul. Krakowskiej od ul. Kolejowej do Al. Tysiąclecia

- 44) Droga bez nazwy boczna od ul. Nadmłynówka, dawne koryto Młynówki
- 45) Na Równi od ul. Wojska Polskiego do ul. Krakowskiej
- 46) Droga bez nazwy boczna od ul. Waksmundzkiej dz. ew. 16275 i 16272/2
- 47) Kolorowa
- 48) boczna do ul. gen. Władysława Sikorskiego do budynku 47
- 49) inne nie posiadające nazwy stanowiące teren miejski

Orientacyjna długość wszystkich odcinków w strefie IA.2 wynosi 20 260 m, szacunkowa powierzchnia odśnieżania wynosi 90 500 m<sup>2</sup>.

3. drogi utrzymane w 6 standardzie zgodnie z zasadami odśnieżania,

- 1) droga bez nazwy boczna do ul. Parkowej, dz. ew. 10977/6

Orientacyjna długość odcinka w strefie IA.3 wynosi 100 m, szacunkowa powierzchnia odśnieżania wynosi 500 m<sup>2</sup>.

## **STREFA I B**

1. drogi utrzymane w 2 standardzie zgodnie z zasadami odśnieżania, wywóz śniegu i odśnieżanie/posypywanie chodników – w miarę potrzeby – w porozumieniu z Kierownikiem Akcji Zimowej:

- 1) Jana Pawła II
- 2) Klikuszków
- 3) Kokoszków – do końca zatoki przystankowej z wjazdem do Zespołu Szkół Rolniczych
- 4) os. Nowe
- 5) Szpitalna
- 6) Ul. Legionów Piłsudskiego (do al. Tysiąclecia)
- 7) Cypriana Kamila Norwida
- 8) Grel ze zjazdem z Zakopianki
- 9) Tadeusza Kościuszki
- 10) Rynek
- 11) Krzywa od ul. Królowej Jadwigi do ul. Kolejowej
- 12) gen. Władysława Sikorskiego

Orientacyjna długość wszystkich odcinków w strefie IB.1 wynosi 9 540 m, szacunkowa powierzchnia odśnieżania wynosi 52 100 m<sup>2</sup>.

2. drogi utrzymane w 3 standardzie zgodnie z zasadami odśnieżania, odśnieżanie/posypywanie chodników – w miarę potrzeby:

- 1) Bulwarowa
- 2) Gorczańska
- 3) Jana Pawła II boczna
- 4) Kokoszków boczna – od ul. Kokoszków do ul. Gorczańskiej
- 5) Legionów Piłsudskiego boczna
- 6) Zygmunta Lubertowicza
- 7) Michała Rekućkiego
- 8) Willowa – od ul. Kowaniec do ul. Gorczańskiej
- 9) Zielona
- 10) Jakuba Zachemskiego,
- 11) Podhalańska wzdłuż bloków 26 i 28
- 12) inne nie posiadające nazwy stanowiące teren miejski

Orientacyjna długość wszystkich odcinków w strefie IB.2 wynosi 4 500 m, szacunkowa powierzchnia odśnieżania wynosi 42 000 m<sup>2</sup>.

## **PARKINGI I P 1**

- 1) parkingi przy ul. Lotników – 5 szt.

- 2) parking na os. Bereki – 2 szt. po obu stronach ulicy
- 3) parkingi przy ul. Sikorskiego i ścieżce rowerowej – 3 szt.
- 4) parking przy dworcu PKP

Utrzymane w 3 standardzie zgodnie z zasadami odśnieżania. Orientacyjna powierzchnia odśnieżania wynosi 13 000 m<sup>2</sup>.

### **PARKINGI I P 2**

- 1) parking przy ul. Lotników – na płycie lotniska

Utrzymany w 3 standardzie zgodnie z zasadami odśnieżania. Orientacyjna powierzchnia odśnieżania wynosi 10 000 m<sup>2</sup>.

### **PARKINGI I P 3**

- 1) parkingi przy ul. Parkowej – 1 szt.
- 2) parking przy ul. Norwida – 1 szt.

Utrzymane w 3 standardzie zgodnie z zasadami odśnieżania. Orientacyjna powierzchnia odśnieżania wynosi 1 500 m<sup>2</sup>.

### **STREFA II**

1. drogi utrzymane w 3 standardzie zgodnie z zasadami odśnieżania:

- 1) Osiedle Niwa - strona zachodnia zjazdu od ul. Krakowskiej wszystkie odgałęzienia,
- 2) Osiedle Niwa - strona wschodnia zjazdu od ul. Krakowskiej wszystkie odgałęzienia,
- 3) Osiedle Niwa Potok - od ul. Partyzantów z odgałęzieniami,
- 4) Osiedle Niwa Potok – działka ewid. nr 1946
- 5) Ul. Partyzantów,
- 6) Łącznik Niwa – Klikuszkówka.
- 7) Ul. Grel Boczna (działka 624) do ostatnich zabudowań,
- 8) Ul. bez nazwy boczna do ul. Krakowskiej do posesji nr 58 i 62b,
- 9) Ul. Starokrakowska do os. Niwa,
- 10) Droga bez nazwy boczna od ul. Partyzantów dz. ew. 1394 i 1399,
- 11) Osiedle Niwa - dz. ew. 1884/2,
- 12) Osiedle Nowe – dz. ew. 2562,
- 13) Starokrakowska boczna,
- 14) Robów od ul. Kowaniec do ostatnich zabudowań z odgałęzieniami,
- 15) Robów do byłego Ośrodka Wychowawczego i do budynku nr 109c,
- 16) Marfiana Góra do ostatnich zabudowań,
- 17) Marfiana Góra boczna do ostatnich zabudowań,
- 18) Zadział wzdłuż potoku do ostatnich zabudowań,
- 19) Osiedle Zadział - połączenie z Os. Nowym z odgałęzieniem,
- 20) Osiedle Nowe,
- 21) Osiedle Buflak – odgałęzienie w prawo i na wprost do końca asfaltu z odgałęzieniami,
- 22) Boczna os. Nowe działka ew. 2783 i część działki ew. 2662,
- 23) Boczna os. Nowe działki ew. 2824 i 3352.
- 23) inne nie posiadające nazwy stanowiące teren miejski

Orientacyjna długość wszystkich odcinków w II strefie utrzymywanych w 3 standardzie wynosi 23 880 m, szacunkowa powierzchnia odśnieżania wynosi 74 920 m<sup>2</sup>.

2. utrzymane w 6 standardzie zgodnie z zasadami odśnieżania to w szczególności drogi:

- 1) bez nazwy boczna do ul. Grel do ostatnich zabudowań,
- 2) Osiedle Niwa – boczna do budynku nr 63d,

- 3) Osiedle Niwa – boczna do budynku nr 64c,
- 4) bez nazwy boczna do Klikusówki, do dz. ewid. nr 3126/6,
- 5) Os. Zadział od byłego Ośrodka Wychowawczego wzdłuż potoku, do budynku nr 8,
- 6) Zadział - odgałęzienie do Buflaku.
- 7) bez nazwy boczna do ul. Grel

Orientacyjna długość wszystkich odcinków w II strefie utrzymywanych w 6 standardzie wynosi 2 430 m, szacunkowa powierzchnia odśnieżania wynosi 7 200 m<sup>2</sup>.

### STREFA III

1. drogi utrzymane w 3 standardzie zgodnie z zasadami odśnieżania:

- 1) Osiedle Szuflów do końca asfaltu z bocznymi i zjazd do ul. Robów,
- 2) ul. Smrekowa do ostatnich zabudowań i zjazd do Przedszkola,
- 3) Osiedle Gazdy - wszystkie odgałęzienia do ostatnich zabudowań,
- 4) Osiedle Oleksówki - droga pod Prewentorium do końca asfaltu + interwencyjnie droga w kierunku budynku 20 b,
- 5) Osiedle Oleksówki – boczna od ul. Kowaniec do budynku os. Gazdy 6,
- 6) Osiedle Oleksówki - droga w kierunku budynku 43,
- 7) Osiedle Oleksówki - droga w kierunku budynku 20g,
- 8) Osiedle Oleksówki - żółty szlak do końca asfaltu z odgałęzieniem oraz łącznikiem do drogi pod Prewentorium,
- 9) Osiedle Oleksówki - od ul. Kowaniec - Długa Polana - do końca asfaltu z odgałęzieniem,
- 10) Droga z ul. Kowaniec poniżej Kościoła – wszystkie odgałęzienia do końca asfaltu,
- 11) Droga z ul. Kowaniec za mostkiem na zachód – do końca asfaltu,
- 12) Droga z ul. Kowaniec przed mostkiem na zachód – do końca asfaltu,
- 13) Droga z ul. Kowaniec za budynkiem Straży Pożarnej – wszystkie odgałęzienia,
- 14) Droga od ul. Kowaniec do Szkoły Podstawowej Nr 3 oraz wzdłuż ogrodzenia Zespołu Szkół Ekonomicznych,
- 15) Osiedle Oleksówki – dz. ew. 8493,
- 16) Ul. Willowa od skrzyżowania z ul. Gorczańską w górę,
- 17) Ul. Kokoszków Boczna od ul. Gorczańskiej do końca asfaltu z odgałęzieniami,
- 18) Ul. Kokoszków od Zespołu Szkół Rolniczych do końca asfaltu,
- 19) Ul. Kokoszków boczna od drogi głównej do ostatnich zabudowań,
- 20) Ulica Kotlina – wszystkie odcinki,
- 21) Ul. Słoneczna wszystkie odcinki,
- 22) Ul. Gen. Galicy,
- 23) Ul. Przywodzie,
- 24) Ul. Zacisze,
- 25) Os. Bednarskiego,
- 26) Ul. Ustronie,
- 27) Ul. Ustronie Górne do ostatnich zabudowań,
- 28) Ul. Skotnica,
- 29) Ul. Skotnica Górna,
- 30) Ul. Halikowskiego,
- 31) Ul. Słoneczna do budynku nr 14,
- 32) Ul. Słoneczna do budynku nr 8,
- 33) Ul. Słoneczna do budynku nr 28,
- 34) Droga bez nazwy boczna do ul. Kokoszków boczna od końca asfaltu do ostatnich zabudowań,
- 35) droga boczna do Szpitalnej w kierunku os. Bednarskiego.
- 36) Drogi bez nazwy od ul. Kokoszków Boczna do ul. Willowej
- 37) droga bez nazwy boczna do ul. Ustronie Górne do numeru 28

- 38) Ul. Słoneczna do budynku nr 13
- 39) inne nie posiadające nazwy stanowiące teren miejski

Orientacyjna długość wszystkich odcinków w III strefie utrzymywanych w 3 standardzie wynosi 25 810 m, szacunkowa powierzchnia odśnieżania wynosi 71 650 m<sup>2</sup>.

2. utrzymane w 6 standardzie zgodnie z zasadami odśnieżania to w szczególności drogi:

- 1) Osiedle Szuflów - droga w kierunku budynku 20B,
- 2) Osiedle Oleksówki - droga w kierunku budynku 44,
- 3) Osiedle Oleksówki – boczna od ul. Kowaniec do budynku Gazdy 3a,
- 4) Osiedle Oleksówki – boczna do budynku 19f,
- 5) Osiedle Oleksówki – boczna do budynku 17a,
- 6) Osiedle Oleksówki – boczna do budynku 18b
- 7) Osiedle Oleksówki – boczna do budynku 41c
- 8) Droga bez nazwy boczna do ul. Ustronie Górne do budynku nr 69,
- 9) Droga bez nazwy boczna do ul. Ustronie Górne do budynku nr 107,
- 10) Droga bez nazwy boczna do ul. Ustronie Górne do budynku nr 161,
- 11) Ustronie Górne – boczne do budynków nr 49 i 69.
- 12) Ul. Słoneczna do dz. ew. 6240

Orientacyjna długość wszystkich odcinków w III strefie utrzymywanych w 6 standardzie wynosi 1 520 m, szacunkowa powierzchnia odśnieżania wynosi 4 300 m<sup>2</sup>.

### **PARKING III P**

Parking na os. Oleksówki Długa Polana przed wyciągiem narciarskim utrzymany w 3 standardzie zgodnie z zasadami odśnieżania. Orientacyjna powierzchnia odśnieżania wynosi 3 500m<sup>2</sup>.

### **IV. INNE USTALENIA I WYTYCZNE**

1. Wywóz śniegu oraz odśnieżanie/posypywanie chodników odbywało się będzie po uzgodnieniu zakresu i terminu z Kierownikiem Akcji Zimowej lub innej osoby upoważnionej.

2. W przypadku braku możliwości wykonywania odśnieżania na wskazanym na mapie odcinku drogi lub konieczności wykonywania odśnieżania innego odcinka nie wskazanego na mapie w obrębie odśnieżanej strefy, długość odśnieżanych odcinków może ulec zmianie o 1% w stosunku do całkowitej długości odcinków w danej strefie. W takim wypadku nie zmienia się wartość wynagrodzenia dla wykonawcy

3. Zwalczanie śliskości na jezdniach przy użyciu materiałów stosowane jest na całej długości i szerokości jezdni, zatok autobusowych, parkingów itp.

W przypadku oblodzenia, marznącej mżawki, śliskości pośniegowej zwalczanie gołoledzi należy rozpocząć natychmiast po wystąpieniu zjawiska.

4. Miejscem składowania śniegu jest teren zlokalizowany na prawym brzegu potoku Biały Dunajec za mostem w ciągu Al. Tysiąclecia.

5. Wykonawca wraz z upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego dokona w terminie wzajemnie uzgodnionym przeglądu stanu wszystkich dróg na terenie miasta w celu wyeliminowania ewentualnych przeszkód i zagrożeń w trakcie prowadzenia akcji zimowej.

**Zamawiający:**

**Wykonawca:**