

Ch	kostka betonowa 6cm
	Podsyпка cementowo - piaskowa 5 cm
	Warstwa klinująca z kruszywa łamanego (0-31,5 mm) stabilizowanego mechanicznie 12cm
	Warstwa konstrukcyjna z kruszywa łamanego (31,5-63 mm) stabilizowanego mechanicznie 8cm
	Warstwa odsączająco odcinająca z piasku lub mialu 10cm
	Grunt rodzimy dogęszczony powierzchniowo $I_s = 0,97 - 0,98$

Y	płyty Yomb
	Warstwa klinująca z kruszywa łamanego (0-31,5 mm) stabilizowanego mechanicznie 25cm
	Warstwa odsączająco odcinająca z piasku lub mialu 10cm
	Grunt rodzimy dogęszczony powierzchniowo $I_s = 0,97 - 0,98$

wypełnienie z kostki betonowej gr 6cm

obrzeże betonowe 6x 30 x 100 cm  
obniżone 1 cm w stosunku do kostki

ława betonowa z  
betonu B 17,5

trawnik/Ch/Y

projektowane boisko  
(poliuretan) - P

podsyпка piaskowa gr 10cm

P	Warstwa poliuretanowo gumowa 20 mm (EPDM 7mm, SBR 13mm)
	Warstwa ET 30mm
	Warstwa klinująca z kruszywa łamanego (0-31,5 mm) stabilizowanego mechanicznie 5cm
	Warstwa konstrukcyjna z kruszywa łamanego (31,5-63 mm) stabilizowanego mechanicznie 10cm
	Warstwa odsączająco odcinająca z piasku lub mialu 10cm
	Geowłóknina separacyjna PP
	Grunt rodzimy dogęszczony powierzchniowo $I_s = 0,97 - 0,98$

<b>NAZWA INWESTYCJI:</b>	PROJEKTOANIE I BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO NA DZIAŁCE O NR EWID. 535, POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI LUBZINA; gm. ROPCZYCE; jedn. ewid. 181503_5 ROPCZYCE-OBSZAR WIEJSKI; obręb: 0003 LUBZINA		
<b>INWESTOR:</b>	Gmina Ropczyce 39-100 Ropczyce, ul. Krisego 1		
<b>ADRES OBIEKTU:</b>	działka nr ewid. 535, m. LUBZINA, gm. Ropczyce; jedn. ewid. 181503_5 ROPCZYCE-OBSZAR WIEJSKI; obręb: 0003 LUBZINA		
<b>TYTUŁ RYSUNKU:</b>			
<b>DATA:</b>	MARZEC 2021	<b>SKALA:</b>	
<b>BRANŻA:</b>		<b>NR RYS.</b>	