

LEGENDA - UZBROJENIE PROJEKTOWANE:

cw100	Istniejąca sieć ciepłownicza w technologii rur preizolowanych o średnicy 2x Dn100/200mm.
proj. 2x Dn40/110	Projektowane przyłącze ciepłownicze w technologii rur preizolowanych o średnicy 2x Dn40/110mm.
proj. 2x Dn80/160	Projektowane przyłącze ciepłownicze w technologii rur preizolowanych o średnicy 2x Dn80/160mm.
	Projektowana rura ochronna na projektowanym przyłączu ciepłowniczym - układana metodą wykopu otwartego.
	Projektowane studnie zaworowe lub zawory preizolowane na projektowanym przyłączu ciepłowniczym, zakończone skrzynkami ulicznymi.
1, 2, 3 ...	Punkty załamania trasy projektowanego przyłącza ciepłowniczego.
K	Projektowane miejsce włączenia proj. przyłącza ciepłowniczego do czynnej sieci ciepłowniczej.

Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Spółka z o.o.
Dział Rozwoju Sieci Wodociągowo-Kanalizacyjnych
44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 47
tel. 32 428 4[illegible]78 Stacja

DT/1209/2024/5605
z dnia 13.05.2024r.

i projekt

I - PROJEKT sp. z o.o.
44 - 122 Gliwice, ul. Czajki 3/12,
kom/tel./fax. 32 700 34 26 / 32 700 31 01
e-mail: biuro@i-projekt.com.pl

Inwestor: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - Gliwice sp. z o.o.
ul. Królewskiej Tamy 135, 44 - 100 Gliwice

Obiekt: Przyłącze ciepłownicze.

Temat proj.: **„Przyłącze sieci cieplnej wysokich parametrów do budynku mieszkalnego przy ul. Nad Torami 10 w Gliwicach."**

Temat rys.: Projekt Zagospodarowania Terenu.

	Imię i Nazwisko	podpis	1:500
Projektował:	mgr inż. Łukasz Kłak upr. nr SLK/2302/POOS/08 - wod-kan-gaz-co		data: Kwiecień 2024 r.
			nr proj.: P778/AW/24
			nr rys.: 02