

**PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ, BUDOWA PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH I POWIETRZNO-SPALINOWYCH W RAMACH WYDZIELENIA POMIESZCZENIA ŁAZIENKI W LOKALACH MIESZKALNYCH W BUDYNKU ZLOKALIZOWANYM PRZY ULICY NAD ODRĄ 115

ADRES INWESTYCJI : ul. Nad Odrą 115, 71-820 Szczecin, Dz Nr 3/6. Obręb 3072, Gmina Szczecin

INWESTOR : Gmina Miasto Szczecin - Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych

ADRES INWESTORA : ul. Mariacka 25, 70-546 Szczecin

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Grzegorz Jaworski (BUDOWLANA)

DATA OPRACOWANIA : 30.03.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
30.03.2021

Data zatwierdzenia

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEBUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ, BUDOWA PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH I POWIETRZNO-SPALINOWYCH W RAMACH WYDZIELENIA POMIESZCZENIA ŁAZIENKI W LOKALACH MIESZKALNYCH W BUDYNKU ZLOKALIZOWANYM PRZY ULICY NAD ODRĄ 115</b>					
1		<b>Lokal nr 1 - wydzielenie łazienki</b>			
1	KNR-W 4-01 d.1 0439-01	Rozebranie podłóg drewnianych ślepych	m <sup>2</sup>		
		6,64	m <sup>2</sup>	6,640	
				RAZEM	6,640
2	KNR 4-01 d.1 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m <sup>2</sup>		
		(3,36-0,8)*1,2	m <sup>2</sup>	3,072	
				RAZEM	3,072
3	KNR 4-04 d.1 0105-04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej - wyburzenie ścianki działowej (wejście do kuchni) oraz powiększenie otworu drzwiowego do łazienki	m <sup>2</sup>		
		0,9*2,1+0,23*2,1	m <sup>2</sup>	2,373	
				RAZEM	2,373
4	KNR AT-26 d.1 0101-01	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków ze ścian i sufitów	m <sup>2</sup>		
		(poz.1+poz.1*3)*0,2	m <sup>2</sup>	5,312	
				RAZEM	5,312
5	KNR 4-01 d.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		poz.4/0,2	m <sup>2</sup>	26,560	
				RAZEM	26,560
6	ZKNR C-1 d.1 0101-03	Przygotowanie podłoża. Odgrzybienie powierzchni ścian i sufitów	m <sup>2</sup>		
		poz.5*0,4	m <sup>2</sup>	10,624	
				RAZEM	10,624
7	KNR 4-04 d.1 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m <sup>2</sup>		
		poz.1	m <sup>2</sup>	6,640	
				RAZEM	6,640
8	KNR 19-01 d.1 0432-02	Podstemplowanie zagrożonych stropów bez deskowania	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
9	KNR-W 2-02 d.1 0132-05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych stalowych 2xC140	m		
		1,2	m	1,200	
				RAZEM	1,200
10	KNR 19-01 d.1 0432-06	Podstemplowanie zagrożonych stropów bez deskowania - rozebranie	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
11	KNR AT-43 d.1 0104-01	Zabudowy pionów kanalizacyjnych z płyt gipsowo-kartonowych mocowane na pojedynczej metalowej, konstrukcji o grubości 50 mm z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym	m		
		2,84	m	2,840	
				RAZEM	2,840
12	KNR 0-14 d.1 2010-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe płyta GK + płyta OSB jako wzmocnienie pod montaż wyposażenia sanitarnego	m <sup>2</sup>		
		1,92*3,05	m <sup>2</sup>	5,856	
				RAZEM	5,856
13	KNR-W 2-02 d.1 1122-02	Posadzki z płyt OSB 2x12 mm układanych mijankowo na wkręty w pomieszczeniach mokrych - łazienka + kuchnia	m <sup>2</sup>		
		poz.1	m <sup>2</sup>	6,640	
				RAZEM	6,640
14	KNR 2-02 d.1 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach - miejsca tynków uszkodzonych, tynki na zamurowaniach wnek podokiennych oraz pozostałych zamurowaniach	m <sup>2</sup>		
		poz.4	m <sup>2</sup>	5,312	
				RAZEM	5,312
15	KNR 2-02 d.1 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		poz.5-poz.1	m <sup>2</sup>	19,920	
				RAZEM	19,920
16	55,92 d.1	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m <sup>2</sup>		
		poz.15	m <sup>2</sup>	19,920	
				RAZEM	19,920
17	KNR 2-02 d.1 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		poz.1	m <sup>2</sup>	6,640	
				RAZEM	6,640
18	KNR 2-02 d.1 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m <sup>2</sup>		
		poz.17	m <sup>2</sup>	6,640	
				RAZEM	6,640
19	NNRNKB 202 d.1 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami głębokopenetrującymi - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		poz.17+5,6	m <sup>2</sup>	12,240	

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	12,240
20 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami głębokopenetrującymi - powierzchnie pionowe poz.15	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	19,920	
				RAZEM	19,920
21 d.1	KNR 0-39 0115-02	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą-powierzchnie poziome, z wkładką z włókny	m <sup>2</sup>		
		3,24	m <sup>2</sup>	3,240	
				RAZEM	3,240
22 d.1	KNR 0-39 0115-03	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki) pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą-powierzchnie pionowe, z wkładką z włókny (1,92*2+1,69*2)*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	14,440	
				RAZEM	14,440
23 d.1	KNR 2-02 1112-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe	m <sup>2</sup>		
		3,24+3,26	m <sup>2</sup>	6,500	
				RAZEM	6,500
24 d.1	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>		
		poz.23	m <sup>2</sup>	6,500	
				RAZEM	6,500
25 d.1	KNR-W 2-02 1124-04	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych klejone	m		
		2,05+1,92+1,6*2-0,9+1,69*2+1,92*2-0,9*3	m	10,790	
				RAZEM	10,790
26 d.1	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm na klej - obszar brodzika w łazience na wysokość 2 metrów	m <sup>2</sup>		
		0,9*2*2	m <sup>2</sup>	3,600	
				RAZEM	3,600
27 d.1	KNR 2-02 1502-05	Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		poz.15	m <sup>2</sup>	19,920	
				RAZEM	19,920
28 d.1	KNR 2-02 1502-05	Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		poz.17	m <sup>2</sup>	6,640	
				RAZEM	6,640
29 d.1	KNR 4-01 0354-08	Demontaż istniejących drzwi dwuskrzydłowych wejściowych do holu	m <sup>2</sup>		
		1,24*2,1	m <sup>2</sup>	2,604	
				RAZEM	2,604
30 d.1	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe	m <sup>2</sup>		
		0,9*2	m <sup>2</sup>	1,800	
				RAZEM	1,800
			Mnożnik obmiaru	*2	3,600
31 d.1	KNR-W 2-02 1023-01	Drzwi wewnętrzne wejściowe do łazienki i kuchni	m <sup>2</sup>		
		Obmiar dodatkowy	kpl.	*2	2,000
		1	m <sup>2</sup>	1,800	
		0,9*2,0			
				RAZEM	1,800
			Mnożnik obmiaru	*2	3,600
32 d.1	KNR 19-01 1025-21	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - klamki z rozetami	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
			Mnożnik obmiaru	*2	2,000
33 d.1	KNR-W 2-17 0156-03 z.o.3. 3. 9902	Nawietrzaki podokienne typ A o wielkości (grubość muru w ceglach) do 2.5 - obiekty modernizowane. Nawietrzaki montowane w ilości 1 sztuka na pomieszczenie z oknem.	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
34 d.1	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie kontenerami materiałów pochodzących z rozbiórek oraz gruzu na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
		3,17	m <sup>3</sup>	3,170	
				RAZEM	3,170
<b>2</b>		<b>Lokal nr 2 - wydzielenie łazienki</b>			
35 d.2	KNR-W 4-01 0439-01	Rozebranie podłóg drewnianych ślepych	m <sup>2</sup>		
		6,68	m <sup>2</sup>	6,680	
				RAZEM	6,680
36 d.2	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m <sup>2</sup>		
		4,97	m <sup>2</sup>	4,970	
				RAZEM	4,970
37 d.2	KNR 4-04 0105-04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej - wyburzenie ścianki działowej (wejście do kuchni)	m <sup>2</sup>		
		0,9*2,1	m <sup>2</sup>	1,890	
				RAZEM	1,890

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
38	KNR AT-26 d.2 0101-01	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków ze ścian i sufitów (poz.35+poz.35*3)*0,2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5,344	
				RAZEM	5,344
39	KNR 4-01 d.2 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> poz.38/0,2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 26,720	
				RAZEM	26,720
40	ZKNR C-1 d.2 0101-03	Przygotowanie podłoża. Odgrzybienie powierzchni ścian i sufitów poz.39*0,4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10,688	
				RAZEM	10,688
41	KNR 4-04 d.2 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony poz.35	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6,680	
				RAZEM	6,680
42	KNR 19-01 d.2 0432-02	Podstemplowanie zagrożonych stropów bez deskowania 10	m m	 10,000	
				RAZEM	10,000
43	KNR-W 2-02 d.2 0132-05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych stalowych 2xC140 1,2	m m	 1,200	
				RAZEM	1,200
44	KNR 19-01 d.2 0432-06	Podstemplowanie zagrożonych stropów bez deskowania - rozebranie 10	m m	 10,000	
				RAZEM	10,000
45	KNR AT-43 d.2 0104-01	Zabudowy pionów kanalizacyjnych z płyt gipsowo-kartonowych mocowane na pojedynczej metalowej, konstrukcji o grubości 50 mm z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym 2,84	m m	 2,840	
				RAZEM	2,840
46	KNR 0-14 d.2 2010-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe płyta GK + płyta OSB jako wzmocnienie pod montaż wyposażenia sanitarnego 2,18*2,87	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6,257	
				RAZEM	6,257
47	KNR-W 2-02 d.2 1122-02	Posadzki z płyt OSB 2x12 mm układanych mijankowo na wkręty w pomieszczeniach mokrych - łazienka + kuchnia poz.35	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6,680	
				RAZEM	6,680
48	KNR 2-02 d.2 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach - miejsca tynków uszkodzonych, tynki na zamurowaniach wnek podokiennych oraz pozostałych zamurowaniach poz.38	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5,344	
				RAZEM	5,344
49	KNR 2-02 d.2 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.39-poz.35	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20,040	
				RAZEM	20,040
50	55,92 d.2	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm poz.49	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20,040	
				RAZEM	20,040
51	KNR 2-02 d.2 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku poz.35	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6,680	
				RAZEM	6,680
52	KNR 2-02 d.2 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm poz.51	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6,680	
				RAZEM	6,680
53	NNRNKB 202 d.2 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami głębokopenetrującymi - powierzchnie poziome poz.51+5,6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12,280	
				RAZEM	12,280
54	NNRNKB 202 d.2 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami głębokopenetrującymi - powierzchnie pionowe poz.49	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20,040	
				RAZEM	20,040
55	KNR 0-39 d.2 0115-02	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą-powierzchnie poziome, z wkładką z włókniiny 3,07	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3,070	
				RAZEM	3,070
56	KNR 0-39 d.2 0115-03	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki) pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą-powierzchnie pionowe, z wkładką z włókniiny (1,67*2+2,05*2)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 14,880	
				RAZEM	14,880
57	KNR 2-02 d.2 1112-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe poz.35	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6,680	

PRZEDMIAR - branża budowlana.prd

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	6,680
58 d.2	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.57	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6,680	
				RAZEM	6,680
59 d.2	KNR-W 2-02 1124-04	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych klejone 1,63*2+2,05*2+1,67*2+2,05*2-0,9*4	m m	 11,200	
				RAZEM	11,200
60 d.2	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm na klej - obszar brodzika w łazience na wysokość 2 metrów 0,9*2*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3,600	
				RAZEM	3,600
61 d.2	KNR 2-02 1502-05	Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną - powierzchnie pionowe poz.49	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20,040	
				RAZEM	20,040
62 d.2	KNR 2-02 1502-05	Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną - powierzchnie poziome poz.51	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6,680	
				RAZEM	6,680
63 d.2	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe 0,9*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,800	
				RAZEM	1,800
		Mnożnik obmiaru		*2	3,600
64 d.2	KNR-W 2-02 1023-01	Drzwi wewnętrzne wejściowe do łazienki i kuchni Obmiar dodatkowy 1 0,9*2,0	m <sup>2</sup> kpl. m <sup>2</sup>	 *2 1,800	 2,000
				RAZEM	1,800
		Mnożnik obmiaru		*2	3,600
65 d.2	KNR 19-01 1025-21	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - klamki z rozetami 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
		Mnożnik obmiaru		*2	2,000
66 d.2	KNR-W 2-17 0156-03 z.o.3. 3. 9902	Nawietrzaki podokienne typ A o wielkości (grubość muru w ceglach) do 2.5 - obiekty modernizowane. Nawietrzaki montowane w ilości 1 sztuka na pomieszczenie z oknem. 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
67 d.2	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie kontenerami materiałów pochodzących z rozbiórek oraz gruzu na odległość do 1 km 2,88	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 2,880	
				RAZEM	2,880
<b>3</b>		<b>Lokal nr 3 - wydzielenie łazienki</b>			
68 d.3	KNR-W 4-01 0439-01	Rozebranie podłóg drewnianych ślepych 2,57+4,18	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6,750	
				RAZEM	6,750
69 d.3	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 6,23	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6,230	
				RAZEM	6,230
70 d.3	KNR 4-04 0105-04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej - wyburzenie ścianki działowej (wejście do kuchni) 2,12*2,87+0,9*2,1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7,974	
				RAZEM	7,974
71 d.3	KNR AT-26 0101-01	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków ze ścian i sufitów (poz.68+poz.68*3)*0,2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5,400	
				RAZEM	5,400
72 d.3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> poz.71/0,2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 27,000	
				RAZEM	27,000
73 d.3	ZKNR C-1 0101-03	Przygotowanie podłoża. Odgrzybienie powierzchni ścian i sufitów poz.72*0,4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10,800	
				RAZEM	10,800
74 d.3	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony poz.68	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6,750	
				RAZEM	6,750
75 d.3	KNR 19-01 0432-02	Podstemplowanie zagrożonych stropów bez deskowania 10	m m	 10,000	
				RAZEM	10,000
76 d.3	KNR-W 2-02 0132-05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych stalowych 2xC140	m		

PRZEDMIAR - branża budowlana.prđ

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,2	m	1,200	
				RAZEM	1,200
77	KNR 19-01 d.3 0432-06	Podstemplowanie zagrożonych stropów bez deskowania - rozebranie	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
78	KNR AT-43 d.3 0104-01	Zabudowy pionów kanalizacyjnych z płyt gipsowo-kartonowych mocowane na pojedynczej metalowej konstrukcji o grubości 50 mm z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym	m		
		2,84	m	2,840	
				RAZEM	2,840
79	KNR 0-14 d.3 2010-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe płyta GK + płyta OSB jako wzmocnienie pod montaż wyposażenia sanitarnego	m <sup>2</sup>		
		2,12*2,87	m <sup>2</sup>	6,084	
				RAZEM	6,084
80	KNR-W 2-02 d.3 1122-02	Posadzki z płyt OSB 2x12 mm układanych mijankowo na wkręty w pomieszczeniach mokrych - łazienka + kuchnia	m <sup>2</sup>		
		poz.68	m <sup>2</sup>	6,750	
				RAZEM	6,750
81	KNR 2-02 d.3 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach - miejsca tynków uszkodzonych, tynki na zamurowaniach wnek podokiennych oraz pozostałych zamurowaniach	m <sup>2</sup>		
		poz.71	m <sup>2</sup>	5,400	
				RAZEM	5,400
82	KNR 2-02 d.3 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		poz.72-poz.68	m <sup>2</sup>	20,250	
				RAZEM	20,250
83	55,92 d.3	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m <sup>2</sup>		
		poz.82	m <sup>2</sup>	20,250	
				RAZEM	20,250
84	KNR 2-02 d.3 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		poz.68	m <sup>2</sup>	6,750	
				RAZEM	6,750
85	KNR 2-02 d.3 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m <sup>2</sup>		
		poz.84	m <sup>2</sup>	6,750	
				RAZEM	6,750
86	NNRNKB 202 d.3 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami głębokopenetrującymi - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		poz.84+5,6	m <sup>2</sup>	12,350	
				RAZEM	12,350
87	NNRNKB 202 d.3 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami głębokopenetrującymi - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		poz.82	m <sup>2</sup>	20,250	
				RAZEM	20,250
88	KNR 0-39 d.3 0115-02	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą-powierzchnie poziome, z wkładką z włókny	m <sup>2</sup>		
		2,12*1,93	m <sup>2</sup>	4,092	
				RAZEM	4,092
89	KNR 0-39 d.3 0115-03	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki) pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą-powierzchnie pionowe, z wkładką z włókny	m <sup>2</sup>		
		(1,93*2+2,12*2)*2	m <sup>2</sup>	16,200	
				RAZEM	16,200
90	KNR 2-02 d.3 1112-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe	m <sup>2</sup>		
		poz.68	m <sup>2</sup>	6,750	
				RAZEM	6,750
91	KNR 2-02 d.3 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>		
		poz.90	m <sup>2</sup>	6,750	
				RAZEM	6,750
92	KNR-W 2-02 d.3 1124-04	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych klejone	m		
		1,93*2+2,21*4+1,5*2-0,9*4	m	12,100	
				RAZEM	12,100
93	KNR 0-12 d.3 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm na klej - obszar brodzika w łazience na wysokość 2 metrów	m <sup>2</sup>		
		0,9*2*2	m <sup>2</sup>	3,600	
				RAZEM	3,600
94	KNR 2-02 d.3 1502-05	Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		poz.82	m <sup>2</sup>	20,250	
				RAZEM	20,250
95	KNR 2-02 d.3 1502-05	Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		poz.84	m <sup>2</sup>	6,750	
				RAZEM	6,750

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
96	KNR 4-01 d.3 0354-08	Demontaż istniejących drzwi wejściowych do łazienki	m <sup>2</sup>		
		0,7*2,1	m <sup>2</sup>	1,470	
				RAZEM	1,470
97	KNR-W 2-02 d.3 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe	m <sup>2</sup>		
		0,9*2	m <sup>2</sup>	1,800	
				RAZEM	1,800
		Mnożnik obmiaru		*2	3,600
98	KNR-W 2-02 d.3 1023-01	Drzwi wewnętrzne wejściowe do łazienki i kuchni	m <sup>2</sup>		
		Obmiar dodatkowy	kpl.	*2	2,000
		1	m <sup>2</sup>	1,800	
		0,9*2,0		RAZEM	1,800
				*2	3,600
		Mnożnik obmiaru			
99	KNR 19-01 d.3 1025-21	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - klamki z rozetami	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
				*2	2,000
		Mnożnik obmiaru			
100	KNR-W 2-17 d.3 0156-03 z.o.3. 3. 9902	Nawietrzaki podokienne typ A o wielkości (grubość muru w ceglach) do 2.5 - obiekty modernizowane. Nawietrzaki montowane w ilości 1 sztuka na pomieszczenie z oknem.	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
101	KNR 4-01 d.3 0108-17	Wywiezienie kontenerami materiałów pochodzących z rozbiórek oraz gruzu na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
		3,09	m <sup>3</sup>	3,090	
				RAZEM	3,090
<b>4</b>		<b>Lokal nr 4 - wydzielenie łazienki</b>			
102	KNR-W 4-01 d.4 0439-01	Rozebranie podłóg drewnianych ślepych	m <sup>2</sup>		
		7,21	m <sup>2</sup>	7,210	
				RAZEM	7,210
103	KNR 4-01 d.4 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z paneli pvc	m <sup>2</sup>		
		3,54*2,91	m <sup>2</sup>	10,301	
				RAZEM	10,301
104	KNR 4-04 d.4 0105-04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej - wyburzenie ścianki działowej (wejście do kuchni) i poszerzenie otworu wejściowego do łazienki	m <sup>2</sup>		
		0,9*2,1+0,23*2,1	m <sup>2</sup>	2,373	
				RAZEM	2,373
105	KNR AT-26 d.4 0101-01	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków ze ścian i sufitów	m <sup>2</sup>		
		(poz.102+poz.102*3)*0,2	m <sup>2</sup>	5,768	
				RAZEM	5,768
106	KNR 4-01 d.4 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		poz.105/0,2	m <sup>2</sup>	28,840	
				RAZEM	28,840
107	ZKNR C-1 d.4 0101-03	Przygotowanie podłoża. Odgrzybienie powierzchni ścian i sufitów	m <sup>2</sup>		
		poz.106*0,4	m <sup>2</sup>	11,536	
				RAZEM	11,536
108	KNR 4-04 d.4 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m <sup>2</sup>		
		poz.102	m <sup>2</sup>	7,210	
				RAZEM	7,210
109	KNR AT-43 d.4 0104-01	Zabudowy pionów kanalizacyjnych z płyt gipsowo-kartonowych mocowane na pojedynczej metalowej, konstrukcji o grubości 50 mm z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym	m		
		2,91	m	2,910	
				RAZEM	2,910
110	KNR-W 2-02 d.4 1122-02	Posadzki z płyt OSB 2x12 mm układanych mijankowo na wkręty w pomieszczeniach mokrych - łazienka + kuchnia	m <sup>2</sup>		
		poz.102	m <sup>2</sup>	7,210	
				RAZEM	7,210
111	KNR 2-02 d.4 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach - miejsca tynków uszkodzonych, tynki na zamurowaniach wnek podokiennej oraz pozostałych zamurowaniach	m <sup>2</sup>		
		poz.105	m <sup>2</sup>	5,768	
				RAZEM	5,768
112	KNR 2-02 d.4 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		poz.106-poz.102	m <sup>2</sup>	21,630	
				RAZEM	21,630
113	55,92 d.4	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m <sup>2</sup>		
		poz.112	m <sup>2</sup>	21,630	
				RAZEM	21,630

PRZEDMIAR - branża budowlana.prđ

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
114	KNR 2-02 d.4 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku poz.102	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7,210	
				RAZEM	7,210
115	KNR 2-02 d.4 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm poz.114	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7,210	
				RAZEM	7,210
116	NNRNKB 202 d.4 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami głębokopenetrującymi - powierzchnie poziome poz.114+5,6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12,810	
				RAZEM	12,810
117	NNRNKB 202 d.4 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami głębokopenetrującymi - powierzchnie pionowe poz.112	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 21,630	
				RAZEM	21,630
118	KNR 0-39 d.4 0115-02	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą-powierzchnie poziome, z wkładką z włókny 1,75*2,1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3,675	
				RAZEM	3,675
119	KNR 0-39 d.4 0115-03	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki) pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą-powierzchnie pionowe, z wkładką z włókny (1,5+1,5)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6,000	
				RAZEM	6,000
120	KNR 2-02 d.4 1112-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe poz.102	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7,210	
				RAZEM	7,210
121	KNR 2-02 d.4 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.120	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7,210	
				RAZEM	7,210
122	KNR-W 2-02 d.4 1124-04	Posadzki - listwy przyściennne z tworzyw sztucznych klejone 2,1*4+1,72*2+1,75*2-0,9*4	m m	 11,740	
				RAZEM	11,740
123	KNR 0-12 d.4 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm na klej - obszar brodzika w łazience na wysokość 2 metrów 0,9*2*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3,600	
				RAZEM	3,600
124	KNR 2-02 d.4 1502-05	Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną - powierzchnie pionowe poz.112	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 21,630	
				RAZEM	21,630
125	KNR 2-02 d.4 1502-05	Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną - powierzchnie poziome poz.114	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7,210	
				RAZEM	7,210
126	KNR-W 2-02 d.4 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe 0,9*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,800	
				RAZEM	1,800
		Mnożnik obmiaru		*2	3,600
127	KNR-W 2-02 d.4 1023-01	Drzwi wewnętrzne wejściowe do łazienki i kuchni  Obmiar dodatkowy 1  0,9*2,0	m <sup>2</sup>  kpl.  m <sup>2</sup>	  *2  1,800	  2,000
				RAZEM	1,800
				*2	3,600
		Mnożnik obmiaru			
128	KNR 19-01 d.4 1025-21	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - klamki z rozetami 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
				*2	2,000
129	KNR-W 2-17 d.4 0156-03 z.o.3. 3. 9902	Nawietrzaki podokienne typ A o wielkości (grubość muru w ceglach) do 2.5 - obiekty modernizowane. Nawietrzaki montowane w ilości 1 sztuka na pomieszczenie z oknem. 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
130	KNR 4-01 d.4 0108-17	Wywiezienie kontenerami materiałów pochodzących z rozbiórek oraz gruzu na odległość do 1 km 2,48	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 2,480	
				RAZEM	2,480
5		<b>Lokal nr 5 - wydzielenie łazienki</b>			
131	KNR-W 4-01 d.5 0439-01	Rozebranie podłóg drewnianych ślepych  8,63	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8,630	
				RAZEM	8,630
132	KNR 4-01 d.5 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m <sup>2</sup>		

PRZEDMIAR - branża budowlana.prđ



## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		6,46	m <sup>2</sup>	6,460	
				RAZEM	6,460
133	KNR 4-04 d.5 0105-04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej - wyburzenie ścianki działowej (wejście do kuchni) 0,9*2,1	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1,890	
				RAZEM	1,890
134	KNR AT-26 d.5 0101-01	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków ze ścian i sufitów (poz.131+poz.131*3)*0,2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	6,904	
				RAZEM	6,904
135	KNR 4-01 d.5 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> poz.134/0,2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	34,520	
				RAZEM	34,520
136	ZKNR C-1 d.5 0101-03	Przygotowanie podłoża. Odgrzybienie powierzchni ścian i sufitów poz.135*0,4	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	13,808	
				RAZEM	13,808
137	KNR 4-04 d.5 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony poz.131	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	8,630	
				RAZEM	8,630
138	KNR 19-01 d.5 0432-02	Podstemplowanie zagrożonych stropów bez deskowania 10	m		
			m	10,000	
				RAZEM	10,000
139	KNR-W 2-02 d.5 0132-05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych stalowych 2xC140 1,2	m		
			m	1,200	
				RAZEM	1,200
140	KNR 19-01 d.5 0432-06	Podstemplowanie zagrożonych stropów bez deskowania - rozebranie 10	m		
			m	10,000	
				RAZEM	10,000
141	KNR AT-43 d.5 0104-01	Zabudowy pionów kanalizacyjnych z płyt gipsowo-kartonowych mocowane na pojedynczej metalowej, konstrukcji o grubości 50 mm z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym 2,84	m		
			m	2,840	
				RAZEM	2,840
142	KNR 0-14 d.5 2010-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe płyta GK + płyta OSB jako wzmocnienie pod montaż wyposażenia sanitarnego 2,45*2,91	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	7,130	
				RAZEM	7,130
143	KNR-W 2-02 d.5 1122-02	Posadzki z płyt OSB 2x12 mm układanych mijankowo na wkręty w pomieszczeniach mokrych - łazienka + kuchnia poz.131	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	8,630	
				RAZEM	8,630
144	KNR 2-02 d.5 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach - miejsca tynków uszkodzonych, tynki na zamurowaniach wnek podokiennych oraz pozostałych zamurowaniach poz.134	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	6,904	
				RAZEM	6,904
145	KNR 2-02 d.5 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.135-poz.131	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	25,890	
				RAZEM	25,890
146	55,92 d.5	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm poz.145	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	25,890	
				RAZEM	25,890
147	KNR 2-02 d.5 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku poz.131	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	8,630	
				RAZEM	8,630
148	KNR 2-02 d.5 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm poz.147	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	8,630	
				RAZEM	8,630
149	NNRNKB 202 d.5 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami głębokopenetrującymi - powierzchnie poziome poz.147+5,6	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	14,230	
				RAZEM	14,230
150	NNRNKB 202 d.5 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami głębokopenetrującymi - powierzchnie pionowe poz.145	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	25,890	
				RAZEM	25,890
151	KNR 0-39 d.5 0115-02	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą-powierzchnie poziome, z wkładką z włókny 2,45*1,83	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	4,484	
				RAZEM	4,484

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
152	KNR 0-39 d.5 0115-03	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki) pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą-powierzchnie pionowe, z wkładką z włókny (1,83*2+2,45*2)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 17,120	
				RAZEM	17,120
153	KNR 2-02 d.5 1112-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe poz.131	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8,630	
				RAZEM	8,630
154	KNR 2-02 d.5 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.153	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8,630	
				RAZEM	8,630
155	KNR-W 2-02 d.5 1124-04	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych klejone 1,83*2+2,45*4+1,62*2-0,9*4	m m	 13,100	
				RAZEM	13,100
156	KNR 0-12 d.5 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm na klej - obszar brodzika w łazience na wysokość 2 metrów 0,9*2*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3,600	
				RAZEM	3,600
157	KNR 2-02 d.5 1502-05	Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną - powierzchnie pionowe poz.145	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 25,890	
				RAZEM	25,890
158	KNR 2-02 d.5 1502-05	Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną - powierzchnie poziome poz.147	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8,630	
				RAZEM	8,630
159	KNR 4-01 d.5 0354-08	Demontaż istniejących drzwi wejściowych do kuchni 0,9*2,1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,890	
				RAZEM	1,890
160	KNR-W 2-02 d.5 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe 0,9*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,800	
				RAZEM	1,800
		Mnożnik obmiaru		*2	3,600
161	KNR-W 2-02 d.5 1023-01	Drzwi wewnętrzne wejściowe do łazienki i kuchni Obmiar dodatkowy 1 0,9*2,0	m <sup>2</sup> kpl. m <sup>2</sup>	 *2 1,800	 2,000
				RAZEM	1,800
		Mnożnik obmiaru		*2	3,600
162	KNR 19-01 d.5 1025-21	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - klamki z rozetami 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
		Mnożnik obmiaru		*2	2,000
163	KNR 4-01 d.5 0354-08	Demontaż istniejącej stolarki okiennej podlegającej wymianie - 3 okna 3*1,15*1,85	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6,383	
				RAZEM	6,383
164	KNR 2-02 d.5 1001-07	Okna dwudzielne PCV zespolone trzyszybowe wzmocnione budownictwa mieszkaniowego fabrycznie wykończone o powierzchni 1.5-2.0 m2 poz.163	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6,383	
				RAZEM	6,383
165	KNR-W 2-17 d.5 0156-03 z.o.3. 3. 9902	Nawietrzaki podokienne typ A o wielkości (grubość muru w ceglach) do 2.5 - obiekty modernizowane. Nawietrzaki montowane w ilości 1 sztuka na pomieszczenie z oknem. 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
166	KNR 4-01 d.5 0108-17	Wywiezienie kontenerami materiałów pochodzących z rozbiórek oraz gruzu na odległość do 1 km 2,74	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 2,740	
				RAZEM	2,740
<b>6</b>		<b>Lokal nr 6 - remont całkowity</b>			
167	KNR-W 4-01 d.6 0439-01	Rozebranie podłóg drewnianych ślepych 4,37+4,66+16,56	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 25,590	
				RAZEM	25,590
168	KNR 4-01 d.6 0819-15	Rozebranie wykładziny podłogowej i ściennej z płytek 0,9*1,8+((2,22+1,91)*2)*2,04-1,07*1,88-0,7*2+4,37+2,81	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 22,239	
				RAZEM	22,239
169	KNR 4-04 d.6 0105-04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej - wyburzenie ścianki działowej (wejście do kuchni) 0,9*2,1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,890	
				RAZEM	1,890
170	KNR AT-26 d.6 0101-01	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków ze ścian i sufitów (poz.167+poz.167*3)*0,2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20,472	

PRZEDMIAR - branża budowlana.prđ

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	20,472
171 d.6	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 poz.170/0,2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 102,360	
				RAZEM	102,360
172 d.6	ZKNR C-1 0101-03	Przygotowanie podłoża. Odgrzybienie powierzchni ścian i sufitów poz.171*0,4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 40,944	
				RAZEM	40,944
173 d.6	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony poz.167	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 25,590	
				RAZEM	25,590
174 d.6	KNR AT-43 0104-01	Zabudowy pionów kanalizacyjnych z płyt gipsowo-kartonowych mocowane na pojedynczej metalowej, konstrukcji o grubości 50 mm z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym 2,87	m m	 2,870	
				RAZEM	2,870
175 d.6	KNR-W 2-02 1122-02	Posadzki z płyt OSB 2x12 mm układanych mijankowo na wkręty w pomieszczeniach mokrych - łazienka + kuchnia poz.167	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 25,590	
				RAZEM	25,590
176 d.6	KNR 2-02 0114-01	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z cegieł pełnych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubości 1 ceg. - zamurowanie wnęki podokiennej w pokoju 1,16*0,77	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0,893	
				RAZEM	0,893
177 d.6	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach - miejsca tynków uszkodzonych, tynki na zamurowaniach wnęk podokiennych oraz pozostałych zamurowaniach poz.170	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20,472	
				RAZEM	20,472
178 d.6	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.171-poz.167	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 76,770	
				RAZEM	76,770
179 d.6	55,92	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm poz.178	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 76,770	
				RAZEM	76,770
180 d.6	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku poz.167	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 25,590	
				RAZEM	25,590
181 d.6	KNR 2-02 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm poz.180	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 25,590	
				RAZEM	25,590
182 d.6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami głębokopenetrującymi - powierzchnie poziome poz.180+5,6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 31,190	
				RAZEM	31,190
183 d.6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami głębokopenetrującymi - powierzchnie pionowe poz.178	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 76,770	
				RAZEM	76,770
184 d.6	KNR 0-39 0115-02	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą-powierzchnie poziome, z wkładką z włókny 4,37	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4,370	
				RAZEM	4,370
185 d.6	KNR 0-39 0115-03	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki) pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą-powierzchnie pionowe, z wkładką z włókny (1,91*2+2,22*2)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 16,520	
				RAZEM	16,520
186 d.6	KNR 2-02 1112-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe poz.167	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 25,590	
				RAZEM	25,590
187 d.6	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.186	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 25,590	
				RAZEM	25,590
188 d.6	KNR-W 2-02 1124-04	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych klejone 1,83*2+2,45*4+1,62*2-0,9*4	m m	 13,100	
				RAZEM	13,100
189 d.6	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm na klej - obszar brodzika w łazience na wysokość 2 metrów 0,9*2*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3,600	
				RAZEM	3,600
190 d.6	KNR 2-02 1502-05	Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną - powierzchnie pionowe poz.178	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 76,770	

PRZEDMIAR - branża budowlana.prđ

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	76,770
191 d.6	KNR 2-02 1502-05	Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną - powierzchnie poziome poz.180	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 25,590	
				RAZEM	25,590
192 d.6	KNR 4-01 0354-08	Demontaż istniejących drzwi wejściowych do łazienki, pokoju oraz wejściowych do mieszkania ( podwójnych ) 0,7*2,1+0,9*2*2+0,81*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6,690	
				RAZEM	6,690
193 d.6	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe 0,9*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,800	
				RAZEM	1,800
		Mnożnik obmiaru		*2	3,600
194 d.6	KNR-W 2-02 1023-01	Drzwi wewnętrzne wejściowe do łazienki i pokoju Obmiar dodatkowy 1 0,8*2,0	m <sup>2</sup> kpl. m <sup>2</sup>	 *2 1,600	 2,000
				RAZEM	1,600
		Mnożnik obmiaru		*2	3,200
195 d.6	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1 wraz ze skrzydłem drzwiowym 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
196 d.6	KNR 19-01 1025-21	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - klamki z rozetami 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
		Mnożnik obmiaru		*3	3,000
197 d.6	KNR-W 2-17 0156-03 z.o.3. 3. 9902	Nawietrzaki podokienne typ A o wielkości (grubość muru w ceglach) do 2.5 - obiekty modernizowane. Nawietrzaki montowane w ilości 1 sztuka na pomieszczenie z oknem. 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
198 d.6	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie kontenerami materiałów pochodzących z rozbiórek oraz gruzu na odległość do 1 km 2,74	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 2,740	
				RAZEM	2,740
<b>7</b>		<b>Lokal nr 7 - wydzielenie łazienki</b>			
199 d.7	KNR-W 4-01 0439-01	Rozebranie podłóg drewnianych ślepych 2,57+4,18	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6,750	
				RAZEM	6,750
200 d.7	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 11,45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 11,450	
				RAZEM	11,450
201 d.7	KNR 4-04 0105-04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej - wyburzenie ścianki działowej (wejście do kuchni) 2,12*2,87+0,9*2,1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7,974	
				RAZEM	7,974
202 d.7	KNR AT-26 0101-01	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków ze ścian i sufitów (poz.199+poz.199*3)*0,2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5,400	
				RAZEM	5,400
203 d.7	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> poz.202/0,2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 27,000	
				RAZEM	27,000
204 d.7	ZKNR C-1 0101-03	Przygotowanie podłoża. Odgrzybienie powierzchni ścian i sufitów poz.203*0,4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10,800	
				RAZEM	10,800
205 d.7	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony poz.199	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6,750	
				RAZEM	6,750
206 d.7	KNR 19-01 0432-02	Podstemplowanie zagrożonych stropów bez deskowania 10	m m	 10,000	
				RAZEM	10,000
207 d.7	KNR-W 2-02 0132-05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych stalowych 2xC140 1,2	m m	 1,200	
				RAZEM	1,200
208 d.7	KNR 19-01 0432-06	Podstemplowanie zagrożonych stropów bez deskowania - rozebranie 10	m m	 10,000	
				RAZEM	10,000

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
209	KNR AT-43 d.7 0104-01	Zabudowy pionów kanalizacyjnych z płyt gipsowo-kartonowych mocowane na pojedynczej metalowej, konstrukcji o grubości 50 mm z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym	m		
		2,84	m	2,840	
				RAZEM	2,840
210	KNR 0-14 d.7 2010-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe płyta GK + płyta OSB jako wzmocnienie pod montaż wyposażenia sanitarnego	m <sup>2</sup>		
		2,12*2,87	m <sup>2</sup>	6,084	
				RAZEM	6,084
211	KNR-W 2-02 d.7 1122-02	Posadzki z płyt OSB 2x12 mm układanych mijankowo na wkręty w pomieszczeniach mokrych - łazienka + kuchnia	m <sup>2</sup>		
		poz.199	m <sup>2</sup>	6,750	
				RAZEM	6,750
212	KNR 2-02 d.7 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach - miejsca tynków uszkodzonych, tynki na zamurowaniach wnęk podokiennych oraz pozostałych zamurowaniach	m <sup>2</sup>		
		poz.202	m <sup>2</sup>	5,400	
				RAZEM	5,400
213	KNR 2-02 d.7 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		poz.203-poz.199	m <sup>2</sup>	20,250	
				RAZEM	20,250
214	55,92 d.7	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m <sup>2</sup>		
		poz.213	m <sup>2</sup>	20,250	
				RAZEM	20,250
215	KNR 2-02 d.7 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		poz.199	m <sup>2</sup>	6,750	
				RAZEM	6,750
216	KNR 2-02 d.7 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m <sup>2</sup>		
		poz.215	m <sup>2</sup>	6,750	
				RAZEM	6,750
217	NNRNKB 202 d.7 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami głębokopenetrującymi - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		poz.215+5,6	m <sup>2</sup>	12,350	
				RAZEM	12,350
218	NNRNKB 202 d.7 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami głębokopenetrującymi - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		poz.213	m <sup>2</sup>	20,250	
				RAZEM	20,250
219	KNR 0-39 d.7 0115-02	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą-powierzchnie poziome, z wkładką z włókny	m <sup>2</sup>		
		2,12*1,93	m <sup>2</sup>	4,092	
				RAZEM	4,092
220	KNR 0-39 d.7 0115-03	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki) pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą-powierzchnie pionowe, z wkładką z włókny	m <sup>2</sup>		
		(1,93*2+2,12*2)*2	m <sup>2</sup>	16,200	
				RAZEM	16,200
221	KNR 2-02 d.7 1112-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe	m <sup>2</sup>		
		poz.199	m <sup>2</sup>	6,750	
				RAZEM	6,750
222	KNR 2-02 d.7 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>		
		poz.221	m <sup>2</sup>	6,750	
				RAZEM	6,750
223	KNR-W 2-02 d.7 1124-04	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych klejone	m		
		1,93*2+2,21*4+1,5*2-0,9*4	m	12,100	
				RAZEM	12,100
224	KNR 0-12 d.7 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm na klej - obszar brodzika w łazience na wysokość 2 metrów	m <sup>2</sup>		
		0,9*2*2	m <sup>2</sup>	3,600	
				RAZEM	3,600
225	KNR 2-02 d.7 1502-05	Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		poz.213	m <sup>2</sup>	20,250	
				RAZEM	20,250
226	KNR 2-02 d.7 1502-05	Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		poz.215	m <sup>2</sup>	6,750	
				RAZEM	6,750
227	KNR-W 2-02 d.7 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe	m <sup>2</sup>		
		0,9*2	m <sup>2</sup>	1,800	
				RAZEM	1,800
				*2	3,600
228	KNR-W 2-02 d.7 1023-01	Drzwi wewnętrzne wejściowe do łazienki i kuchni	m <sup>2</sup>		

PRZEDMIAR - branża budowlana.prđ

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		Obmiar dodatkowy			
		1	kpl.	*2	2,000
		0,9*2,0	m <sup>2</sup>	1,800	
		Mnożnik obmiaru		RAZEM *2	1,800 3,600
229	KNR 19-01 d.7 1025-21	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - klamki z rozetami	szt.		
		1	szt.	1,000	
		Mnożnik obmiaru		RAZEM *2	1,000 2,000
230	KNR 4-01 d.7 0354-08	Demontaż istniejącej stolarki okiennej podlegającej wymianie - 4 okna	m <sup>2</sup>		
		4*1,15*1,85	m <sup>2</sup>	8,510	
				RAZEM	8,510
231	KNR 2-02 d.7 1001-07	Okna dwudzielne PCV zespolone trzyszybowe wzmocnione budownictwa mieszkaniowego fabrycznie wykończone o powierzchni 1.5-2.0 m2 poz.230	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	8,510	
				RAZEM	8,510
232	KNR-W 2-17 d.7 0156-03 z.o.3. 3. 9902	Nawietrzaki podokienne typ A o wielkości (grubość muru w ceglach) do 2.5 - obiekty modernizowane. Nawietrzaki montowane w ilości 1 sztuka na pomieszczenie z oknem. 2	szt.		
			szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
233	KNR 4-01 d.7 0108-17	Wywiezienie kontenerami materiałów pochodzących z rozbiórek oraz gruzu na odległość do 1 km 2,67	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	2,670	
				RAZEM	2,670
<b>8</b>		<b>Lokal nr 8 - remont całkowity</b>			
234	KNR-W 4-01 d.8 0439-01	Rozebranie podłóg drewnianych ślepych	m <sup>2</sup>		
		2,64+7,16+14,41+19,7	m <sup>2</sup>	43,910	
				RAZEM	43,910
235	KNR 4-04 d.8 0105-04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej - wyburzenie ścianki działowej (wejście do kuchni) 0,9*2,1+0,15*2,1	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2,205	
				RAZEM	2,205
236	KNR 4-01 d.8 1011-02	Rozbórka pieców i trzonów licowanych kaflami - 1 sztuka	m <sup>3</sup>		
		0,55*0,75*1,8	m <sup>3</sup>	0,743	
				RAZEM	0,743
237	KNR AT-26 d.8 0101-01	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków ze ścian i sufitów (poz.234+poz.234*3)*0,2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	35,128	
				RAZEM	35,128
238	KNR 4-01 d.8 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 poz.237/0,2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	175,640	
				RAZEM	175,640
239	ZKNR C-1 d.8 0101-03	Przygotowanie podłoża. Odgrzybienie powierzchni ścian i sufitów poz.238*0,4	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	70,256	
				RAZEM	70,256
240	KNR 4-04 d.8 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony poz.234	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	43,910	
				RAZEM	43,910
241	KNR AT-43 d.8 0104-01	Zabudowy pionów kanalizacyjnych z płyt gipsowo-kartonowych mocowane na pojedynczej metalowej, konstrukcji o grubości 50 mm z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym 2,91	m		
			m	2,910	
				RAZEM	2,910
242	KNR 0-14 d.8 2010-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe płyta GK + płyta OSB jako wzmocnienie pod montaż wyposażenia sanitarnego 2,11*2,87	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	6,056	
				RAZEM	6,056
243	KNR-W 2-02 d.8 1122-02	Posadzki z płyt OSB 2x12 mm układanych mijankowo na wkręty w pomieszczeniach mokrych - łazienka + kuchnia 7,16	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	7,160	
				RAZEM	7,160
244	KNR 2-02 d.8 0114-01	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z cegieł pełnych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubości 1 ceg. - zamurowanie wnęk podokienne	m <sup>2</sup>		
		(2*1,14+2*1,15)*0,81	m <sup>2</sup>	3,710	
				RAZEM	3,710
245	KNR 2-02 d.8 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach - miejsca tynków uszkodzonych, tynki na zamurowaniach wnęk podokienne oraz pozostałych zamurowaniach poz.237	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	35,128	
				RAZEM	35,128
246	KNR 2-02 d.8 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.238-poz.234	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	131,730	

PRZEDMIAR - branża budowlana.prđ

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	131,730
247 d.8	55,92	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm poz.246	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 131,730	
				RAZEM	131,730
248 d.8	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku poz.234	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 43,910	
				RAZEM	43,910
249 d.8	KNR 2-02 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm poz.248	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 43,910	
				RAZEM	43,910
250 d.8	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami głębokopenetrującymi - powierzchnie poziome poz.248+5,6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 49,510	
				RAZEM	49,510
251 d.8	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami głębokopenetrującymi - powierzchnie pionowe poz.246	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 131,730	
				RAZEM	131,730
252 d.8	KNR 0-39 0115-02	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą-powierzchnie poziome, z wkładką z włókniny 2,11*1,57	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3,313	
				RAZEM	3,313
253 d.8	KNR 0-39 0115-03	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki) pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą-powierzchnie pionowe, z wkładką z włókniny (1,57*2+2,11*2)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 14,720	
				RAZEM	14,720
254 d.8	KNR 2-02 1112-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe poz.234	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 43,910	
				RAZEM	43,910
255 d.8	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.254	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 43,910	
				RAZEM	43,910
256 d.8	KNR-W 2-02 1124-04	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych klejone 4,09*2+4,9*2+2,94*2+4,9*2+2,11*4+1,85*2+1,57*2+2,45*2+1,2*2-0,9*7	m m	 49,940	
				RAZEM	49,940
257 d.8	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm na klej - obszar brodzika w łazience na wysokość 2 metrów 0,9*2*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3,600	
				RAZEM	3,600
258 d.8	KNR 2-02 1502-05	Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną - powierzchnie pionowe poz.246	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 131,730	
				RAZEM	131,730
259 d.8	KNR 2-02 1502-05	Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną - powierzchnie poziome poz.248	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 43,910	
				RAZEM	43,910
260 d.8	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe 0,9*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,800	
				RAZEM	1,800
		Mnożnik obmiaru		*2	3,600
261 d.8	KNR-W 2-02 1023-01	Drzwi wewnętrzne wejściowe do łazienki i kuchni Obmiar dodatkowy 1 0,9*2,0	m <sup>2</sup> kpl. m <sup>2</sup>	 *2 1,800	 2,000
				RAZEM	1,800
				*2	3,600
262 d.8	KNR 4-01 0354-08	Demontaż istniejących drzwi wejściowych do mieszkania 0,9*2,1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,890	
				RAZEM	1,890
263 d.8	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1 wraz ze skrzydłem drzwiowym 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
264 d.8	KNR 19-01 1025-21	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - klamki z rozetami 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
				*3	3,000
265 d.8	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie kontenerami materiałów pochodzących z rozbiórek oraz gruzu na odległość do 1 km 4,87+0,743	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 5,613	

PRZEDMIAR - branża budowlana.prđ

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	5,613
<b>9</b>		<b>Lokal nr 9 - wydzielenie łazienki</b>			
266	KNR-W 4-01 d.9 0439-01	Rozebranie podłóg drewnianych ślepych	m <sup>2</sup>		
		1,9+6,53	m <sup>2</sup>	8,430	
				RAZEM	8,430
267	KNR 4-01 d.9 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m <sup>2</sup>		
		1,61*2+1,26*2+0,9*1,4+1,94*0,6+1,94*0,6	m <sup>2</sup>	9,328	
				RAZEM	9,328
268	KNR 4-04 d.9 0105-04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej - wyburzenie ścianki działowej (wejście do kuchni)	m <sup>2</sup>		
		0,9*2,1	m <sup>2</sup>	1,890	
				RAZEM	1,890
269	KNR AT-26 d.9 0101-01	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków ze ścian i sufitów	m <sup>2</sup>		
		(poz.266+poz.266*3)*0,2	m <sup>2</sup>	6,744	
				RAZEM	6,744
270	KNR 4-01 d.9 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		poz.269/0,2	m <sup>2</sup>	33,720	
				RAZEM	33,720
271	ZKNR C-1 d.9 0101-03	Przygotowanie podłoża. Odgrzybienie powierzchni ścian i sufitów	m <sup>2</sup>		
		poz.270*0,4	m <sup>2</sup>	13,488	
				RAZEM	13,488
272	KNR 4-04 d.9 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m <sup>2</sup>		
		poz.266	m <sup>2</sup>	8,430	
				RAZEM	8,430
273	KNR 19-01 d.9 0432-02	Podstemplowanie zagrożonych stropów bez deskowania	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
274	KNR-W 2-02 d.9 0132-05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych stalowych 2xC140	m		
		1,2	m	1,200	
				RAZEM	1,200
275	KNR 19-01 d.9 0432-06	Podstemplowanie zagrożonych stropów bez deskowania - rozebranie	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
276	KNR AT-43 d.9 0104-01	Zabudowy pionów kanalizacyjnych z płyt gipsowo-kartonowych mocowane na pojedynczej metalowej, konstrukcji o grubości 50 mm z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym	m		
		2,84	m	2,840	
				RAZEM	2,840
277	KNR 0-14 d.9 2010-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe płyta GK + płyta OSB jako wzmocnienie pod montaż wyposażenia sanitarnego	m <sup>2</sup>		
		2,45*2,91	m <sup>2</sup>	7,130	
				RAZEM	7,130
278	KNR-W 2-02 d.9 1122-02	Posadzki z płyt OSB 2x12 mm układanych mijankowo na wkręty w pomieszczeniach mokrych - łazienka + kuchnia	m <sup>2</sup>		
		poz.266	m <sup>2</sup>	8,430	
				RAZEM	8,430
279	KNR 2-02 d.9 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach - miejsca tynków uszkodzonych, tynki na zamurowaniach wnek podokiennych oraz pozostałych zamurowaniach	m <sup>2</sup>		
		poz.269	m <sup>2</sup>	6,744	
				RAZEM	6,744
280	KNR 2-02 d.9 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		poz.270-266	m <sup>2</sup>	25,290	
				RAZEM	25,290
281	55,92 d.9	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m <sup>2</sup>		
		poz.280	m <sup>2</sup>	25,290	
				RAZEM	25,290
282	KNR 2-02 d.9 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		poz.266	m <sup>2</sup>	8,430	
				RAZEM	8,430
283	KNR 2-02 d.9 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m <sup>2</sup>		
		poz.282	m <sup>2</sup>	8,430	
				RAZEM	8,430
284	NNRNKB 202 d.9 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami głębokopenetrującymi - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		poz.282+5,6	m <sup>2</sup>	14,030	
				RAZEM	14,030



## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
285 d.9	NNRNB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami głębokopenetrującymi - powierzchnie pionowe poz.280	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	25,290	
				RAZEM	25,290
286 d.9	KNR 0-39 0115-02	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą-powierzchnie poziome, z wkładką z włókny 2,45*1,83	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	4,484	
				RAZEM	4,484
287 d.9	KNR 0-39 0115-03	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki) pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą-powierzchnie pionowe, z wkładką z włókny (1,83*2+2,45*2)*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	17,120	
				RAZEM	17,120
288 d.9	KNR 2-02 1112-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe poz.266	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	8,430	
				RAZEM	8,430
289 d.9	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.288	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	8,430	
				RAZEM	8,430
290 d.9	KNR-W 2-02 1124-04	Posadzki - listwy przyściennne z tworzyw sztucznych klejone 1,83*2+2,45*4+1,62*2-0,9*4	m		
			m	13,100	
				RAZEM	13,100
291 d.9	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm na klej - obszar brodzika w łazience na wysokość 2 metrów 0,9*2*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3,600	
				RAZEM	3,600
292 d.9	KNR 2-02 1502-05	Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną - powierzchnie pionowe poz.280	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	25,290	
				RAZEM	25,290
293 d.9	KNR 2-02 1502-05	Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną - powierzchnie poziome poz.282	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	8,430	
				RAZEM	8,430
294 d.9	KNR 4-01 0354-08	Demontaż istniejących drzwi wejściowych do kuchni 0,9*2,1	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1,890	
				RAZEM	1,890
295 d.9	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe 0,9*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1,800	
				RAZEM	1,800
296 d.9	KNR-W 2-02 1023-01	Drzwi wewnętrzne wejściowe do kuchni Obmiar dodatkowy 1 0,9*2,0	m <sup>2</sup>		
			kpl.		1,000
			m <sup>2</sup>	1,800	
				RAZEM	1,800
297 d.9	KNR 19-01 1025-21	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - klamki z rozetami 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
298 d.9	KNR-W 2-17 0156-03 z.o.3. 3. 9902	Nawietrzaki podokienne typ A o wielkości (grubość muru w ceglach) do 2.5 - obiekty modernizowane. Nawietrzaki montowane w ilości 1 sztuka na pomieszczenie z oknem. 2	szt.		
			szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
299 d.9	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie kontenerami materiałów pochodzących z rozbiórek oraz gruzu na odległość do 1 km 3,18	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	3,180	
				RAZEM	3,180
<b>10</b>		<b>Lokal nr 10 - remont całkowity</b>			
300 d.10	KNR-W 4-01 0439-01	Rozebranie podłóg drewnianych ślepych 4,37+4,66+16,56	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	25,590	
				RAZEM	25,590
301 d.10	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennnej z płytek 6	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	6,000	
				RAZEM	6,000
302 d.10	KNR 4-04 0105-04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej - wyburzenie ścianki działowej (wejście do kuchni) 0,9*2,1	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1,890	
				RAZEM	1,890
303 d.10	KNR AT-26 0101-01	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków ze ścian i sufitów (poz.300+poz.300*3)*0,2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	20,472	
				RAZEM	20,472

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
304 d.10	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> poz.303/0,2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 102,360	 102,360
305 d.10	ZKNR C-1 0101-03	Przygotowanie podłoża. Odgrzybienie powierzchni ścian i sufitów poz.304*0,4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 40,944	 40,944
306 d.10	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony poz.300	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 25,590	 25,590
307 d.10	KNR AT-43 0104-01	Zabudowy pionów kanalizacyjnych z płyt gipsowo-kartonowych mocowane na pojedynczej metalowej, konstrukcji o grubości 50 mm z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym 2,87	m m	 2,870	 2,870
308 d.10	KNR-W 2-02 1122-02	Posadzki z płyt OSB 2x12 mm układanych mijankowo na wkręty w pomieszczeniach mokrych - łazienka + kuchnia poz.300	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 25,590	 25,590
309 d.10	KNR 2-02 0114-01	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z cegieł pełnych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubości 1 ceg. - zamurowanie wnęk podokiennych 1,15*2*0,81	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,863	 1,863
310 d.10	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach - miejsca tynków uszkodzonych, tynki na zamurowaniach wnęk podokiennych oraz pozostałych zamurowaniach poz.303	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20,472	 20,472
311 d.10	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.304-poz.300	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 76,770	 76,770
312 d.10	55,92	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm poz.311	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 76,770	 76,770
313 d.10	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku poz.300	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 25,590	 25,590
314 d.10	KNR 2-02 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm poz.313	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 25,590	 25,590
315 d.10	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami głębokopenetrującymi - powierzchnie poziome poz.313+5,6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 31,190	 31,190
316 d.10	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami głębokopenetrującymi - powierzchnie pionowe poz.311	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 76,770	 76,770
317 d.10	KNR 0-39 0115-02	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą-powierzchnie poziome, z wkładką z włókny 4,37	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4,370	 4,370
318 d.10	KNR 0-39 0115-03	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki) pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą-powierzchnie pionowe, z wkładką z włókny (1,91*2+2,22*2)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 16,520	 16,520
319 d.10	KNR 2-02 1112-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe poz.300	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 25,590	 25,590
320 d.10	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.319	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 25,590	 25,590
321 d.10	KNR-W 2-02 1124-04	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych klejone 1,83*2+2,45*4+1,62*2-0,9*4	m m	 13,100	 13,100
322 d.10	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm na klej - obszar brodzika w łazience na wysokość 2 metrów 0,9*2*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3,600	 3,600
323 d.10	KNR 2-02 1502-05	Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną - powierzchnie pionowe poz.311	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 76,770	 76,770
				RAZEM	76,770

PRZEDMIAR - branża budowlana.prđ

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
324 d.10	KNR 2-02 1502-05	Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną - powierzchnie poziome poz.313	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 25,590	 25,590
				RAZEM	25,590
325 d.10	KNR 4-01 0354-08	Demontaż istniejących drzwi wejściowych do łazienki 0,7*2,1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,470	 1,470
				RAZEM	1,470
326 d.10	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe 0,9*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,800	 1,800
				RAZEM	1,800
327 d.10	KNR-W 2-02 1023-01	Drzwi wewnętrzne wejściowe do łazienki Obmiar dodatkowy 1 0,9*2,0	m <sup>2</sup> kpl. m <sup>2</sup>	  1,800	  1,000
				RAZEM	1,800
328 d.10	KNR 19-01 1025-21	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - klamki z rozetami 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
329 d.10	KNR-W 2-17 0156-03 z.o.3. 3. 9902	Nawietrzaki podokienne typ A o wielkości (grubość muru w ceglach) do 2.5 - obiekty modernizowane. Nawietrzaki montowane w ilości 1 sztuka na pomieszczenie z oknem. 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
330 d.10	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie kontenerami materiałów pochodzących z rozbiórek oraz gruzu na odległość do 1 km 2,74	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 2,740	 2,740
				RAZEM	2,740
<b>11</b>		<b>Lokal nr 11 - wydzielenie łazienki</b>			
331 d.11	KNR-W 4-01 0439-01	Rozebranie podłóg drewnianych ślepych 6,63	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6,630	 6,630
				RAZEM	6,630
332 d.11	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek 2,36	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,360	 2,360
				RAZEM	2,360
333 d.11	KNR 4-04 0105-04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej - wyburzenie ścianki działowej (wejście do kuchni) 0,9*2,1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,890	 1,890
				RAZEM	1,890
334 d.11	KNR AT-26 0101-01	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków ze ścian i sufitów (poz.331+poz.331*3)*0,2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5,304	 5,304
				RAZEM	5,304
335 d.11	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> poz.334/0,2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 26,520	 26,520
				RAZEM	26,520
336 d.11	ZKNR C-1 0101-03	Przygotowanie podłoża. Odgrzybienie powierzchni ścian i sufitów poz.335*0,4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10,608	 10,608
				RAZEM	10,608
337 d.11	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony poz.331	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6,630	 6,630
				RAZEM	6,630
338 d.11	KNR 19-01 0432-02	Podstemplowanie zagrożonych stropów bez deskowania 10	m m	 10,000	 10,000
				RAZEM	10,000
339 d.11	KNR-W 2-02 0132-05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych stalowych 2xC140 1,2	m m	 1,200	 1,200
				RAZEM	1,200
340 d.11	KNR 19-01 0432-06	Podstemplowanie zagrożonych stropów bez deskowania - rozebranie 10	m m	 10,000	 10,000
				RAZEM	10,000
341 d.11	KNR AT-43 0104-01	Zabudowy pionów kanalizacyjnych z płyt gipsowo-kartonowych mocowane na pojedynczej metalowej konstrukcji o grubości 50 mm z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym 3,11	m m	 3,110	 3,110
				RAZEM	3,110
342 d.11	KNR 0-14 2010-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe płyta GK + płyta OSB jako wzmocnienie pod montaż wyposażenia sanitarnego 2,06*3,11	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6,407	 6,407
				RAZEM	6,407

PRZEDMIAR - branża budowlana.prd

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
343 d.11	KNR-W 2-02 1122-02	Posadzki z płyt OSB 2x12 mm układanych mijankowo na wkręty w pomieszczeniach mokrych - łazienka + kuchnia poz.331	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6,630	 6,630
				RAZEM	
344 d.11	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach - miejsca tynków uszkodzonych, tynki na zamurowaniach wnek podokiennych oraz pozostałych zamurowaniach poz.334	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5,304	 5,304
				RAZEM	
345 d.11	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.335-poz.331	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 19,890	 19,890
				RAZEM	
346 d.11	55,92	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm poz.345	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 19,890	 19,890
				RAZEM	
347 d.11	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku poz.331	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6,630	 6,630
				RAZEM	
348 d.11	KNR 2-02 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm poz.347	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6,630	 6,630
				RAZEM	
349 d.11	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami głębokopenetrującymi - powierzchnie poziome poz.347+5,6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12,230	 12,230
				RAZEM	
350 d.11	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami głębokopenetrującymi - powierzchnie pionowe poz.345	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 19,890	 19,890
				RAZEM	
351 d.11	KNR 0-39 0115-02	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą-powierzchnie poziome, z wkładką z włókny	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3,390	 3,390
				RAZEM	
352 d.11	KNR 0-39 0115-03	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki) pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą-powierzchnie pionowe, z wkładką z włókny (1,8*2+2,06*2)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 15,440	 15,440
				RAZEM	
353 d.11	KNR 2-02 1112-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe poz.331	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6,630	 6,630
				RAZEM	
354 d.11	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.353	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6,630	 6,630
				RAZEM	
355 d.11	KNR-W 2-02 1124-04	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych klejone 1,8*2+2,06*2+1,5*2+2,06*2-0,9*4	m m	 11,240	 11,240
				RAZEM	
356 d.11	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm na klej - obszar brodzika w łazience na wysokość 2 metrów 0,9*2*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3,600	 3,600
				RAZEM	
357 d.11	KNR 2-02 1502-05	Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną - powierzchnie pionowe poz.345	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 19,890	 19,890
				RAZEM	
358 d.11	KNR 2-02 1502-05	Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną - powierzchnie poziome poz.347	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6,630	 6,630
				RAZEM	
359 d.11	KNR 4-01 0354-08	Demontaż istniejących drzwi wejściowych do kuchni 0,8*2,1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,680	 1,680
				RAZEM	
360 d.11	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe 0,9*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,800	 1,800
				RAZEM	
		Mnożnik obmiaru		*2	3,600
361 d.11	KNR-W 2-02 1023-01	Drzwi wewnętrzne wejściowe do łazienki i kuchni Obmiar dodatkowy 1 0,9*2,0	m <sup>2</sup> kpl. m <sup>2</sup>	 *2 1,800	 2,000
				RAZEM	
		Mnożnik obmiaru		*2	3,600

PRZEDMIAR - branża budowlana.prd

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
362 d.11	KNR 19-01 1025-21	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - klamki z rozetami	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
363 d.11	KNR-W 2-17 0156-03 z.o.3. 3. 9902	Nawietrzaki podokienne typ A o wielkości (grubość muru w ceglach) do 2.5 - obiekty modernizowane. Nawietrzaki montowane w ilości 1 sztuka na pomieszczenie z oknem.	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
364 d.11	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie kontenerami materiałów pochodzących z rozbiórek oraz gruzu na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
		2,74	m <sup>3</sup>	2,740	
				RAZEM	2,740
<b>12</b>		<b>Lokal nr 12 - wydzielenie łazienki + aneks kuchenny</b>			
365 d.12	KNR-W 4-01 0439-01	Rozebranie podłóg drewnianych ślepych	m <sup>2</sup>		
		14,5+9,73	m <sup>2</sup>	24,230	
				RAZEM	24,230
366 d.12	KNR AT-26 0101-01	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków ze ścian i sufitów	m <sup>2</sup>		
		(poz.365+poz.365*3)*0,2	m <sup>2</sup>	19,384	
				RAZEM	19,384
367 d.12	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		poz.366/0,2	m <sup>2</sup>	96,920	
				RAZEM	96,920
368 d.12	ZKNR C-1 0101-03	Przygotowanie podłoża. Odgrzybienie powierzchni ścian i sufitów	m <sup>2</sup>		
		poz.367*0,4	m <sup>2</sup>	38,768	
				RAZEM	38,768
369 d.12	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m <sup>2</sup>		
		poz.365	m <sup>2</sup>	24,230	
				RAZEM	24,230
370 d.12	KNR AT-43 0104-01	Zabudowy pionów kanalizacyjnych z płyt gipsowo-kartonowych mocowane na pojedynczej metalowej, konstrukcji o grubości 50 mm z pokryciem jednostronnym jedno-warstwowym	m		
		2,84	m	2,840	
				RAZEM	2,840
371 d.12	KNR 0-14 2010-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe płyta GK + płyta OSB jako wzmocnienie pod montaż wyposażenia sanitarnego	m <sup>2</sup>		
		2,04*3,06	m <sup>2</sup>	6,242	
				RAZEM	6,242
372 d.12	KNR-W 2-02 1122-02	Posadzki z płyt OSB 2x12 mm układanych mijankowo na wkręty w pomieszczeniach mokrych - łazienka + kuchnia	m <sup>2</sup>		
		poz.365	m <sup>2</sup>	24,230	
				RAZEM	24,230
373 d.12	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		poz.367-poz.365	m <sup>2</sup>	72,690	
				RAZEM	72,690
374 d.12	55,92	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m <sup>2</sup>		
		poz.373	m <sup>2</sup>	72,690	
				RAZEM	72,690
375 d.12	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		poz.365	m <sup>2</sup>	24,230	
				RAZEM	24,230
376 d.12	KNR 2-02 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m <sup>2</sup>		
		poz.375	m <sup>2</sup>	24,230	
				RAZEM	24,230
377 d.12	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami głębokopenetrującymi - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		poz.375+5,6	m <sup>2</sup>	29,830	
				RAZEM	29,830
378 d.12	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami głębokopenetrującymi - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		poz.373	m <sup>2</sup>	72,690	
				RAZEM	72,690
379 d.12	KNR 0-39 0115-02	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą-powierzchnie poziome, z wkładką z włókny	m <sup>2</sup>		
		3,88	m <sup>2</sup>	3,880	
				RAZEM	3,880
380 d.12	KNR 0-39 0115-03	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki) pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą-powierzchnie pionowe, z wkładką z włókny	m <sup>2</sup>		
		(1,9*2+2,04*2)*2	m <sup>2</sup>	15,760	
				RAZEM	15,760

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
381 d.12	KNR 2-02 1112-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe poz.365	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 24,230	 24,230
382 d.12	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.381	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 24,230	 24,230
383 d.12	KNR-W 2-02 1124-04	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych klejone 1,9*2+2,04*2+3,04*2+4,77*2+2,04*2+2,8*2-0,9*6	m m	 27,780	 27,780
384 d.12	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm na klej - obszar brodzika w łazience na wysokość 2 metrów 0,9*2*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3,600	 3,600
385 d.12	KNR 2-02 1502-05	Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną - powierzchnie pionowe poz.373	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 72,690	 72,690
386 d.12	KNR 2-02 1502-05	Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną - powierzchnie poziome poz.375	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 24,230	 24,230
387 d.12	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe 0,9*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,800	 1,800
388 d.12	KNR-W 2-02 1023-01	Drzwi wewnętrzne wejściowe do łazienki Obmiar dodatkowy 1 0,9*2,0	m <sup>2</sup> kpl. m <sup>2</sup>	  1,800	  1,000
389 d.12	KNR 19-01 1025-21	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - klamki z rozetami 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
390 d.12	KNR-W 2-17 0156-03 z.o.3. 3. 9902	Nawietrzaki podokienne typ A o wielkości (grubość muru w ceglach) do 2.5 - obiekty modernizowane. Nawietrzaki montowane w ilości 1 sztuka na pomieszczenie z oknem. 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
391 d.12	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie kontenerami materiałów pochodzących z rozbiórek oraz gruzu na odległość do 1 km 2,87	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 2,870	 2,870
<b>13 Lokal nr 13 - wydzielenie łazienki + aneks kuchenny</b>					
392 d.13	KNR-W 4-01 0439-01	Rozebranie podłóg drewnianych ślepych 14,9+9,88	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 24,780	 24,780
393 d.13	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek 6,87	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6,870	 6,870
394 d.13	KNR 4-04 0105-04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej - wyburzenie ścianki działowej 2,22*3,09	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6,860	 6,860
395 d.13	KNR AT-26 0101-01	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków ze ścian i sufitów (poz.392+poz.392*3)*0,2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 19,824	 19,824
396 d.13	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> poz.395/0,2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 99,120	 99,120
397 d.13	ZKNR C-1 0101-03	Przygotowanie podłoża. Odgrzybienie powierzchni ścian i sufitów poz.396*0,4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 39,648	 39,648
398 d.13	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony poz.392	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 24,780	 24,780
399 d.13	KNR AT-43 0104-01	Zabudowy pionów kanalizacyjnych z płyt gipsowo-kartonowych mocowane na pojedynczej metalowej konstrukcji o grubości 50 mm z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym 2,84	m m	 2,840	 2,840
				RAZEM	2,840

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
400 d.13	KNR 0-14 2010-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe płyta GK + płyta OSB jako wzmocnienie pod montaż wyposażenia sanitarnego 2,04*2,91	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5,936	
				RAZEM	5,936
401 d.13	KNR-W 2-02 1122-02	Posadzki z płyt OSB 2x12 mm układanych mijankowo na wkręty w pomieszczeniach mokrych - łazienka + kuchnia poz.392	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 24,780	
				RAZEM	24,780
402 d.13	KNR 2-02 0114-01	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z cegieł pełnych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubości 1 ceg. - zamurowanie wnęk podokiennych 4*1,15*0,85	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3,910	
				RAZEM	3,910
403 d.13	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach - miejsca tynków uszkodzonych, tynki na zamurowaniach wnęk podokiennych oraz pozostałych zamurowaniach poz.395	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 19,824	
				RAZEM	19,824
404 d.13	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.396-poz.392	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 74,340	
				RAZEM	74,340
405 d.13	55,92	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm poz.404	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 74,340	
				RAZEM	74,340
406 d.13	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku poz.392	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 24,780	
				RAZEM	24,780
407 d.13	KNR 2-02 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm poz.406	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 24,780	
				RAZEM	24,780
408 d.13	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami głębokopenetrującymi - powierzchnie poziome poz.406+5,6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 30,380	
				RAZEM	30,380
409 d.13	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami głębokopenetrującymi - powierzchnie pionowe poz.404	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 74,340	
				RAZEM	74,340
410 d.13	KNR 0-39 0115-02	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą-powierzchnie poziome, z wkładką z włókny 2,04*2,1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4,284	
				RAZEM	4,284
411 d.13	KNR 0-39 0115-03	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki) pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą-powierzchnie pionowe, z wkładką z włókny (2,1*2+2,04*2)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 16,560	
				RAZEM	16,560
412 d.13	KNR 2-02 1112-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe poz.392	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 24,780	
				RAZEM	24,780
413 d.13	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.412	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 24,780	
				RAZEM	24,780
414 d.13	KNR-W 2-02 1124-04	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych klejone 2,1*2+2,14*2+2,73*2+2,14*2+3,04*2+4,9*2-0,9*6	m m	 28,700	
				RAZEM	28,700
415 d.13	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm na klej - obszar brodzika w łazience na wysokość 2 metrów 0,9*2*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3,600	
				RAZEM	3,600
416 d.13	KNR 2-02 1502-05	Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną - powierzchnie pionowe poz.404	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 74,340	
				RAZEM	74,340
417 d.13	KNR 2-02 1502-05	Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną - powierzchnie poziome poz.406	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 24,780	
				RAZEM	24,780
418 d.13	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe 0,9*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,800	
				RAZEM	1,800
419 d.13	KNR-W 2-02 1023-01	Drzwi wewnętrzne wejściowe do łazienki  Obmiar dodatkowy 1	m <sup>2</sup>  kpl.	  	  1,000

PRZEDMIAR - branża budowlana.prđ

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0,9*2,0	m <sup>2</sup>	1,800	
				RAZEM	1,800
420 d.13	KNR 19-01 1025-21	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - klamki z rozetami	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
421 d.13	KNR-W 2-17 0156-03 z.o.3. 3. 9902	Nawietrzaki podokienne typ A o wielkości (grubość muru w ceglach) do 2.5 - obiekty modernizowane. Nawietrzaki montowane w ilości 1 sztuka na pomieszczenie z oknem.	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
422 d.13	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie kontenerami materiałów pochodzących z rozbiórek oraz gruzu na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
		3,69	m <sup>3</sup>	3,690	
				RAZEM	3,690
<b>14</b>		<b>Lokal nr 14 - remont całkowity</b>			
423 d.14	KNR-W 4-01 0439-01	Rozebranie podłóg drewnianych ślepych	m <sup>2</sup>		
		6,89+2,58+19,55+14,04	m <sup>2</sup>	43,060	
				RAZEM	43,060
424 d.14	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m <sup>2</sup>		
		8,56	m <sup>2</sup>	8,560	
				RAZEM	8,560
425 d.14	KNR 4-04 0105-04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej - wyburzenie ścianki działowej (wejście do kuchni)	m <sup>2</sup>		
		0,9*2,1	m <sup>2</sup>	1,890	
				RAZEM	1,890
426 d.14	KNR 4-01 1011-02	Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami - 1 sztuka	m <sup>3</sup>		
		0,55*0,75*1,8	m <sup>3</sup>	0,743	
				RAZEM	0,743
427 d.14	KNR AT-26 0101-01	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków ze ścian i sufitów	m <sup>2</sup>		
		(poz.423+poz.423*3)*0,2	m <sup>2</sup>	34,448	
				RAZEM	34,448
428 d.14	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		poz.427/0,2	m <sup>2</sup>	172,240	
				RAZEM	172,240
429 d.14	ZKNR C-1 0101-03	Przygotowanie podłoża. Odgrzybienie powierzchni ścian i sufitów	m <sup>2</sup>		
		poz.428*0,4	m <sup>2</sup>	68,896	
				RAZEM	68,896
430 d.14	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m <sup>2</sup>		
		poz.423	m <sup>2</sup>	43,060	
				RAZEM	43,060
431 d.14	KNR 19-01 0432-02	Podstemplowanie zagrożonych stropów bez deskowania	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
432 d.14	KNR-W 2-02 0132-05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych stalowych 2xC140	m		
		1,2	m	1,200	
				RAZEM	1,200
433 d.14	KNR 19-01 0432-06	Podstemplowanie zagrożonych stropów bez deskowania - rozebranie	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
434 d.14	KNR AT-43 0104-01	Zabudowy pionów kanalizacyjnych z płyt gipsowo-kartonowych mocowane na pojedynczej metalowej konstrukcji o grubości 50 mm z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym	m		
		2,84	m	2,840	
				RAZEM	2,840
435 d.14	KNR 0-14 2010-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe płyta GK + płyta OSB jako wzmocnienie pod montaż wyposażenia sanitarnego	m <sup>2</sup>		
		2,06*2,91+0,9*2,1	m <sup>2</sup>	7,885	
				RAZEM	7,885
436 d.14	KNR-W 2-02 1122-02	Posadzki z płyt OSB 2x12 mm układanych mijankowo na wkręty w pomieszczeniach mokrych - łazienka + kuchnia	m <sup>2</sup>		
		poz.423	m <sup>2</sup>	43,060	
				RAZEM	43,060
437 d.14	KNR 2-02 0114-01	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z cegieł pełnych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubości 1 ceg. - zamurowanie wnęk podokienne	m <sup>2</sup>		
		4*1,15*0,9	m <sup>2</sup>	4,140	
				RAZEM	4,140
438 d.14	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach - miejsca tynków uszkodzonych, tynki na zamurowaniach wnęk podokienne oraz pozostałych zamurowaniach	m <sup>2</sup>		



## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.427	m <sup>2</sup>	34,448	
				RAZEM	34,448
439 d.14	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		poz.428-poz.423	m <sup>2</sup>	129,180	
				RAZEM	129,180
440 d.14	55,92	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m <sup>2</sup>		
		poz.439	m <sup>2</sup>	129,180	
				RAZEM	129,180
441 d.14	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		poz.423	m <sup>2</sup>	43,060	
				RAZEM	43,060
442 d.14	KNR 2-02 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m <sup>2</sup>		
		poz.441	m <sup>2</sup>	43,060	
				RAZEM	43,060
443 d.14	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami głębokopenetrującymi - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		poz.441+5,6	m <sup>2</sup>	48,660	
				RAZEM	48,660
444 d.14	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami głębokopenetrującymi - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		poz.439	m <sup>2</sup>	129,180	
				RAZEM	129,180
445 d.14	KNR 0-39 0115-02	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą-powierzchnie poziome, z wkładką z włókniyny	m <sup>2</sup>		
		2,06*1,73	m <sup>2</sup>	3,564	
				RAZEM	3,564
446 d.14	KNR 0-39 0115-03	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki) pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą-powierzchnie pionowe, z wkładką z włókniyny	m <sup>2</sup>		
		(2,06*2+1,73*2)*2	m <sup>2</sup>	15,160	
				RAZEM	15,160
447 d.14	KNR 2-02 1112-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe	m <sup>2</sup>		
		poz.423	m <sup>2</sup>	43,060	
				RAZEM	43,060
448 d.14	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>		
		poz.447	m <sup>2</sup>	43,060	
				RAZEM	43,060
449 d.14	KNR-W 2-02 1124-04	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych klejone	m		
		2,97*2+4,9*2+3,99*2+4,9*2+1,25*2+2,06*2+1,73*2+2,06*4+1,7*2-0,9*7	m	48,940	
				RAZEM	48,940
450 d.14	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm na klej - obszar brodzika w łazience na wysokość 2 metrów	m <sup>2</sup>		
		0,9*2*2	m <sup>2</sup>	3,600	
				RAZEM	3,600
451 d.14	KNR 2-02 1502-05	Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		poz.439	m <sup>2</sup>	129,180	
				RAZEM	129,180
452 d.14	KNR 2-02 1502-05	Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		poz.441	m <sup>2</sup>	43,060	
				RAZEM	43,060
453 d.14	KNR 4-01 0354-08	Demontaż istniejących drzwi wejściowych do kuchni, pokoi oraz drzwi wejściowych do mieszkań	m <sup>2</sup>		
		0,8*2,1	m <sup>2</sup>	1,680	
				RAZEM	1,680
			Mnożnik obmiaru	*4	6,720
454 d.14	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe	m <sup>2</sup>		
		0,9*2	m <sup>2</sup>	1,800	
				RAZEM	1,800
			Mnożnik obmiaru	*4	7,200
455 d.14	KNR-W 2-02 1023-01	Drzwi wewnętrzne wejściowe do poki oraz kuchni	m <sup>2</sup>		
		Obmiar dodatkowy			
		1	kpl.	*3	3,000
		0,9*2,0	m <sup>2</sup>	1,800	
				RAZEM	1,800
			Mnożnik obmiaru	*3	5,400
456 d.14	KNR-W 2-02 1023-01	Drzwi wewnętrzne wejściowe do łazienki składane	m <sup>2</sup>		
		Obmiar dodatkowy			
		1	kpl.		1,000
		0,9*2,0	m <sup>2</sup>	1,800	

PRZEDMIAR - branża budowlana.prd

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,800
457 d.14	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1 wraz ze skrzydłem drzwiowym 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
458 d.14	KNR 19-01 1025-21	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - klamki z rozetami 4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
459 d.14	KNR 4-01 0354-08	Demontaż istniejącej stolarki okiennej podlegającej wymianie - 4 okna 4*1,15*1,85	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8,510	
				RAZEM	8,510
460 d.14	KNR 2-02 1001-07	Okna dwudzielne PCV zespolone trzyszybowe wzmocnione budownictwa mieszkaniowego fabrycznie wykończone o powierzchni 1.5-2.0 m2 poz.230	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8,510	
				RAZEM	8,510
461 d.14	KNR-W 2-17 0156-03 z.o.3. 3. 9902	Nawietrzaki podokienne typ A o wielkości (grubość muru w ceglach) do 2.5 - obiekty modernizowane. Nawietrzaki montowane w ilości 1 sztuka na pomieszczenie z oknem. 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
462 d.14	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie kontenerami materiałów pochodzących z rozbiórek oraz gruzu na odległość do 1 km 4,21+0,743	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 4,953	
				RAZEM	4,953
<b>15</b>		<b>Lokal nr 15 - wydzielenie łazienki</b>			
463 d.15	KNR-W 4-01 0439-01	Rozebranie podłóg drewnianych ślepych 4,81+1,87	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6,680	
				RAZEM	6,680
464 d.15	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 0,6*(0,6+2,34+0,6)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,124	
				RAZEM	2,124
465 d.15	KNR AT-26 0101-01	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków ze ścian i sufitów (poz.463+poz.463*3)*0,2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5,344	
				RAZEM	5,344
466 d.15	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 poz.465/0,2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 26,720	
				RAZEM	26,720
467 d.15	ZKNR C-1 0101-03	Przygotowanie podłoża. Odgrzybienie powierzchni ścian i sufitów poz.466*0,4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10,688	
				RAZEM	10,688
468 d.15	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony poz.463	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6,680	
				RAZEM	6,680
469 d.15	KNR 19-01 0432-02	Podstemplowanie zagrożonych stropów bez deskowania 10	m m	 10,000	
				RAZEM	10,000
470 d.15	KNR-W 2-02 0132-05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych stalowych 2xC140 1,2	m m	 1,200	
				RAZEM	1,200
471 d.15	KNR 19-01 0432-06	Podstemplowanie zagrożonych stropów bez deskowania - rozebranie 10	m m	 10,000	
				RAZEM	10,000
472 d.15	KNR AT-43 0104-01	Zabudowy pionów kanalizacyjnych z płyt gipsowo-kartonowych mocowane na pojedynczej metalowej konstrukcji o grubości 50 mm z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym 2,84	m m	 2,840	
				RAZEM	2,840
473 d.15	KNR 0-14 2010-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe płyta GK + płyta OSB jako wzmocnienie pod montaż wyposażenia sanitarnego 2,06*2,91+0,9*2,1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7,885	
				RAZEM	7,885
474 d.15	KNR-W 2-02 1122-02	Posadzki z płyt OSB 2x12 mm układanych mijankowo na wkręty w pomieszczeniach mokrych - łazienka + kuchnia poz.463	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6,680	
				RAZEM	6,680
475 d.15	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach - miejsca tynków uszkodzonych, tynki na zamurowaniach wnek podokiennej oraz pozostałych zamurowaniach poz.465	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5,344	
				RAZEM	5,344

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
476 d.15	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.466-poz.463	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20,040	 20,040
				RAZEM	20,040
477 d.15	55,92	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm poz.476	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20,040	 20,040
				RAZEM	20,040
478 d.15	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku poz.463	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6,680	 6,680
				RAZEM	6,680
479 d.15	KNR 2-02 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm poz.478	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6,680	 6,680
				RAZEM	6,680
480 d.15	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami głębokopenetrującymi - powierzchnie poziome poz.478+5,6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12,280	 12,280
				RAZEM	12,280
481 d.15	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami głębokopenetrującymi - powierzchnie pionowe poz.476	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20,040	 20,040
				RAZEM	20,040
482 d.15	KNR 0-39 0115-02	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą-powierzchnie poziome, z wkładką z włókny 2,06*1,73	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3,564	 3,564
				RAZEM	3,564
483 d.15	KNR 0-39 0115-03	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki) pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą-powierzchnie pionowe, z wkładką z włókny (2,06*2+1,73*2)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 15,160	 15,160
				RAZEM	15,160
484 d.15	KNR 2-02 1112-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe poz.463	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6,680	 6,680
				RAZEM	6,680
485 d.15	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.484	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6,680	 6,680
				RAZEM	6,680
486 d.15	KNR-W 2-02 1124-04	Posadzki - listwy przyściennne z tworzyw sztucznych klejone 2,97*2+4,9*2+3,99*2+4,9*2+1,25*2+2,06*2+1,73*2+2,06*4+1,7*2-0,9*7	m m	 48,940	 48,940
				RAZEM	48,940
487 d.15	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm na klej - obszar brodzika w łazience na wysokość 2 metrów 0,9*2*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3,600	 3,600
				RAZEM	3,600
488 d.15	KNR 2-02 1502-05	Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną - powierzchnie pionowe poz.476	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20,040	 20,040
				RAZEM	20,040
489 d.15	KNR 2-02 1502-05	Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną - powierzchnie poziome poz.478	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6,680	 6,680
				RAZEM	6,680
490 d.15	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe 0,9*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,800	 1,800
				RAZEM	1,800
		Mnożnik obmiaru		*2	3,600
491 d.15	KNR-W 2-02 1023-01	Drzwi wewnętrzne wejściowe do pokoju Obmiar dodatkowy 1 0,9*2,0	m <sup>2</sup> kpl. m <sup>2</sup>	  1,800	 1,000
				RAZEM	1,800
492 d.15	KNR-W 2-02 1023-01	Drzwi wewnętrzne wejściowe do łazienki składane Obmiar dodatkowy 1 0,9*2,0	m <sup>2</sup> kpl. m <sup>2</sup>	  1,800	 1,000
				RAZEM	1,800
493 d.15	KNR 19-01 1025-21	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - klamki z rozetami 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
494 d.15	KNR-W 2-17 0156-03 z.o.3. 3. 9902	Nawietrzaki podokienne typ A o wielkości (grubość muru w ceglach) do 2.5 - obiekty modernizowane. Nawietrzaki montowane w ilości 1 sztuka na pomieszczenie z oknem.	szt.		

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
495 d.15	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie kontenerami materiałów pochodzących z rozbiórek oraz gruzu na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
		3,24	m <sup>3</sup>	3,240	
				RAZEM	3,240
<b>16</b>		<b>Lokal nr 16 - wydzielenie łazienki</b>			
496 d.16	KNR-W 4-01 0439-01	Rozebranie podłóg drewnianych ślepych	m <sup>2</sup>		
		14,9+9,88	m <sup>2</sup>	24,780	
				RAZEM	24,780
497 d.16	KNR AT-26 0101-01	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków ze ścian i sufitów	m <sup>2</sup>		
		(poz.496+poz.496*3)*0,2	m <sup>2</sup>	19,824	
				RAZEM	19,824
498 d.16	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		poz.497/0,2	m <sup>2</sup>	99,120	
				RAZEM	99,120
499 d.16	ZKNR C-1 0101-03	Przygotowanie podłoża. Odgrzybienie powierzchni ścian i sufitów	m <sup>2</sup>		
		poz.498*0,6	m <sup>2</sup>	59,472	
				RAZEM	59,472
500 d.16	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m <sup>2</sup>		
		poz.496	m <sup>2</sup>	24,780	
				RAZEM	24,780
501 d.16	KNR AT-43 0104-01	Zabudowy pionów kanalizacyjnych z płyt gipsowo-kartonowych mocowane na pojedynczej metalowej, konstrukcji o grubości 50 mm z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym	m		
		2,84	m	2,840	
				RAZEM	2,840
502 d.16	KNR 0-14 2010-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe płyta GK + płyta OSB jako wzmocnienie pod montaż wyposażenia sanitarnego	m <sup>2</sup>		
		2,04*2,91	m <sup>2</sup>	5,936	
				RAZEM	5,936
503 d.16	KNR-W 2-02 1122-02	Posadzki z płyt OSB 2x12 mm układanych mijankowo na wkręty w pomieszczeniach mokrych - łazienka + kuchnia	m <sup>2</sup>		
		poz.496	m <sup>2</sup>	24,780	
				RAZEM	24,780
504 d.16	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach - miejsca tynków uszkodzonych, tynki na zamurowaniach wnek podokiennych oraz pozostałych zamurowaniach	m <sup>2</sup>		
		poz.497	m <sup>2</sup>	19,824	
				RAZEM	19,824
505 d.16	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		poz.498-poz.496	m <sup>2</sup>	74,340	
				RAZEM	74,340
506 d.16	55,92	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m <sup>2</sup>		
		poz.505	m <sup>2</sup>	74,340	
				RAZEM	74,340
507 d.16	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		poz.496	m <sup>2</sup>	24,780	
				RAZEM	24,780
508 d.16	KNR 2-02 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m <sup>2</sup>		
		poz.507	m <sup>2</sup>	24,780	
				RAZEM	24,780
509 d.16	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami głębokopenetrującymi - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		poz.507+5,6	m <sup>2</sup>	30,380	
				RAZEM	30,380
510 d.16	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami głębokopenetrującymi - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		poz.505	m <sup>2</sup>	74,340	
				RAZEM	74,340
511 d.16	KNR 0-39 0115-02	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą-powierzchnie poziome, z wkładką z włókny	m <sup>2</sup>		
		2,04*2,1	m <sup>2</sup>	4,284	
				RAZEM	4,284
512 d.16	KNR 0-39 0115-03	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki) pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą-powierzchnie pionowe, z wkładką z włókny	m <sup>2</sup>		
		(2,1*2+2,04*2)*2	m <sup>2</sup>	16,560	
				RAZEM	16,560
513 d.16	KNR 2-02 1112-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe	m <sup>2</sup>		
		poz.496	m <sup>2</sup>	24,780	

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	24,780
514 d.16	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.513	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 24,780	
				RAZEM	24,780
515 d.16	KNR-W 2-02 1124-04	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych klejone 2,1*2+2,14*2+2,73*2+2,14*2+3,04*2+4,9*2-0,9*6	m m	 28,700	
				RAZEM	28,700
516 d.16	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm na klej - obszar brodzika w łazience na wysokość 2 metrów 0,9*2*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3,600	
				RAZEM	3,600
517 d.16	KNR 2-02 1502-05	Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną - powierzchnie pionowe poz.505	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 74,340	
				RAZEM	74,340
518 d.16	KNR 2-02 1502-05	Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną - powierzchnie poziome poz.507	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 24,780	
				RAZEM	24,780
519 d.16	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe 0,9*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,800	
				RAZEM	1,800
520 d.16	KNR-W 2-02 1023-01	Drzwi wewnętrzne wejściowe do łazienki Obmiar dodatkowy 1 0,9*2,0	m <sup>2</sup> kpl. m <sup>2</sup>	  1,800	1,000
				RAZEM	1,800
521 d.16	KNR 19-01 1025-21	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - klamki z rozetami 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
522 d.16	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie kontenerami materiałów pochodzących z rozbiórek oraz gruzu na odległość do 1 km 3,69	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 3,690	
				RAZEM	3,690
<b>17</b>		<b>Lokal nr 17 - wydzielenie łazienki</b>			
523 d.17	KNR-W 4-01 0439-01	Rozebranie podłóg drewnianych ślepych 7,64+2,78+15,15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 25,570	
				RAZEM	25,570
524 d.17	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek (1,81+1,16)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5,940	
				RAZEM	5,940
525 d.17	KNR 4-04 0105-04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej - wyburzenie ścianki działowej 2,22*3,09	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6,860	
				RAZEM	6,860
526 d.17	KNR AT-26 0101-01	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków ze ścian i sufitów (poz.523+poz.523*3)*0,2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20,456	
				RAZEM	20,456
527 d.17	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> poz.526/0,2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 102,280	
				RAZEM	102,280
528 d.17	ZKNR C-1 0101-03	Przygotowanie podłoża. Odgrzybienie powierzchni ścian i sufitów poz.527*0,4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 40,912	
				RAZEM	40,912
529 d.17	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony poz.523	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 25,570	
				RAZEM	25,570
530 d.17	KNR AT-43 0104-01	Zabudowy pionów kanalizacyjnych z płyt gipsowo-kartonowych mocowane na pojedynczej metalowej konstrukcji o grubości 50 mm z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym 2,84	m m	 2,840	
				RAZEM	2,840
531 d.17	KNR 0-14 2010-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe płyta GK + płyta OSB jako wzmocnienie pod montaż wyposażenia sanitarnego 2,22*3,04	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6,749	
				RAZEM	6,749
532 d.17	KNR-W 2-02 1122-02	Posadzki z płyt OSB 2x12 mm układanych mijankowo na wkręty w pomieszczeniach mokrych - łazienka + kuchnia poz.523	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 25,570	

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	25,570
533 d.17	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach - miejsca tynków uszkodzonych, tynki na zamurowaniach wnek podokiennych oraz pozostałych zamurowaniach poz.526	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	20,456	
				RAZEM	20,456
534 d.17	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.527-poz.523	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	76,710	
				RAZEM	76,710
535 d.17	55,92	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm poz.534	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	76,710	
				RAZEM	76,710
536 d.17	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku poz.523	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	25,570	
				RAZEM	25,570
537 d.17	KNR 2-02 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm poz.536	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	25,570	
				RAZEM	25,570
538 d.17	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami głębokopenetrującymi - powierzchnie poziome poz.536+5,6	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	31,170	
				RAZEM	31,170
539 d.17	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami głębokopenetrującymi - powierzchnie pionowe poz.534	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	76,710	
				RAZEM	76,710
540 d.17	KNR 0-39 0115-02	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą-powierzchnie poziome, z wkładką z włókniny 4,11	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	4,110	
				RAZEM	4,110
541 d.17	KNR 0-39 0115-03	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki) pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą-powierzchnie pionowe, z wkładką z włókniny (1,85*2+2,22*2)*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	16,280	
				RAZEM	16,280
542 d.17	KNR 2-02 1112-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe poz.523	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	25,570	
				RAZEM	25,570
543 d.17	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.542	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	25,570	
				RAZEM	25,570
544 d.17	KNR-W 2-02 1124-04	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych klejone 1,9*2+2,22*2+2,84*2+2,22*2+4,71*2+3,05*2-0,9*6	m		
			m	28,480	
				RAZEM	28,480
545 d.17	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm na klej - obszar brodzika w łazience na wysokość 2 metrów 0,9*2*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3,600	
				RAZEM	3,600
546 d.17	KNR 2-02 1502-05	Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną - powierzchnie pionowe poz.534	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	76,710	
				RAZEM	76,710
547 d.17	KNR 2-02 1502-05	Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną - powierzchnie poziome poz.536	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	25,570	
				RAZEM	25,570
548 d.17	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe 0,9*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1,800	
				RAZEM	1,800
549 d.17	KNR-W 2-02 1023-01	Drzwi wewnętrzne wejściowe do łazienki Obmiar dodatkowy 1 0,9*2,0	m <sup>2</sup>		
			kpl.		1,000
			m <sup>2</sup>	1,800	
				RAZEM	1,800
550 d.17	KNR 19-01 1025-21	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - klamki z rozetami 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
551 d.17	KNR-W 2-17 0156-03 z.o.3. 3. 9902	Nawietrzaki podokienne typ A o wielkości (grubość muru w ceglach) do 2.5 - obiekty modernizowane. Nawietrzaki montowane w ilości 1 sztuka na pomieszczenie z oknem. 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

PRZEDMIAR - branża budowlana.prd

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
552 d.17	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie kontenerami materiałów pochodzących z rozbiórek oraz gruzu na odleg- łość do 1 km 2,74	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 2,740	
				RAZEM	2,740