



Znak postępowania: Szp-241/ZP- 004/2024

Wrocław, dn. 12.02.2024r.

**SPECYFIKACJA  
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
(SWZ)**

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy o wartości zamówienia przekraczającej progi unijne, prowadzone przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu pod nazwą

**DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU**

.....  
Sprawdzono pod względem prawnym

.....  
Zatwierdzam

## I. INFORMACJE OGÓLNE

### 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, ul. H. Kamieńskiego 73A, 51-124 Wrocław

### 2. Adres do korespondencji:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych

ul. H. Kamieńskiego 73A, 51-124 Wrocław

nr telefonu: 71 32 70 491,

**71 32 70 591,**

71 73 29 621,

Godziny urzędowania Zamawiającego: od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 do 14:35.

### 3. Adres poczty elektronicznej: [zp@wssk.wroc.pl](mailto:zp@wssk.wroc.pl)

### 4. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

[https://www.platformazakupowa.pl/pn/wssk\\_wroclaw](https://www.platformazakupowa.pl/pn/wssk_wroclaw)

### 5. Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą będzie prowadzone wyłącznie w walucie polskiej (PLN).

## II. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UDOSTĘPNIANE BĘDĄ ZMIANY I WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ INNE DOKUMENTY ZAMÓWIENIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej:

[https://www.platformazakupowa.pl/pn/wssk\\_wroclaw](https://www.platformazakupowa.pl/pn/wssk_wroclaw)

## III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej progi unijne, na podstawie art. 132 ustawy Pzp.
2. Podstawa prawna opracowania specyfikacji warunków zamówienia:
  - 1) Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), zwana dalej ustawą Pzp,
  - 2) Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415),
  - 3) Obwieszczenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 3 grudnia 2023 r. w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów (MP. z 2023r. poz. 1344),
  - 4) Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o Wyrobach Medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 974 ze zm.),
  - 5) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 211),
3. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Warunków Zamówienia, zwaną dalej SWZ zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.
4. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę stosować się będzie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2023 r., poz. 1610 ze zm.), jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej.
5. Zamawiający nie przewiduje:
  - 1) możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7), 8),
  - 2) możliwości składania ofert wariantowych,
  - 3) prowadzenia aukcji elektronicznej,
  - 4) zwrotu kosztów udziału w postępowaniu za wyjątkiem sytuacji o których mowa w art. 261 ustawy Pzp.
  - 5) rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych.

6. Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, tj. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

#### IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku do siedziby Zamawiającego, zwanych dalej „wyrobami”.
2. Rodzaj, minimalne parametry oraz ilości przedmiotu zamówienia określają formularze asortymentowo – cenowe stanowiące załącznik nr 1.1 - 1.116 do formularza ofertowego.
3. Termin ważności oferowanych wyrobów nie może być krótszy niż 12 miesięcy liczony od daty dostawy.
4. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy przedmiotu zamówienia wraz z informacją (ulotką) zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem.
5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych przy zachowaniu norm, parametrów i standardów, jakimi charakteryzuje się opisany przez Zamawiającego przedmiot zamówienia. Opisane parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum jakościowe wymagane przez Zamawiającego.
6. Wskazanie przez Zamawiającego marki lub nazwy handlowej określa klasę produktu, będącego przedmiotem zamówienia i służy ustaleniu standardu, a nie wskazuje na konkretny produkt lub konkretnego producenta. Oryginalne nazewnictwo lub symbolika podana została w celu uszczegółowienia przedmiotu zamówienia.
7. Przedmiot zamówienia musi być oznakowany przez producentów w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta.
8. Zamawiający informuje, że ilekroć w szczegółowych opisach, przedmiot zamówienia opisany jest przez wskazanie znaku towarowego, patentu, pochodzenia, norm technicznych lub jakościowych, dopuszcza się rozwiązania równoważne tzn. posiadające cechy, parametry techniczne, funkcjonalne i jakościowe nie gorsze niż opisane w ww. elementach dokumentacji. Zamawiający dopuszcza oferowanie rozwiązań „równoważnych” pod względem parametrów technicznych, funkcjonalnych i jakościowych, pod warunkiem, że zagwarantują one realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z założeniami określonymi w niniejszej SWZ. Wykazanie równoważności zaoferowanego rozwiązania lub rozwiązań równoważnych spoczywa na Wykonawcy.
9. Klasyfikacja zamówienia wg wspólnego słownika zamówień (CPV):  
**Kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne**
10. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienia na zasadach i warunkach opisanych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.

#### V. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – 116 części. Za część należy rozumieć „pakiet”. Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do jednej, kilku lub wszystkich części.

#### VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca realizował przedmiot zamówienia sukcesywnie przez 24 miesiące od daty podpisania umowy.
2. Dostawa towaru odbywać się będzie partiami sukcesywnie stosownie do potrzeb Zamawiającego.

## VII. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ UMOWY

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w **załączniku nr 2** do SWZ.

## VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia określonego w niniejszej SWZ mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego, dotyczące:
  - 1) **zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:**
    - Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
  - 2) **uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:**
    - Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
  - 3) **sytuacji ekonomicznej lub finansowej:**
    - Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
  - 4) **zdolności technicznej lub zawodowej:**
    - Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

## IX. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 108 UST. 1 UPZP – OBLIGATORYJNE PRZESŁANKI

1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa.:
  - 1) w art. 108 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający wykluczy Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
    - a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
    - b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
    - c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46–48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub w art. 54 ust. 1–4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054),
    - d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
    - e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
    - f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),
    - g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
    - h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
  - 2) w art. 108 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp Zamawiający wykluczy Wykonawcę jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, współnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo

- komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp;
- 3) w art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp Zamawiający wykluczy Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
  - 4) w art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp Zamawiający wykluczy Wykonawcę, wobec którego orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
  - 5) w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp Zamawiający wykluczy Wykonawcę jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu [ustawy](#) z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
  - 6) w art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp Zamawiający wykluczy Wykonawcę jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu [ustawy](#) z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2. W przypadkach określonych w art. 110 Pzp Wykonawca nie podlega wykluczeniu. Zastrzeżenie niniejsze dotyczy zarówno wykluczenia na podstawie przesłanek obligatoryjnych o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 Pzp jak i przesłanki fakultatywnej.
3. Wykluczenie Wykonawcy, zgodnie z art. 111 ustawy Pzp, nastąpi:
- 1) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. a–g i pkt 2 ustawy Pzp, na okres 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;
  - 2) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h i pkt 2 ustawy Pzp, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w ust. 1 pkt 1 lit. h, na okres 3 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie podstawy wykluczenia, wydania ostatecznej decyzji lub zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia, chyba że w wyroku lub decyzji został określony inny okres wykluczenia;
  - 3) w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, na okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
  - 4) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 i 6, art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp na okres 3 lat od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia.
4. Na podstawie art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie ( Dz. Urz. UE L 2022, Nr 111, str. 1) oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz 835) z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy Pzp Zamawiający wyklucza:
- a) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
  - b) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

- c) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
5. Wykluczenie, o którym mowa w niniejszym punkcie następować będzie na okres ww. okoliczności. W przypadku wykonawcy lub uczestnika konkursu wykluczonego na podstawie art. 7 ust 1 ustawy (Dz. U. 2022 poz 835), Zamawiający odrzuca ofertę takiego Wykonawcy.
6. Zamawiający będzie weryfikował przesłankę wykluczenia, o której mowa w art. 7 ust 9 ustawy (Dz. U. 2022 poz 835) na podstawie:
- Wykazów określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014,
  - Listy Ministra właściwego do spraw wewnętrznych obejmujących osoby i podmioty, wobec których są stosowane środki, o których mowa w art. 1 ustawy (Dz. U. 2022 poz 835)
7. W związku z tym, iż wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty dla usług 10 000 000 euro przesłanka wykluczenia, o której mowa w art. 108 ust. 2 ustawy Pzp w niniejszym postępowaniu nie występuje.
8. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

#### **X. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 109 UST. 1 PKT. 4) uPzp – FAKULTATYWNE PRZESŁANKI**

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 4) Wykonawcę:

- 1) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;

#### **XI. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

1. **Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.**
2. Zamawiający wymaga aby oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp składał wyłącznie Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona. Stąd też na podstawie art. 139 ust. 2 Pzp Wykonawcy nie są zobowiązani do składania oświadczeń, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, wraz z ofertą.
3. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
  - 1) **oświadczenia Wykonawcy** na podstawie art. 125 ust. 1 uPzp w formie JEDZ Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (ESPD) stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej SWZ aktualnego na dzień składania ofert,
  - 2) **informacji z Krajowego Rejestru Karnego** w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 uPzp sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.

- 3) **oświadczenia, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej**, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1689 ze zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej,
- 4) **oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy**, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:
  - a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy;
  - b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego;
  - c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji;
  - d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy.
- 5) **odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej**, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt 4 uPzp sporządzona nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem.
- 6) **oświadczenia wykonawcy**, na podstawie art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie ( Dz. Urz. UE L 2022, Nr 111, str. 1) oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 7 ust. 9 ustawy Dz. U. 2023 poz. 1497 ze zm. – **Załącznik nr 5 do SWZ**.
4. Oświadczenie wykonawcy na podstawie art. 125 ust. 1 uPzp w formie **JEDZ Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (ESPD)** stanowiącego **załącznik nr 3** do niniejszej SWZ aktualnego na dzień składania ofert. sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym).
5. Zamawiający informuje, iż instrukcję wypełnienia ESPD oraz edytowalną wersję formularza ESPD można znaleźć pod adresem: [https://www.uzp.gov.pl/data/assets/pdf\\_file/0026/53468/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja-2022.pdf](https://www.uzp.gov.pl/data/assets/pdf_file/0026/53468/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja-2022.pdf) Zamawiający zaleca wypełnienie ESPD za pomocą serwisu dostępnego pod adresem: <https://espd.uzp.gov.pl/> . W tym celu przygotowany przez Zamawiającego Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD) stanowiący **Załącznik nr 3 do SWZ**, należy wypełnić, z zastrzeżeniem poniższych uwag:
  - 1) w Części II Sekcji D ESPD (*Informacje dotyczące podwykonawców, na których zdolności Wykonawca nie polega*) Wykonawca oświadcza czy zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiegokolwiek części zamówienia (w przypadku twierdzącej odpowiedzi podaje ponadto, o ile jest to wiadome, wykaz proponowanych podwykonawców), natomiast Wykonawca nie jest zobowiązany do przedstawienia w odniesieniu do tych podwykonawców odrębnych ESPD, zawierających informacje wymagane w Części II Sekcja A i B oraz w Części III;
  - 2) w Części IV Zamawiający żąda jedynie ogólnego oświadczenia dotyczącego wszystkich kryteriów kwalifikacji (sekcja  $\alpha$ ), bez wypełniania poszczególnych Sekcji A, B, C i D;
  - 3) Część V (*Ograniczenie liczby kwalifikujących się kandydatów*) należy pozostawić niewypełnioną.
6. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt. 5, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
7. Zamawiający może na każdym etapie niniejszego postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne do złożenia aktualnych oświadczeń i dokumentów.

### **XIII. OFERTA WSPÓLNA**

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie przedmiotowego zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy PZP:
  - 1) Pełnomocnikiem może być jeden z wykonawców działających wspólnie lub osoba trzecia (np. pracownik jednego z wykonawców).
  - 2) Jeżeli pełnomocnikiem pozostałych wykonawców jest wykonawca będący osobą prawną to może on działać zgodnie z ujawnionymi w dokumentach rejestrowych zasadami reprezentacji.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców JEDZ składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia brak podstaw do wykluczenia z postępowania powinien wykazać każdy z wykonawców.

### **XIV. DOKUMENTY SKŁADANE PRZEZ PODMIOTY ZAGRANICZNE**

1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami RP, zamiast:
  - 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w Rozdziale XI ust. 2 pkt. 2) – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 uPzp, wystawioną nie wcześniej **niż 6 miesięcy** przed ich złożeniem;
  - 2) odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 2 pkt. 5) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury, wystawiony nie wcześniej **niż 3 miesiące** przed ich złożeniem.
2. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1 lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 uPzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania osoby, której dokument miał dotyczyć.
3. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

### **XV. INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH**

1. **Zamawiający na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, żąda złożenia przez Wykonawcę wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych:**
  - 1) opisy, fotografie oraz inne podobne materiały dotyczące przedmiotu zamówienia, których autentyczność musi zostać poświadczona przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego.
  - 2) oświadczenie dotyczące przedmiotu zamówienia – zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ.
2. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.



3. Postanowień ust. 2 nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przestanki unieważnienia postępowania.

**XVI. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ**

1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest **Magdalena Adamczyk i Małgorzata Cierpka**.
2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl) pod adresem [https://www.platformazakupowa.pl/pn/wssk\\_wroclaw](https://www.platformazakupowa.pl/pn/wssk_wroclaw).
3. Zamawiający wymaga, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były za pośrednictwem [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl) i formularza „**Wyślij wiadomość do zamawiającego**”.
4. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl) poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
5. Zamawiający dopuszcza, opcjonalnie, w przypadku awarii bądź problemów z komunikacją poprzez [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl), komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu z Wykonawcami: [zp@wssk.wroc.pl](mailto:zp@wssk.wroc.pl).
6. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl). Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji „Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl) do konkretnego wykonawcy.
7. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 14 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert.
8. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku określonym wyżej w pkt. 7, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
9. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl) przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
10. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie zamieszcza wymagania dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za pośrednictwem [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl), tj.:
  - 1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
  - 2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
  - 3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
  - 4) włączona obsługa JavaScript,
  - 5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
  - 6) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,

- 7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
11. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
  - 1) akceptuje warunki korzystania z [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl) określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin” oraz uznaje go za wiążący,
  - 2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosek dostępnej [pod linkiem](#).
12. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl), w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
13. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl) dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl) znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>

**XVII. INFORMACJE O SPOSOBIE KOMUNIKACJI SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI W INNY SPOSÓB NIŻ PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA JEDNEJ Z SYTUACJI OKREŚLONEJ W ART. 65 UST. 1, ART. 66 i ART. 69**

Zamawiający nie przewiduje komunikowania się z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

**XVIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ**

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 90 dni, od dnia upływu terminu składania ofert to jest **do dnia 30.06.2024 r.**
2. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w SWZ.
3. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwróci się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazany przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni.
4. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 3, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
5. W przypadku gdy Wykonawca nie wyrazi zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, jego oferta będzie podlegać odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 12) ustawy Pzp.
6. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 4, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.
7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

**XIX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY**

1. **Oferta, wniosek oraz przedmiotowe środki dowodowe składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem.** W procesie składania oferty, wniosku w tym przedmiotowych środków dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny Wykonawca może złożyć bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu (opcja rekomendowana przez platformazakupowa.pl) oraz dodatkowo dla całego pakietu dokumentów w kroku 2 Formularza składania oferty lub wniosku (po kliknięciu w przycisk Przejdź do podsumowania).

2. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.
3. Oferta powinna być:
  - 1) sporządzona na podstawie załączników do niniejszej SWZ w języku polskim,
  - 2) złożona za pośrednictwem platformazakupowa.pl,
  - 3) podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.
4. **Oferta powinna zawierać:**
  - 1) **wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ wraz z wypełnionymi formularzami asortymentowo – cenowymi,**
  - 2) **Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru – jako dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, podmiotu udostępniającego zasoby,**
  - 3) **Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, podmiotu udostępniającego zasoby - jeżeli w imieniu, odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, podmiotu udostępniającego zasoby działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru;**
  - 4) **Pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy),**
  - 5) **opisy, fotografie oraz inne podobne materiały dotyczące przedmiotu zamówienia, potwierdzających spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego w języku polskim lub tłumaczonych na język polski,**
  - 6) **oświadczenie dotyczące przedmiotu zamówienia Załącznik nr 4,**
  - 7) **potwierdzenie wniesienia wadium.**
5. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta, t.j. w formie elektronicznej. Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 §2 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upoważnionego.
6. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać „Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”.
7. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny, Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES.
8. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzeżę, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa.
9. Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w

instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem:  
<https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>

10. Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe podlegać będzie odrzuceniu.
11. Dokumenty i oświadczenia składane przez Wykonawcę powinny być w języku polskim, chyba że w SWZ dopuszczono inaczej. W przypadku załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, Wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski.
12. Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art.3 ust. 2 Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę.
13. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB, natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.
14. **Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z Załącznikiem nr 2 do "Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych", zwanego dalej Rozporządzeniem KRI.**
15. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg) **ze szczególnym wskazaniem na .pdf.**
16. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z rozszerzeń:
  - a) .zip
  - b) .7Z
17. Wśród rozszerzeń powszechnych a **niewystępujących** w Rozporządzeniu KRI występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. **Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.**
18. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi **maksymalnie 10MB**, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi **maksymalnie 5MB**.
19. W przypadku stosowania przez wykonawcę kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
  - Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu zamawiający zaleca, w miarę możliwości, **przekonwertowanie plików składających się na ofertę na rozszerzenie .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym w formacie PAdES.**
  - Pliki w innych formatach niż PDF **zaleca się opatrzyć podpisem w formacie XAdES o typie zewnętrznym.** Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.
  - Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.
20. Zamawiający zaleca aby **w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju.** Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.
21. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.
22. Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji.
23. Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert/wniosek. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed terminem składania ofert/wniosek.
24. Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik o rozszerzeniu .zip, zaleca się wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.
25. Zamawiający zaleca aby **nie** wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty.

**XX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM**

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w kwocie **165 259,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100 groszy)**. Wadium dla ofert częściowych przedstawia się następująco:

nr pakietu	nazwa	wadium
1	Strzykawki jednorazowego użytku	731,00 zł
2	Igły jednorazowego użytku	1 656,00 zł
3	Cewniki do odsysania	1 148,00 zł
4	Przedłużacze do pomp infuzyjnych jednorazowego użytku, z zakończeniem luer i luer- lock, pozbawione DEHP	959,00 zł
5	Igła tępa do przygotowania cytostatyków i żywienia pozajelitowego	32,00 zł
6	Przyrządy do przetoczeń z regulacją prędkości	2 700,00 zł
7	Jednorazowe cewniki urologiczne typ Foley'a	1 455,00 zł
8	Jednorazowe cewniki urologiczne	126,00 zł
9	Zestawy do szynowania moczowodów	1 390,00 zł
10	Nefrostomia	2 121,00 zł
11	Zestaw do cystostomii	322,00 zł
12	Zgłębniki żołądkowe	524,00 zł
13	Igły do penów	36,00 zł
14	Ostrza wymienne chirurgiczne jednorazowego użytku	470,00 zł
15	Igły do biopsji	1 418,00 zł
16	Zestawy do punkcji	269,00 zł
17	Odsysanie pola operacyjnego	7 003,00 zł
18	Filtry oddechowe sterylne	3 195,00 zł
19	Znieczulenia zewnątrzoponowe i podpajęczynówkowe	612,00 zł
20	Znieczulenia podpajęczynówkowe	3 011,00 zł
21	Rurki intubacyjne	4 305,00 zł
22	Worki do moczu sterylne	4 646,00 zł
23	Akcesoria różne	5 219,00 zł
24	Zgłębnik Sengstakena wykonany ze 100% silikonu	223,00 zł
25	Osprzęt do zabiegów giętkiego URS	7 067,00 zł
26	Igły do biopsji mostka	15,00 zł
27	Cewniki do drenażu klatki piersiowej z trokarem	124,00 zł
28	Cewniki do embolektomii i trombolektomii	1 900,00 zł

29	Łączniki do drenów	23,00 zł
30	Cewnik do karmienia	341,00 zł
31	Rurki tracheostomijne metalowe z okienkiem i bez okienka typu luer	1 120,00 zł
32	Odciąg chirurgiczny do bardzo niskich zespołów odbytniczych	240,00 zł
33	Rurki tracheostomijne z mankietem niskociśnieniowym	247,00 zł
34	Przyrząd do aspiracji płynów z butelki	4 791,00 zł
35	Materiały różne	817,00 zł
36	Cewniki typu Swana- Ganza	750,00 zł
37	Elektrody do czasowej stymulacji serca	500,00 zł
38	Klipsy naczyniowe	1 527,00 zł
39	Moduł do implantacji portu	7 880,00 zł
40	Cewniki do długotrwałych wlewów dożylnych	11 187,00 zł
41	Akcesoria do wkłuć	1 953,00 zł
42	Cewniki wieloświatłowe do żył centralnych	7 703,00 zł
43	Oslony sterylne na tubus	701,00 zł
44	Rękaw sterylny do urządzenia Gammafinder II	400,00 zł
45	Bezpieczne zestawy do infuzji	560,00 zł
46	Zestaw do ratunkowej konikotomii	225,00 zł
47	Aparaty do pomp objętościowych	6 333,00 zł
48	Cewniki do kontrpulsacji	1 350,00 zł
49	Strzykawki i systemy do przepłukiwania	135,00 zł
50	Zestawy do ciągłego pomiaru rzutu serca i pomiaru ciśnienia tętniczego krwi metodą inwazyjną	4 553,00 zł
51	Zestaw do drenażu klatki piersiowej	465,00 zł
52	Strzykawki jednorazowego użytku 3 częściowe	5 003,00 zł
53	Porty dostępu do podawania cytostatyków wraz z igłami	4 659,00 zł
54	Maski krtaniowe	851,00 zł
55	Zestaw do jejunostomii z cewnikiem	450,00 zł
56	Cewniki wprowadzane metodą Seldingera	283,00 zł
57	Wkłucia, cewniki i akcesoria stosowane w Intensywnej Terapii Noworodka	4 860,00 zł
58	Rurki tracheostomijne dla noworodków	128,00 zł
59	Cewniki moczowodowe	467,00 zł
60	Dreny brzuszne	193,00 zł
61	Gumki naczyniowe	701,00 zł

62	Igły lokalizacyjne	29,00 zł
63	Igły typu Sterican	24,00 zł
64	Igły do trepanobiopsji	39,00 zł
65	Igły do stymulacji nerwu	2 231,00 zł
66	Ostrze do dermatonu	256,00 zł
67	Zestaw do przezskórnej tracheostomii	1 630,00 zł
68	Przyrząd do drenażu jamy bębenkowej ucha	195,00 zł
69	Zgłębnik do tamowania krwotoków z nosa	387,00 zł
70	Zestaw do leczenia zatok	393,00 zł
71	Prowadnice	447,00 zł
72	Elektrody typu Quick Combo	964,00 zł
73	Kontrolowana zbiórka stolca	4 155,00 zł
74	Zestaw do żywienia pozajelitowego do pompy Alaris	899,00 zł
75	Wzierniki ginekologiczne	263,00 zł
76	Łyżki jednorazowe do laryngoskopu typu McGrath	690,00 zł
77	Zestaw do odsysania pola operacyjnego	35,00 zł
78	Zestaw z cewnikiem wieloświatłowym do żył centralnych	28,00 zł
79	Łyżki jednorazowe metalowe do laryngoskopów	3 321,00 zł
80	Biopsy Punch	375,00 zł
81	Ostrza artroskopowe	1 687,00 zł
82	Pojemnik do odsysania ran	284,00 zł
83	Igły i rozszerzacze do nefrostomii	700,00 zł
84	Drenaż ran operacyjnych	256,00 zł
85	Prowadniki diagnostyczne	2 125,00 zł
86	Zestawy do nakłucia tętnicy i zestawy wysokoprzepływowe dożylnie	267,00 zł
87	Przedłużacze do tlenu	41,00 zł
88	Materiały do badań diagnostycznych	550,00 zł
89	Igły typu "motylek"	53,00 zł
90	Pojemniki różne	175,00 zł
91	Ustny cewnik dotchawiczy do podania leku	70,00 zł
92	Zamknięty system do pobierania próbek z drzewa oskrzelowego	307,00 zł
93	Trenażer oddechowy przepływowy Respiflo FS	71,00 zł

94	Zestawy 12-godzinne do wstrzykiwacza Medrad Stellant CT D	10 505,00 zł
95	Kanki do odbytu dla dorosłych i dzieci	27,00 zł
96	Worek ogrzewający noworodka	70,00 zł
97	Zestaw do przyłączenia strzykawki typu luer lock	370,00 zł
98	Elektrody do neuromonitora	1 375,00 zł
99	Zestawy do punkcji opłucnej i otrzewnej z cewnikiem typu Pig-Tail	330,00 zł
100	Rurki tracheostomijne z mankietem niskociśnieniowym	529,00 zł
101	Cewniki do diagnostycznego płukania oskrzelowo-pęcherzykowego	186,00 zł
102	Bezpieczna kaniula do nakłucia przetoki	50,00 zł
103	Przetwornik pojedynczy do krwawego pomiaru RR	52,00 zł
104	Test urazowy	43,00 zł
105	Igła biopsyjna do tkanek miękkich półautomatyczna	85,00 zł
106	Wkucia pediatryczne	670,00 zł
107	Igła kulkowa	848,00 zł
108	Urządzenie nadkrtaniowe	61,00 zł
109	Zestaw laryngologiczny	28,00 zł
110	Zestaw do drenażu przezskórnego metodą jednostopniową	100,00 zł
111	Cewniki specjalistyczne	450,00 zł
112	Worek kolostomijny	381,00 zł
113	Marker skórny, magnetyczny licznik igieł	1 100,00 zł
114	Dreny Redona, Kehra, Pezzer, zgłębniki żołądkowe	291,00 zł
115	Rurki i akcesoria tracheostomijne dla noworodków	73,00 zł
116	Rękawice do Pracowni cytostatyków	615,00 zł
	<b>SUMA</b>	<b>165 259,00 zł</b>

2. **Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej, jako ostateczny termin składania ofert).**

3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- 1) pieniądzu;
- 2) gwarancjach bankowych;
- 3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
- 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2023 r. poz. 426 ze zm.).



4. Wadium wniesione w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego prowadzone przez PKO BP SA Regionalny Oddział Korporacyjny we Wrocławiu nr konta 30 1020 5226 0000 6402 0793 4815, z dopiskiem – **Szp-241/ZP-004/2024**  
**UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.**
5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty;
6. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji muszą być złożone jako **oryginał** gwarancji lub poręczenia **w postaci elektronicznej i być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osób upoważnionych do jego wystawienia** i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
  - 1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie PZP
  - 2) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
  - 3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
  - 4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
  - 5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
  - 6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
  - 7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 uPzp), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
7. Oferta wykonawcy, który nie wnieśli wadium, wnieśli wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wnioski o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 uPzp **zostanie odrzucona**.
8. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 uPzp.

## **XXI. TERMIN SKŁADANIA OFERT**

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod adresem [https://www.platformazakupowa.pl/pn/wssk\\_wroclaw](https://www.platformazakupowa.pl/pn/wssk_wroclaw) do **dnia 02.04.2024 r. do godz. 09:15**.
2. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.
3. Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i dołączenia wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.
4. Oferta lub wniosek składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym. W procesie składania oferty za pośrednictwem [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl), Wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl). Zalecamy stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno, w szczególności wskazanych w art. 63 ust 1 oraz ust. 2 uPzp, gdzie zaznaczono, iż oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1 sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci lub formie elektronicznej i opatruje się odpowiednio w odniesieniu do wartości postępowania kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
5. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.
6. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>.

## XXII. OTWARCIE OFERT

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **02.04.2024 r. o godzinie 09:30**.
2. Otwarcie ofert jest niejawne.
3. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
4. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:
  - 1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
  - 2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.- informacja zostanie opublikowana na stronie postępowania na [https://www.platformazakupowa.pl/pn/wssk\\_wroclaw](https://www.platformazakupowa.pl/pn/wssk_wroclaw) w sekcji „Komunikaty”.
5. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.
6. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
7. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia.
8. Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 uPzp, tj.: nazwy i adresu, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności.
9. Nie wykazanie przez Wykonawcę, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa spowoduje odtajnienie zastrzeżonych informacji.
10. Za wykazanie, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa uważa się udowodnienie spełnienia łącznie następujących warunków:
  - 1) informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności,
  - 2) informacja nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
  - 3) podjęto, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności poprzez wskazanie konkretnych okoliczności, czynności, które zostały podjęte przez Wykonawcę jak np. wykazanie się wewnętrznymi regulaminami, pozwalającymi przypuszczać, iż informacja nie może zostać upubliczniona.
11. W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania się do Instrukcji dla Wykonawców znajdującej się na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>.
12. Jeżeli zastrzeżone przez Wykonawcę informacje nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy (np. art. 222 ust. 5 ustawy) lub odrębnych przepisów, Zamawiający zobowiązany jest do ujawnienia tych informacji w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
13. W przypadku, gdy w jednym dokumencie Wykonawca zawrze informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa oraz informacje, do ujawnienia których Zamawiający będzie zobowiązany, Zamawiający ujawni cały dokument, zaś Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność za niewłaściwe zabezpieczenie informacji objętych tajemnicą przedsiębiorstwa.
14. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wezwanie do wyjaśnienia zaoferowanej przez niego ceny w trybie art. 224 ust. 1 ustawy Pzp, a złożone przez Wykonawcę wyjaśnienia i/lub dowody stanowiąc będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako

tajemnica przedsiębiorstwa pod warunkiem, że Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

15. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SWZ, z zastrzeżeniem art. 223 ust. 2 ustawy Pzp zostanie odrzucona (art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp). Wszelkie niejasności i wątpliwości dotyczące treści zapisów w SWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale XXIII niniejszej SWZ. Przepisy ustawy Pzp nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.

### **XXIII. SPOSÓB OBLICZENIA CENY**

1. Wykonawca poda cenę oferty w Formularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym załącznik nr 1.1-1.116 do Formularza Ofertowego, sporządzonym według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do SWZ, jako cenę brutto z wyszczególnieniem stawki podatku od towarów i usług (VAT).

**UWAGA:** *Zaokrąglenia cen w złotych należy dokonać do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.*

2. Sposób wyliczenia ceny:

- 2.1 Wartość netto pozycji należy liczyć w następujący sposób:

$$\text{cena jednostkowa netto} \times \text{ilość} = \text{wartość netto}$$

- 2.2 Wartość brutto pozycji należy liczyć w sposób następujący:

$$\text{cena jednostkowa netto} \times \text{ilość} = \text{wartość netto} + \text{podatek VAT} = \text{wartość brutto}$$

- 2.3 Cenę jednostkową brutto należy liczyć w sposób następujący:

$$\text{wartość brutto} \div \text{ilość}$$

- 2.4 Wartością netto przedmiotu zamówienia będzie suma poszczególnych wartości netto pozycji asortymentowych w pakiecie.

- 2.5 Wartością brutto przedmiotu zamówienia będzie suma poszczególnych wartości brutto pozycji asortymentowych w pakiecie.

3. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).
4. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną podaną cyfrowo a słownie, jako wartość właściwa zostanie przyjęta cena podana słownie.
5. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.
6. Podana cena oferty netto, zamieszczona w Formularzu asortymentowo - cenowym będzie niezmienna przez cały okres obowiązywania umowy na realizację przedmiotowego zamówienia,
7. Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
8. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, ma obowiązek:
  - 1) poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego;
  - 2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
  - 3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku;
  - 4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

## **XXIV. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAGI TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT**

1. Po stwierdzeniu ważności ofert oraz spełnieniu wymagań niniejszej SWZ, Komisja Przetargowa Zamawiającego dokona oceny merytorycznej ofert.
2. Zamawiający przyjął 100% ceny jako kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty. Kryterium cena zostanie wyliczona według poniższego wzoru dla danego pakietu:

$$\text{Cena} = \frac{\text{Najniższa oferowana cena}}{\text{Cena badanej oferty}} \times 100 \% \times 100$$

3. Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP, w SWZ i zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
5. Ocenie będą podlegały wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.
6. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
8. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w SWZ.
9. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
10. W przypadku braku zgody, o której mowa w pkt. 9, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyższej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

## **XXV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 uPzp, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
2. Zamawiający zgodnie z art. 264 ust. 2 pkt. 1) lit. a uPzp, może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę.
3. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych w projekcie umowy, która stanowi Załącznik Nr 2 do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty.
4. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku wyboru ich oferty, jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.

5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić postępowanie.
6. W terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy Zamawiający zamieści ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

#### **XXVI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY**

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów uPzp.
2. Odwołanie przysługuje na:
  - 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
  - 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej, formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.
4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 uPzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” uPzp.

#### **XXVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY**

Zamawiający nie wymaga od **Wykonawcy** wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

#### **XXVIII. POUCZENIE O KLAUZULI INFORMACYJNEJ Z ART. 13 RODO DO ZASTOSOWANIA W CELU ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

1. Zamawiający przestrzegając przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1781) oraz wypełniając obowiązki wynikające z regulacji zawartych w art. 13 i z uwagi na zapis art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanym dalej: „RODO” - niniejszym informuje, iż w treści Formularza ofertowego, znajduje się oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 i/lub 14 RODO.
2. Jednocześnie Zamawiający, wypełniając ciążący na nim obowiązek informacyjny zawarty w art, 13 RODO (a na podstawie art. 13 i/lub 14 RODO – Wykonawcy względem osób wskazanych w pkt 4 ppkt 2) poniżej oraz Podwykonawcy/Podmiot trzeci, względem osób wskazanych w pkt 4 ppkt 3) poniżej) podaje w pkt 3 poniżej treść „Klauzuli informacyjnej w zakresie danych osobowych.
3. KLAUZULA INFORMACYJNA w zakresie danych osobowych:  
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanym dalej „RODO”, Zamawiający informuje Wykonawców, o tym że na podstawie art. 13 i/lub 14 RODO - Wykonawcy odpowiednio, względem osób wskazanych w pkt 4 ppkt 2) poniżej oraz Podwykonawcy/Podmiot trzeci odpowiednio, względem osób wskazanych w pkt 4 ppkt 3) poniżej:

- 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest **Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu ul. H. Kamieńskiego 73a, 51-124 Wrocław;**
- 2) inspektorem ochrony danych osobowych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu jest Jakub Betka kontakt: [iodo@wssk.wroc.pl](mailto:iodo@wssk.wroc.pl) (informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.);
- 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego **Szp-241/ZP-004/2024** prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
- 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o **art. 18 oraz art. 74** ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) zwana dalej „ustawą Pzp”;
- 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z **art. 78 ust. 1** ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
- 6) przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- 7) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- 8) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do **art. 22 RODO**;
- 9) posiada Pani/Pan:
  - a) na podstawie **art. 15 RODO** prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  - b) na podstawie **art. 16 RODO** prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.);
  - c) na podstawie **art. 18 RODO** prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w **art. 18 ust. 2 RODO** (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
  - d) prawo do wniesienia skargi do **Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych**, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy **RODO**;
- 10) nie przysługuje Pani/Panu:
  - a) w związku z **art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO** prawo do usunięcia danych osobowych;
  - b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  - c) **na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.**
4. Dodatkowo Zamawiający wyjaśnia, iż w zamówieniach publicznych administratorem danych osobowych obowiązującym do spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO - jest w szczególności:
  - 1) **Zamawiający** - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:
    - a) Wykonawcy będącego osobą fizyczną,
    - b) Wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą
    - c) pełnomocnika Wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),
    - d) członka organu zarządzającego Wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK),
    - e) osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
  - 2) **Wykonawca** - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:
    - a) osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia,

- b) podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną,
  - c) podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową, działalność gospodarczą,
  - d) pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),
  - e) członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK);
- 3) **Podwykonawca/podmiot trzeci** - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia.

*Integralną część niniejszej SWZ stanowią:*

*Załącznik nr 1 – formularz ofertowy wraz formularzami asortymentowo-cenowymi*

*Załącznik nr 2 – projekt umowy*

*Załącznik nr 3 – Jednolity europejski dokument zamówienia*

*Załącznik nr 4 - oświadczenie dotyczące przedmiotu zamówienia*

*Załącznik nr 5 - oświadczenie wykonawcy sankcje*

**FORMULARZ OFERTOWY**

**Zamawiający:**

**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu**  
**ul. H. Kamińskiego 73a**  
**51-124 Wrocław**

**I. DANE WYKONAWCY**

<b>Nazwa i siedziba Wykonawcy*)</b>	..... <i>ul.</i> ..... <i>kod</i> ..... <i>miejsowość</i> ..... <i>województwo</i> .....
<b>Czy Wykonawca jest*:</b>	Mikroprzedsiębiorstwem <input type="checkbox"/> Małym przedsiębiorstwem <input type="checkbox"/> Średnim przedsiębiorstwem <input type="checkbox"/> Dużym przedsiębiorstwem <input type="checkbox"/> Jednoosobowa działalność gospodarcza <input type="checkbox"/> Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej <input type="checkbox"/> <i>*Wykonawca zobowiązany jest to podania swojego statusu – informacja obowiązkowa do Prezesa UZP</i>
<i>*) w przypadku konsorcjum wpisać nazwę i siedzibę partnera oraz wpisać lidera</i>	..... <i>ul:</i> ..... <i>kod:</i> ..... <i>miejsowość:</i> .....
<b>Forma prowadzonej działalności/ nr KRS- jeżeli dotyczy</b>	
<i>Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji).....</i>	
<b>NIP/REGON</b>	...../.....
<b>nr BDO (o ile dotyczy)</b>	.....



<b>Adres do korespondencji</b> <i>(jeżeli jest inny niż adres siedziby)</i>	<i>ul. ....</i> <i>kod .....</i> <i>miejsowość:.....</i>
<b>Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym</b>	.....
<b>Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem</b>	e- mail: ..... tel.: .....
<b>II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA</b>	
<p>Składam ofertę na zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.:</p> <p style="text-align: center;"><b>DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU</b></p> <p style="text-align: center;">dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu</p>	
<b>III. CENA</b>	
Cena oferty zgodnie z formularzem cenowym wynosi :	
<b>*) Pakiet nr ...</b>  <b>Cena brutto</b>	..... zł
<p><b>*) wpisać nr pakietu, w przypadku przystąpienia do większej ilości pakietów należy powielić ramkę</b></p> <p>Wynagrodzenie należne z tytułu niniejszego postępowania należy przelać na rachunek bankowy o następującym numerze  [.....] prowadzone przez bank[.....]</p>	
<b>IV. OŚWIADCZENIA WYKONAWCY:</b>	
<p>Oświadczam, że:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>zamówienie zostanie zrealizowane w terminie określonym w SWZ oraz projekcie umowy;</li> <li>w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania i dostawy przedmiotu zamówienia;</li> <li>uważam się za związanego, niniejszą ofertą na okres wskazany w SWZ;</li> <li>wszystkie wymagane w niniejszym postępowaniu przetargowym oświadczenia złożyłem ze świadomości odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń w celu uzyskania korzyści majątkowych.</li> <li>wybór mojej oferty <b>będzie/nie będzie*)</b> prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego (w przypadku zaistnienia okoliczności, o której mowa należy wskazać nazwę rodzaj towaru, którego dostawa będzie prowadzić do jego powstania, wskazując jego wartość bez kwoty podatku.</li> <li>wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i/lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanym dalej „RODO” - wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu i w oparciu o dane informacyjne zawarte w Rozdziale XXIX SWZ.</li> </ol>	

## V. ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA

W przypadku przyznania zamówienia zobowiązuję się do:

1. zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
2. zrealizowania przedmiotu zamówienia w terminie określonym w ofercie;
3. wyznaczenia osoby do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia: ..... e-mail: ..... tel. ....;

## VI. POTWIERDZENIE WNIESIENIA WADIUM

Wykonawca oświadcza, że wniósł wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: ..... zł w formie .....

**Nazwa banku i numer konta na które Zamawiający powinien dokonać zwrotu wadium  
(wypełnić jeżeli dotyczy)**

.....

## VII. PODWYKONAWCY (wypełnić, jeżeli dotyczy)

Dostawy objęte przedmiotowym zamówieniem zamierzam wykonać **samodzielnie/wykonać przy udziale podwykonawców\***.

\*\*\*)Przy realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązuję się do zawarcia umowy z podwykonawcami:

- 1) .....w zakresie .....
- 2) .....w zakresie .....

**\*) wybrać odpowiednio**

**\*\*) wypełnić w przypadku powierzenia wykonania części zamówienia przy udziale podwykonawców**

## VIII. TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA

Korzystając z uprawnienia nadanego treścią art. 18 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) zastrzegam, że informacje:

.....

**. (wymienić czego dotyczy)**

zawarte są w następujących dokumentach:

.....,

które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z definicją zawartą w treści art. 11 ust. 4 ustawy

z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233) i nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania.

Jednocześnie wykazuję, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, ponieważ:

### **UZASADNIENIE**

.....

**Uwaga:**

Zastrzeżone informacje winny być odpowiednio oznaczone na właściwym dokumencie widocznym napisem „**tajemnica przedsiębiorstwa**” i złożone w odrębnym pliku/katalogu.

## VIII. SPIS TREŚCI

Integralną część oferty stanowią:

- 1) .....
- 2) .....

Oferta została złożona na ..... kolejno ponumerowanych stronach

**Niniejszy dokument należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Uwaga! Nanoszenie jakichkolwiek zmian w treści dokumentu po opatrzeniu w.w. podpisem może skutkować naruszeniem integralności podpisu, a w konsekwencji skutkować odrzuceniem oferty.**

(Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania  
Wykonawcy)

.....  
Nazwa ( firma ) Wykonawcy**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY****Pakiet 1- Strzykawki jednorazowego użytku**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	ilość op	cena jedn.op. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn.op brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	strzykawki 1 ml do insuliny z rozbieralną igłą, ze skalą co 0,01ml	szt.	12 000	120							
2	strzykawki 1 ml do TBC z rozbieralną igłą, ze skalą co 0,01 ml	szt.	40 000	400							
3	strzykawki Janety 100 ml	szt.	12 000	1200							

**maksymalna ilość w opakowaniu do 100 szt.****Opis minimalnych parametrów techniczno - użytkowych:**

- 1) zakończenie luer
- 2) maksymalna ilość w opakowaniu do 100 szt
- 3) gumowy tłok o podwójnym uszczelnieniu typu oring strzykawek trzyczęściowych Janet 100 ml,
- 4) logo lub nazwa własna producenta oraz nazwa własna strzykawki na cylindrze

\*) kolumnę wypełnia Wykonawca wskazując ilość opakowań oferowanych produktów ( Np. 4000 szt. sztuk wymagana :100 szt. w opakowaniu oferowanym =40 op.)

Nazwa ( firma ) Wykonawcy

Załącznik nr 1.2  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp-241/ZP-004/2024

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet 2 - Igły jednorazowego użytku**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn.op. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn.op brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	igła ju 0,3x13mm a 100szt.	op.	40							
2	igła ju 0,45x16mm a 100 szt.	op.	30							
3	igła ju 0,5x40mm a 100 szt.	op.	30							
4	igła ju 0,5x25mm a 100 szt.	op.	1 000							
5	igła ju. 0,6x30mm a100 szt.	op.	280							
6	igła ju 0,7x30mm a 100 szt.	op.	500							
7	igła ju 0,8x40mm a 100 szt.	op.	1 500							
8	igła ju 0,9x40mm a 100 szt.	op.	600							
9	igła ju 1,1x40mm a 100 szt.	op.	1 200							
10	igła ju 1,2x40mm a 100 szt.	op.	7 000							
11	igła ju 1,2x40mm a 100 szt.	op.	2 500							
12	igła motylek 0,6 - 0,8	op.	2							

**Opis minimalnych parametrów techniczno - użytkowych**

- 1) igła cienkościenna wykonana ze stali nierdzewnej, ostrze długo ścięte
- 2) kolorowy kod identyfikacyjny i rozmiar igły na opakowaniu zbiorczym i jednostkowym
- 3) Kolorowy kod identyfikacyjny nasadki igły wykonanej z polipropylenu lub innego materiału równoważnego zapewniającego szczelność połączenia ze strzykawką
- 4) pakowane w kartonach zbiorczych po 100 szt.

**Poz.11**

- 1) igła o specjalnej konstrukcji i szlifie ołówkowym z otworem bocznym, przeznaczona do pobierania leków m.in. z fiolek z gumowym korkiem
- 2) wykonana z najwyższej jakości stali nierdzewnej
- 3) boczny otwór o specjalnym szlifie, umieszczonym na szczycie igły, umożliwiającym swobodne rozpuszczanie leków z jednoczesnym ograniczeniem pienienia się leku
- 4) konstrukcja igły zapobiegająca niezamierzonemu wytwarzaniu skrawków korków gumowych

.....  
Nazwa ( firma ) Wykonawcy

Załącznik nr 1.3  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp-241/ZP-004/2024

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet 3 - Cewniki do odsysania**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	cewnik do odsysania ch 4-5/25-30 cm	szt.	700							
2	cewnik do odsysania ch 6 i 8 /30-40 cm	szt.	25 000							
3	cewnik do odsysania od ch10 do ch18/50-60cm	szt.	70 000							

**Opis minimalnych parametrów techniczno - użytkowych**

- 1) dwa otwory boczne naprzeciwległe o powierzchni mniejszej niż otwór centralny, w odległości od otworu centralnego nie większej niż 1-1,5cm
- 2) opakowanie folia – papier
- 3) numeryczny i kolorowy kod rozmiarowy; numeryczny oznacza rozmiar w CH umieszczony na opakowaniu, a kod kolorowy na opakowaniu i konektorze cewnika
- 4) "zamrożona" powierzchnia cewnika (eliminująca konieczność użycia substancji poślizgowych)
- 5) cewnik wykonany z materiału o twardości Shore A76-78 potwierdzonej w karcie katalogowej producenta

.....  
Nazwa ( firma ) Wykonawcy

Załącznik nr 1.4  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp-241/ZP-004/2024

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet 4 - Przedłużacze do pomp infuzyjnych jednorazowego użytku, z zakończeniem luer i luer- lock, pozbawione DEHP**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	przedłużacz do pomp infuzyjnych 150cm	szt.	70 000							
2	przedłużacz do pomp infuzyjnych 150cm zatrzymujące promienie UV dla leków wrażliwych na światło	szt.	9 000							
3	kranik 3 drożny z przedłużaczem 7 - 10 cm o całkowitej objętości wypełnienia nie przekraczającej 0,8 ml.	szt.	4 000							
4	przedłużacz do przetoczeń, długość 120cm, o średnicy wewnętrznej 3,0mm.	szt.	600							

--

--





.....  
Nazwa ( firma ) Wykonawcy

Załącznik nr 1.6  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp-241/ZP-004/2024

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet 6 - Przyrządy do przetoczeń z regulacją prędkości**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	Przyrządy do przetoczeń płynów infuzyjnych z precyzyjnym regulatorem prędkości przepływu od 0 do 250ml/h	szt.	12 000							

**Opis minimalnych parametrów techniczno - użytkowych**

- 1) Igła zintegrowana z odpowietrznikiem i filtrem przeciwbakteryjnym
- 2) Miękki elastyczny dren o długości 150 - 230 cm
- 3) Dwuczęściowa komora kroplowa
- 4) Kontrola przepływu niezależna od drenu, stały przepływ kroplowy
- 5) Zacisk przesuwny do krótkich przerw w infuzji
- 6) Zakończenie drenem Lock
- 7) Opakowanie folia - papier
- 8) Możliwość regulacji przepływu jedną ręką
- 9) Nie zawierający DEHP
- 10) Zawór BCV zapobiegający przed cofaniem się krwi do aparatu

Nazwa ( firma ) Wykonawcy

Załącznik nr 1.7  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp-241/ZP-004/2024

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet 7 - Jednorazowe cewniki urologiczne typ Foley'a**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	Cewnik Foley'a dwudrożny w rozm.: CH 6, CH8, CH10 z prowadnicą, balon 3-5ml, wykonane z lateksu silikonowanego. Kanał do napełnienia balonu ze sztywną zastawką i oznaczeniem: materiału cewnika, rozmiaru, śr. zew. cewnika, pojemność balonu i logo marki. Opakowanie jednostkowe folia-papier, w środku opakowanie wew. foliowe PE z trzema nacięciami do otwarcia – jedno poziomo wzdłuż całego opakowania, i dwa pionowo przy obu końcach opakowania. Na opakowaniu zbiorczym dla łatwej identyfikacji oznaczenie numeryczne i kolorystyczne rozmiaru. czas utrzymania do 14 dni potwierdzone w karcie katalogowej lub oświadczeniem producenta.	szt.	300							
2	Cewnik Foley'a dwudrożny w rozm od CH12 do CH 24, balon 5-10ml lub 30-50ml, wykonane z lateksu silikonowanego. Kanał do napełnienia balonu ze sztywną zastawką i oznaczeniem: materiału cewnika, rozmiaru, śr. zew. cewnika, pojemność balonu i logo marki. Opakowanie jednostkowe folia-papier, w środku opakowanie wew. foliowe PE z trzema nacięciami do otwarcia – jedno poziomo wzdłuż całego opakowania, i dwa pionowo przy obu końcach opakowania. Na opakowaniu zbiorczym dla łatwej identyfikacji oznaczenie numeryczne i kolorystyczne rozmiaru, czas utrzymania do 14 dni potwierdzone w karcie katalogowej lub oświadczeniem producenta.	szt.	18 000							
3	Cewnik Foley'a trójdrożny w rozm. od CH18 do CH 24, balon 30-50ml, linia RTG na całej długości cewnika, wykonane z lateksu silikonowanego, opakowanie folia-papier, czas utrzymania do 14 dni potwierdzone w karcie katalogowej.	szt.	500							
4	Cewnik Foley'a z końcówką Tiemmana od CH 14 do CH 22, wykonane z lateksu silikonowanego, balon 10ml, opakowanie folia-papier.	szt.	1 900							
5	Cewnik Foley'a z końcówką Tiemmana od CH 12 i CH 24, wykonane z lateksu silikonowanego, z zastawką, balon 5-10ml, opakowanie folia-papier.	szt.	150							

.....  
Nazwa ( firma ) Wykonawcy**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY****Pakiet 8 - Jednorazowe cewniki urologiczne**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn.netto	wartość netto	% VAT	cena jedn.brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	cewnik Couvelaire'a od CH 8 do CH 18	szt	1 200							
2	cewnik Couvelaire'a od CH 20 do CH 26	szt	600							
3	cewnik Nelaton od CH6 do CH 22/36-40	szt	2 000							
4	cewnik Nelaton od CH 24 do CH 26/36-40	szt	300							
5	cewnik Tiemann od CH 20 do CH 24/40	szt	300							
6	cewnik Tiemann od CH 8 do CH 18/40	szt	1 000							

**Opis minimalnych parametrów techniczno - użytkowych**

1. kolorowe konektory odpowiadające rozmiarowi - średnicy
2. dwa otwory boczne
3. pakowane w opakowanie medyczne folia - papier

Nazwa ( firma ) Wykonawcy

Załącznik nr 1.9

do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp-241/ZP-004/2024

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet 9 - Zestawy do szynowania moczowodów**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	Zestaw do szynowania wewnętrznego moczowodów 4,7F,6,0F, 7,0F,8,0F o dł.24,26,28cm otwarty- zamknięty lub otrawty-otwarty. Skład zestawu: cewnik PIGTAIL podwójnie zagięty otwarty-zamknięty lub otwarty-otwarty, średnica pętli pęcherzowej 2cm, prowadnik 0,035" lub prowadnik 0,038" dł.145cm, popychacz dł. co najmniej 50cm(do wyboru popychacz inteligentny o dł.52cm, lub popychacz do urs-u o dł.70cm);system blokujący.Możliwość utrzymania w moczowodzie co najmniej 6miesiący.Zestaw jednorazowy, pakowany łącznie.	szt.	700							
2	Zestaw do szynowania wewnętrznego moczowodów 5,0F,6,0F, 7,0F o dł.24,26,28cm. Skład zestawu: cewnik PIGTAIL podwójnie zagięty otwarty-otwarty, średnica pętli pęcherzowej 2 cm,hydrofilny prowadnik 0,035" lub 0,038", popychacz dł. co najmniej 50cm( inteligentny popychacz umożliwiający sterowanie cewnikiem po wyjęciu drutu) system blokujący.Możliwość utrzymania w moczowodzie co najmniej 12 miesięcy.Zestaw jednorazowy, pakowany , sterylne.	szt.	25							

.....  
Nazwa ( firma ) Wykonawcy

Załącznik nr 1.10  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp-241/ZP-004/2024

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet 10 - Nefrostomia**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn.brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	kateter moczowodowy podwójnie zagięty do endopilotomii 7F/12F/30/4- średnica pętli pęcherzowej 4 cm	szt	30							
2	zestaw do nefrostomii 9F,10F,12F	szt	500							

**Opis minimalnych parametrów techniczno - użytkowych**

Elementy zestawu do nefrostomii :

- 1) kateter typu Pigtail z łącznikiem do worka na mocz
- 2) prowadnik typu Lunderquista "J" 0,038x80cm
- 3) igła wprowadzająca dwuczęściowa 18Gx20cm
- 4) rozszerzacz
- 5) rozszerzacz z rozrywalną koszulką
- 6) strzykawka 10ml LL
- 7) kołnierz mocujący z opaską
- 8) skalpel

.....  
Nazwa ( firma ) Wykonawcy

Załącznik nr 1.11  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp-241/ZP-004/2024

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet 11 - Zestaw do cystostomii**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	Zestaw do cystostomii o składzie: cewnik typu pigtail wykonany z poliuretanu bez balonu o długości 40-45cm w zależności od rozmiaru, trokar rozrywalny, silikonowa tulejka do mocowania, worek na mocz 2l, zatyczka lub zacisk, roamiary od ch8-ch14.	szt.	140							

.....  
Nazwa ( firma ) Wykonawcy

Załącznik nr 1.12  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp-241/ZP-004/2024

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet 12 - Zgłębniki żołądkowe**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn.netto	wartość netto	% VAT	cena jedn.brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	zgłębnik żołądkowy CH 18 x 800-1250	szt	2000							
2	zgłębnik żołądkowy z 4 otworami bocznymi i prowadnicą CH 20 x 800-1250	szt	3000							
3	zgłębnik żołądkowy CH22 x 800-1250	szt	400							
4	zgłębnik żołądkowy CH 24 -25 x 1250-1500	szt	300							

**Opis minimalnych parametrów techniczno - użytkowych**

- 1) Lejkowate zakończenie umożliwiające połączenie z żanetą i workiem,
- 2) Zgłębnik z prowadnicą 4 otwory boczne (tylko poz. 2)
- 3) Otwory boczne duże
- 4) Pakowane sterylnie pojedynczo [folia-papier]
- 5) Nie zawierające DEHP

.....  
Nazwa ( firma ) Wykonawcy

Załącznik nr 1.13  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp-241/ZP-004/2024

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet 13 - Igiły do penów**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	Igiły do penów 0,25x6mm i 0,30 x 8mm pakowane po 100 szt.	op	100							



.....  
Nazwa ( firma ) Wykonawcy

Załącznik nr 1.14  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp-241/ZP-004/2024

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet 14 - Ostrza wymienne chirurgiczne jednorazowego użytku**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn.op. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn.op brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	Ostrza różne kształty i rozmiary a. 100szt.	op	1200							
2	Skalpele jednorazowe z trzonkiem.10szt.	op	200							

**Opis minimalnych parametrów techniczno - użytkowych  
poz.1**

- 1) Wykonane ze stali węglowej lub ze stali nierdzewnej
- 2) Pasujące do standardowych trzonek w rozmiarach 3, 4, 3L i 4L
- 3) Pakowane pojedynczo w aluminiowe saszetki z datą ważności w opakowaniach zawierających 100 szt.



Nazwa ( firma ) Wykonawcy

Załącznik nr 1.16  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp-241/ZP-004/2024

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**  
**Pakiet 16 - Zestawy do punkcji**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	Zestawy do punkcji opłucnej z 3 igłami punkcyjnymi -worek o pojemności 2l z podziałką i zastawką antyzwrotną -3 igły w roz.14,16,18G dł min.80mm -strzykawka o poj.50/60ml ze skalą -kranik trójdrożny	szt.	400							
2	Zestaw do punkcji:worek na wydzielinę 2000ml z zastawką antyrefluksową i zaworem spustowym;komplet drenów połączeniowych, strzykawka trzycięściowa 50/60ml lock, dren łączący z łącznikiem typu Y z zaworem automatycznym jednokierunkowym blokującym przepływ powietrza, igła Veresa 14G długość 100mm z kranikiem dwudrożnym	szt.	140							

Nazwa ( firma ) Wykonawcy

Załącznik nr 1.17

do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet 17 - Odsysanie pola operacyjnego**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	Dren do odsysania pola operacyjnego lejek - lejek 100cm średnica wewnętrzna 7 mm, na jednym końcu dodatkowa zatyczka chroniąca światło drenu przed zabrudzeniem	szt	1 000							
2	Dren do odsysania pola operacyjnego lejek-lejek 200-210 cm średnica wewnętrzna 7 mm, na jednym końcu dodatkowa zatyczka chroniąca światło drenu przed zabrudzeniem	szt.	14 000							
3	Sterylny, jednorazowy zestaw do odsysania złożony z drenu o średnicy 7mm i długości 300cm oraz kanki 10CH z regulacją siły ssania, pakowany w podwójne opakowanie: wewnętrzne foliowe, zewnętrzne: folia-papier	szt.	2000							
4	Sterylny, jednorazowy zestaw do odsysania złożony z drenu o średnicy 5mm i długości 300cm oraz kanki krótkiej (17,5cm) 12CH bez regulacji siły ssania, pakowany w podwójne opakowanie: wewnętrzne foliowe, zewnętrzne: folia-papier	szt.	2000							
5	Dren do odsysania pola operacyjnego z fajką - średnica drenu 7 mm, rozmiar fajki do ssania 18 CH i 24 CH (do wyboru), standardowe łączniki lejek -lejek pasujące do wszelkich typów końcówek i ssaków, Z REGULACJĄ SIŁY SSANIA.	szt.	14000							

**Opis minimalnych parametrów techniczno - użytkowych**

**poz. 1,2,5**

Zamawiający wymaga podwójnego opakowania: wewnętrzne foliowe, zewnętrzne papier-folia z wyraźnym miejscem do otwarcia

Nazwa ( firma ) Wykonawcy

Załącznik nr 1.18  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp-241/ZP-004/2024

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet 18 - Filtry oddechowe sterylne**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	elektrostatyczny przeciwbakteryjny i przeciwwirusowy filtr z wydzielonym, celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, dla dorosłych, w obudowie przezroczystej, pakowane pojedynczo, sterylne, z portem capno	szt	18 000							
2	przeciwbakteryjny i przeciwwirusowy filtr mechaniczny (plisowana membrana hydrofobowa) z wydzielonym, celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci dla dorosłych, sterylne, z portem capno	szt	8 000							
3	elektrostatyczny przeciwbakteryjny i przeciwwirusowy filtr z wydzielonym, celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci o zmniejszonej objętości dla noworodków - waga do 9g, z portem do capno, w obudowie przezroczystej, sterylne	szt	600							
4	elektrostatyczny przeciwbakteryjny i przeciwwirusowy filtr z wydzielonym, celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci o zmniejszonej objętości dla dzieci z portem do capno, sterylne	szt	1 000							
5	wymiennik ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych z portem do podawania tlenu oraz z portem do odsysania, sterylne	szt	3 000							
6	filtr elektrostatyczny przeciwbakteryjny i przeciwwirusowy bez wymiennika ciepła i wilgoci	szt	6 500							

**Opis minimalnych parametrów techniczno - użytkowych**

**poz. nr 1**

- 1) opakowanie folia- papier  
skuteczność filtracji względem bakterii i wirusów min.
- 2) 99,999%

**poz. nr 3**

- skuteczności filtracji względem
- 1) bakterii i wirusów 99,99%  
wydajność nawilżania min. 27 mg/l
  - 2) przy VT - 50 ml

**poz. nr 5**

- 1) opakowanie folia- papier
- 2) przestrzeń martwa w przedziale 15 - 20 ml

- 3) wydajność nawilżania min. 33 mg/l przy VT 500 ml, i utrata
- 4) przestrzeń martwa w przedziale 50 - 55 ml

filtr zwalidowany na WZW typu C, HIV, Mycobacterium

- 5) Tuberculosis  
Skuteczność filtracyjna
- 6) względem NaCl  $\geq 97,416$  %

- 1) **poz. nr 2**
- 2) opakowanie folia- papier
- 3) skuteczności filtracji względem bakterii i wirusów min. 99,9999%
- 4) wydajność nawilżania min. 33 mg/l przy VT 500 ml i utrata wilgoci max 6 mg przy VT 500 ml
- 5) przestrzeń martwa w przedziale 85-100 ml  
powierzchnia wymiany ciepła i wilgoci w postaci
- 6) celulozowej membrany
- 7) filtr zwalidowany na WZW typu C, HIV, Mycobacterium Tuberculosis
- 8) względem NaCl  $\geq 97,416$  %

- 3) przestrzeń martwa max 10ml
- 4) opakowanie folia- papier  
Skuteczność  
filtracyjna  
względem  
NaCl  $\geq 97,416$
- 5) %

- 3) wydajność nawilżania min. 27 mg/l przy VT-500 ml

**poz. nr 4**

- 1) skuteczności filtracji względem bakterii i wirusów 99,99%
- 2) wydajność nawilżania min. 31 mg/l przy VT- 250 ml
- 3) martwa w
- 4) opakowanie folia- papier

**Poz. 6**

- 1) filtr elektrostatyczny przeciwbakteryjny i przeciwwirusowy  
w zakresie objętości oddechowej 150 – 1200 ml
- 2) wydajność nawilżania 9 mg H<sub>2</sub>O /l przy Vt 500 ml
- 3) objętość wew. 36 ml, masa 19 g
- 4) z portem kapno, sterylny, zabezpieczony Luer-lok

**UWAGA: dotyczy wszystkich pozycji**

*Wymagany opis na korpusie każdego pojedynczego filtra wskazujący która część filtra powinna zostać podłączona od strony pacjenta.*

*Wymagane by filtry zostały wykonane starannie, nie mogą posiadać śladów po resztkach kleju, lub innych substancji wiążących warstwy filtra i membrany wymiennika ciepła i wilgoci, dostarczane w jednostkowym opakowaniu producenta.*

*ZASTRZEŻENIA: Na żądanie Zamawiającego Wykonawca udostępni do wglądu raporty z niezależnych laboratoriów, które potwierdzają, że dany filtr został przetestowany względem konkretnych drobnoustrojów. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania próbek w razie wątpliwości czy oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego*

## FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

## Pakiet 19 - Znieczulenia zewnątrzoponowe i podpajęczynówkowe

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	Zestaw do połączonego znieczulenia podpajęczynówkowego i zewnątrzoponowego (CSE) z systemem blokowania igły podpajęczynówkowej w igle zo (Docking System) Igła typu Quincke 0,42 136,5 27G igła zewnątrzoponowa ze skrzydełkami 18 G x 88 mm z dodatkowym otworem w osi igły filtr o gęstości 0,2 um z systemem mocowania do skóry pacjenta, oba końce filtra chronione przez zatyczkę lub koreczek łącznik do cewnika niskooporowa strzykawka 10 ml	szt.	50							
2	Zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych z igłą zewnątrzoponową 18G i cewnikiem 20G o długości od 850 mm , zestaw z systemem mocowania filtra zawierający: igłę zewnątrzoponową ze skrzydełkami mocowanymi na stałe cewnik z bocznymi otworami z zamkniętym atraumatycznym końcem widoczny w RTG filtr 0,2 mikronów - oba końce filtra chronione przez zatyczkę lub koreczek, łącznik cewnika typu krokodylek korek Luer-Lock strzykawka trzyczęściowa: 2 ml lock; 20 ml lock; plastikowa strzykawka niskooporowa 10 ml igły; G25; G21; G18	szt.	400							
3	Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych ze szlifem Quincke posiadające eliptyczny ergonomiczny uchwyt ze wskaźnikiem położenia szlif igły, z wbudowanym pryzmatem zmieniającym barwę po wypełnieniu PMR G22x88	szt.	1 200							

Nazwa ( firma ) Wykonawcy

Załącznik nr 1.20  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp-241/ZP-004/2024

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet 20 - Znieczulenia podpajęczynówkowe**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	igła do znieczuleń Pencil Point o średnicach 24G, 25G, 26G i 27 G (do dowolnego wyboru przez Zamawiającego) , dł.90 z pakowanym przewodnikiem	szt	6 000							
2	zestaw do znieczuleń podpajęczynowych z igłą Pencil Point o średnicach 24G ; 25G; 26G i 27G, (do dowolnego wyboru przez Zamawiającego), dł.90 z przewodnikiem , igłą do podawania leków, strzykawką 10 ml,	szt	2 500							
3	igła do znieczuleń Pencil Point od 24G do 27 G, dł 110 - 130 z przewodnikiem	szt	200							
4	zestaw do znieczuleń podpajęczynowych z igłą Pencil Point od 24G do 27G, dł 110 - 130 z przewodnikiem , igłą do podawania leków, strzykawką 5 ml,	szt	50							



## FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

## Pakiet 21- Rurki intubacyjne

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	Rurka intubacyjna bez mankieta z otworem Murphy'ego, sterylna, pakowana pojedynczo z termostatycznego PCV. Rozmiary 2,0-8,0	szt	1 200							
2	Rurka intubacyjna z mankiem niskociśnieniowym, cienkościenna z otworem Murphy'ego, posiadająca znacznik RTG na całej długości, mankieta z miękkiego tworzywa, posiadająca znacznik głębokości osadzenia rurki. Rozmiary 3,5 - 10,0, sterylna, pakowana pojedynczo z termostatycznego PCV	szt	10 000							
3	Rurki ustno-gardłowe Guedela, sterylne, rozmiary kodowane kolorystycznie. Rozmiary 000, 00, 0, 1, 2, 3,	szt	3 700							
4	Rurka intubacyjna sterylna z mankiem niskociśnieniowym z dodatkowym portem umożliwiającym ciągłe lub czasowe odsysanie z nad mankieta. Port do odsysania w kolorze żółtym z zatyczką, balonik kontrolny wypełnienia mankieta w kolorze niebieskim z zaworem. Rurka posiadająca znacznik głębokości w postaci dwóch czarnych kresek nad mankiem, linia RTG na całej długości, podwójne oko Murphego na przeciwko siebie. Końcówka rurki atraumatyczna, gładka o kształcie wycentrowanego stożka, z zaokrąglonymi brzegami ułatwiającymi intubację bez „zahaczania” o boczne ścianki krtani, strun głosowych czy tchawicy. Rozmiary rurek 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0. Skalowana co 2 cm, nie zawierająca lateksu, pakowana folia - papier.	szt	700							

5	<p>Zamknięty system do odsysania z rurki intubacyjnej CH18, długość 54 cm ; Właściwości ogólne: możliwość stosowania przez przez 48 godzin. Zintegrowany/wbudowany podwójnie obrotowy łącznik o kącie 90 stopni, zamykany, obrotowy port do przepłukiwania cewnika o długości min. 5 cm, zamykany port do podawania leków wziewnych (MDI) zintegrowany bezpośrednio w części łącznika podłączanej do rurki pacjenta, komora pozwalająca do obserwację wydzieliny pacjenta, zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka, zamocowane do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu, aktywacja podciśnienia za pomocą przycisku ściskanego wnętrzem dłoni, blokada przycisku aktywacji podciśnienia poprzez jego obrót o 90 stopni, uniemożliwiająca przypadkową aktywację odsysania, okrągła, wstępna zastawka poniżej otworu do przepłukiwania, okrągła, silikonowa główna zastawka PEEP automatycznie uszczelniająca cewnik po usunięciu go z rurki intubacyjnej zapewniająca szczelność zestawu, system stanowiący integralną całość, nierozłączalny, wszystkie elementy systemu sterylne. Cewnik: stosowany min. 48h , bez konieczności wymiany po każdorazowej procedurze odsysania, zakończony atraumatycznie (zaokrąglona końcówka bez żadnych ostrych krawędzi oraz ścięć), z dwoma otworami po przeciwległych stronach, zakończony obwódka w kolorze czarnym pozwalającym na jego wizualizację podczas przepłukiwania, oznaczenie rozmiaru cewnika bezpośrednio na dystalnym końcu cewnika, cewnik z widocznymi oznaczeniami głębokości insercji skalowanymi co 1 cm. System gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania, bez potrzeby dodatkowego montażu akcesoriów.</p>	szt	100						
---	--	-----	-----	--	--	--	--	--	--

6	<p>Zamknięty system do odsysania z rurki intubacyjnej CH10/12/14/16, długość 59 cm; CH14/16 długość 65 cm oraz rurki tracheostomijnej CH12/14/16, długość 39 cm; Właściwości ogólne: możliwość stosowania przez min. 168 godz. (potwierdzona dokumentem od producenta).</p> <p>Zintegrowany/wbudowany podwójnie obrotowy łącznik o kącie 90 stopni, zintegrowany/zbudowany port do bronchoskopii o kącie 45/135 stopni; zamykany, obrotowy port do przepłukiwania cewnika o długości min. 5 cm, zamykany port do podawania leków wziewnych (MDI) zintegrowany bezpośrednio w części łącznika podłączanej do rurki pacjenta, komora pozwalająca na obserwację wydzieliny pacjenta, zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka, zamocowane do zestawu w sposób zapobiegający zgubieniu, aktywacja podciśnienia za pomocą przycisku ściskanego wnętrzem dłoni, blokada przycisku aktywacji podciśnienia poprzez jego obrót o 90 stopni, uniemożliwiająca przypadkową aktywację odsysania, okrągła, wstępna zastawka poniżej otworu do przepłukiwania; przekręcana zastawka na wysokości portu do przepłukiwania oddzielająca cewnik od pacjenta po usunięciu go z rurki, zapewniająca szczelność zestawu; system stanowiący integralną całość, nierozłączalny, wszystkie elementy systemu sterylne, wolne od DEHP. Cewnik: stosowany do 168h, bez konieczności wymiany po każdorazowej procedurze odsysania, zakończony atraumatycznie (zaokrąglona końcówka bez żadnych ostrych krawędzi oraz ścięć), z dwoma otworami po przeciwległych stronach, zakończony obwódka w kolorze czarnym pozwalającym na jego wizualizację podczas przepłukiwania, oznaczenie rozmiaru cewnika bezpośrednio na dystalnym końcu cewnika, cewnik z widocznymi oznaczeniami głębokości insercji skalowanymi co 1 cm. System gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania, bez potrzeby dodatkowego montażu akcesoriów</p>	szt	360							
---	---	-----	-----	--	--	--	--	--	--	--

7	<p>System do wielokrotnego odsysania wydzielin z drzewa dotchawczo-oskrzelowego w układzie zamkniętym. Możliwość stosowania u pacjentów pediatrycznych przez min. 72 godziny. Rozmiar cewnika CH05/06/07/08, długość cewnika max 34 cm. System posiada: rozmiary cewników kodowane kolorem wg standardu ISO; w zestawie 3 łączniki Y do podłączenia rurek o różnej średnicy oraz respiratora; zamykany, obrotowy port do przepłukiwania cewnika; system nie zawiera DEHP; komora pozwalająca na obserwację i ocenę wydzieliny pacjenta; zestaw sterylny; mankiety antybakteryjne wykonane z materiału odpornego na rozzerwania; aktywacja podciśnienia za pomocą przycisku; blokada przycisku uniemożliwiająca przypadkową aktywację odsysania poprzez jego obrót o 90 stopni; silikonowa zastawka PEEP uszczelniająca cewnik po usunięciu go z rurki intubacyjnej zapewniająca 100% szczelności zestawu; brak jakichkolwiek otworów pozwalających na wydostawanie się powietrza z zestawu podczas jego użytkowania u pacjenta; cewnik zakończony atraumatycznie (zaokrąglona końcówka) z dwoma otworami po przeciwległych stronach; zakończony obwódka w kolorze czarnym pozwalającym na jego wizualizację podczas przepłukiwania. Każdy element systemu sterylny.</p>	szt	500							
---	---	-----	-----	--	--	--	--	--	--	--

8	<p>Zamknięty system do odsysania z rurki intubacyjnej rozmiary CH12/14/16, długość 56 cm. Dla rurki tracheotomijnej rozmiary CH12/14/16, długość 36 cm. Możliwość stosowania przez 72 godziny. System posiadający zintegrowany podwójnie obrotowy łącznik o kącie 90 stopni do podłączenia rurki i respiratora; zamykany, obrotowy port do przepłukiwania cewnika o długości min. 5 cm, zamykany port do podawania leków wziewnych (MDI), komora pozwalająca na obserwację wydzieliny pacjenta, aktywacja podciśnienia za pomocą przycisku znakowanego kolorystycznie adekwatnie do rozmiaru wg standardu ISO, blokada przycisku aktywacji podciśnienia poprzez jego obrót o 90 stopni, przekręcana zastawka na wysokości portu do przepłukiwania, automatycznie uszczelniająca cewnik po usunięciu go z rurki. System stanowiący integralną całość, nierozłączalny, wszystkie elementy systemu sterylne. Cewnik zakończony atraumatycznie (zaokrąglona końcówka bez żadnych ostrych krawędzi oraz ścięć), z dwoma otworami po przeciwległych stronach, zakończony obwódka w kolorze czarnym pozwalającym na jego wizualizację podczas przepłukiwania, oznaczenie rozmiaru cewnika bezpośrednio na dystalnym końcu cewnika, cewnik z widocznymi oznaczeniami głębokości skalowanymi co 1 cm. System gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania, bez potrzeby dodatkowego montażu akcesoriów</p>	szt	900						
---	--	-----	-----	--	--	--	--	--	--

## FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

## Pakiet 22 - Worki do moczu sterylne

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	Zestaw do pomiaru diurezy godzinowej, sterylny. Dwuświatłowy dren łączący 150 cm, łącznik do cewnika foley wyposażony w płaski, łatwy do zdezynfekowania bezigłowy port do pobierania próbek oraz w uchylną zastawkę antyzwrotną, na wejściu do komory dren zabezpieczony spiralą antyzagięciową odcinku min. 5 cm, komora pomiarowa 500 ml, wyposażona w zabudowany, niemożliwy do przekłucia filtr hydrofobowy, cylindryczna komora precyzyjnego pomiaru wyskalowana linearnie od 1 do 40 ml co 1 ml, z cyfrowym oznaczeniem co 5 ml, komory pomiarowej od 40 do 90 ml co 5 ml i od 90 do 500 ml co 10 ml. Opróżnianie komory poprzez przekręcenie zaworu o 90 st. bez manewrowania komorą, niewymienny worek na mocz 2000 ml połączony fabrycznie posiadający filtr hydrofobowy, zastawkę antyzwrotną oraz kranik typu T podwieszany ku górze w otwartej zakładce. Worek skalowany co 100 ml od 25ml. Możliwość powieszania zestawu na minimum 3 niezależne sposoby.	szt.	1000							
2	Worek do dobowej zbiórki moczu, pojemność 2l, skalowane z odpływem,zastawką antyzwrotną, sterylne,opakowanie typu folia/papier.	szt.	100 000							

3	<p>Zamknięty system do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia śródbrzusznegometodą manometryczną ( fabrycznie połączony zestaw do godzinowej zbiórki moczu z linią pomiarową, sterylny, w jednym opakowaniu co zapewnia utrzymanie systemu zamkniętego), 20 ml dren manometrycznywyposażony w filtr biologiczny, umieszczony pomiędzy cewnikiem foley, a zestawem do godzinowej zbiórki moczu, zapewniający właściwe odpowietrzenie. Zastawka antyzwrotnawbudowana w łącznik do cewnika foleyzapobiega cofaniu się moczu z zestawu do godzinowej zbiórki moczu do linii pomiarowej. Zintegrowany zacisk drenu pozwalający na wyrównanie ciśnień i precyzyjny odczyt wartości ciśnienia śródbrzusznego, bezigłowy port do pobierania próbek, linia pomiarowa wyskalowana w mm Hg, czas użycia do 7 dni</p>	szt.	200							
---	---	------	-----	--	--	--	--	--	--	--



Nazwa ( firma ) Wykonawcy

Załącznik nr 1.23  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp-241/ZP-004/2024

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet 23 - Akcesoria różne**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	filtr do infuzji neonatologiczny	szt.	3600							
2	filtr do infuzji emulsji tłuszczowych	szt.	3200							
3	rampa trzykranikowa z przedłużaczem 150 cm ,	szt.	500							
4	rampa pięciokranikowa z przedłużaczem 150 cm ,	szt.	1200							
5	kranik trzydrożny zakończony dwoma systemami bezigłowymi z przedłużką o długości min. 13 cm , średnica wew. 2,5 mm , zew. 4 mm	szt.	200							
6	koreczek bezigłowy	szt.	50000							

**Opis minimalnych parametrów techniczno - użytkowych**

**poz.1**

- 1) 0,2µm filtr z dodatnio naładowaną membraną, zatrzymujący bakterie, endotoksyny, cząsteczki,
- 2) możliwość stosowania do 96 godzin
- 3) automatyczny odpowietrznik
- 4) zamknięcie Luer- lock
- 5) wielkość przepływu >2 ml/min, objętość wypełnienia 0,55 ml

**poz. 2**

- 1) 1,2 µm filtr do emulsji tłuszczowych i żywienia, zatrzymujący mikroorganizmy, w szczególności grzyby i zarodniki
- 2) automatyczny odpowietrznik
- 3) zamknięcie Luer- Lock



- 4) możliwość stosowania do 24 godzin
- 5) wielkość przepływu > 30 ml/min, objętość wypełnienia 0,55 ml

**poz. 3,4**

- 1) lekka przezroczysta obudowa
- 2) kraniki kolorowe, każdy zakończony zamkniętym systemem bezigłowym (dla poz 1-łącznie 4 dla poz. 2 -łącznie 6)
- 3) wyposażona w zintegrowany system służący do mocowania na ramie łóżka lub statywie

poz. 1. rampy mają być zakończone systemem bezigłowym o przepływie 170-350ml/min, przestrzeni martwej 0,02-0,05 ml, dającym możliwość używania przez 7dni lub 360 użyć.

**poz. 6**

- 1) zamknięty system bezigłowy wielokrotnego użycia - do 7 dni lub od 400- 720 aktywacji
- 2) obudowa przezroczysta, nie zawierający części metalowych, z podzielną silikonową membraną
- 3) prosty tor przepływu, łatwy do czyszczenia przed i po użyciu
- 4) możliwość podłączenia z końcówkami luer-lock i luer-slip
- 5) maksymalna objętość wypełnienia do 0,07 ml
- 6) przepływ min. 350 ml/min
- 7) nie zawierający ftalanów i latexu

.....  
Nazwa ( firma ) Wykonawcy

Załącznik nr 1.24  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp-241/ZP-004/2024

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet 24 - Zgłębnik Sengstakena wykonany ze 100% silikonu**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn.brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	zgłębnik Sengstaken 16 i 18 CH wykonany ze 100% silikonu	szt.	30							

Nazwa ( firma ) Wykonawcy

Załącznik nr 1.25

do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp-241/ZP-004/2024

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet 25 - Osprzęt do zabiegów giętkiego URS**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	Koszulka dostępu moczowodowego z powłoką hydrofilną do wytwarzania kanału w trakcie endoskopowych zabiegów urologicznych.Koszulka klasyczna lub umożliwiająca wprowadzenie przy użyciu techniki Rapid Release (szybkiego zwalniania) co eliminuje potrzebę stosowania drugiego przewodnika. Rozmiary:9,5F,10,7F.12,0F,14,0F, dł. 28-55cm.	szt.	300							
2	Nitynolowy przewodnik hydrofilny z dwustronne gietką końcówką.Kontrola obrotu jeden do jednego. Trzon przewodnika posiada oznaczenia w odstępach co 5cm. Platynowa końcówka, powłoka AQ. Rozmiary:0,035, 0,038 cala, dł.145cm	szt	350							
3	Nitynolowy koszyk do przechwytywania i wydobywania złożeń. Specjalna konstrukcja umożliwia lekarzowi chwytanie, zmianę położenia, zwolnienie lub usuwanie złożeń w nerce lub moczowodzie. Rozmiary: 1,7F, 2,2F, dł. min.115cm, rozmiary koszyka 8mm lub 11mm.	szt	250							
4	Introduktor nerkowy Amplatz do poszerzania kanału nefrostomijnego i umieszczania koszulki	szt	400							

.....  
Nazwa ( firma ) Wykonawcy

Załącznik nr 1.26  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp-241/ZP-004/2024

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet - 26 - Igły do biopsji mostka**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	Igły do biopsji mostka z regulacją długości 45-65mm, śr. 15G; 16G; zdejmowalny poprzeczny uchwyt, metalowy łącznik luer-lock do przyłączenia strzykawki	szt	30							

.....  
Nazwa ( firma ) Wykonawcy

Załącznik nr 1.27  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp-241/ZP-004/2024

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet 27 - Cewniki do drenażu klatki piersiowej z trokarem**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	cewnik do drenażu klatki piersiowej z trokarem CH 24, 28, 32	szt	300							

**Opis minimalnych parametrów techniczno - użytkowych**

- 1) Wtopiony znacznik rtg
- 2) Wyrażna podziałka określająca głębokość, co 2- 5 cm

.....  
Nazwa ( firma ) Wykonawcy

Załącznik nr 1.28  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp-241/ZP-004/2024

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet 28 - Cewniki do embolektomii i trombolektomii**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	Cewniki do trombolektomii i embolektomii, dł. 80 cm, od 3F do 6F, objętość balona napelnionego płynem 0,20 ml - 2,0 ml	szt	2 000							

**Opis minimalnych parametrów techniczno - użytkowych**

- 1) wykonany z PCV termoplastycznego, znakowany co 10 cm, zakończenie miękkie, sferyczne, redukcja do minimum możliwości przebiccia naczynia
- 2) zakończone końcówką Luer - Lock, balon wykonany z lateksu, mocowny jedwabną nicią w celu zwiększenia wytrzymałości połączenia z kateterem.

.....  
Nazwa ( firma ) Wykonawcy

Załącznik nr 1.29  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp-241/ZP-004/2024

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet - 29 - Łączniki do drenów**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	Łączniki do drenów, redukcyjne, sterylne 8-11/7-3-5/2mm	szt	500							

.....  
Nazwa ( firma ) Wykonawcy

Załącznik nr 1.30  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp-241/ZP-004/2024

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet - 30 - Cewnik do karmienia**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	cewnik do karmienia przez nos CH 6/40	szt	25 000							

**Opis minimalnych parametrów techniczno - użytkowych**

- 1) Delikatny zakończony atraumatycznie koniec
- 2) Kolorowy kod rozmiarowy
- 3) Skalowanie co 5 cm
- 4) Znacznik rtg na całej długości
- 5) łącznik luer z zamknięciem  
na opakowaniu jednostkowym była zamieszczona informacja o czasie użytkowania cewnika do karmienia przez nos



.....  
Nazwa ( firma ) Wykonawcy

Załącznik nr 1.31  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp-241/ZP-004/2024

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet 31 - Rurki tracheostomijne metalowe z okienkiem i bez okienka typu luer**

L.p.	Przedmiot zamówienia		JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	rurka tracheostomijna metalowa bez okienka	roz. 3 śr.7mm dł.55mm roz.4 śr.8mm dł.60mm roz.5 śr.9mmdł.60mm roz.6 śr.10mm dł.65mm roz.7 śr.11mm dł.70mm roz.8 śr.12mm dł.80mm roz.9 śr.13mmdł.90mm	szt.	40							
2	rurka tracheostomijna metalowa z okienkiem	roz. 7 śr. 11 mm dł. 70 mm roz. 8 śr. 12 mm dł. 80 mm	szt.	80							

.....  
Nazwa ( firma ) Wykonawcy

Załącznik nr 1.32  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp-241/ZP-004/2024

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet 32 - Odciąg chirurgiczny do bardzo niskich zespołów odbytniczych**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	Jednorazowe, sterylne elastyczne haki chirurgiczne 5mm , ostre/nieostrzone do wyboru przez zamawiającego przy składaniu zamówienia, kompatybilne z wielorazową samostabilizującą się ramą chirurgiczną Lone Star Retractor System.	szt	240							

.....  
Nazwa ( firma ) Wykonawcy

Załącznik nr 1.33  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp-241/ZP-004/2024

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**  
**Pakiet 33 - Rurki tracheostomijne z mankietem niskociśnieniowym**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	rurka tracheostomijna w rozmiarach od 4 do 10 CH co 0,5 CH	szt	300							

**Opis minimalnych parametrów techniczno - użytkowych**

- 1) rurka wykonana z delikatnego, termoplastycznego materiału
- 2) atraumatyczne zakończenie, nitka radiacyjna wzdłuż całej długości rurki
- 3) cienka ścianka mankietu max. 50 mikronów, dostosowany do niskich ciśnień, wysokobjętościowy (ok. 1,5 średnicy tchawicy)
- 4) możliwość regulacji położenia kołnierza
- 5) oznaczenie rozmiaru na kołnierzu rurki
- 6) opakowanie folia - papier

.....  
Nazwa ( firma ) Wykonawcy

Załącznik nr 1.34  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp-241/ZP-004/2024

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet 34 - Przyrząd do aspiracji płynów z butelki**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn.brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	przyrząd do aspiracji płynów z butelek z filtrem p/bakteryjnym 0,45 µm , z zatrzaskową zatyczką z wbudowanym filtrem i z zastawką zabezpieczającą lek przed wyciekaniem po odłączeniu strzykawki posiadający nieruchomą osłonę otaczającą nasadkę łączącą ze strzykawką.	szt	90 000							

.....  
Nazwa ( firma ) Wykonawcy

Załącznik nr 1.35  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp-241/ZP-004/2024

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet 35 - Materiały różne**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn.netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	Pincety j.uż. - sterylne;	szt	5 000							
2	Zaciskacz do pępowiny,sterylny	szt.	8 000							
3	Sterylny łącznik prosty,obustronnie schodkowy z regulacją siły ssania	szt	14 000							
4	Zatyczki do cewników sterylne, pakowane pojedynczo, schodkowe zakończenie	szt.	1200							
5	Sterylny, kompletny zestaw drenów przeznaczony do stosowania z zamkniętymi systemami do odsysania. W skład zestawu wchodzi łącznik "Y" do podłączenia pojemnika na wydzielinę, 2 dreny z zaciskami umożliwiające niezależne połączenie z zamkniętym systemem do odsysania oraz standardowym cewnikiem do odsysania z jamy ustnej (końcówka drenu zaopatrzona w łącznik prosty, schodkowy z zatyczką umożliwiającą regulację siły odsysania w systemie otwartym). Możliwość stosowania do 72 godz. Długość drenów min. 2 metry, średnica drenów 25Ch.	szt.	800							
6	Ślinociąg, cewnik do odsysania jamy ustnej, zmożliwością nadania kształtu, łącznik do ssaka, microbiologiczne czysty, pakowany folia	szt.	800							
7	Zestaw do płukania żołądka,sterylny	szt.	50							

.....  
Nazwa ( firma ) Wykonawcy

Załącznik nr 1.36  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp-241/ZP-004/2024

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet 36 - Cewniki typu Swana- Ganza**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	Cewniki typu Swana Ganza F7/110 cm,pokryty heparyną (E761)	szt.	200							

**Opis minimalnych parametrów techniczno - użytkowych**

- 1) cewniki do termodylucji, czteroświatłowy, pokryty heparyną, jałowy, jednorazowego użytku
- 2) długość 110 cm, profil 7F
- 3) kontrastujący w promieniach RTG,
- 4) przezroczysty kranik, pojemność balonika 1,5 ml, średnica balonu wypełnionego 12 mm,
- 5) max. średnica przewodnika 0,028"

.....  
Nazwa ( firma ) Wykonawcy

Załącznik nr 1.37  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp-241/ZP-004/2024

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet 37 - Elektrody do czasowej stymulacji serca**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	elektrody do czasowej stymulacji serca F6 dł. 125 cm	szt.	200							

**Opis minimalnych parametrów techniczno - użytkowych**

- 1) elektroda skalowana co 10 cm
- 2) rozstaw elektrod 10 mm
- 3) dł. całkowita 125 cm, dł. robocza 112 cm
- 4) rezystancja dystalna 8 ohm, i proksymalna 22 ohm

Nazwa ( firma ) Wykonawcy

Załącznik nr 1.38  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp-241/ZP-004/2024

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet 38 - Klipsy naczyniowe**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	klipsy tytanowe w rozmiarze małym (długość zamkniętego klipsa 3,7mm),pakowane w zasobniki po 6 i 10szt.Wielkość zasobnika do wyboru przez Zamawiającego przy składania zamówienia),kompatybilne z klipsownicami Grena Ltd	szt	2160							
2	klipsy tytanowe do laparoskopii w rozmiarze średnio-dużym (długość zamkniętego klipsa9,1mm),pakowane w zasobniki po 4, 6 i 10szt. do wyboru przez Zamawiającego ,kompatybilne z klipsownicami STORZ	szt	24000							
3	klipsy tytanowe do laparoskopii w rozmiarze dużym (długość zamkniętego klipsa 12,3mm),pakowane w zasobniki po 6 szt. ,kompatybilne z klipsownicami Ethicon	szt	1 560							

oferowane zasobniki z klipsami z poz.1 i 2

- 1) 1. Mają posiadać taśmę samoprzylepną ułatwiającą pobieranie klipsów z zasobnika  
Do każdego zasobnika klipsów dołączona wklejka do kartoteki pacjenta,zawierająca informacje: nr katalogowy,producent,datę ważności, nr serii
- 3) Zamawiający wymaga dodatkowego użyczenia po 1szt klipsownic dł.20cm do chirurgii otwartej do klipsów z poz.1i2



## FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

## Pakiet 39 - Moduł do implantacji portu

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn.op. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn.op. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	<p><b>PORTU NACZYNIOWEGO DOŻYLNego</b> w kształcie delty wykonany z polisulfonu posiadający silikonowe „uszy” ułatwiające implantację, z tytanową komorą, wysokość portu max. 10,6mm, waga portu max. 4,6g, membrana silikonowa o średnicy 9,5 mm, obniżona względem obrzeża portu w celu ułatwienia jej lokalizacji, komora o objętości 0,25 ml, niepodłączonego trwale do portu cewnika silikonowego 6,5F oraz 8,5F, długość 800mm, z jednej strony zakończony bezigłowym łącznikiem Luer, z drugiej strony o zaokrąglonym, atraumatycznym zakończeniu. Port do prowadzenia długotrwałej chemoterapii, z możliwością pobierania krwi, podawania leków i żywienia pozajelitowego, posiadający membranę umożliwiającą do 3000 wkłuć. Port niewykluczający wykonywania badań TK i MR, z możliwością wspomaganego podawania kontrastu do w/w badań do 325psi,</p> <p><b>ZESTAWU AKCESORIÓW WPROWADZAJĄCYCH</b> składający się ze:</p> <p>strzykawki 10ml            igły Seldingera 18G            dwóch igieł prostych G22x30 do przepłukania portu            drutu przewodnika J w podajniku            dwóch łączników z zabezpieczeniem przeciw załamaniu się cewnika            rozszerzacz naczyń z osłonką rozrywalną            tunelizatora o tępych zakończeniach            igły Hubera ze skrzydełkami, drenem oraz zaciskiem G20x20mm"</p> <p><b>ZESTAWU DO IMPLANTACJI PORTU</b> składający się z:</p> <p>Miski prostokątnej 30 x 25 x 5 cm (+/- 3cm) - 1 szt.            Skalpeła jednorazowego bezpiecznego nr 11 - 1 szt.            Opatrunku pooperacyjnego paraprzepuszczalnego o wym. 9x20 cm - 1 szt.            Strzykawki trzyczęściowej 10 ml Luer – 1 szt.            Strzykawki trzyczęściowej 20ml Luer – 1 szt.            Igły iniekcyjnej 1.2 - 1 szt.            Igły iniekcyjnej 0,8 – 1 szt.            Igły Seldingera G18x70mm z portem bocznym umożliwiającym wprowadzenie drutu do igły bez konieczności odłączania strzykawki od igły - 1 szt.            Kompresów gazowych 10 cmx10 cm – a'10 szt.            Nici plecionej, powlekanej, wchłanialnej 56-70 dni 3/0 z igłą okrągłą ½ koła 26mm o długości 70 cm –1 szt.            Serwety 150x200cm z przylepnym wycięciem U – 1 szt.            Serwety 150x90cm z przylepnym wycięciem U – 1 szt.            Fartucha rozmiar L - 1 szt.</p>	komp	400							

Książeczka dla pacjenta

Zestaw do mycia (elementy zestawu do mycia zapakowane w osobne, sterylne opakowanie; zestaw  
położony na wszystkich powyższych elementach tj. portu i zestawu do implantacji)

Gazik wielkości śliwki – 4 szt.

Kleszczyki zagięte 20cm – 1 szt.

Miska 120 ml – 1 szt.

Rękawiczki operacyjne rozmiar 6,5 – 1 para"



**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet 40 - Cewniki do długotrwałych wlewów dożylnych**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	<p>Bezpieczna kaniula dożylna wykonana z biokompatybilnego poliuretanu. Posiadająca dodatkowy, samodomykający się port do wstrzyknięć, min. 5 pasków kontrastujących w promieniach RTG. Możliwość identyfikacji radiologicznej położenia końca kaniuli. Posiadająca zastawkę bezzwrotną zapobiegającą wypływowi krwi. Posiadająca zabezpieczenie igły w postaci plastikowej osłonki o gładkich krawędziach z systemem kapilar zapobiegających zakłuciu się oraz zachłapaniu krwią. Pozbawiona jakichkolwiek ostrych elementów wchodzących w skład mechanizmu zabezpieczającego kaniulę, a jej konstrukcja ma chronić personel medyczny przed przypadkowym zakłuciem/zadrażnieniem/ zachłapaniem krwią, uniemożliwiając jednocześnie powtórne użycie cewnika.</p> <p>Kaniula dożylna bezpieczna - sterylna, jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo, wyraźne oznaczenie rozmiaru i daty ważności na opakowaniu jednostkowym.</p> <p>Wykonana z biokompatybilnego poliuretanu nowej generacji (badania kliniczne). Hypoalergiczna, termoplastyczna, odporna na zginanie (tzw. pamięć kształtu) z samodomykającym się portem iniekcyjnym oraz zastawką bezzwrotną zapobiegającą wypływowi krwi, elastyczne skrzydełka ułatwiające bezpieczne mocowanie widoczne w rtg, konstrukcja kaniuli eliminująca ryzyko ekspozycji na krew podczas kaniulacji naczyń. Posiadająca plastikową osłonkę z systemem kapilar zapobiegających zakłuciu się oraz zachłapaniu krwią, która w pełni zamyka ostrze i światło igły. rodukt nie zawiera PVC, DEHP ani naturalnego lateksu. Sterylizowane radiacyjnie</p> <p>Termin ważności: 3 lata, Rozmiary :</p> <p>0,9 mmx25mm-22G( niebieski) przepływ 42 ml/min 1,1x32mm -20G ( różowy)przepływ 67 ml/min 1,3x32mm-18G( zielony)przepływ 103ml/min 1,3x45mm-18G( zielony)przepływ 103ml/min 1,5x45mm-17G(biały)przepływ 133ml/min 1,8x45mm-16G(szary) przepływ236ml/min 2,0x45mm-14G(pomarańczowy)270 ml/min</p>	szt.	160 000							

2	<p>Bezpieczna kaniula dożylna przeznaczona do małych, delikatnych żył u pacjentów neonatologicznych, pediatrycznych i osób starszych. Posiadająca wyjmowany uchwyt w którym schowane są skrzydełka kaniuli, ułatwiające kaniulację naczynia. Bez dodatkowego portu górnego. Kaniula widoczna w promieniach RTG, 6 wtopionych pasków radiocieniujących. Wykonana z unikalnego poliuretanu, biokompatybilnego, o potwierdzonym klinicznie wpływie na zmniejszenie ryzyka wystąpienia zakrzepowego zapalenia żył. Dodatkowy otwór przy ostrzu igły umożliwiający natychmiastowe wzrokowe potwierdzenie wejścia do naczynia podczas kaniulacji (system 3-krotnego potwierdzenia wypływu krwi). Sterylna, jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo w opakowanie typu blister papier/folia w rozmiarach 26G dł 19 mm, prędkość przepływu 14 ml/min, 24 G długość 19mm, prędkość przepływu 19 ml/min</p>	szt.	18 000							
3	<p>Kran odcinający do terapii dożylnych, trójdrożny, wykonany z poliwęglanu - tworzywa opornego na działanie lipidów, z wyczuwalnym co 45 stopni i optycznym indykatozem położenia otwarty/ zamknięty, 3 ramiona w kształcie rozetki, jednakowej długości z niezależnie obracającą się nakrętką luer lock. Wytrzymałość kranika 3 bary, objętość wypełnienia 0,2-0,22 ml, wyposażony w znaczniki (czerwony i niebieski). Sterylny (sterylizowany promieniami beta). Opakowanie medyczne typu blister.</p>	szt.	30 000							
4	<p>Kaniula dotętnicza 20 G 1,1 x 45 mm, przepływ 49 ml/min., cewnik z PTFE, z zaworem odcinającym - suwakowo-kulkowym typu Flowswitch w kolorze czerwonym, ze skrzydełkami z otworami do przyszywania do skóry pacjenta, sterylne, jednorazowego użytku. Produkt nie zawierający DEHP, PVC oraz naturalnego lateksu. Sterylizowane tlenkiem etylenu</p>	szt.	4 500							

.....  
Nazwa ( firma ) Wykonawcy

Załącznik nr 1.41  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp-241/ZP-004/2024

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet 41 - Akcesoria do wkluć**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	nasadka do transferu leku w systemie zamkniętym,system bezigłowy	szt	500							
2	rampa 3 kraniki trójdrożne po jednej stronie	szt	50							
3	łącznik międzystrzykawkowy	szt	100							
4	koreczki dwufunkcyjne do kaniul i strzykawek , dostępny w trzech kolorach	szt	250 000							
5	dwuodprowadzeniowy system dostępu do linii infuzyjnych z dwoma portami	szt	600							
6	Krótki kolec przelewowy	szt	4 000							

**Opis minimalnych parametrów techniczno - użytkowych**

**poz. 2**

- 1) system 3 kraników trójdrożnych umieszczonych po jednej stronie rampy, z oznaczeniem kierunku przepływu, z równomiernym przepływem płynu bez zmiany ciśnienia
- 2) odporny na ciśnienie do 4 bar, kolorowe pokrętła, obrót 90°, mocowanie linii infuzyjnych z widocznym wskaźnikiem przepływu,
- 3) wykonane z poliamidu
- 4) konstrukcja płytki umożliwiająca mocowanie jej w pozycji poziomej do stojaka pionowego uchwytem typu Combi

**poz. 3**

- 1) łącznik międzystrzykawkowy umożliwiający bezpieczne przenoszenie leku pomiędzy strzykawkami
- 2) możliwość podłączenia końcówki luer-lock i luer-slip
- 3) oba końce zabezpieczone koreczkami

**poz. 4**

- 1) koreczek dwufunkcyjny luer - lock do strzykawek i kaniul
- 2) trzpień zamykający światło kaniul poniżej krawędzi korka co gwarantuje aseptyczne wyjęcie z opakowania jednostkowego

**poz. 5**

- 1) bezigłowy dwuodprowadzeniowy system dostępu do linii infuzyjnej typu Y, średnica wew. 1,0mm, długość 10 - 12 cm, zakończenie luer - lock
- 2) zaciski przesuwne na każdym odprowadzeniu
- 3) odprowadzenia zakończone bezigłowymi zaworami, z podzielną membraną, do łączenia z różnymi elementami linii infuzyjnej
- 4) przepływ 21 - 45 l/h, objętość wypełnienia max. 0,09 ml
- 5) bezlateksowy
- 6) możliwość podaży tłuszczu
- 7) ilość aplikacji max. 200 razy

## FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

## Pakiet 42 - Cewniki wieloświatłowe do żył centralnych

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn.brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	Cewnik do żył centralnych w/g metody Seldingera Mono 14/20 cm zintegrowaną zastawką umożliwiającą wprowadzanie przewodnicy bez odłączania strzykawki, z nitinolową przewodnicą odporną na zaginanie, z zastawkami bezigłowymi, z elementami umożliwiającymi natychmiastową kontrolę położenia cewnika w EKG	szt.	350							
2	Cewnik do żył centralnych w/g metody Seldingera Mono 14/30 cm ze zintegrowaną zastawką umożliwiającą wprowadzanie przewodnicy bez odłączania strzykawki, z nitinolową przewodnicą odporną na zaginanie, z zastawkami bezigłowymi, z elementami umożliwiającymi natychmiastową kontrolę położenia cewnika w EKG	szt.	100							
3	Cewnik do żył centralnych w/g metody Seldingera Mono 16/20 cm z igłą ze zintegrowaną zastawką umożliwiającą wprowadzanie przewodnicy bez odłączania strzykawki, z nitinolową przewodnicą odporną na zaginanie, z zastawkami bezigłowymi, z elementami umożliwiającymi natychmiastową kontrolę położenia cewnika w EKG	szt.	80							

4	Cewnik do żył centralnych w/g metody Seldingera Mono 16/30 cm z igłą ze zintegrowaną zastawką umożliwiającą wprowadzanie przewodnicy bez odłączania strzykawki, z nitinolową przewodnicą odporną na zaginanie, z zastawkami bezigłowymi, z elementami umożliwiającymi natychmiastową kontrolę położenia cewnika w EKG	szt.	50							
5	Cewnik do żył centralnych w/g metody Seldingera dwuświatłowy 16/16 dł. 20 cm, z igłą ze zintegrowaną zastawką umożliwiającą wprowadzanie przewodnicy bez odłączania strzykawki, z nitinolową przewodnicą odporną na zaginanie, z zastawkami bezigłowymi, z elementami umożliwiającymi natychmiastową kontrolę położenia cewnika w EKG	szt.	1 500							
6	Cewnik do żył centralnych w/g metody Seldingera dwuświatłowy 16/16 dł. 30 cm, z igłą ze zintegrowaną zastawką umożliwiającą wprowadzanie przewodnicy bez odłączania strzykawki, z nitinolową przewodnicą odporną na zaginanie, z zastawkami bezigłowymi, z elementami umożliwiającymi natychmiastową kontrolę położenia cewnika w EKG, możliwość identyfikacji cewnika w USG	szt.	1 200							
7	Cewnik do żył centralnych w/g metody Seldingera trójświatłowy 7-7,5F/20cm 16/18/18, dł. 20 cm; z igłą ze zintegrowaną zastawką umożliwiającą wprowadzanie przewodnicy bez odłączania strzykawki, z nitinolową przewodnicą odporną na zaginanie, z zastawkami bezigłowymi, z elementami umożliwiającymi natychmiastową kontrolę położenia cewnika w EKG	szt.	200							



8	<p>Cewnik do żył centralnych w/g metody Seldingera trójświatłowy 7-7,5F/30cm  16/18/18, dł. 20 cm;  z igłą ze zintegrowaną zastawką umożliwiającą wprowadzanie przewodnicy bez odłączania strzykawki,  z nitinolową przewodnicą odporną na zaginanie, z zastawkami bezigłowymi,  z elementami umożliwiającymi natychmiastową kontrolę położenia cewnika w EKG</p>	szt.	300							
9	<p>Cewnik do żył centralnych w/g metody Seldingera trójświatłowy HF (wysoki przepływ) 12F/15  16/12/12 dł. 15 cm; z igłą ze zintegrowaną zastawką umożliwiającą wprowadzanie przewodnicy bez odłączania strzykawki,  z nitinolową przewodnicą odporną na zaginanie, z zastawkami bezigłowymi,  z elementami umożliwiającymi natychmiastową kontrolę położenia cewnika w EKG</p>	szt.	20							
10	<p>Cewnik do żył centralnych w/g metody Seldingera trójświatłowy HF (wysoki przepływ) 12F/20  16/12/12 dł. 20 cm  z igłą ze zintegrowaną zastawką umożliwiającą wprowadzanie przewodnicy bez odłączania strzykawki,  z nitinolową przewodnicą odporną na zaginanie, z zastawkami bezigłowymi, powłoka antybakteryjna  z elementami umożliwiającymi natychmiastową kontrolę położenia cewnika w EKG</p>	szt.	30							
11	<p>Cewnik do żył centralnych w/g metody Seldingera dwuświatłowy HF (wysoki przepływ) 12F/11/11G dł. 20 cm; z igłą ze zintegrowaną zastawką umożliwiającą wprowadzanie przewodnicy bez odłączania strzykawki,  z nitinolową przewodnicą odporną na zaginanie, z zastawkami bezigłowymi,  z elementami umożliwiającymi natychmiastową kontrolę położenia cewnika w EKG , w zestawie: skalpel, przewodnica, strzykawka luer lock 5ml</p>	szt.	20							

12	<p>Cewnik do żył centralnych w/g metody Seldingera czteroświatłowy 16/18/18/14G dł. 20 cm; z igłą ze zintegrowaną zastawką umożliwiającą wprowadzanie przewodnicy bez odłączania strzykawki, z nitinolową przewodnicą odporną na zaginanie, z zastawkami bezigłowymi, z elementami umożliwiającymi natychmiastową kontrolę położenia cewnika w EKG,</p>	szt.	50							
13	<p>Cewnik do żył centralnych w/g metody Seldingera czteroświatłowy 16/18/18/14G dł. 30 cm z igłą ze zintegrowaną zastawką umożliwiającą wprowadzanie przewodnicy bez odłączania strzykawki, z nitinolową przewodnicą odporną na zaginanie, z zastawkami bezigłowymi, z elementami umożliwiającymi natychmiastową kontrolę położenia cewnika w EKG,</p>	szt.	50							



.....  
Nazwa ( firma ) Wykonawcy

Załącznik nr 1.43  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp-241/ZP-004/2024

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet 43 - Osłony sterylne na tubus**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1.	Osłona na przewody- tubus złożone teleskopowo o wymiarach min. 16x200cm z samoprzylepna taśmą do mocowania na końcówkach.	szt.	10000							



**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet 45 - Bezpieczne zestawy do infuzji**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	Aparat do infuzji grawitacyjnych z odpowietrznikiem. Odpowietrznik zaopatrzony w filtr powietrza o skuteczności filtra bakteryjnego(BFE)min.99,999994%,oraz filtra wirusowego(VFE)min.99,9996%. Komora kroplowa dwuczęściowa. W komorze kroplowej filtr zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu butelki,zabezpieczeniem przed wypływem płynu z drenu podczas jego wypełniania, w postaci filtra hydrofobowego,zacisk rolkowy z zabezpieczeniem na kolec komory kroplowej po użyciu zestawu.Dren dł.180cm.Na końcu drenu zastawka zapobiegająca cofaniu się krwi do aparatu.Pakowany pojedynczo w opakowanie typu folia papier.	szt.	10000							
2	Aparat do infuzji grawitacyjnych, zatrzymujący promienie UV dla leków wrażliwych na światło, z odpowietrznikiem. Odpowietrznik zaopatrzony w filtr powietrza o skuteczności filtra bakteryjnego (BFE) min. 99,999994%, oraz filtra wirusowego (VFE) min. 99,9996%. W komorze kroplowej filtr zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu butelki, z zabezpieczeniem przed wypływem płynu z drenu podczas jego wypełniania, w postaci filtra hydrofobowego, zacisk rolkowy z zabezpieczeniem na kolec komory kroplowej po użyciu zestawu,. Dren dł. 180 cm.Pakowany pojedynczo w opakowanie typu folia papier.	szt.	600							

**Opis minimum parametrów techniczno-użytkowych**

**poz.1-2**

1) bez ftalanów

.....  
Nazwa ( firma ) Wykonawcy

Załącznik nr 1.46  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp-241/ZP-004/2024

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet 46 - Zestaw do ratunkowej konikotomii**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	Zesaw do szybkiej, bezpiecznej konikotomii z igłą , z rurką 4,0mm z mankietem, strzykawka 5ml, miękka opaska.	szt.	20							

.....  
Nazwa ( firma ) Wykonawcy

Załącznik nr 1.47  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp-241/ZP-004/2024

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet 47 - Aparaty do pomp objętościowych**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	Aparaty do pomp objętościowych Infusomat Space Standard	szt.	10 000							
2	Aparat do pomp Infusomat Space do leków światłoczułych, bursztynowy, przezroczysty z wstawką silikonową, bez PCV, dł. 250cm	szt.	2 000							
3	Aparat do pomp Infusomat Space do żywienia dojelitowego z uniwersalnym multiconectorem, kranik z portem bocznym ze złączem ENFit™ z wstawką silikonową, bez PCV, dł. 315cm	szt.	3 000							
4	Aparat do pomp Infusomat Space do transfuzji- komora kroplowa ze zintegrowanym filtrem krwi pory( 200µm) z wstawką silikonową, bez DEHP, dł.250cm	szt.	400							

Nazwa ( firma ) Wykonawcy

Załącznik nr 1.48  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp-241/ZP-004/2024

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet 48 - Cewniki do kontrpulsacji**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	Cewniki do kontrpulsacji wewnątrzaoortalnej w rozmiarach 7,5F/30cc i 7,5F/40cc .Korpus cewnika zbrojony metalowym opłotem, każdy cewnik posiada urządzenie homeostatyczne hamujące krwawienie przy zakładaniu cewnika metodą bezkoszulkową.W każdym zestawie z cewnikiem znajdują się: 2szt. przewodników pokrytych teflonem dł.175cm, 2szt.introduktorów dotętnicznych(jeden introduktor posiada port boczny, drugi jest bez portu bocznego), 3szt.rozszerzadeł, igła angiograficzna 18ga/2,5", strzykawka, przedłużacze, przewód napędu dpo pompy Arrow.	szt.	20							
2	Cewniki do kontrpulsacji wewnątrzaoortalnej 8F/40cc oraz 8F/30cc, wyposażone w integralny przetwornik do krwawego pomiaru ciśnienia znajdujący się w części dystalnej cewnika.W każdym zestawie z cewnikiem znajdują się: 2szt.przewodników pokrytych teflonem dł.175cm, 2szt. introduktorów dotętnicznych(jeden introduktor posiada port boczny, drugi jest bez portu bocznego), 3szt. rozszerzadeł, igła angiograficzna 18ga/2,5", strzykawka, przedłużacze, przewód napędu do pompy Arrow.	szt.	10							



**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet 49 - Strzykawki i systemy do przepłukiwania**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	Strzykawka o pojemności 10 ml do przepłukiwania z izotonicznym roztworem 0,9 NaCl, gotowa do użycia bez konieczności odblokowywania tłoka, jałowa, sterylna wewnątrz i na zewnątrz, pakowana w opakowanie umożliwiające jego otwarcie w sposób ograniczający generowanie zanieczyszczeń mechanicznych, bez zawartości celulozy, wyraźnie zaznaczonym miejscem otwarcia po linii zgrzewu, bez konieczności rozdzierania, klasa I lub II lub III, okres ważności min. 24-mc, oznaczenie zgodności z USP na cylindrze	szt.	1 000							
2	Strzykawka o pojemności 20 ml do przepłukiwania z izotonicznym roztworem 0,9 NaCl, gotowa do użycia bez konieczności odblokowywania tłoka, jałowa, sterylna wewnątrz i na zewnątrz, pakowana w opakowanie umożliwiające jego otwarcie w sposób ograniczający generowanie zanieczyszczeń mechanicznych, bez zawartości celulozy, wyraźnie zaznaczonym miejscem otwarcia po linii zgrzewu, bez konieczności rozdzierania, klasa II lub III, okres ważności min. 24-mc, oznaczenie zgodności z USP na cylindrze	szt.	600							
3	zamknięty system obsługi centralnych dostępow żylnych, bezigłowy łącznik do cewników do hemodializ, do wielokrotnych aktywacji, bez lateksu, DEHP, poliwęglanu i części metalowych, pozwalający na wykonanie co najmniej 3-ch dializ bez wymiany, wewnętrzny przepływ przez łącznik powyżej 600 ml/min, pakowany pojedynczo, sterylizowany tlenkiem etylenu	szt.	200							

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet 50 - Zestawy do ciągłego pomiaru rzutu serca i pomiaru ciśnienia tętniczego krwi metodą inwazyjną**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	<p>Zestaw do pomiaru rzutu serca metodą termodylucji przezpłucnej musi zawierać:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• czujnik do ciągłego pomiaru rzutu serca oraz ciągłego pomiaru ciśnienia krwi, linia płuczająca o długości min 150 cm (+/- 5 cm), linia pacjenta o długości min. 210 cm</li> <li>• częstotliwość własna czujnika <math>\geq 200</math> Hz</li> <li>• szybkość przepływu w urządzeniu płuczającym przy ciśnieniu w worku i.v. do 300 mmHg - 3 ml/godzinę</li> <li>• wymóg prezentacji zapisu ciśnienia krwawego i ciśnienia OCŻ na monitorze przyłóżkowym</li> <li>• połączenia gniazd sygnału ciśnienia – bezpinowe</li> <li>• rozpoczęcie pomiaru termodylucji generowane wzrostem ciśnienia</li> <li>• kranik trójdrożny z dwoma zastawkami zwrotnymi zabezpieczającymi przed cofaniem się płynów w trakcie kalibracji, z portem do pomiaru temperatury</li> <li>• poliuretanowe wkłucie centralne 5F, dł. 20 cm (lub 4F, dł. 16 cm) z czujnikiem do pomiaru temperatury</li> <li>• przetwornik do pomiaru ciśnienia OCŻ, o częstotliwości własnej czujnika <math>\geq 200</math> Hz, z dodatkowym portem na lini płuczającej, umożliwiającym podłączenie czujnika do pomiaru rzutu serca do jednego zestawu IV, linia pacjenta o długości min 150 cm, z dwoma kranikami trójdrożnymi i wbudowanym portem do testowania działania przetwornika</li> </ul>	szt.	20							

2	<p>Czujnik do ciągłego pomiaru rzutu serca na podstawie analizy fali tętna składający się z:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• czujnika o częstotliwości własnej <math>\geq 200</math> Hz z systemem płuczającym w postaci wielokierunkowego wypustka,</li> <li>• linii płuczającej min 150 cm (+/- 5 cm),</li> <li>• linii tętniczej min 210 cm, z dwoma kranikami</li> <li>• szybkość przepływu w urządzeniu płuczającym przy ciśnieniu w worku i.v. do 300 mmHg - 3 ml/godzinę</li> <li>• brak konieczności kalibracji czujnika</li> <li>• dwóch kraników trójdrożnych</li> <li>• dwóch niezależnych gniazd sygnału ciśnienia w czujniku</li> <li>• połączenia gniazd sygnału ciśnienia – bezpinowe</li> <li>• wymóg prezentacji zapisu ciśnienia krwawego na monitorze przyłóżkowym</li> <li>• prostolinijny przepływ przez czujnik</li> </ul>	szt.	20							
3	<p>Zestaw do pomiaru ciśnienia krwi metodą inwazyjną z przetwornikiem i linią tętniczą:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• linia tętnicza o dł. min 200 cm pojedyncza,</li> <li>• zestaw ma posiadać linię z wkluciem kropłowym do celów płukania, z systemem zapobiegającym zapowietrzaniu się układu pomiarowego,</li> <li>• zestaw (przetwornik i linia) odporny na zakłócenia zewnętrzne o częstotliwości własnej min 200 Hz, połączone z kablami interfejsowymi będącymi na wyposażeniu szpitala,</li> <li>• wbudowany port do testowania poprawności działania systemu, który będzie miał możliwość podłączenia stymulatora do przetwornika w celu wygenerowania, konkretnego ciśnienia i wskazania go na monitorze funkcji życiowych</li> <li>• Port musi być wyraźnie zaznaczony i opisany na przetworniku,</li> <li>• w zestawie kolorowe zatyczki wpinane bezpośrednio do kranika, umożliwiające oznaczenie rodzaju mierzonego ciśnienia,</li> </ul>	szt.	1800							

4	<p>Zestaw do pomiaru ciśnienia krwi metodą inwazyjną z dwoma przetwornikami i linią tętniczą:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• linia tętnicza o dł. min 200 cm pojedyncza</li> <li>• zestaw wyposażony w dwa przetworniki z wbudowanym portem do testowania poprawności działania systemu, który będzie miał możliwość podłączenia stymulatora do przetwornika w celu wygenerowania konkretnego ciśnienia i wskazania go na monitorze funkcji życiowych</li> <li>• port musi być wyraźnie zaznaczony i opisany na przetworniku</li> <li>• zestaw ma posiadać linię z wkłuciem kroplowym do celów płukania, z systemem zapobiegającym zapowietrzaniu się układu pomiarowego</li> <li>• zestaw (przetwornik i linia) odporny na zakłócenia zewnętrzne o częstotliwości własnej min 200 Hz ,połączone z kablami interfejsowymi będącymi na wyposażeniu szpitala</li> <li>• zestaw wyposażony układ do pobierania próbek krwi w systemie zamkniętym ( zintegrowana strzykawka z tłokiem, 2 porty bezigłowe zakończone końcówką luer – lock), pojemność strzykawki min 12 ml</li> <li>• prostolinijny przepływ przez przetwornik</li> <li>• w zestawie kolorowe zatyczki wpinane bezpośrednio do kranika, umożliwiające oznaczenie rodzaju mierzonego ciśnienia</li> </ul>	szt.	300							
---	---	------	-----	--	--	--	--	--	--	--

5	<p>Linie do pomiaru ciśnienia metodą krwawą do stosowania z mechaniczną pompą infuzyjną:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pojedynczy przetwornik do krwawego pomiaru ciśnienia,</li> <li>Częstotliwość własna przetwornika <math>\geq 200</math> Hz,</li> <li>Długość linii pojedynczej 120 cm + 15 cm (+/- 5 cm),</li> <li>Długość linii do podłączenia z mechaniczną pompą infuzyjną 90 cm (+/- 5 cm),</li> <li>Zbiornik wielkości 3 cm<sup>3</sup> do porania próbki krwi</li> <li>Port typu Z-site umożliwiający pobranie próbki przy urzyciu dedykowanej bezigłowej kaniuli</li> <li>Zestaw wyposażony w min. 1 port odpowietrzający przetwornik, który pełni również funkcję portu wentylacyjnego,</li> <li>Zestaw wyposażony w min. 2 kraniki trójdrożne z załączonymi koreczkami z dziurką, które umożliwiają odpowietrzenie systemu bez konieczności ich zdejmowania,</li> <li>System przepłukiwania uruchamiany wielokierunkowo przez pociągnięcie za żółty wypustek umożliwiający szybkość przepływu 30 ml/godz. (+/-10),</li> <li>Połączenie przetwornika z kablem łączącym z monitorem przyłóżkowym, bezpinowe, chroniące przed zalaniem (wodoodporne),</li> </ol> <p>Przetwornik zawiera w swojej budowie specjalny port typu „plug in” (opisany na przetworniku jako TEST), który służy do sprawdzania poprawności działania systemu (możliwość podłączenia symulatora do przetwornika w celu wygenerowania przez użytkownika konkretnego ciśnienia i wskazania go na monitorze funkcji życiowych lub sprawdzenia poprawności działania przewodu interfejsowego).</p>	szt.	100						
6	<p>Kaniula do pobierania próbek</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Bezigłowa kaniula nakładana na strzykawkę w celu pobrania próbki krwi</li> <li>Kaniula i przetwornik tego samego producenta</li> <li>Kaniula kompatybilna z portem do pobierania typu Z-site</li> </ol>	szt.	400						
7	Samodzielny system do pobierania krwi VAMP Jr	szt.	120						

Poz. 1 i 2 - wszystkie oferowane pozycje jednego producenta

Poz. 3 i 4 - wszystkie oferowane pozycje jednego producenta

.....  
Nazwa ( firma ) Wykonawcy

Załącznik nr 1.51  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp-241/ZP-004/2024

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet 51 - Zestaw do drenażu klatki piersiowej**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	Zestaw do drenażu biernego i czynnego klatki piersiowej z niskooporową wahadłową zastawką jednokierunkową, wyskalowaną komorą na wydzielinę o pojemności 1000ml z zaworem spustowym i możliwością wielokrotnego opróżniania komory do dodatkowego worka pojemności 1000ml, dodatkową precyzyjną podziałką dla małych objętości wydzieliny, płynną mechaniczną regulacją siły ssania za pomocą pokrętła w zakresie 0-45cm słupa wody z dodatkowym wskaźnikiem rzeczywistej siły ssania, automatycznymi zaworami bezpieczeństwa, wskaźnikiem i skalą przeciwku doopłucnowego, portem bezigłowym do pobierania próbki wydzieliny, bańką ssącą informującą o stanie rozprężenia płuca	szt	200							
2	Worek wymienny 1000ml na wydzielinę do zestawu drenażowego	szt.	100							



4	Strzykawki jednorazowego użytku do pompy infuzyjnej , trzyczęściowa, koncentryczna, pojemność i skala na cylindrze 50 - 60 ml, typu Luer- Lock. skala nominalna wyróżniona graficznie (obwiedzenie, otoczenie kółkiem liczby określającej liczbę pojemności nominalnej )Podwójna kryza zabezpieczająca przed wypadaniem tłoka. Tłok i cylinder wykonane z polipropylenu, bez zawartości lateksu, PCV, DEHP, kompatybilne z lekami cytostatycznymi (przeznaczone do bezpiecznego podawania i przygotowywania cytostatyków, )- potwierdzone oświadczeniem producenta , wyraźne oznakowanie skali, czarna, niezmywalna, jednostronna, skala co 1ml do 60 ml , tłok strzykawki nawilżony olejem silikonowym, który nie powoduje zacinań się tłoka. Podwójny pierścień zabezpieczający chroniący przed przypadkowym wysunięciem tłoka. Typ strzykawki i logo producenta na strzykawce. Opakowanie 60 szt.	szt.	80 100							
5	Jałowa strzykawka trzyczęściowa z końcówką luer-lock, pojemność 10 ml, tłok i cylinder wykonane z polipropylenu, bez zawartości lateksu, PCV, DEHP, kompatybilne z lekami cytostatycznymi (przeznaczone do bezpiecznego podawania i przygotowywania cytostatyków) -potwierdzone oświadczeniem producenta , czarna niezmywalna, pojedyncza skala co 0,2 ml, podwójny pierścień zabezpieczający chroniący przed przypadkowym wysunięciem tłoka, logo producenta i typ strzykawki na cylindrze, opakowanie 100 szt. Sterylizacja R.	szt.	8 000							
6	Strzykawka 10 ml skala 0,2 ml do doustnego podawania leków przezroczysta niesterylna, skalowana w ml, oznakowana "for oral use only", z oddzielnie pakowaną zatyczką.	szt.	1 000							

**Dotyczy 2,3,4,5**

- Zamawiający wymaga, aby oferowane strzykawki były wkalibrowane w pompy infuzyjne posiadane przez Zamawiającego, pod pojęciem "wkalibrowane"
- 1 Zamawiający rozumie strzykawki wymienione w oryginalnej instrukcji użycia pomp infuzyjnych.
- 2 Zamawiający wymaga jednego rodzaju strzykawki do wszystkich pomp



.....  
Nazwa ( firma ) Wykonawcy

Załącznik nr 1.53  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp-241/ZP-004/2024

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**  
**Pakiet 53 - Porty dostępu do podawania cytostatyków wraz z igłami**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	Port dostępu dootrzewnego do podawania cytostatyków - jednokomorowy, trójkątny o wym 32x27mm, powłoka portu epoksydowo - żywiczna z silikonową membraną, - objętość martwa wew. komory tytanowej 0,5 ml, - dł cewnika 550 mm, - cewnik silikonowy z mankietem dakronowym, wieloma otworami umieszczonymi na długości 20 cm od początku cewnika, śr. zew. cewnika 4,9 x wew 2,6mm, tj. 15G, - waga max. 10g, - łącznik cewnika z komorą portu wykonany z tytanu, 2 igły proste 22gx30mm,	szt.	10							
2	Port dostępu dożylnego do podawania cytostatyków - przystosowany do iniekcji wysokociśnieniowych 325psi (22,4bary) - jednokomorowy, trójkątny opływowy kształt z trzema silikonowymi uszkami ułatwiającymi mocowanie portu, o wym. 30x22 mm, wysokość max 10,6mm, - powłoka portu polisyfon z silikonową membraną, - objętość wew. komory tytanowej 0,25 ml, dł cewnika 80 cm, - cewnik silikonowy 6,5F znakowany co 1 cm, opisany co 5cm, śr. wew. 1,0 mm, zew. 2,2 mm, z zestawem wprowadzającym zawierającym min.: drut prowadzący w podajniku typu J o dł. 50cm, podnośnik żylny, tunelizator tępo zakończony, igła Seldingera 18Gx70mm, osłonka rozrywalna z rozszerzaczem naczynia L 180x140mm oraz 1 igła do portu ze skrzydełkami 20gx20mm i 2 igły proste 22x30mm , pierścień łączący komorę portu z cewnikiem nieprzezierny dla promieni RTG i zabezpieczający przed załamaniem - waga max.4,6 g	szt.	50							
3	Igły do portów dootrzewnowych do długotrwałych wlewów cytostatyków bez lateksu i DEHP, z giętą silikonową okrągłą płaszczyzną mocującą, drenem dł. min. 240mm, zaciskiem do wlewów, zagiętą pod kątem 90°, średnica 20G, długość 20 mm, średnica 20G, długość 25, opakowanie = 25 szt.	szt.	750							
4	Igły do portów dożylnych do średniego i długoterminowych wlewów cytostatyków bez lateksu i DEHP, z giętkimi skrzydełkami do mocowania, drenem o dł. min. 190mm, zaciskiem do wlewów, zagiętą pod kątem 90°, średnica 19 - 20 - 22 G, dł. 15,20 ,25 mm, igły przystosowane do iniekcji wysokociśnieniowych do 325 psi (22,4 bary) opakowanie = 15 szt	szt.	7500							

5	<p>port dostępu dożylnego do podawania cytostatyków - jednokomorowy, trójkątny o wym. 26x22 mm, wysokość max 9,7 mm, -powłoka portu epoksydowo - żywiczna z silikonową membraną, objętość wew. komory tytanowej 0,25 ml; długość cewnika 75-80cm, skalowanie cewnika co 1cm, opis co 5cm, cewnik silikonowy 6,5F, śr.wew. 1,0mm; zew. 2,2mm; z zestawem wprowadzającym zawierającym min.: drut prowadzący w podajniku typu J o dł. 50cm, podnośnik żylny, tunelizator tępo zakończony, igła Seldingera 18Gx70mm, osłonka rozrywalna z rozszerzaczem naczynia L 180x140mm oraz 1 igła do portu ze skrzydełkami 20gx20mm i 2 igły proste 22x30mm - pierścień łączący komorę portu z cewnikiem nieprzezierny dla promieni RTG i zabezpieczający przed załamaniem, waga portu max. 5g. Port wraz z cewnikiem umożliwiającą wykonanie iniekcji wysokociśnieniowych do 22,4 bar.</p>	szt.	20							
---	--	------	----	--	--	--	--	--	--	--

.....  
Nazwa ( firma ) Wykonawcy

Załącznik nr 1.54  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp-241/ZP-004/2024

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet 54 - Maski krtaniowe**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	Maska krtaniowa, z mankietem uszczelniającym z nieprzeziernego silikonu, bezpieczna w środowisku MRI, wyposażona w zintegrowany element monitorujący ciśnienie w mankiecie, zapewniający ciągłą i szybką informację wizualną o wartości ciśnienia w masce, a tym samym umożliwiającą szybką reakcję w wypadku zmian ciśnienia zagrażającego pacjentowi. Wyraźnie oznaczony rozmiar na rurce oraz na opakowaniu jednostkowym. Dostępne rozmiary: 1 (dla pacjentów o wadze poniżej 5 kg), 1.5 (dla pacjentów o wadze 5-10 kg), 2 (dla pacjentów o wadze 10-20 kg), 2.5 (dla pacjentów o wadze 20-30 kg), 3 (dla pacjentów o wadze 30-50 kg), 4(dla pacjentów o wadze 50-70 kg), 5 (dla pacjentów o wadze 70-100kg), 6 (dla pacjentów o wadze powyżej 100kg). Na opakowaniu wyraźny kod kolorystyczny rozmiaru.	szt.	1200							
2	Wielofunkcyjna maska krtaniowa II generacji, jednorazowego użytku, wykonana w 100% z nieprzeziernego silikonu, z mankietem o podwójnym uszczelnieniu, wbudowany podwójny żołądkowy kanał dla sond wielkości ≥16CH, korpus maski wyprofilowany pod kątem 90stopni, możliwość intubacji, dren służący do wypełnienia mankieta na całej długości poprowadzony swobodnie poza korpusem maski, umożliwiając odsunięcie od zgrzyzu pacjenta. Maska wyposażona w zintegrowany system monitorowania ciśnienia w mankiecie, dostępna w rozmiarach 3,4,5. Wyrób sterylny, pozbawiony lateksu i ftalanów.	szt.	100							



.....  
Nazwa ( firma ) Wykonawcy

Załącznik nr 1.56  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp-241/ZP-004/2024

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet 56 - Cewniki wprowadzane metodą Seldingera**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	Antybakteryjny cewnik centralny • sterylny • dwuświatłowy • termowrażliwego poliuretanu z miękkim końcem • w całości kontrastujący w RTG • 7,5 Fr – dł. 30 cm światła 16G/18G • inkorporowany aktywnym srebrem z możliwością podawania kontrastu – przepływ do 5 ml/sek • wprowadzany techniką Seldingera (do wyboru wariant wprowadzania igłą lub krótką kaniulą) - znaczniki odległości od 9 cm od dystalnego końca cewnika co 1 cm Skład zestawu: - cewnik dwukanałowy z drenami przedłużającymi i zaciskami - igła do nakłucia 18G/70mm - krótka kaniula 18G - prowadnik typu „J” 60 cm ze znacznikiem głębokości elastyczną dystalną końcówką w podajniku umożliwiającym wprowadzenie jedną ręką - dylator 8,5 Fr 10 cm - dodatkowe skrzydełka mocujące - 2 zatyczki z membraną do wstrzyknięć - skalpel - strzykawka 5 ml	szt.	20							

2	<p>Cewnik pośredni Midline zakładany z żyły obwodowej metodą Seldingera. Wykonany z PUR ze zintegrowaną przedłużką w rozmiarze 3F; 4F o długości 8cm, 10cm, 12cm, 15cm lub 20cm/25cm do wyboru przez Zamawiającego. W zestawie echogeniczna igła do nakłucia o długości 4cm i 7cm (dla 4F - 7 cm), dylator, prowadnica w pochewce do obsługi jedną ręką w rozmiarze 0,53/29cm dla cewnika 8, 10cm dla rozm. 3F; 0,53/40cm dla cewnika 12 i 15cm, w roz. 4F dla cewnika 8, 10, 12, ; 0,53/50cm dla cewnika 20c,a w roz. 4F dla cewnika 15,20cm; 0,53/60cm dla cewnika 25cm w roz. 4F . Przepływ 1,5ml/s lub 1ml/s zależny od długości cewnika w roz. 3F oraz 5ml/s w roz. 4F</p>	szt.	40							
3	<p>Sterylny plaster mocujący cewniki Midline/PICC o wysokiej przepuszczalności, z klejem hydrokoloidalnym. Specjalnie uformowana "kieszonka" na skrzydełka cewnika, nie powodujący zamknięcia światła cewnika, rzep velcro umożliwiający wielokrotne otwieranie i zamykanie</p>	szt.	50							

.....  
Nazwa ( firma ) Wykonawcy

Załącznik nr 1.57  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp-241/ZP-004/2024

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**  
**Pakiet 57 - Wklucia, cewniki i akcesoria stosowane w Intensywnej Terapii Noworodka**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	Mikrocewnik wprowadzany obwodowo za pomocą rozrywanej kaniuli typu microflash G20. Poliuretanowy, cieniujący w rtg, w rozmiarze 2Fr/24G/30cm do przewlekłego dostępu żylnego, stosowany u wcześniaków o niskiej masie ciała powyżej 1000g (żywienie pozajelitowe oraz podawanie leków). Tworzywo poliuretanowe umożliwia długi czas stosowania, wyjątkowo cienka ścianka zapewnia wytrzymałość i bezpieczeństwo. Znaczniki odległości co 1 cm. Niektóre modele wyposażone są w metalowy przewodnik. Wykonany z wysoce termo wrażliwego poliuretanu, co sprawia, że wprowadzenie cewnika jest łatwe, a po wprowadzeniu cewnik staje się miękki. Wbudowana w cewnik ochrona przed zaginaniem światła cewnika.	szt.	30							
2	Mikrocewnik wprowadzany obwodowo za pomocą kaniuli 24G. Poliuretanowy, cieniujący w rtg, w rozmiarze 1Fr/28G/8cm do przewlekłego dostępu żylnego, stosowany u wcześniaków o bardzo niskiej masie ciała, mniejszej niż 1000g (żywienie pozajelitowe oraz podawanie leków). Tworzywo poliuretanowe umożliwia długi czas stosowania, wyjątkowo cienka ścianka zapewnia wytrzymałość i bezpieczeństwo. Wykonany z wysoce termo wrażliwego poliuretanu. Wbudowana w cewnik ochrona przed zaginaniem światła cewnika.	szt.	30							
3	Mikrocewnik wprowadzany obwodowo za pomocą rozrywanej kaniuli typu microflash G20. Dwuświatłowy, poliuretanowy, cieniujący w rtg, w rozmiarze 2Fr/24G/30cm do przewlekłego dostępu żylnego, stosowany u wcześniaków o niskiej masie ciała powyżej 1000g (żywienie pozajelitowe oraz podawanie leków). Tworzywo poliuretanowe umożliwiające długi czas stosowania, wyjątkowo cienka ścianka zapewnia wytrzymałość i bezpieczeństwo. Metalowa przewodnica. Wbudowana w cewnik ochrona przed zaginaniem światła cewnika.	szt.	45							
4	Mikrocewnik wprowadzany obwodowo za pomocą rozrywanej kaniuli typu microflash G20. Dwuświatłowy, poliuretanowy, cieniujący w rtg, w rozmiarze 2Fr/24G/20cm do przewlekłego dostępu żylnego, stosowany u wcześniaków o niskiej masie ciała powyżej 1000g (żywienie pozajelitowe oraz podawanie leków). Tworzywo poliuretanowe umożliwia długi czas stosowania, a wyjątkowo cienka ścianka zapewnia wytrzymałość i bezpieczeństwo. Wbudowana w cewnik ochrona przed zaginaniem światła cewnika.	szt.	30							

5	Silikonowy cewnik w rozmiarze 2Fr/24G/15cm wprowadzany obwodowo za pomocą igły typu motylek G19 do przewlekłego stosowania (żywienie pozajelitowe, podawanie leków) przeznaczony dla wcześniaków i noworodków. Umożliwia infuzję roztworów o wysokim ciśnieniu osmotycznym. Silikon posiada doskonałą biokompatybilność (mniejsze ryzyko zapalenia żyły). Wyjątkowo elastyczny cewnik, doskonale tolerowany u wcześniaków o bardzo małej masie ciała.	szt.	60						
6	Mikrocewnik wprowadzany obwodowo poliuretanowy, cieniujący w rtg, w rozmiarze 1Fr/28G/20cm do przewlekłego dostępu żylnego, stosowany u wcześniaków o bardzo niskiej masie ciała, mniejszej niż 1000g (żywienie pozajelitowe oraz podawanie leków). Cewnik przeciwbakteryjny powleczony Rifampicyną i Mykonazolem, co ogranicza zakażenia odcewnikowe. Cewnik z przewodnikiem, zarejestrowana żywotność do 30 dni.	szt.	20						
7	Mikrocewnik wprowadzany obwodowo za pomocą kaniuli 24G. Poliuretanowy, cieniujący w rtg, w rozmiarze 1Fr/28G/15cm do przewlekłego dostępu żylnego, stosowany u wcześniaków o bardzo niskiej masie ciała, mniejszej niż 1000g (żywienie pozajelitowe oraz podawanie leków). Tworzywo poliuretanowe umożliwia długi czas stosowania, wyjątkowo cienka ścianka zapewnia wytrzymałość i bezpieczeństwo. Wykonany z wysoce termo wrażliwego poliuretanu. Wbudowana w cewnik ochrona przed zaginaniem światła cewnika.	szt.	80						
8	Mikrocewnik wprowadzany obwodowo za pomocą kaniuli 24G. Poliuretanowy cieniujący w Rtg, w rozmiarze 1F/28G/10cm do przewlekłego dostępu żylnego, stosowany u wcześniaków o bardzo niskiej masie ciała, mniejszej niż 1000g (żywienie pozajelitowe oraz podawanie leków). Tworzywo poliuretanowe umożliwia długi czas stosowania, wyjątkowo cienka ścianka zapewnia wytrzymałość i bezpieczeństwo. Wykonany z wysoce termo wrażliwego poliuretanu. Metalowa przewodnica.	szt.	60						
9	Mikrocewnik wprowadzany obwodowo za pomocą rozrywanej kaniuli typu Microflash G20. Poliuretanowy, cieniujący w rtg, do przewlekłego dostępu żylnego, stosowany u wcześniaków o bardzo niskiej masie ciała, mniejszej niż 1000g (żywienie pozajelitowe oraz podawanie leków). Tworzywo poliuretanowe umożliwia długi czas stosowania, wyjątkowo cienka ścianka zapewnia wytrzymałość i bezpieczeństwo. Wykonany z wysoce termo wrażliwego poliuretanu. Metalowa przewodnica.	szt.	120						



10	Przeźskórny mikrocewnik wprowadzany obwodowo za pomocą rozrywalnej kaniuli typu Microflash 20 G – przeznaczony do przewlekłego stosowania , wykonany z termowrażliwego poliuretanu, znaczniki co 1 cm, o rozmiarze 2 F (0,3 x 0,6 mm) i długości 15 cm. Cewnik zakończony giętkimi skrzydełkami. Wbudowana w cewnik ochrona przed zaginaniem światła cewnika. Cewnik wyposażony w skrzydełka do mocowania i integralną przedłużkę o dł. 14 cm. (PUR). W zestawie sterylna taśma mierząca.	szt.	60						
11	Pediatryczny cewnik i.v. wprowadzany metodą Seldingera, wykonany z poliuretanu, widoczny w Rtg, o rozmiarze 22 G/ 2 F (0,7 mm śr.zew.) o długości 4 cm z przedłużką dł. 4,5 cm. W skład zestawu dodatkowo wchodzi: igła wprowadzająca, prosty przewodnik z giętką końcówką oraz gaza 50 cm/50 cm	szt.	50						
12	Pediatryczny cewnik i.v. wprowadzany metodą Seldingera, wykonany z poliuretanu, widoczny w Rtg, o rozmiarze 22 G/ 2 F (0,7 mm śr.zew.) o długości 6 cm z przedłużką dł. 4,5 cm. W skład zestawu dodatkowo wchodzi: igła wprowadzająca, prosty przewodnik z giętką końcówką oraz gaza 50 cm/50 cm	szt.	50						
13	Pediatryczny cewnik i.v. wprowadzany metodą Seldingera, wykonany z poliuretanu, widoczny w Rtg, o rozmiarze 22 G/ 2 F (0,7 mm śr.zew.) o długości 8 cm z przedłużką dł. 4,5 cm. W skład zestawu dodatkowo wchodzi: igła wprowadzająca, prosty przewodnik z giętką końcówką oraz gaza 50 cm/50 cm	szt.	50						
14	Rozłamywalna kaniula typu Microflash 2Fr	szt.	250						
15	Rozłamywalna igła 24 G	szt.	120						
16	MICROSITE 2 Fr MST KIT zestaw do wprowadzania cewników neonatologicznych typu PICC w rozmiarze 1 Fr i 2Fr metodą zmodyfikowanego Seldingera (metoda Micro Seldinger). W skład zestawu wchodzi: igła do nakłucia 24 G/ 19 mm, symetryczny Nitinolowy przewodnik o długości 20 cm, zakończony z dwóch stron okrągłymi „główkami” o wymiarze 0,3 mm, rozszerzacz z koszulką do 1 Fr i 2Fr cewników 20 G/18 mm.	szt.	80						
17	Cewnik pępkowy wykonany z poliuretanu, cieniujący w Rtg, znaczniki numeryczne co 1 cm na długości cewnika od 5 cm do 25 cm. wyposażony w kranik Luer Lock rozm. 5 Fr. długość 40 cm	szt.	40						
18	Cewnik pępkowy wykonany z poliuretanu, cieniujący w Rtg, znaczniki numeryczne co 1 cm na długości cewnika od 5 cm do 25 cm. wyposażony w kranik Luer Lock rozm. 4 Fr. długość 40 cm	szt.	100						
19	Cewnik pępkowy wykonany z poliuretanu, cieniujący w Rtg, znaczniki numeryczne co 1 cm na długości cewnika od 5 cm do 25 cm. wyposażony w kranik Luer Lock rozm. 3,5 Fr. długość 40 cm.	szt.	210						
20	Cewnik pępkowy wykonany z poliuretanu, cieniujący w Rtg, znaczniki numeryczne co 1 cm na długości cewnika od 5 cm do 25 cm. wyposażony w kranik Luer Lock rozm. 2,5 Fr. długość 40 cm.	szt.	150						

21	Zestaw do zakładania cewników pępowinowych i PICC. W skład zestawu wchodzi: waciki, bezpieczne igły, bezpieczny skalpel, miseczki na płyny, strzykawki, obłożenia adhezyjne, kleszcze proste, pęseta neonatologiczna prosta i zagięta, rozszerzacz do pępka, nożyczki zagięte, imadło chirurgiczne, szwy 3.0, przezroczyste rozdzielalne obłożenie, kleszcze zębate, kleszcze zagięte, strzykawka 1ml, 2 strzykawki 3ml i 5ml, ręczniki, 2 stripy	szt.	200						
22	Cewnik do drenażu opłucnej umiejscawiany przez igłę wprowadzającą z rękawem ochronnym. Igła i rękaw są usuwane. Cewnik podłączany jest do kranika zamykającego. Dostarczany lejkowaty łącznik służy do podłączenia kranika zamykającego do ssania lub zaworka. Rozmiar 6 Fr.	szt.	40						
23	Cewnik do drenażu opłucnej umiejscawiany przez igłę wprowadzającą z rękawem ochronnym. Igła i rękaw są usuwane. Cewnik podłączany jest do kranika zamykającego. Dostarczany lejkowaty łącznik służy do podłączenia kranika zamykającego do ssania lub zaworka. Rozmiar 8 Fr.	szt.	30						
24	Igła do nakłucia lędźwiowego 25 G / 30 mm	szt.	50						
25	Igła do nakłucia lędźwiowego 22 G / 38 mm	szt.	120						
26	Igła do nakłucia lędźwiowego 20 G / 38 mm	szt.	50						
27	Dwuświatłowy cewnik pępkowy, cieniujący w Rtg z zaawansowaną technologią zawierający jony srebra jako czynnik przeciwbakteryjny, zintegrowane ze ścianą cewnika. Rozmiar 4F dł. 20cm	szt.	40						
28	Trójświatłowy cewnik pępkowy wykonany z poliuretanu, cieniujący w Rtg, z jednym dystalnym i dwoma bocznymi otworami: znaczniki numeryczne co 1cm na długości cewnika od 4cm do 20cm. Rozmiar 4,5F dł. 25cm	szt.	20						
29	Rurka intubacyjna z drugim światłem do podania leku dotchawiczo 2,0;2,5;3,0;3,5 do surfaktanu	szt.	200						
30	Zestaw do transfuzji wymiennej noworodka	szt.	20						

.....  
Nazwa ( firma ) Wykonawcy

Załącznik nr 1.58  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp-241/ZP-004/2024

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet 58 - Rurki tracheostomijne dla noworodków**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	Rurka tracheostomijna dla noworodków, bez mankieta lub z Mankietem TaperGuard - do wyboru przez Zamawiającego. Rozmiary od 2.5 do 4.5 co 0.5. Rurka pozbawiona szkodliwych ftalanów (DEHP)- potwierdzenie na opakowaniu rurki Rozmiar rurki (średnica wewnętrzna i zewnętrzna w mm) oraz numer katalogowy napyłony na kołnierzu rurki; dodatkowo numer katalogowy podany na obturatorze, który znajduje się standardowo w zestawie z rurką. 1. Specjalne ukształtowanie skrzydełek kołnierza dopasowane do anatomii noworodków; 2. Rurka posiada mankieta specjalny niskoobjętościowy, niskociśnieniowy w kształcie stożka o potwierdzonej, w teście wewnętrznym producenta, zmniejszonej sile koniecznej do wyjęcia rurki o 30% i lepszej możliwości uszczelnienia przecieku, w porównaniu z rurką z mankiem baryłkowym. 3. Specjalnie zbudowany balonik kontrolny (zabudowany zaworek), dzięki czemu dziecko przypadkowo nie doprowadzi do rozszczelnienia	szt	40							



.....  
Nazwa ( firma ) Wykonawcy

Załącznik nr 1.60  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp-241/ZP-004/2024

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet 60 - Dreny brzuszne**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	Dren brzuszny 28F 30F 32F dł.40cm, sterylne	szt.	2000							

.....  
Nazwa ( firma ) Wykonawcy

Załącznik nr 1.61  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp-241/ZP-004/2024

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet 61 - Gumki naczyniowe**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	Gumki naczyniowe MINI żółte, niebieskie, białe, czerwone	rolki	50							
2	Gumki naczyniowe MAXI żółte, niebieskie, białe	rolki	90							
3	Gumki naczyniowe SUPER MAXI czerwone	rolki	25							

**Opis minimalnych parametrów techniczno - użytkowych**

- 1) pakowane w rolkach po 50 m - możliwość przecięcia na pożądaną długość
- 2) produkt niesterylny, wykonany z silikonu
- 3) Rozmiary: mini - 1mm; maxi - 2mm; super maxi - 5mm
- 4) kolory żółte, niebieskie, białe, czerwone
- 5) sterylizacja - gaz

.....  
Nazwa ( firma ) Wykonawcy

Załącznik nr 1.62  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp-241/ZP-004/2024

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet 62 - Igły lokalizacyjne**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	Igła lokalizacyjna do guzków z wysuwany drutem w rozmiarze 20 G dł. 10 cm	szt.	40							

.....  
Nazwa ( firma ) Wykonawcy

Załącznik nr 1.63  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp-241/ZP-004/2024

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet 63 - Igły typu Sterican**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	Igła typu Sterican G 23x2 2/5 koła (0,6x60 i 20x24 4/5 koła (0,9x70) lub równoważne	op	20							
2	Igła typu Sterican G 21x4 3/4 koła (0,8x120) lub równoważne	op	10							



.....  
Nazwa ( firma ) Wykonawcy

Załącznik nr 1.64  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp-241/ZP-004/2024

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet 64 - Igiły do trepanobiopsji**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	Igiła do trepanobiopsji 11Gx15cm, wyposażona w wewnętrzny mechanizm wycinający cylinder kostny zintegrowany trwale z kaniulą tnącą , ostrze trójgraniaste	szt.	40							

.....  
Nazwa ( firma ) Wykonawcy

Załącznik nr 1.65  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp-241/ZP-004/2024

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet 65 - Igły do stymulacji nerwu**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	Igła do blokady nerwów obwodowych pokryta drobinkami szkła, całkowicie echogeniczna ( do samej końcówki igły), ze szlifem 20° ułatwiającym penetrację przez skórę, a zarazem zapewniającym maksymalną widoczność, ze znacznikami odległości co 1 cm, odkręcana przedłużka 50 cm (objętość 1 ml) pozwalająca na podłączenie strzykawki bezpośrednio do igły jeżeli zachodzi taka potrzeba. Kabel podłączeniowy 60 cm przymocowany z tyłu igły wskazujący na kierunek szlif igły. Kompatybilna ze wszystkimi neurostymulatorami. Igła w rozmiarach:23G/25mm, 23G/35mm, 22G/50mm, 21G/85mm,21G/100mm, 20G/120mm, 20G/150mm.	szt.	3500							

.....  
Nazwa ( firma ) Wykonawcy

Załącznik nr 1.66  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp-241/ZP-004/2024

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet 66 - Ostrze do dermatonu**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	Ostrze do dermatonu pneumatycznego,zabezpieczone osłoną z trzema punktami stabilizacji	szt.	80							
2	Siatka do poszerzenia przeszczepu kompatybilna z siatkownicą Mesh Graft II z funkcją cięcia w rozmiarze 1,5:1, 3:1, 6:1, 9:1	szt.	20							

.....  
Nazwa ( firma ) Wykonawcy

Załącznik nr 1.67  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp-241/ZP-004/2024

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet 67 - Zestaw do przezskórnej tracheostomii**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	Zestaw do przezskórnej tracheostomii metodą Griggsa w roz. 7,0, 8,0, 9,0 o następującym składzie: skalpel, kaniula z igłą i strzykawka do identyfikacji tchawicy, prowadnica Seldingera, rozszerzadło, rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym i odsysaniem z nad mankietu rurki, posiadającą sztywny samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera, opaska na szyję, pakowany na jednej, sztywnej tacy umożliwiającej szybkie otwarcie zestawu.	szt.	100							
2	Zestaw do przezskórnej tracheostomii metodą Griggsa w roz. 7,0, 8,0, 9,0 o następującym składzie: wielorazowy Pean (dla-5ciu szt.), skalpel, kaniula z igłą i strzykawka do identyfikacji tchawicy, prowadnica Seldingera, rozszerzadło, rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym i odsysaniem z nad mankietu rurki, posiadającą sztywny samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera, opaska na szyję, pakowany na jednej, sztywnej tacy umożliwiającej szybkie otwarcie zestawu.	szt.	5							
3	Rurka tracheostomijna w rozmiarach od 7 do 10 z odsysaniem z przestrzeni podgłośniowej co 0,5 CH	szt.	150							
4	Rurka tracheostomijna zbrojona, 100% silikonu z regulowanym położeniem kołnierza w rozmiarach od 6 do 9 co 1,0 CH	szt.	15							

**poz. 3**

- 1) rurka wykonana z delikatnego, termoplastycznego materiału
- 2) mankiet miękki, cienkościenny, niskociśnieniowy
- 3) system ograniczenia wzrostu ciśnienia wewnątrz mankietu typu Soft Seal
- 4) balonik kontrolny wyraźnie wskazujący na wypełnienie mankietu - płaski przed wypełnieniem
- 5) na baloniku kontrolnym oznaczenie rozmiaru rurki, rodzaju i średnicy mankietu
- 6) kołnierz rurki przezroczysty, elastyczny, z oznakowaniem rozmiaru i długości rurki
- 7) samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera umożliwiający założenie lub wymianę rurki

**poz. 4**

- 1) rurka wykonana z silikonu
- 2) mankiet niskociśnieniowy
- 3) regulowane położenie kołnierza z mechanizmem blokującym
- 4) rozm.6,0/110mm
- 5) rozm.7,0/120mm
- 6) rozm.8,0/130mm
- 7) rozm.9,0/140mm

.....  
Nazwa ( firma ) Wykonawcy

Załącznik nr 1.68  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp-241/ZP-004/2024

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet 68 - Przyrząd do drenażu jamy bębenkowej ucha**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	Przyrząd do drenażu jamy bębenkowej ucha środkowego, przeznaczony do stosowania w przewlekłych, wysiękowych zapaleniach ucha środkowego, przy wylewie krwi do jamy bębenkowej oraz przy znacznym upośledzeniu drożności trąbki słuchowej w celu przeciwdziałania powstawaniu zrostów w jamie bębenkowej. Przyrząd powinien spełniać następujące warunki: -łatwe zamocowanie na błonie bębenkowej(np.przy wykorzystaniu występu w osi kołnierza wewnętrznego) z możliwością łatwego usunięcia za pomocą nitki z przędzy poliamidowej, -ewakuację wydzieliny, -dobrą wentylację, -wprowadzanie leków.	szt.	80							

2	<p>Przyrząd do drenażu jamy bębenkowej ucha środkowego, przeznaczony do stosowania w przewlekłych, wysiękowych zapaleniach ucha środkowego, przy wylewie krwi do jamy bębenkowej oraz przy znacznym upośledzeniu drożności trąbki słuchowej w celu przeciwdziałania powstawaniu zrostów w jamie bębenkowej.</p> <p>Przyrząd powinien spełniać następujące warunki:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-łatwe zamocowanie na błonie bębenkowej(np.przy wykorzystaniu występu w osi kołnierza wewnętrznego) z możliwością łatwego usunięcia za pomocą nitki z przędzy poliamidowej,</li> <li>-ewakuację wydzieliny,</li> <li>-dobrą wentylację,</li> <li>-wprowadzanie leków.</li> </ul>	szt.	20							
---	--	------	----	--	--	--	--	--	--	--

**Opis minimalnych parametrów techniczno-użytkowych**

**poz.1**

- 1)Materiał:politetrafluoroetylen(PTFE)
- 2)Prześwit w osi przyrządu:1,15 mm
- 3)Średnica kołnierza zewnętrznego: 2 mm
- 4)Wymiary kołnierza wewnętrznego: dł.3 mm,szer.2mm, śr.2mm
- 5)Długość przyrządu:1,6mm
- 6)Rowek na błonę o okrągłym kształcie i promieniu krzywizny 0,45mm
- 7) Produkt pakowany pojedynczo, syerylizowany i dostarczany w stanie jałowym.

**poz.2**

- 1)Materiał:politetrafluoroetylen(PTFE)
- 2)Prześwit w osi przyrządu:0,9 mm
- 3)Średnica kołnierza wewnętrznego:1,7mm
- 4)Długość przyrządu:1,3mm
- 5)Rowek na błonę o okrągłym kształcie i promieniu krzywizny 0,40mm
- 6)Produkt pakowany pojedynczo, sterylizowany i dostarczany w stanie jałowym.

.....  
Nazwa ( firma ) Wykonawcy

Załącznik nr 1.69  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp-241/ZP-004/2024

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet 69 - Zgłębnik do tamowania krwotoków z nosa**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	Zgłębnik do tamowania krwotoków z jamy nosowej lewy; prawy.	szt.	200							



.....  
Nazwa ( firma ) Wykonawcy

Załącznik nr 1.70  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp-241/ZP-004/2024

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet 70 - Zestaw do leczenia zatok**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	Zestaw do leczenia zatok nosa typ II 0,6L = 80 i 1,2L = 100	szt.	150							

.....  
Nazwa ( firma ) Wykonawcy

Załącznik nr 1.71  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp-241/ZP-004/2024

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet 71 - Prowadnice**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	Prowadnica do rurek intubacyjnych jednorazowego użytku, rozm. 1,9; 2,0; 2,2; 3,0; 4,0; 5,0	szt.	800							
2	Prowadnica jednorazowa do wymiany rurek intubacyjnych z kanałem do wentylacji, elastyczna, z wewnętrznym kanałem do podawania tlenu, łączniki 15 mm i luer-lock w komplecie, koniec zagięty, rozm. 5,0 , dł. 830 mm	szt.	20							
3	Prowadnica do trudnych intubacji typ Bougie dł.80cm, 15F, śr.wew.5,0 mm	szt.	350							

--

--

.....  
Nazwa ( firma ) Wykonawcy

Załącznik nr 1.72  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp-241/ZP-004/2024

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet 72 - Elektrody typu Quick Combo**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	Elektrody do defibrylacji dla dzieci. Physio-Control Quik-Combo. Elektrody MEDI-TRACE Cadence można łączyć bezpośrednio z urządzeniami. Technologię rastrową i owalny kształt zastosowano celem zmniejszenia podrażnień skóry. Doskonała radioprzezierność. Opakowania kodowane kolorami z nadrukowanymi schematami połączeń ułatwiają szybką identyfikację wyrobu. Zintegrowane odprowadzenia długości 120 cm pozwalają na jeszcze wygodniejsze użytkowanie produktu. Warstwa przewodząca styku wykonana na bazie Ag/AgCl.	kpl.	15							
2	Elektrody do defibrylacji dla dorosłych Physio-Control Quik-Combo RTS. Elektrody MEDI-TRACE Cadence można łączyć bezpośrednio z urządzeniami. Technologię rastrową i owalny kształt zastosowano celem zmniejszenia podrażnień skóry. Doskonała radioprzezierność. Opakowania kodowane kolorami z nadrukowanymi schematami połączeń ułatwiają szybką identyfikację wyrobu. Zintegrowane odprowadzenia długości 120 cm pozwalają na jeszcze wygodniejsze użytkowanie produktu. Warstwa przewodząca styku wykonana na bazie Ag/AgCl. Powierzchnia styku pojedynczej elektrody wynosi 102 cm <sup>2</sup> , pary – 204 cm <sup>2</sup> .	kpl.	700							

.....  
Nazwa ( firma ) Wykonawcy

Załącznik nr 1.73  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp-241/ZP-004/2024

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet 73 - Kontrolowana zbiórka stolca**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	Jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w: silikonowy rękaw o długości 167 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy; balonik retencyjny z niebieską kieszonką dla umieszczenia palca wiodącego; port do napełniania balonika retencyjnego z sygnalizatorem, który wypełnia się, gdy balonik osiągnie wielkość optymalną dla pacjenta oraz port do irygacji umożliwiający także doodbytnicze podanie leków, z klamrą zamykającą światło drenu w celu utrzymania leku w miejscu podania. System zawiera port do pobierania próbek stolca, pasek koralikowy do podwieszania kompatybilny z ramami łóżek szpitalnych i z miejscem na opis. System przebadany klinicznie (ocena bezpieczeństwa stosowania systemu do 29 dni), czas utrzymania systemu do 29 dni, biologicznie czysty. W zestawie 3 worki do zbiórki stolca, o pojemności 1000 ml, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości skalowane co 25 ml oraz z filtrem węglowym.	szt.	220							
2	Worki wymienne kompatybilne z zestawem do kontrolowanej zbiórki stolca pojemności 1000 ml, skalowane co 25 ml w tym numerycznie co 100 ml, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości i filtrem węglowym pochłaniającym nieprzyjemne zapachy i zapobiegającym balonowaniu worka, biologicznie czyste .	szt.	200							

.....  
Nazwa ( firma ) Wykonawcy

Załącznik nr 1.74  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp-241/ZP-004/2024

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet 74 -Zestaw do żywienia pozajelitowego do pompy Alaris**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	Zestaw do żywienia TPN kompatybilny z pompą Alaris GW800 z filtrem 1,2 um,długość ninimum 240cm,zastawka antysyfonowa bez DEHP	szt	1 000							
2	Zestaw do pompy,długość ninimum 225cm z zastawką antysyfonową z filtrem15um,Kompatybilny za pompą Alaris GW800	szt	1 000							

.....  
Nazwa ( firma ) Wykonawcy

Załącznik nr 1.75  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp-241/ZP-004/2024

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet 75 - Wzierniki ginekologiczne**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	Wzierniki ginekologiczne jednorazowego użytku S; M;L pakowane pojedynczo.	szt.	10 000							

**Uwaga:**

opakowanie zbiorcze max. po 100szt.

.....  
Nazwa ( firma ) Wykonawcy

Załącznik nr 1.76  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet 76 - Łyżki jednorazowe do laryngoskopu typu McGrath**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	Jednorazowe, sterylne łyżki do laryngoskopu McGrath, typ McIntosh, roz. 3-4, pakowane pojedynczo.	szt.	1 200							

.....  
Nazwa ( firma ) Wykonawcy

Załącznik nr 1.77  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp-241/ZP-004/2024

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet 77 - Zestaw do odsysania pola operacyjnego**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	Zestaw sterylny do odsysania pola operacyjnego – średnica i krzywizna końcówki ssącej jak w zestawie Yancauer długość 155mm z ergonomiczną rączką, dren o długości 210cm z obu końców zabezpieczony przed zginaniem, z uniwersalnym docinanym łącznikiem do ssaków (8-18mm). Pakowane w aseptyczne opakowania podwójne folia/folia-papier.	szt.	200							



.....  
Nazwa ( firma ) Wykonawcy

Załącznik nr 1.78  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp-241/ZP-004/2024

### FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

#### Pakiet 78 - Zestaw z cewnikiem wieloświatłowym do żył centralnych

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	Zestaw z cewnikiem trzyświatłowym wysokośnieniowym do żył centralnych z powłoką antybakteryjną i antygrzybiczą drugiej generacji (chlorcheksydyna, sulfadiazyna srebra) 7F/16 cm; 7F/20 cm	szt.	5							

#### Poz. 1

zestawy sterylne, wyposażone w niezbędne do założenia wkłucia narzędzia (wszystkie elementy zapakowane razem), w tym minimum:

- 1 fartuch, maska, czepek
- 2 serweta na stół instrumentariuszki
- 3 pełne obłożenie pacjenta 240 x 140 cm, z otworem 10 cm, przylepcem i krytą perforacją
- 4 gąbki preparacyjne 3 szt
- 5 pojemnik
- 6 rurka zintegrowana z filtrem 5 µm
- 7 igła iniekcyjna 22G/3,81 cm
- 8 igła iniekcyjna 25G/2,5 cm
- 9 igła punkcyjna echogeniczna 18G/6,35 cm
- 10 pojemnik na ostre odpady
- 11 osłonka na głowice USG 13 cm x 122 cm
- 12 żel sterylny do USG
- 13 strzykawka LL 5 ml
- 14 strzykawka LS 10 ml
- 15 prowadnica odporna na zaginanie i zagięcia w plastikowej osłonce, jeden koniec prosty, drugi w kształcie litery J, 0,032"
- 16 rozszerzadło tkankowe 10,2 cm
- 17 bezpieczny skalpel, rozm. 11

- 18 cewnik centralny wieloświatłowy
- 19 skrzydełka do zamocowania cewnika ruchome i stałe
- 20 materiały szewne 2,0 wraz z zakrzywioną igłą oraz stalowym imadłem
- 21 bezszwowe mocowanie cewnika
- 22 zaworki bezigłowe
- 23 kranik 4-drożny
- 25 Opatrunek typu Tegaderm 10 cm x 12 cm (x2)
- 25 Gaziki 10 x 10 (x2)
- 26 worek na odpady stanowiące zagrożenie biologiczne
- 27 na opakowaniu jednostkowym etykieta w j. Polskim

.....  
Nazwa ( firma ) Wykonawcy

Załącznik nr 1.79  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp-241/ZP-004/2024

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet 79 - Łyżki jednorazowe metalowe do laryngoskopów**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	jednorazowe łyżki metalowe do laryngoskopu, typu MAC, ze światłowodem, rozm. 1 – 5	szt.	10 000							
2	jednorazowe łyżki metalowe do laryngoskopu, typu Miller, ze światłowodem, rozm. 00 – 4	szt.	600							
3	rękojeść do laryngoskopu kompatybilna z jednorazową łyżką metalową z poz. 1 i 2, rozmiar standardowy, chropowaty	szt.	50							
4	jednorazowy laryngoskop z łyżką metalową ze źródłem światła LED oraz z załadowanymi bateriami – gotowy do użycia, typ MAC i MILLER, rozm. 00 – 4	szt.	400							

**Poz. 1 – 2**

jednorazowa łyżka światłowodowa, w standardzie zielonego zamka, zgodna z ISO – 7376

korpus i podstawa łyżki wykonana ze stopu metali (cynk, aluminium, magnez, miedź) o matowym wykończeniu

niski profil łyżki tożsamy z profilem łyżki wielorazowej

mocowanie łyżki do rękojeści za pomocą łożysk kulkowych

włókna światłowodu osadzone w rdzeniu z elastycznego tworzywa sztucznego, pokryte czarnym płaszczem z PCV, osłonięte dodatkowo tworzywem (PP)

średnica światłowodu na jego końcu 4,7 mm

konstrukcja światłowodu zapewniająca doskonałą transmisję skupionego światła

konstrukcja mocowania łyżki – długi ogonek – zapobiegająca kontaktowi końca dystalnego łyżki z rękojeścią po zakończonej intubacji

rozmiar wyraźnie kodowany kolorem na opakowaniu jednostkowym

na łyżce widoczne oznakowanie typu i rozmiaru

**Poz. 4**

jednorazowy, jednoczęściowy kompletny laryngoskop, gotowy do natychmiastowego użycia rękojeść wykonana z ABS i Polyamidu z frezami zapewniającymi pewne trzymanie łyżki metalowej ze stopu stali nierdzewnej o profilu łyżki wielorazowej, z silnym skupionym, niezawodnym źródłem światła LED

koniec dystalny łyżki zaokrąglony, atraumatyczny  
na łyżce widoczne oznakowanie kolorystyczne rozmiaru, typ łyżki  
opakowanie jednostkowe foliowe z perforacją celem łatwego / szybkiego wyjęcia

.....  
Nazwa ( firma ) Wykonawcy

Załącznik nr 1.80  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp-241/ZP-004/2024

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet 80 - Biopsy Punch**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	Sztańce do biopsji skórnych, sterylne, typu Biopsy Punch rozm. 3, 4, 5, 6 mm lub równoważne	szt.	2 500							

.....  
Nazwa ( firma ) Wykonawcy

Załącznik nr 1.81  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp-241/ZP-004/2024

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet 81 - Ostrza artroskopowe**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1.	Ostrza do shakera kompatybilne z konsolą firmy Stryker -typu "aggressive plus" 4.0mm -typu "toccar" 4.0mm -typu resector w rozmiarach 3,5;4,0;5,0;5,5mm	szt.	250							
2	Ostrze i frez 2w1 do resektowania tkanek miękkich i kości w rozmiarach 4,0;5,5mm, jednorazowe użytk, sterylne	szt.	50							

.....  
Nazwa ( firma ) Wykonawcy

Załącznik nr 1.82  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp-241/ZP-004/2024

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet 82 - Pojemnik do odsysania ran**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	Pojemnik do odsysania ran płaski z dodatkową harmonijką ssącą u podstawy pojemnika -redon 200-250ml, sterylny	szt	6 000							

.....  
Nazwa ( firma ) Wykonawcy

Załącznik nr 1.83  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp-241/ZP-004/2024

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet 83 - Igły i rozszerzacze do nefrostomii**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	Igły do nefrostomii, dwuczęściowa śr. 18G ; dł. 20mm	szt	500							
2	Rozszerzacze do nefrostomii z rozrywalną koszulką śr. 7F; 8F; 10F; 12F; dł. 18cm	szt	300							



.....  
Nazwa ( firma ) Wykonawcy

Załącznik nr 1.84  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp-241/ZP-004/2024

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet 84 - Drenaż ran operacyjnych**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1.	Dren do drenażu ran operacyjnych Jacksona Pratta	szt.	500							

Dreny typu Jackson Pratt:

wykonane z czystego 100%-owego silikonu,  
długości 100 cm,  
z fenestracją na długości 20 cm,  
dostępne w wersji płaskiej i okrągłej,  
dostępne w wersji z trokarem i bez trokara.

.....  
Nazwa ( firma ) Wykonawcy

Załącznik nr 1.85  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp-241/ZP-004/2024

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet 85 - Prowadniki diagnostyczne**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1.	prowadnik diagnostyczny Seldingera, prosty, giętkie zakończenie o dł. 5cm 0,038"/150cm	szt.	400							
2.	prowadnica Schullera posiada proste i giętkie zakończenie dł.7cm 0,35"/100cm	szt.	50							
3	prowadnik diagnostyczny Seldingera, zagięty typu J na dł. 5cm 0,38"/80cm	szt.	400							
4	prowadnica Schullera, posiada giętkie zakończenie typu J o dł. 7cm i sztywną część o dł. 30cm	szt.	50							

Nazwa ( firma ) Wykonawcy

Załącznik nr 1.86  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp-241/ZP-004/2024

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet 86 - Zestawy do nakłucia tętnicy i zestawy wysokoprzepływowe dożylnie**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1.	<p>Zestaw do nakłucia tętnicy wprowadzany metodą Seldingera wykonany z polieteroamidu blokowego (PEBA)charakteryzującego się wysoką wytrzymałością na zginanie, przy zmianie z temperatury otoczenia do temperatury ciała. Zestaw składający się z cewnik PEBA pokryty powłoką hydrofilną, zintegrowany przedłużacz, prowadnica prosta , igła wprowadzająca, zdejmowalny zacisk ślizgowy, koreczek luer lock, na delcie określenie rozmiaru w Ga, skrzydełka mocujące z dwupunktową możliwością mocowania. 10 szt w opakowaniu zbiorczym.</p> <p>22G/5cm prowadnica 0,021" o długości 35 cm, igła 22ga o długości 4 cm 22G/8cm prowadnica 0,025" o długości 45 cm, igła 22ga o długości 4 cm 22G/12cm prowadnica 0,025" o długości 45 cm, igła 22ga o długości 4 cm 20G/5cm prowadnica 0,021" o długości 35 cm, igła 20ga o długości 4 cm 20G/8cm prowadnica 0,021" o długości 35 cm, igła 20ga o długości 4 cm 20G/12cm prowadnica 0,021" o długości 35 cm, igła 20ga o długości 7 cm 20G/16cm prowadnica 0,021" o długości 50 cm, igła 20ga o długości 7 cm 18G/8cm prowadnica 0,025" o długości 33 cm, igła 18ga o długości 5 cm 18G/12cm prowadnica 0,025" o długości 33 cm, igła 18ga o długości 5 cm 18G/16cm prowadnica 0,025" o długości 45 cm, igła 18ga o długości 7 cm 18G/23cm prowadnica 0,025" o długości 60 cm, igła 18ga o długości 7 cm</p>	szk.	100							
2	<p>Cewnik nadający się do wstrzykiwania pod ciśnieniem dwukanalowy, pośredni;Cewnik o jednakowej średnicy na całej długości 5 Fr. x 20 cm, z nadającego się do wstrzykiwania pod ciśnieniem cieniодajnego poliuretanu, ze złączką z portem T, zaciskiem przewodu przedłużającego, osłoną zapobiegającą skażeniu i mandrynem usztywniającym , rozrywalna koszulka na rozszerzacz, prowadnik z nitylonu, 0,018" x 45 cm prosty, miękka kocowka na jednym koncu - prosta , sztywna koncówka na drugim), z w kształcie koła; igła echogeniczna21Ga x 7 cm; strzykawka: luer lock 11 ml; pojemnik z blokada; trymer; skalpel z zabezpieczeniem; tasma miernicza; staza; opatrunek: urządzenie do mocowania cewnika GRIP-Lock; złącze bezigłowe</p>	szk.	20							



.....  
Nazwa ( firma ) Wykonawcy

Załącznik nr 1.88  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp-241/ZP-004/2024

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet 88 - Materiały do badań diagnostycznych**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	Wymazówka z żelem transportowym, plastikowa z węglem i bez węgla z wacikiem wiskozowym i podłożem Amies. Klasa IIa, pakowana indywidualnie. Etykieta i instrukcja obsługi na opakowaniu jednostkowym w języku polskim. Probówka transportowa o średnicy minimum 13mm.	szt.	20000							
2	Wymazówka plastikowa w probówce transportowej bez podłoża, kompatybilna z zestawem z poz. 1	szt.	5000							
3	Podłoże transportowe do posiewu moczu typ uromedium, z terminem ważności niekrótszym niż 6 miesięcy	szt.	2000							

**Wymagania użytkownika**

Należy przedłożyć wraz z ofertą certyfikat CE i dokument potwierdzający zapewnienie przeżywalności bakterii w okresie do 72 godzin (wysyłka wymazówek)

.....  
Nazwa ( firma ) Wykonawcy

Załącznik nr 1.89  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp-241/ZP-004/2024

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet 89 - Igły typu "motylek"**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	Igła motylek do pobierania krwi na posiew z przedłużką(wężykiem) dł.178mm z zaworkiem do zamkniętego systemu pobierania krwi na posiew, sterylna, pojedynczo pakowana o rozmiarze igły 0,6/10-23G i 0,8/10-21G	szt.	2250							

.....  
Nazwa ( firma ) Wykonawcy

Załącznik nr 1.90  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp-241/ZP-004/2024

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet 90 - Pojemniki różne**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	Pojemnik na posiew moczu sterylny, pakowany pojedynczo poj. 20-30ml	szt.	10000							
2	Pojemnik na posiew moczu sterylny, pakowany pojedynczo poj. 100ml	szt.	1000							
3	Pojemnik na kał z łopatką sterylną, pakowany pojedynczo poj. 25ml	szt.	6000							

.....  
Nazwa ( firma ) Wykonawcy

Załącznik nr 1.91  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp-241/ZP-004/2024

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet 91 - Ustny cewnik dotchawiczy do podania leku**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1.	Cewnik do podawania surfaktantu metodą LISA o długości 20cm, średnicy zewnętrznej 2mm, wewnętrznej 0,8mm. Cewnik przezroczysty, odporny na zginanie. Musi posiadać znaczniki głębokości, końcówkę zagiętą pod kątem 30' o stopniowanej miękkości minimalizującą ryzyko podrażnień - końcówka jest miękka, natomiast zakończenie końcówki bardzo miękkie. Cewnik kompatybilny z połączeniem Luer / Luer-Lock.	szt	40							



.....  
Nazwa ( firma ) Wykonawcy

Załącznik nr 1.92  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp-241/ZP-004/2024

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet 92 - Zamknięty system do pobierania próbek z drzewa oskrzelowego**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1.	Jednorazowy system zamknięty do pobierania próbek wydzieliny z drzewa oskrzelowego. Zawiera pojemnik na wydzielinę o poj. 10 ml, z kontrolą siły odsysania i lejkiem oraz etykietką. Jałowy, niepirogenny	szt.	3000							

.....  
Nazwa ( firma ) Wykonawcy

Załącznik nr 1.93  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp-241/ZP-004/2024

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet 93 - Trener oddechowy przepływowy Respiflo FS**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
	Urządzenie do ćwiczenia utrzymania maksymalnych wdechów SMI-sustained maximal inspiration- zapewniający nieskomplikowaną i łatwą w użyciu przepływową spirometrie motywacyjną. Dostarczane czyste klinicznie w indywidualnym opakowaniu.	szt.	400							

.....  
Nazwa ( firma ) Wykonawcy

Załącznik nr 1.94  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp-241/ZP-004/2024

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet 94 - Zestawy 12-godzinne do wstrzykiwacza Medrad Stellant CT D**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1.	Zestaw materiałów zużywalnych wielokrotnego użytku typu „Multi-Patient” do zastosowanie z wstrzykiwaczem Medrad Stellant CT D o maksymalnie 12-godzinnym okresie użytkowania zawierający: <ul style="list-style-type: none"><li>• 2 wkłady wielokrotnego napełniania o pojemności 200 ml (12-godzinne)</li><li>• 2 zestawy transferowe z zastawkami antyzwrotnymi i zintegrowanymi spike’ami</li><li>• 1 złącze wielorazowego użytku (12-godzinne)</li></ul>	szt.	1500							
2.	Jednorazowy dren spiralny, tzw. linia pacjenta, o długości minimum 250 cm przy pełnym rozciągnięciu z dwoma zintegrowanymi zastawkami antyzwrotnymi kompatybilny z zestawem „Multi-patient” dla wstrzykiwacza Medrad Stellant	szt.	15000							

.....  
Nazwa ( firma ) Wykonawcy

Załącznik nr 1.95  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp-241/ZP-004/2024

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet 95 - Kanki do odbytu dla dorosłych i dzieci**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	Kanka do odbytu dla dorosłych ch30x400mm	szt.	50							
2	Kanka do odbytu dla dzieci ch16x200mm	szt.	1500							

.....  
Nazwa ( firma ) Wykonawcy

Załącznik nr 1.96  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp-241/ZP-004/2024

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet 96 - Worek ogrzewający noworodka**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1.	Sterylny woreczek do owinięcia dziecka natychmiast po urodzeniu, chroniący przed hipotermią. Wykonany z podwójnego polietylenu (warstwa zewnętrzna i wewnętrzna), w pełni przezroczystego, nieszeleszczącego (ISO 10993). Zamykany, z regulowanym, dopasowanym kapturkiem pozwalającym na idealne dopasowanie do głowy dziecka, centralnie otwierany, z hermetycznym zamknięciem. Gwarantujący pełny dostęp do ciała dziecka, umożliwiając łatwe umieszczenie urządzeń monitorujących, cewników dożylnych i pępowinowych. Woreczek wyposażony w dopasowującą się piankę zwiększającą komfort dziecka, pomagającą w utrzymaniu otwartych dróg oddechowych poprzez podniesienie barków, stabilizującą pozycję dziecka. Dostępny w rozmiarach małym (30cm/38cm), średnim (44cm/38cm) i dużym (50cm/38cm).	op	100							

.....  
Nazwa ( firma ) Wykonawcy

Załącznik nr 1.97  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp-241/ZP-004/2024

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet 97 - Zestaw do przyłączenia strzykawki typu luer lock**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	Jednorazowego użytku zestaw infuzyjny do przyłączenia strzykawki typu luer lock do stosowania z pompą infuzyjną Mridium 3860+	szt.	200							

.....  
Nazwa ( firma ) Wykonawcy

Załącznik nr 1.98  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp-241/ZP-004/2024

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet 98 - Elektrody do neuromonitora**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	Elektrody podskórne 12mm 4 kanałowe wraz z elektrodą zwrotną i uziemiającą do neuromonitoringu NIM RESPONSE 3	szt.	100							
2	Sonda stymulująca monopolarna jednorazowa do neuromonitoringu NIM RESPONSE 3	szt.	150							

.....  
Nazwa ( firma ) Wykonawcy

Załącznik nr 1.99  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp-241/ZP-004/2024

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet 99 - Zestawy do punkcji opłucnej i otrzewnej z cewnikiem typu Pig-Tail**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	Zestaw do punkcji opłucnej z igłą Veressa ograniczającej ryzyko omyłkowego nakłucia płuca (sygnalizacja kolorowym wskaźnikiem), z cewnikiem typu Pig-Tail z poliuretanu, widoczny w RTG, z możliwością utrzymania do 29 dni, rozm. 9 CH i 12 CH, zakończony układem z automatycznymi zastawkami jednokierunkowymi (bez regulacji przepływu kranikami), z możliwością przełączenia w tryb drenażu z pominięciem zastawek, , worek do drenażu 2000 mlz kranikiem spustowym.	szt.	60							



.....  
Nazwa ( firma ) Wykonawcy

Załącznik nr 1.100  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp-241/ZP-004/2024

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**  
**Pakiet 100 - Rurki tracheostomijne z mankietem niskociśnieniowym**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	Rurka dooskrzelowa dwuświatłowa Prawa lub lewa (silikonowane PVC, bez zawartości ftalanów) bez haczyka, jednorazowa, sterylna, z dwoma mankietami niskociśnieniowymi (tchawicznym i oskrzelowym), balonik kontrolny oskrzelowy powinien być oznaczony innym kolorem niż mankiet tchawiczny – ułatwiający identyfikację mankieta, znacznik RTG na całej długości, oraz dodatkowe znaczniki rtg pod mankietem oskrzelowym i pod mankietem tchawicznym w celu ustalenia położenia mankietów, pakiet akcesoriów z łącznikami, prowadnicą, cewnikami do odsysania o długości umożliwiającej odsysanie z rurki dooskrzelowej, złączką w kształcie litery "Y", zaciski na obydwu ramionach do prowadzenia wentylacji rozdzielnooskrzelowej, 32,35 ,37,39, 41 F	szt.	15							
2	Rurka intubacyjna zbrojona silikonowana, wyposażona w prowadnicę do ukształtowania w środku wykonaną z mosiądzu pokrytego tworzywem medycznym, bez zawartości ftalanów; rozmiary 3,0-10,0 mm co 0,5 mm t. Dwa znaczniki głębokości ułatwiające prawidłowe pozycjonowanie rurki, łącznik 15 mm, oznaczenie rozmiaru na łączniku i balonie kontrolnym w celu łatwej identyfikacji, balon uszczelniający w kształcie walca. Opakowanie papier folia z punktowymi, fabrycznymi zgrzewami zapewniającymi utrzymanie anatomicznego kształtu rurki; rozm. Od 3,0 do 10,0 co 0,5 mm	szt.	800							
3	Rurka tracheostomijna z ruchomym szyldem, wygięta anatomicznie, wykonana z termoplastycznego PVC, silikonowana, bez ftalanów, bez lateksu, oraz ze znacznikiem głębokości wprowadzenia. Balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki. Rurka dostępna w opcji z mankietem niskociśnieniowym lub bez. Skrzydełka szyldu, miękkie, gładkie i przezroczyste. W zestawie prowadnica do rurki oraz 2 tasiemki mocujące. Rozmiary 7,0 mm, dł. 100mm; 8,0mm, dł-116mm; 9,0mm dł. 122mm; 10mm dł. 128mm . Rurka sterylna, jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk numeru serii i daty ważności.	szt.	50							

4	<p>Rurka tracheostomijna zbrojona z ruchomym szyldem, wygięta anatomicznie, wykonana z termoplastycznego PVC, silikonowana, bez ftalanów, bez lateksu, oraz ze znacznikiem głębokości wprowadzenia. Balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki. Rurka dostępna w opcji z mankietem niskociśnieniowym lub bez. Skrzydełka szyldu, miękkie, gładki i przezroczyste. W zestawie prowadnica do rurki oraz 2 tasiemki mocujące. Rozmiary 7,0 mm, dł. 100mm; 8,0mm, dł-116mm; 9,0mm dł. 122mm; 10mm dł. 128mm . Rurka sterylna, jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk numeru serii i daty ważności.</p>	szt,	10							
<div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%;"> <div style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 15px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 15px;"></div> </div>										

.....  
Nazwa ( firma ) Wykonawcy

Załącznik nr 1.101  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp-241/ZP-004/2024

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet 101 - Cewniki do diagnostycznego płukania oskrzelowo-pęcherzykowego**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	Podwójny cewnik do diagnostycznego płukania oskrzelowo - pęcherzykowego (pobieranie próbek do diagnostyki zapalenia płuc), dystalna końcówka zewnętrznego cewnika zamknięta zatyczką polietylenowo-glikolową, średnica cewnika wewnętrznego 1,0 x 1,7 mm, długość 65 cm, cewnik zewnętrzny kontrastujący w RTG, średnica 2,0 x 2,7 mm, długość 60 cm	szt.	50							
2	Podwójny cewnik do diagnostycznego płukania oskrzelowo - pęcherzykowego (pobieranie próbek do diagnostyki zapalenia płuc), dystalna końcówka zewnętrznego cewnika zamknięta zatyczką polietylenowo-glikolową, średnica cewnika wewnętrznego 0,9 x 1,3 mm, długość 95 cm, cewnik zewnętrzny kontrastujący w RTG, średnica 1,4 x 1,9 mm, długość 90 cm	szt.	30							

.....  
Nazwa ( firma ) Wykonawcy

Załącznik nr 1.102  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp-241/ZP-004/2024

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet 102 - Bezpieczna kaniula do nakłucia przetoki**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	Bezpieczna kaniula do nakłuwania przetoki z membranową zastawką zwrotną, składającą się z ostrej igły z mechanizmem bezpiecznym zapobiegającym zakłuciu, plastikowej kaniuli wraz z tubusem o końcówce luer lock z wewnętrzną zastawką zwrotną. Rozmiary: 15G/38mm, 15G/30mm, 16G/38mm, 16G/30mm, 17G/38mm, 17G/30mm	szt.	200							

.....  
Nazwa ( firma ) Wykonawcy

Załącznik nr 1.103  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp-241/ZP-004/2024

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**  
**Pakiet 103 - Przetwornik pojedynczy do krwawego pomiaru RR**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	Pojedynczy Transpac,dł. lini 152(122+30cm),podwójny system przepłukiwania IntralFlo(3ml/h), komora Macrodrop	szt.	60							

.....  
Nazwa ( firma ) Wykonawcy

Załącznik nr 1.104  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp-241/ZP-004/2024

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet 104 - Test urazowy**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	Test urazowy do wykrywania Helicobacter pylori	szt.	500							

.....  
Nazwa ( firma ) Wykonawcy

Załącznik nr 1.105  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp-241/ZP-004/2024

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**  
**Pakiet 105 - Igła biopsyjna do tkanek miękkich półautomatyczna**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	Igły do biopsji tkanek miękkich półautomatyczne z zamkniętym uchwytem na 2 palce. Igła ze znacznikami głębokości wkłucia na kaniuli zewnętrznej co 1cm, koniec kaniuli zmatowiony dla lepszej widoczności w USG, głębokość penetracji 22mm i 15mm (do wyboru podczas naciągania sprężyny), ruchomy stabilizator wkłucia na kaniuli zewnętrznej, wymagane średnice igły: 14 i 16G, długość igły do wyboru przez zamawiającego przy składaniu zamówienia: 15cm, 16cm, 20cm	szt.	100							

.....  
Nazwa ( firma ) Wykonawcy

Załącznik nr 1.106  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp-241/ZP-004/2024

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**  
**Pakiet 106 - Wkucia pediatryczne**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	Pediatryczny dwuświatłowy cewnik i.v. Wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu, widoczny w Rtg, o rozmiarze 3Fr(śr.zew.1,05mm) i długości 6, 8, 10, 12,5, 15 cm (do wyboru przez zamawiającego). Kanały 2x 22G . W zestawie: cewnik dwuświatłowy, wysoce echogeniczna igła do nakłucia 22G, prowadnik prosty z Nitinolu o dł 50cm, kaniula 24G, 2 dylatory o dł.30 mm i 50 mm, dodatkowe skrzydełka do mocowania, 2 zatyczki do dostrzykiwania, skalpel, strzykawka 5ml.	szt.	60							
2	Pediatryczny dwuświatłowy cewnik i.v. Wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu, widoczny w Rtg, o rozmiarze 4,5Fr (śr.zew.1,5mm) i długości 6, 8 ,12,5 i 20 cm ( do wyboru przez zamawiającego). Kanały 2x 20G . W zestawie: cewnik dwuświatłowy, wysoce echogeniczna igła do nakłucia 21G, prowadnik J z Nitinolu , kaniula 22G, 2 dylatory o dł.38mm i 62 mm, skrzydełka do mocowania, 2 zatyczki do dostrzykiwania, skalpel, strzykawka 5ml.	szt.	20							
3	Pediatryczny dwuświatłowy cewnik i.v. Wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu, widoczny w Rtg, o rozmiarze 5,5Fr i ( śr.zew.1,8mm) długości 8, 12,5, 15 i 20 cm ( do wyboru przez zamawiającego). Kanały 2x 17G . W zestawie: cewnik dwuświatłowy, wysoce echogeniczna igła do nakłucia 21G, prowadnik J z Nitinolu, kaniula 22G, 2 dylatory o dł.38mm i 62 mm, skrzydełka do mocowania, 2 zatyczki do dostrzykiwania, skalpel, strzykawka 5ml.	szt.	15							



4	<p>Pediatryczny antybakteryjny, dwuświatłowy cewnik i.v. Wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu impregnowanego Rifampicyną i Mikonazolem, widoczny w Rtg, o rozmiarze 4,5Fr (śr.zew.1,5mm) i długości 6, 8, 12,5 ( do wyboru przez Zamawiającego). Kanały 2x 20G . W zestawie: cewnik dwuświatłowy, wysoce echogeniczna igła do nakłucia 21G, prowadnik J z Nitinolu , kaniula 22G, 2 dylatory o dł.38mm i 62 mm, skrzydełka do mocowania, 2 zatyczki do dostrzykiwania, skalpel, strzykawka 5ml.</p>	szt.	15								
5	<p>Pediatryczny antybakteryjny, trzyświatłowy cewnik i.v. Wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu impregnowanego Rifampicyną i Mikonazolem, widoczny w Rtg, o rozmiarze 4,5Fr (śr.zew.1,5mm) i długości 6, 8, 12,5 ( do wyboru przez Zamawiającego). Kanały 2x 20G . W zestawie: cewnik dwuświatłowy, wysoce echogeniczna igła do nakłucia 21G, prowadnik J z Nitinolu , kaniula 22G, 2 dylatory o dł.38mm i 62 mm, skrzydełka do mocowania, 3 zatyczki do dostrzykiwania, skalpel, strzykawka 5ml.</p>	szt.	15								

.....  
Nazwa ( firma ) Wykonawcy

Załącznik nr 1.107  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp-241/ZP-004/2024

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**  
**Pakiet 107 - Igła kulkowa**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	Igła zakończona kulką, sterylna , jednorazowa, śrenica 18G, długości 81mm, z nasadką umożliwiającą wygodne połączenie ze strzykawką.	szt.	2 500							

.....  
Nazwa ( firma ) Wykonawcy

Załącznik nr 1.108  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp-241/ZP-004/2024

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet 108 - Urządzenie nadkrtaniowe**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	Maska nadkrtaniowa i-Gel w rozmiarach 3,4,5	szt	50							

.....  
Nazwa ( firma ) Wykonawcy

Załącznik nr 1.109  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp-241/ZP-004/2024

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**  
**Pakiet 109 - Zestaw laryngologiczny**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	Skład zestawu: wziernik do nosa, wziernik do ucha oraz szpatułka. Zaokrąglone i ciepłe końcówki wzierników. Wziernik nosowy z funkcjonalnymi rękojeściami, gładką powierzchnią aplikacyjną oraz o matowej powierzchni rękojeści. Wziernik uszny koloru czarnego o matowej powierzchni wewnętrznej i średnicy 2mm i 4mm. Szpatułka białego koloru z elastycznego plasziku w dwóch rozmiarach, jednorazowego użytku, bez lateksu, bez ftalanów, sterylizowana tlenkiem etylenu, opakowanie papier/folia	szt.	1 000							

.....  
Nazwa ( firma ) Wykonawcy

Załącznik nr 1.110  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp-241/ZP-004/2024

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**  
**Pakiet 110 - Zestaw do drenażu przezskórnego metodą jednostopniową**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	Zestaw do punkcji jam ciała; 1) kateter typ Pigtail lub prosty dł.26cm 2) igła dwuczęściowa 3) opaska zaciskowa 4) kołnierz	szt.	40							

.....  
Nazwa ( firma ) Wykonawcy

Załącznik nr 1.111  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp-241/ZP-004/2024

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**  
**Pakiet 111 - Cewniki specjalistyczne**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	Cewnik 3-drożny Hematurie, 100% silikon, stosowany przy krwawieniach. balon poj. 30ml, długość cewnika 42cm, końcówki dufour, zatyczka cewnikowa w zestawie. Rozmiary: 18,20,22,24.	szt.	300							

.....  
Nazwa ( firma ) Wykonawcy

Załącznik nr 1.112  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp-241/ZP-004/2024

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**  
**Pakiet 112 - Worek kolostomijny**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	Worek kolostomijny, sterylny, jednorazowy, 1-częściowy z okienkiem, przezroczysty 100mm, z możliwością przycięcia wielkości otworu do średnicy stomii 10-100mm, worek wraz z wylotem umożliwiającym połączenie worka z drenażem	szt.	400							

.....  
Nazwa ( firma ) Wykonawcy

Załącznik nr 1.113  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp-241/ZP-004/2024

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**  
**Pakiet 113 - Marker skórny, magnetyczny licznik igieł**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	Marker skórny, jednorazowego użytku, sterylny ,nietoksyczny, nie rozmazujący się, nie podrażniający tusz fioletowy na bazie gencjany,wyskalowana nasadka z podziałką do pomiarów w polu operacyjnym, końcówka zwykła	szt.	300							
2	Magnetyczne liczniki igieł posiadające blokady zamknięcia pozwalające na bezpieczne zamknięcie i utylizację przy możliwości ponownego otwarcia celem przeliczenia; zdejmowanie ostrzy oraz podwójny czarny magnes, ilość igieł 30/30 opakowanie; połówki urządzenia można rozdzielać celem użycia w różnych miejscach; odporne na przebicie, zamykane ze wszystkich stron	szt.	10 000							



.....  
Nazwa ( firma ) Wykonawcy

Załącznik nr 1.114  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp-241/ZP-004/2024

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**  
**Pakiet 114 - Dreny Redona, Kehra, Pezzera, zgłębniki żołądkowe**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	Dren Kehra. Dren do drenażu dróg żółciowych. W skład zestawu wchodzi dren T-Kehr zakończony łącznikiem large lock oraz worek zbiorczy o pojemności 800ml. Dren wykonany ze 100% silikonu, Pasek kontrastujący w RTG na całej długości drenu, długość ramion 18x45cm, rozmiary: CH08-CH24, atraumatyczne, miękkie zakończenie drenu, pakowany podwójnie: opakowanie wewnętrzne perforowana folia, zewnętrzne papier folia	szt.	50							
2	Dren Redona wykonany z poliuretanu, termoplastyczny, nie zawiera PCV i ftalanów, z białą linią RTG na całej długości drenu, perforacja naprzemianległa na odcinku 15cm, trzystopniowy czytnik głębokości -co 1 cm- w odległości 5 cm od zakończenia perforacji. Sterylny, pakowany podwójnie: opakowanie wewnętrzne foliowe, zewnętrzne folia-papier. Długość 700mm, rozmiary: CH 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18	szt.	4000							

3	"Cewnik Pezzer : • wykonane z miękkiego i elastycznego lateksu • atraumatyczna, lekko zaokrąglona specjalna końcówka ułatwiająca wprowadzenie cewnika • wyposażone w trzy boczne otwory o łagodnie wyoblonych krawędziach • sterylne, sterylizowane tlenkiem etylenu • opakowanie podwójne - wewnętrzne folia, zewnętrzne papier/folia	szt.	20							
4	Zgłębnik żołądkowy Ch32-CH36 dostępne dł.800mm, 1250mm,1500mm, sterylne	szt.	150							

.....  
Nazwa ( firma ) Wykonawcy

Załącznik nr 1.115  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp-241/ZP-004/2024

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**  
**Pakiet 115 - Rurki i akcesoria tracheostomijne dla noworodków**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	Rurka tracheostomijna z mankietem ze stałym szyldem, silikonowana, bez zawartości ftalanów, linia RTG na całej długości, miękkie gładkie przezroczyste skrzydełka szyldu z nazwą producenta i opisem średnicy wewnętrznej i zewnętrznej, balonik kontrolny w kolorze niebieskim oznakowany rozmiarem rurki, prowadnica z oliwką ułatwiającą wprowadzanie dwie tasiemki mocujące w zestawie, sterylna, pakowane w sztywne opakowanie zapewniające bezpieczeństwo przechowywania; rozmiar 3,0-5,0 co 0,5mm	szt.	40							
2	Łącznik uniwersalny 15mm do rurki tracheostomijnej typu KAN	szt.	25							
3	Opaska do rurki tracheostomijnej dla dzieci, niebieska. Laminat składający się z dwóch warstw nylonu oraz dwóch warstw pianki poliuretanowej, przełożonej poliestrem w środku. Sterylna. - długość całkowita 44cm; - długość bez rzepów 34cm; - długość części na kark: 12cm; - szerokość części na kark: 3,5cm.	szt.	100							
4	Podkładki pod rurki tracheostomijne, wykonane z materiału: o wysokim poziomie wchłaniania, o właściwościach przeciwdrożdżynowych, zabezpieczających przed wyciekami wydzieliny, zapobiegających podrażnieniu skóry, bezlateksowych. Wymiary 6,5 x 6,5 cm. Sterylne, jednorazowe.	szt.	100							

.....  
 Nazwa ( firma ) Wykonawcy

Załącznik nr 1.116  
 do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
 dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
 Szp-241/ZP-004/2024

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet nr 116 - Rękawice do Pracowni cytostatyków

Lp	Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	producent kod/nazwa własna
1	Rękawice chirurgiczne, lateksowe bezpudrowe z wewnętrzną warstwą polimerową o strukturze sieci, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, średnia grubość na palcu max. 0,27 mm, na dłoni 0,21 mm, na mankiecie 0,18 mm, średnia siła zrywania przed starzeniem 20 N, AQL max. 0,65, sterylizowane radiacyjnie, poziom protein < 10 ug/g rękawicy (badania niezależnego laboratorium wg EN 455-3 z podaną nazwą rękawic, których ono dotyczy), mankiety rolowane, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe z wycięciem w listku ułatwiającym otwieranie, długość min. 270-285 mm dopasowana do rozmiaru. Wyrób medyczny klasy IIa i Środek ochrony indywidualnej kategorii III, typ B wg EN ISO 374-1. Badania na przenikalność min. 25 cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978 oraz (raporty z wynikami badań ) oraz badania na przenikalność min. 20 substancji chemicznych zgodnie z EN 16523-1 (raport z wynikami badań). Na rękawicy fabrycznie nadrukowany min. rozmiar rękawicy oraz oznaczenie L i R. Rozmiary 5,5-9,0. <b>Raporty z wynikami badań dołączyć do oferty.</b>		para	4000						
2	Rękawice diagnostyczne nitylowe niejałowe z przedłużonym mankietem do wysokiego ryzyka o podwyższonej chwytności z dodatkową teksturą na palcach. Długość minimalna 300 mm (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu), AQL 1.0, kolor niebieski, średnia grubość na palcu 0,15 ±0,02 mm, na dłoni 0,10 ±0,01 mm, na mankiecie 0,08 ±0,01 mm. Zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie I, reguła V oraz środek ochrony indywidualnej w kategorii III, Typ B wg EN ISO 374-1. Siła zrywania min. 11 N (potwierdzona raportem z badań wydanym przez akredytowane laboratorium). Odporne na penetrację min. 20 substancji chemicznych zgodnie z EN 16523-1 oraz min. 15 leków cytostatycznych zgodnie z ASTM D 6978. Nie zawierające szkodliwych substancji chemicznych jak: tiuramy, DPG, MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD potwierdzone badaniem TLC. Rozmiary XS-XL. <b>Raporty z wynikami badań dołączyć do oferty.</b>		para	4000						

3	<p>Rękawice chirurgiczne, syntetyczne neoprenowe, bezpydrowe z syntetyczną wielowarstwową powłoką polimerową z poliakrylanem i surfaktantem, powierzchnia zewnętrzna antypoślizgowa. Średnia grubość: na palcu 0,19 mm, dłoń 0,16 mm, na mankiecie 0,14 mm, AQL 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, jasnobrązowe, długość min. 290 mm. Mankiet rolowany z taśmą adhezyjną, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z dodatkowymi tłoczeniami w listkach ułatwiający otwieranie. Wyrób medyczny klasy IIa i Środek ochrony indywidualnej kategorii III, typ A wg EN ISO 374-1. Badania na przenikalność min. 15 substancji chemicznych wg EN 16523-1 oraz min. 34 leków cytostatycznych wg ASTM D 6978 min. 20 potwierdzone nadrukiem w wewnętrznym opakowaniu jednostkowym. Produkowane zgodnie z ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Na rękawicy fabrycznie nadrukowany min. rozmiar rękawicy oraz oznaczenie L i R. Rozmiary 5,5-9,0. <b>Raporty z wynikami badań dołączyć do oferty.</b></p>		para	4000						
---	--	--	------	------	--	--	--	--	--	--

**UWAGA ! - Zamawiający wymaga złożenia wraz ofertą:**

**poz. 1**

- 1) raport z wynikami badań na przenikalność min. 25 cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978
- 2) raport z wynikami badań na przenikalność min. 20 substancji chemicznych zgodnie z EN 16523-1

**poz. 2**

- 1) raport z wynikami badań dot. siły zrywania min. 11 N (potwierdzona raportem z badań wydanym przez akredytowane laboratorium)
- 2) raport z wynikami badań odporność na penetrację min. 20 substancji chemicznych zgodnie z EN 16523-1 oraz min. 15 leków cytostatycznych zgodnie z ASTM D 6978
- 3) raport z badania TLC

**poz. 3**

- 1) raport z wynikami badań na przenikalność min. 15 substancji chemicznych wg EN 16523-1 oraz min. 34 leków cytostatycznych wg ASTM D 6978

**PROJEKT UMOWY**

W dniu ..... we Wrocławiu, pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a działającym na podstawie wpisu do KRS nr 0000101546 w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP 895-16-45-574, REGON 000977893, reprezentowanym przez:

mgr Mariola Dwornikowska-Dąbrowska – Zastępca Dyrektora ds. Finansów i Administracji  
zwanym dalej „Zamawiający”

a:

..... – prowadzącą działalność na podstawie  
..... NIP ....., REGON ..... reprezentowanym przez:

.....

zwanym dalej „Wykonawca”, została zawarta umowa o następującej treści:

**§ 1**

**PRZEDMIOT UMOWY**

W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej w trybie przetargu nieograniczonego (sygnatura sprawy **Szp-241/ZP-004/2024**), zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego.....określone w pakiecie nr ..... w asortymencie, ilości oraz cenach jednostkowych zgodnie z ofertą będącą załącznikiem nr 1 do umowy.

**§ 2**

**TERMIN DOSTAWY**

1. Dostawa towaru odbywać się będzie partiami sukcesywnie i stosownie do potrzeb Zamawiającego począwszy od dnia ..... r. do dnia ..... r.
2. Asortyment, ilość i termin każdej partii towaru określać będzie każdorazowo zamówienie Zamawiającego drogą elektroniczną.

**§ 3**

**ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY**

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy przedmiotu umowy z terminem ważności nie krótszym niż 12 miesięcy liczoną od daty dostawy.
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar w terminie **3 dni roboczych** od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do godz. 14.00, od momentu otrzymania zamówienia przez Zamawiającego faxem lub drogą elektroniczną do godz. 16.00.
3. Wykonawca winien dostarczyć Zamawiającemu fakturę zgodnie z formatem schematu faktury przesyłanej drogą elektroniczną, stanowiącej załącznik nr 2 do umowy lub w innym formacie zaakceptowanym przez Zamawiającego (pliki w formacie XLS, XLSX, CSV, TXT, XML). Format taki musi zostać uzgodniony z Działem Informatyki Zamawiającego tel.71 32 70 407 lub z p. Maciejem Szydłowskim [maciej.szydowski@wssk.wroc.pl](mailto:maciej.szydowski@wssk.wroc.pl) tel. 601 450 562.
4. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy przedmiotu umowy w opakowaniach jednostkowych i zbiorczych oznakowanych wraz z informacją (ulotką) zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. W przypadku zaprzestania produkcji przedmiotu umowy określonego w pakiecie Wykonawca dostarczy za zgodą Zamawiającego produkt równoważny dopuszczony do obrotu na terenie Rzeczypospolitej

Polskiej o tych samych lub wyższych parametrach techniczno - użytkowych i w tej samej cenie jednostkowej brutto.

6. Wykonawca na fakturze wskaże numer umowy i numer zamówienia.

#### § 4

##### ZOBOWIĄZANIA I UPRAWNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy cenę jednostkową brutto za towar zgodnie z ofertą przetargową.
2. Za termin zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
3. Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia asortymentu lub odesłać asortyment na koszt Wykonawcy, jeżeli termin ważności jest krótszy niż termin określony w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo niezrealizowania całości dostaw w przypadku zmniejszenia ilości świadczeń udzielanych przy użyciu towarów objętych niniejszą umową.
5. W takim przypadku Wykonawca może domagać się zapłaty wynagrodzenia za towary w ilości faktycznie zamówionej i dostarczonej.
6. Ograniczenie realizacji zamówienia nie będzie większe niż 50% w stosunku do wartości i ilości, określonych w ofercie.

#### § 5

##### WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

1. Strony ustalają wartość przedmiotu umowy do kwoty:

..... zł netto

(słownie: .....),

..... zł brutto

(słownie: .....).

w tym:

pakiet nr ....

..... zł netto

(słownie: .....),

..... zł brutto

(słownie: .....).

2. Podatek VAT został doliczony do ceny netto zgodnie z obowiązującymi przepisami o podatkach.
3. Podstawą wystawienia faktury za przedmiot umowy dostarczony do siedziby Zamawiającego będzie odbiór towaru.
4. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy w terminie do 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę. Za fakturę prawidłowo wystawioną uważa się dokument spełniający jednocześnie następujące warunki:
  - 1) dokument zawiera wszystkie informacje wymagane przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa,
  - 2) dokument spełnia wymogi określone w niniejszej umowie (w tym zawiera numer zamówienia, numer umowy),
  - 3) dane ujęte na fakturze są prawidłowe i zgodne z umową.
5. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze [.....] prowadzone przez [.....], znajdujący się w elektronicznym wykazie podatników VAT na tzw. „białej liście podatników VAT”, dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów – Krajowej Administracji Skarbowej.
6. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1570 ze zm.) ze

szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących mechanizmu podzielonej płatności, pod rygorem wstrzymania się przez Zamawiającego z zapłatą wynagrodzenia do czasu wystawienia faktury w sposób prawidłowy. W wypadku wstrzymania się z płatnością z przyczyn opisanych powyżej Wykonawcy nie będą przysługiwały odsetki za zwłokę w płatności. Za wszelkie szkody powstałe w związku z naruszeniem zapisów niniejszego ustępu odpowiada w pełnej wysokości Wykonawca.

7. Faktury mogą być wystawiane i przesyłane do Zamawiającego w formie papierowej lub elektronicznej w ramach wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do Zamawiającego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 ze zm.).
8. Zamawiający używa platformy elektronicznego fakturowania prowadzonej przez brokera Infinite. Faktury powinny być wystawiane na numer PEPPOL GLN 5907713301316.
9. Wykonawca gwarantuje stałe i niezmiennie ceny przez okres trwania umowy z zastrzeżeniem postanowień określonych w § 12 ust. 3 i 8 umowy.
10. Podane przez Wykonawcę ceny zawierają w szczególności: wartość towaru, podatek VAT, koszty transportu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, koszty rozładunku oraz wszelkie inne koszty niezbędne do realizacji przedmiotu umowy.

## § 6

### WARUNKI DOSTAWY

1. Wykonawca dostarczać będzie towar wraz z fakturą na swój koszt i ryzyko do magazynu Apteki Szpitala Zamawiającego.
2. Dostawa towaru przez Wykonawcę bez zamówienia Zamawiającego jest dokonywana na własne ryzyko Wykonawcy i nie wiąże Zamawiającego co do przyjęcia towaru i zapłaty należności.
3. Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy lub w dniu ustawowo wolnym od pracy, dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.
4. W przypadku niedostarczenia towaru w terminie określonym w §3 ust. 2, bądź dostarczenia towaru w ilościach niezgodnych z zamówieniem, Zamawiający upoważniony będzie do dokonania zakupu u innego Wykonawcy, obciążając Wykonawcę kwotą ewentualnej różnicy w cenie towaru względem ceny określonej w niniejszej umowie oraz kosztem jego sprowadzenia. Powyższe nie wyłącza uprawnień Zamawiającego do obciążenia Wykonawcy karą umowną, o której mowa w § 9 ust. 1 pkt. 1) za okres od upływu terminu, o którym mowa w §3 ust. 2 do chwili wykonania dostawy przez innego Wykonawcę.

## § 7

### ODBIÓR TOWARU

1. Odbiór ilościowy towaru nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu dostarczenia towaru przez Wykonawcę.
2. Jeżeli z przyczyn niezależnych od Zamawiającego nie dokonano odbioru ilościowego w terminie o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiający może złożyć reklamację w terminie **5 dni** roboczych licząc od daty przyjęcia towaru.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo do składania reklamacji dotyczących jakości dostarczonego przedmiotu umowy w okresie trwania umowy lub w terminie ważności dostarczonego przedmiotu umowy.
4. Wykonawca rozpatrzy reklamację dotyczącą jakości dostarczonego przedmiotu umowy w terminie **do 7 dni** roboczych od daty otrzymania jej od Zamawiającego. Za rozpatrzenie reklamacji uważa się wymianę towaru na nowy pozbawiony wad.
5. W przypadku nieuznania reklamacji Wykonawca zobowiązany jest przedstawić uzasadnienie na piśmie.

## § 8

### OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW

1. Zamawiający do nadzoru nad realizacją umowy wyznacza: ....., tel. ...., e-mail: .....
2. Do dokonywania zamówienia, dostawy oraz rozpatrzenia reklamacji strony wyznaczają:
  - 1) ze strony Zamawiającego – ....., tel.: ....., e-mail; [.....](#)
  - 2) ze strony Wykonawcy – ..... tel.: ..... e-mail; [.....](#)



## § 9

### KARY UMOWNE

- Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:
  - za zwłokę w dostarczeniu partii towaru w wysokości 0,5% wartości brutto partii towaru dostarczonej ze zwłoką za każdy dzień zwłoki,
  - z tytułu zwłoki w rozpatrzeniu reklamacji dotyczącej jakości dostarczonej partii towaru - w wysokości 1% wartości brutto partii reklamowanego towaru za każdy dzień zwłoki,
  - z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości 10% wartości umowy brutto niezrealizowanej części umowy;
  - z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od towaru określonego w pakiecie w przypadku dostarczenia przez Wykonawcę towaru niezgodnego z ofertą - w wysokości 10% wartości brutto pakietu.
- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego w wysokości 10% wartości umowy brutto niezrealizowanej części umowy.
- Maksymalna wysokość nałożonych kar umownych nie może przekroczyć **20% wartości** dostarczonego towaru.
- Strony mogą dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

## § 10

### ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Zamawiający może odstąpić od umowy, w sytuacji zaistnienia co najmniej jednej z przesłanek określonych w art. 456 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. W przypadku zmian umowy dokonanych z naruszeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy.
- Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.
- Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie natychmiastowym w przypadku:
  - 3-krotnej zwłoki w dostawie zamówionego towaru w okresie trwania umowy, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji przedmiotu umowy i bezskutecznym upływie wyznaczonego dodatkowo terminu wynoszącego 5 dni roboczych;
  - 3-krotnego zawinonego przez Wykonawcę dostarczenia przedmiotu umowy z wadami w okresie trwania umowy, po uprzednim pisemnym wezwaniu do usunięcia wad i bezskutecznym upływie wyznaczonego dodatkowo terminu wynoszącego 5 dni roboczych;
  - 3-krotnego zawinonego przez Wykonawcę nierozpatrzenia reklamacji dotyczącej jakości dostarczonego towaru określonego w pakiecie w okresie trwania umowy w terminie, o którym mowa w § 7 ust. 4 umowy po uprzednim pisemnym wezwaniu do rozpatrzenia reklamacji i bezskutecznym upływie wyznaczonego dodatkowo terminu wynoszącego 5 dni roboczych.
- W przypadkach, o których mowa w ust.1 i 3 niniejszego paragrafu Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanego w części przedmiotu umowy.

## § 11

### PODWYKONAWCY

Wykonawca wykona przedmiot umowy we własnym zakresie\*) lub przy pomocy podwykonawców\*):  
.....w zakresie .....

\*) *niepotrzebne skreślić*

## § 12

### ZMIANY UMOWY

- Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu stron w przypadkach przewidzianych w niniejszej umowie lub po spełnieniu przesłanek przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych.
- Niedopuszczalna jest, pod rygorem nieważności, taka zmiana niniejszej umowy oraz wprowadzenie do niej takich postanowień, które byłyby niekorzystne dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu

należałoby zmienić treść oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że zachodzi jedna z przesłanek, o których mowa w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w formie aneksu do umowy w przypadku:
  - 1) zmiany stawki podatku VAT i podatku akcyzowego,
  - 2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
  - 3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
  - 4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,  
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
4. Wykonawca winien wystąpić z wnioskiem dotyczącym zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 2), 3) i 4) niniejszego paragrafu w terminie do 30 dni od dnia obowiązywania tych przepisów.
5. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 1) wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowej stawki podatku VAT.
6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 2) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu wynagrodzenia Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.
7. W przypadku zmiany, o którym mowa w ust. 3 pkt 3) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu wynagrodzenia Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.
8. Ustala się następujące zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia:
  - 1) poziom zmiany ceny kosztów uprawniający strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia ustala się w następujący sposób: materiały lub koszty dostawy muszą wzrosnąć lub obniżyć się o 10% w skali 3 miesięcy;
  - 2) w przypadku zmiany cen materiałów niezbędnych do realizacji umowy o 10% w skali jednego roku kalendarzowego, ustalonej na podstawie średniorocznych wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim, Strony dokonają odpowiednio zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić po upływie trzech miesięcy trwania umowy. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie;
  - 3) początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia to data zawarcia umowy lub jeżeli umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert, początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzień otwarcia ofert;
  - 4) zmiana wynagrodzenia dokonana zostanie w następujący sposób:
    - przez wskazanie podstawy, w szczególności wykazu rodzajów materiałów lub kosztów, w przypadku których zmiana ceny uprawnia strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia;
    - przez określenie procentowego wpływu zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt wykonania zamówienia
    - zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić po przedstawieniu Zamawiającemu szczegółowego procentowego wpływu zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt wykonania zamówienia i nie może nastąpić wcześniej niż przed upływem 3 miesięcy od daty zawarcia umowy lub jeżeli umowa została zawarta po upływie 180 dni od terminu składania ofert po upływie 3 miesięcy od dnia otwarcia ofert;
9. Zawarcie aneksu do umowy nastąpi nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia przez Zamawiającego wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

10. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w formie aneksu do umowy w przypadku:
  - 1) zmiany danych firmy Wykonawcy lub Zamawiającego (np. adresu, nazwy, nr rachunku bankowego) w przypadku m.in. przejęć, przekształceń, zmiany siedziby,
  - 2) zmiany sposobu konfekcjonowania dostarczanego przedmiotu umowy, jeżeli nie będzie to stanowiło przeszkody dla organizacji pracy Zamawiającego,
  - 3) zmiany numerów katalogowych dostarczanego przedmiotu umowy, wynikających z zmian modyfikacyjnych polegających w szczególności na zmianie miejsca ich wytwarzania lub wprowadzenie do obiegu ulepszonych przedmiotów umowy, przy zachowaniu parametrów spełniających wymogi SWZ i utrzymaniu cen umownych zastępczego przedmiotu umowy,
  - 4) zmianę umowy w zakresie przedmiotowym poprzez dodanie numeru katalogowego towaru w przypadku, gdy towar o dodawanym numerze katalogowym spełnia wymagania Zamawiającego określone w SWZ, nie będzie miał niższych parametrów od zaoferowanego w ofercie, będzie znajdował zastosowanie co najmniej w tych samych wskazaniach co asortyment objęty umową za cenę nie wyższą niż cena asortymentu objętego umową,
  - 5) zmiany oferowanych w ramach umowy przedmiotów umowy na przedmiot o parametrach nie gorszych od proponowanych w umowie, po uzyskaniu zgody Zamawiającego, wyłącznie w wypadku wystąpienia przejściowego braku produktów lub ich wycofania z obrotu, za cenę nie wyższą niż cena asortymentu objętego umową,
  - 6) zmiany terminu wykonania umowy w sytuacji, kiedy w okresie trwania umowy nie zostanie zamówiony cały asortyment nią określony, a zaistnieje okoliczność uzasadniona potrzebami Zamawiającego, strony dopuszczają możliwość przedłużenia czasu trwania umowy na okres pozwalający wykorzystać asortyment w ilości niezbędnej dla funkcjonowania Zamawiającego związanego z jego działalnością na okres 6 miesięcy.
  - 7) zmiany, bądź aktualizacji numeru katalogowego lub nazwy asortymentu,
  - 8) utraty ważności świadectwa rejestracji produktu w trakcie trwania umowy,
11. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 1) wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowej stawki podatku VAT.
12. Ustala się następujące zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia:
  - 1) poziom zmiany ceny kosztów uprawniający strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia ustala się w następujący sposób: materiały lub koszty dostawy muszą wzrosnąć lub obniżyć się o 10% w skali 3 miesięcy;
  - 2) w przypadku zmiany cen materiałów niezbędnych do realizacji umowy o 10% w skali jednego roku kalendarzowego, ustalonej na podstawie średniorocznych wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim, Strony dokonają odpowiednio zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić po upływie sześciu miesięcy trwania umowy. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie;
  - 3) początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia to data zawarcia umowy lub jeżeli umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert, początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzień otwarcia ofert;
  - 4) zmiana wynagrodzenia dokonana zostanie w następujący sposób:
    - przez wskazanie podstawy, w szczególności wykazu rodzajów materiałów lub kosztów, w przypadku których zmiana ceny uprawnia strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia;
    - przez określenie procentowego wpływu zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt wykonania zamówienia
    - zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić po przedstawieniu Zamawiającemu szczegółowego procentowego wpływu zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt wykonania zamówienia i nie może nastąpić wcześniej niż przed upływem 3 miesięcy od daty zawarcia umowy lub jeżeli umowa została zawarta po upływie 180 dni od terminu składania ofert po upływie 3 miesięcy od dnia otwarcia ofert;

13. Zawarcie aneksu do umowy nastąpi nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia przez Zamawiającego wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

### **§ 13**

#### **PRAWO OPCJI**

1. Zamawiający w ramach niniejszej umowy zastrzega sobie możliwość skorzystania z opcji o której mowa w art. 441 ust. 1 uPzp w ramach której zakłada możliwość zmiany wyrobów medycznych.
2. Zamawiający zastrzega, że cena jednostkowa przedmiotu zamówienia objętego prawem opcji nie może być wyższa niż cena jednostkowa w ramach zamówienia podstawowego.
3. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie z tytułu wykonania zamówienia objętego prawem opcji określone w § 5 Umowy.
4. W celu skorzystania z prawa opcji Zamawiający przekaże Wykonawcy oświadczenie w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 7 dni o zamiarze skorzystania z prawa opcji.
5. Zamawiający może z prawa opcji korzystać wielokrotnie, przyczyn sumy tych zamówień nie może przekroczyć 40% wielkości zamówienia podstawowego.
6. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający z prawa opcji nie skorzysta. Realizacja zamówienia objętego opcją jest wyłącznie uprawnieniem Zamawiającego.
7. W zakresie realizacji zamówienia objętego prawem opcji zapisy niniejszej Umowy stosuje się odpowiednio.

### **§ 14**

#### **POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

1. Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.
2. Wykonawca nie może dokonać przelewu wierzytelności na osobę trzecią bez zgody podmiotu tworzącego.
3. Wszelkie zmiany do umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem § 8 umowy który wymaga zawiadomienia Zamawiającego w formie pisemnej.
4. Spory wynikłe w związku z niniejszą umową rozstrzygał będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

#### **Załączniki:**

Załącznik nr 1 – oferta Wykonawcy

Załącznik nr 2 – format schematu faktury

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

<b>WZÓR FORMATU SCHEMATU FAKTURY PRZESYŁANEJ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ</b>
--

Pliki z fakturą mogą być dostarczane w dwóch formatach:

### **KAMSOFT-TEKST:**

Plik jest w formacie tekstowym o polach stałej długości. Nazwa pliku musi posiadać rozszerzenie KTO. Rekordy zakończone są znakiem końca linii. Każda linia musi zaczynać się z następujących znaków:

- Kropki (chr(46)) - zawierającej komentarz
- Minusa (chr(45)) - zawierającej definicje pól
- Spacji (chr(32)) - zawierającej dane.

Linia danych musi być poprzedzona linią definicji pól. Linia definicji pól zaczyna się od znaku minusa, a następnie nazw pól oddzielonych znakami minus, które są dopełnieniem nazwy pola. Początkiem danego pola jest pierwszy znak nazwy pola a ostatnim ostatni znak minus za nazwa. Separatorem części dziesiętnej jest znak kropki (chr(46)). Plik składa się z dwóch sekcji:

- Nagłówka, który zawiera następujące pola:
  - IdentDostawcy (unikalny identyfikator dostawcy),
  - DataWystawienia (data wystawienia faktury w formacie RR.MM.DD),
  - DataSprzedazy – (data sprzedaży w formacie RR.MM.DD),
  - TerminPlatnosci – (Data płatności faktury w formacie RR.MM.DD),
  - StandardPL – (standard polskich znaków
    - 1-Mazowia,
    - 2-Latin,
    - 3-ISO,
    - 4-Windows CP1250),
  - SymbolDokumentu (numer faktury).
- Pozycji, która zawiera przynajmniej:
  - KSBLOZ - (identyfikator leku kod BLOZ-12lub inny),
  - NazwaTowaru – (nazwa produktu (nazwa postać, dawka, ilość w opakowaniu),
  - CenaTransBU – (cena brutto),
  - CenaTrans – (cena transakcji),
  - Ilosc – (dostarczona ilość),
  - VAT – (stawka VAT bez znaku procent),
  - CenaDetal – (sugerowana cena detaliczna),
  - DataWaznosci – (data ważności w formacie RR.MM.DD),
  - Seria – (nazwa serii),

- SymbolSWW – (symbol PKWiU),
- BCenaTransBU – (cenę brutto bez upustu),
- BCenaTrans – (Cenę transakcji bez upustu),
- RCeny – (wyróżnik ceny transakcji (B-brutto, N-netto)),
- KodKreskowy – (Kod EAN13 – opcjonalnie).

## **DATA-FARM:**

Plik jest w formacie tekstowym o polach stałej długości. Nazwa pliku musi posiadać rozszerzenie FAK. Rekordy zakończone są znakiem końca linii. Każda linia musi zaczynać się z następujących znaków:

- Kropki (chr(46)) - zawierającej komentarz
- Minusa (chr(45)) - zawierającej definicje pól
- Spacji (chr(32)) - zawierającej dane.

Linia danych musi być poprzedzona linią definicji pól. Linia definicji pól zaczyna się od znaku minusa, a następnie nazw pól oddzielonych znakami minus, które są dopełnieniem nazwy pola. Początkiem danego pola jest pierwszy znak nazwy pola a ostatnim ostatni znak minus za nazwa. Separatorem części dziesiętnej jest znak kropki (chr(46)). Liczby zapisywane są w standardzie ANSI, tzn. z kropką dziesiętną (nie przecinkiem) i bez znaków rozdzielających grupy trzech cyfr. Data zapisywana jest w formacie zgodnym z polską normą tzn. cztery cyfry roku w kolejności: rok, miesiąc i dzień, np.: 1993.08.25

Plik składa się z dwóch sekcji:

- Nagłówek, który zawiera następujące pola:
  - KodHurtowni - symbol hurtowni w komputerze odbiorcy (nr koncesji),
  - KodApteki - symbol apteki w komputerze dostawcy,
  - SymbolFaktury - numer wystawionej faktury,
  - DataFaktury - data wystawienia faktury,
  - DataRealizacji - data wykonania zamówienia,
  - TerminPlatnosci - ilość dni na zapłacenie faktury,
  - Standard - standard polskich liter w dokumencie.
- Pozycji, która zawiera przynajmniej:
  - IndeksLeku - identyfikator leku w hurtowni,
  - IloscSprzedana - ilość na fakturze,
  - CenaHurtowa – cena hurtowa,
  - CenaZbytu – cena sprzedaży,
  - NazwaLeku – pełna nazwa leku u dostawcy,
  - JM – jednostka miary,
  - Vat – procentowa wartość podatku VAT,
  - KwotaVat – kwota podatku VAT,
  - Seria – nazwa serii ,
  - DataWaznosci – data ważności.

Szczegóły dotyczące opisanych formatów można znaleźć na stronach <http://www.ks-ewd.pl> oraz <http://www.datum.pl/>

**STANDARDOWY FORMULARZ JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU ZAMÓWIENIA**

**Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego**

**W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, w ramach których zaproszenie do ubiegania się o zamówienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że do utworzenia i wypełnienia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wykorzystany zostanie elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia<sup>1</sup>. Adres publikacyjny stosownego ogłoszenia<sup>2</sup> w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:**

**Dz.U. UE S numer [ ], data [ ], strona [ ],**

**Numer ogłoszenia w Dz.U. S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]-[ ][ ][ ][ ][ ][ ]**

**Jeżeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.U., instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający muszą wypełnić informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia:**

**W przypadku gdy publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie jest wymagana, proszę podać inne informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia (np. adres publikacyjny na poziomie krajowym): [....]**

INFORMACJE NA TEMAT POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

**Informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że wyżej wymieniony elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia zostanie wykorzystany do utworzenia i wypełnienia tego dokumentu. W przeciwnym przypadku informacje te musi wypełnić wykonawca.**

<b>Tożsamość zamawiającego<sup>3</sup></b>	<b>Odpowiedź:</b>
Nazwa:	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
<b>Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy dokument?</b>	<b>Przetarg nieograniczony</b>
Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia <sup>4</sup> :	<b>Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku</b>
Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający (jeżeli dotyczy) <sup>5</sup> :	<b>Szp-241/ZP-004/2024</b>

**Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia powinien wypełnić wykonawca.**

<sup>1</sup> Służby Komisji udostępnią instytucjom zamawiającym, podmiotom zamawiającym, wykonawcom, dostawcom usług elektronicznych i innym zainteresowanym stronom bezpłatny elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia.

<sup>2</sup> W przypadku **instytucji zamawiających: wstępne ogłoszenie informacyjne** wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie albo **ogłoszenie o zamówieniu**.

W przypadku **podmiotów zamawiających: okresowe ogłoszenie informacyjne** wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie, **ogłoszenie o zamówieniu** lub **ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania**.

<sup>3</sup> Informacje te należy skopiować z sekcji I pkt I.1 stosownego ogłoszenia. W przypadku wspólnego zamówienia proszę podać nazwy wszystkich uczestniczących zamawiających.

<sup>4</sup> Zob. pkt II.1.1 i II.1.3 stosownego ogłoszenia.

<sup>5</sup> Zob. pkt II.1.1 stosownego ogłoszenia.

## Część II: Informacje dotyczące wykonawcy

### A: INFORMACJE NA TEMAT WYKONAWCY

Identyfikacja:	Odpowiedź:
Nazwa:	[ ]
Numer VAT, jeżeli dotyczy: Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę podać inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli jest wymagany i ma zastosowanie.	[ ] [ ]
Adres pocztowy:	[.....]
Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów <sup>6</sup> : Telefon: Adres e-mail: Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy):	[.....] [.....] [.....] [.....]
Informacje ogólne:	Odpowiedź:
Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem <sup>7</sup> ?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie
<b><u>Jedynie w przypadku gdy zamówienie jest zastrzeżone<sup>8</sup></u></b> : czy wykonawca jest zakładem pracy chronionej, „przedsiębiorstwem społecznym” <sup>9</sup> lub czy będzie realizował zamówienie w ramach programów zatrudnienia chronionego? <b>Jeżeli tak,</b> jaki jest odpowiedni odsetek pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych? Jeżeli jest to wymagane, proszę określić, do której kategorii lub których kategorii pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych należą dani pracownicy.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie  [...]  [.....]
Jeżeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub posiada równoważne zaświadczenie (np. w ramach krajowego systemu (wstępnego) kwalifikowania)?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy

<sup>6</sup> Proszę powtórzyć informacje dotyczące osób wyznaczonych do kontaktów tyle razy, ile jest to konieczne.

<sup>7</sup> Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

**Mikroprzedsiębiorstwo:** przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

**Małe przedsiębiorstwo:** przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

**Średnie przedsiębiorstwa:** przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

<sup>8</sup> Zob. ogłoszenie o zamówieniu, pkt III.1.5.

<sup>9</sup> Tj. przedsiębiorstwem, którego głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub defaworyzowanych.



<p><b>Jeżeli tak:</b></p> <p><b>Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w odpowiednich przypadkach, sekcji C niniejszej części, uzupełnić część V (w stosownych przypadkach) oraz w każdym przypadku wypełnić i podpisać część VI.</b></p> <p>a) Proszę podać nazwę wykazu lub zaświadczenia i odpowiedni numer rejestracyjny lub numer zaświadczenia, jeżeli dotyczy:</p> <p>b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia jest dostępne w formie elektronicznej, proszę podać:</p> <p>c) Proszę podać dane referencyjne stanowiące podstawę wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia oraz, w stosownych przypadkach, klasyfikację nadaną w urzędowym wykazie<sup>10</sup>:</p> <p>d) Czy wpis do wykazu lub wydane zaświadczenie obejmują wszystkie wymagane kryteria kwalifikacji?</p> <p><b>Jeżeli nie:</b></p> <p><b>Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące informacje w części IV w sekcjach A, B, C lub D, w zależności od przypadku.</b></p> <p><b>WYŁĄCZNIKIE jeżeli jest to wymagane w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia:</b></p> <p>e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenie odnoszące się do płatności składek na ubezpieczenie społeczne i podatków lub przedstawić informacje, które umożliwią instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu uzyskanie tego zaświadczenia bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim?</p> <p>Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p>a) [.....]</p> <p>b) (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....][.....]</p> <p>c) [.....]</p> <p>d) <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>e) <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....][.....]</p>
<p><b>Rodzaj uczestnictwa:</b></p>	<p><b>Odpowiedź:</b></p>
<p>Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami<sup>11</sup>?</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p>
<p>Jeżeli tak, proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrębne jednolite europejskie dokumenty zamówienia.</p>	
<p><b>Jeżeli tak:</b></p> <p>a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie (lider, odpowiedzialny za określone zadania itd.):</p> <p>b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców biorących wspólnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia:</p> <p>c) W stosownych przypadkach nazwa grupy biorącej udział:</p>	<p>a): [.....]</p> <p>b): [.....]</p> <p>c): [.....]</p>

<sup>10</sup> Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istnieją, są określone na zaświadczeniu.

<sup>11</sup> Zwłaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spółki *joint venture* lub podobnego podmiotu.

<b>Części</b>	<b>Odpowiedź:</b>
W stosownych przypadkach wskazanie części zamówienia, w odniesieniu do której (których) wykonawca zamierza złożyć ofertę.	[ ]

**B: INFORMACJE NA TEMAT PRZEDSTAWICIELI WYKONAWCY**

*W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby (osób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia:*

<b>Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile istnieją:</b>	<b>Odpowiedź:</b>
Imię i nazwisko, wraz z datą i miejscem urodzenia, jeżeli są wymagane:	[.....], [.....]
Stanowisko/Działający(-a) jako:	[.....]
Adres pocztowy:	[.....]
Telefon:	[.....]
Adres e-mail:	[.....]
W razie potrzeby proszę podać szczegółowe informacje dotyczące przedstawicielstwa (jego form, zakresu, celu itd.):	[.....]

**C: INFORMACJE NA TEMAT POLEGANIA NA ZDOLNOŚCI INNYCH PODMIOTÓW**

<b>Zależność od innych podmiotów:</b>	<b>Odpowiedź:</b>
Czy wykonawca polega na zdolności innych podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji określonych poniżej w części IV oraz (ewentualnych) kryteriów i zasad określonych poniżej w części V?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie

**Jeżeli tak**, proszę przedstawić – **dla każdego** z podmiotów, których to dotyczy – odrębny formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zawierający informacje wymagane w **niniejszej części sekcja A i B oraz w części III**, należycie wypełniony i podpisany przez dane podmioty. Należy zauważyć, że dotyczy to również wszystkich pracowników technicznych lub służb technicznych, nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości, a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane – tych, do których wykonawca będzie mógł się zwrócić o wykonanie robót budowlanych. O ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca, proszę dołączyć – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane w częściach IV i V<sup>12</sup>.

**D: INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW, NA KTÓRYCH ZDOLNOŚCI WYKONAWCA NIE POLEGA**

**(Sekcja, którą należy wypełnić jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wprost tego zażąda.)**

<b>Podwykonawstwo:</b>	<b>Odpowiedź:</b>
------------------------	-------------------

<sup>12</sup>

Np. dla służb technicznych zaangażowanych w kontrolę jakości: część IV, sekcja C, pkt 3.

Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiegokolwiek części zamówienia?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie Jeżeli <b>tak i o ile jest to wiadome</b> , proszę podać wykaz proponowanych podwykonawców: [...]
---	---

**Jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wyraźnie żąda przedstawienia tych informacji oprócz informacji wymaganych w niniejszej sekcji, proszę przedstawić – dla każdego podwykonawcy (każdej kategorii podwykonawców), których to dotyczy – informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III.**

### Część III: Podstawy wykluczenia

#### A: PODSTAWY ZWIĄZANE Z WYROKAMI SKAZUJĄCYMI ZA PRZESTĘPSTWO

W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia:

1. udział w **organizacji przestępczej**<sup>13</sup>;
2. **korupcja**<sup>14</sup>;
3. **nadużycie finansowe**<sup>15</sup>;
4. **przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną**<sup>16</sup>
5. **pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu**<sup>17</sup>
6. **praca dzieci i inne formy handlu ludźmi**<sup>18</sup>.

<b>Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo na podstawie przepisów krajowych stanowiących wdrożenie podstaw określonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej dyrektywy:</b>	<b>Odpowiedź:</b>
Czy w stosunku do <b>samego wykonawcy</b> bądź <b>jakiegokolwiek</b> osoby będącej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, <b>wydany został prawomocny wyrok</b> z jednego z wyżej wymienionych powodów, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....][.....] <sup>19</sup>

<sup>13</sup> Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42).

<sup>14</sup> Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również korupcję zdefiniowaną w prawie krajowym instytucji zamawiającej (podmiotu zamawiającego) lub wykonawcy.

<sup>15</sup> W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z 27.11.1995, s. 48).

<sup>16</sup> Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu (Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również podleganie do popełnienia przestępstwa, pomocnictwo, współsprawstwo lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tejże decyzji ramowej.

<sup>17</sup> Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15).

<sup>18</sup> Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję ramową Rady 2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1).

<sup>19</sup> Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje?	
<p><b>Jeżeli tak</b>, proszę podać<sup>20</sup>:</p> <p>a) datę wyroku, określić, których spośród punktów 1–6 on dotyczy, oraz podać powód(-ody) skazania;</p> <p>b) wskazać, kto został skazany [ ];</p> <p><b>c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio ustalone w wyroku:</b></p>	<p>a) data: [ ], punkt(-y): [ ], powód(-ody): [ ]</p> <p>b) [.....]</p> <p>c) długość okresu wykluczenia [.....] oraz punkt(-y), którego(-ych) to dotyczy.</p> <p>Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....][.....]<sup>21</sup></p>
W przypadku skazania, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia <sup>22</sup> („samooczyszczenie“)?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie
<b>Jeżeli tak</b> , proszę opisać przedsięwzięte środki <sup>23</sup> :	[.....]

B: PODSTAWY ZWIĄZANE Z PŁATNOŚCIĄ PODATKÓW LUB SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE

<b>Płatność podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne:</b>	<b>Odpowiedź:</b>	
Czy wykonawca wywiązał się ze wszystkich <b>obowiązków dotyczących płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne</b> , zarówno w państwie, w którym ma siedzibę, jak i w państwie członkowskim instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego, jeżeli jest ono inne niż państwo siedziby?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie	
<p><b>Jeżeli nie</b>, proszę wskazać:</p> <p>a) państwo lub państwo członkowskie, którego to dotyczy;</p> <p>b) jakiej kwoty to dotyczy?</p> <p>c) w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie obowiązków:</p> <p>1) w trybie <b>decyzji</b> sądowej lub administracyjnej:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Czy ta decyzja jest ostateczna i wiążąca?</li> <li>– Proszę podać datę wyroku lub decyzji.</li> <li>– W przypadku wyroku, <b>o ile została w nim bezpośrednio określona</b>, długość okresu wykluczenia:</li> </ul>	<b>Podatki</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>
	<p>a) [.....]</p> <p>b) [.....]</p> <p>c1) <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</li> <li>– [.....]</li> <li>– [.....]</li> </ul> <p>c2) [ ...]</p>	<p>a) [.....]</p> <p>b) [.....]</p> <p>c1) <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</li> <li>– [.....]</li> <li>– [.....]</li> </ul> <p>c2) [ ...]</p>

<sup>20</sup> Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

<sup>21</sup> Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

<sup>22</sup> Zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE.

<sup>23</sup> Uwzględniając charakter popełnionych przestępstw (jednorazowe, powtarzające się, systematyczne itd.), objaśnienie powinno wykazywać stosowność przedsięwziętych środków.

<p>2) w <b>inny sposób</b>? Proszę sprecyzować, w jaki:</p> <p>d) Czy wykonawca spełnił lub spełni swoje obowiązki, dokonując płatności należnych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, lub też zawierając wiążące porozumienia w celu spłaty tych należności, obejmujące w stosownych przypadkach narosłe odsetki lub grzywny?</p>	<p>d) <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <b>Jeżeli tak</b>, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [.....]</p>	<p>d) <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <b>Jeżeli tak</b>, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [.....]</p>
<p>Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji):<sup>24</sup> [.....][.....][.....]</p>	

C: PODSTAWY ZWIĄZANE Z NIEWYPŁACALNOŚCIĄ, KONFLIKTEM INTERESÓW LUB WYKROCZENIAMI ZAWODOWYMI<sup>25</sup>

**Należy zauważyć, że do celów niniejszego zamówienia niektóre z poniższych podstaw wykluczenia mogą być zdefiniowane bardziej precyzyjnie w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia. Tak więc prawo krajowe może na przykład stanowić, że pojęcie „poważnego wykroczenia zawodowego” może obejmować kilka różnych postaci zachowania stanowiącego wykroczenie.**

<p><b>Informacje dotyczące ewentualnej niewypłacalności, konfliktu interesów lub wykroczeń zawodowych</b></p>	<p><b>Odpowiedź:</b></p>
<p>Czy wykonawca, <b>wedle własnej wiedzy</b>, naruszył <b>swoje obowiązki</b> w dziedzinie <b>prawa środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy</b><sup>26</sup>?</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p><b>Jeżeli tak</b>, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samooczyszczenie”)? <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <b>Jeżeli tak</b>, proszę opisać przedsięwzięte środki: [.....]</p>
<p>Czy wykonawca znajduje się w jednej z następujących sytuacji:</p> <p>a) <b>zbankrutował</b>; lub</p> <p>b) <b>prowadzone jest wobec niego postępowanie upadłościowe</b> lub likwidacyjne; lub</p> <p>c) zawarł <b>układ z wierzycielami</b>; lub</p> <p>d) znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w krajowych przepisach ustawowych i wykonawczych<sup>27</sup>; lub</p> <p>e) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd; lub</p> <p>f) jego działalność gospodarcza jest zawieszona? <b>Jeżeli tak:</b></p> <p>– Proszę podać szczegółowe informacje:</p> <p>– Proszę podać powody, które pomimo powyższej sytuacji umożliwiają realizację zamówienia, z uwzględnieniem mających</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>– [.....]</p> <p>– [.....]</p>

<sup>24</sup> Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

<sup>25</sup> Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/WE.

<sup>26</sup> O których mowa, do celów niniejszego zamówienia, w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia bądź w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.

<sup>27</sup> Zob. przepisy krajowe, stosowne ogłoszenie lub dokumenty zamówienia.

<p>zastosowanie przepisów krajowych i środków dotyczących kontynuowania działalności gospodarczej<sup>28</sup>.</p> <p>Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]</p>
<p>Czy wykonawca jest winien <b>poważnego wykroczenia zawodowego</b><sup>29</sup>?</p> <p>Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>{.....}</p> <p><b>Jeżeli tak</b>, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p><b>Jeżeli tak</b>, proszę opisać przedsięwzięte środki: {.....}</p>
<p>Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami <b>porozumienia mające na celu zakłócenie konkurencji</b>?</p> <p>Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>[...]</p> <p><b>Jeżeli tak</b>, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p><b>Jeżeli tak</b>, proszę opisać przedsięwzięte środki: {.....}</p>
<p>Czy wykonawca wie o jakimkolwiek <b>konflikcie interesów</b><sup>30</sup> spowodowanym jego udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia?</p> <p>Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>{...}</p>
<p>Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z wykonawcą <b>doradzał(-o)</b> instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu bądź był(-o) w inny sposób <b>zaangażowany(-e) w przygotowanie</b> postępowania o udzielenie zamówienia?</p> <p>Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>[...]</p>
<p>Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w której wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem zamawiającym lub wcześniejsza umowa w sprawie koncesji została <b>rozwiązana przed czasem</b>, lub w której nałożone zostało odszkodowanie bądź inne porównywalne sankcje w związku z tą wcześniejszą umową?</p> <p>Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>[...]</p> <p><b>Jeżeli tak</b>, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p><b>Jeżeli tak</b>, proszę opisać przedsięwzięte środki: {.....}</p>
<p>Czy wykonawca może potwierdzić, że: <b>nie jest winny poważnego wprowadzenia w błąd</b></p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p>

<sup>28</sup> Nie trzeba podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w jednym z przypadków wymienionych w lit. a)–f) stało się obowiązkowe na mocy obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstępstwa w sytuacji, gdy wykonawcy są pomimo to w stanie zrealizować zamówienie.

<sup>29</sup> W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

<sup>30</sup> Wskazanym w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

<p>przy dostarczaniu informacji wymaganych do weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji;</p> <p>b) nie <b>zataił</b> tych informacji;</p> <p>c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić dokumenty potwierdzające wymagane przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający; oraz</p> <p>d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny sposób wpłynąć na proces podejmowania decyzji przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający, pozyskać informacje poufne, które mogą dać mu nienależną przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub wskutek zaniedbania przedstawić wprowadzające w błąd informacje, które mogą mieć istotny wpływ na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub udzielenia zamówienia?</p>	
---	--

D: INNE PODSTAWY WYKLUCZENIA, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEWDZIANE W PRZEPISACH KRAJOWYCH PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ LUB PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO

Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym	Odpowiedź:
<p>Czy mają zastosowanie <b>podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym</b> określone w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia?</p> <p>Jeżeli dokumentacja wymagana w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]<sup>31</sup></p>
<p><b>W przypadku gdy ma zastosowanie którakolwiek z podstaw wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia?</b></p> <p><b>Jeżeli tak</b>, proszę opisać przedsięwzięte środki:</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>[.....]</p>

#### Część IV: Kryteria kwalifikacji

W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja  $\alpha$  lub sekcje A–D w niniejszej części) wykonawca oświadcza, że:

$\alpha$ : OGÓLNE OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH KRYTERIÓW KWALIFIKACJI

**Wykonawca powinien wypełnić to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wskazały w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji  $\alpha$  w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV:**

Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów kwalifikacji	Odpowiedź
Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji:	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie

<sup>31</sup>

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

A: KOMPETENCJE

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

Kompetencje	Odpowiedź
<p><b>1) Figuruje w odpowiednim rejestrze zawodowym lub handlowym</b> prowadzonym w państwie członkowskim siedziby wykonawcy<sup>32</sup>. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p>{...}</p> <p>{adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): {.....}{.....}{.....}}</p>
<p><b>2) W odniesieniu do zamówień publicznych na usługi:</b> Czy konieczne jest posiadanie określonego zezwolenia lub bycie członkiem określonej organizacji, aby mieć możliwość świadczenia usługi, o której mowa, w państwie siedziby wykonawcy?  Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>Jeżeli tak, proszę określić, o jakie zezwolenie lub status członkowski chodzi, i wskazać, czy wykonawca je posiada: { ... } <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>{adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): {.....}{.....}{.....}}</p>

B: SYTUACJA EKONOMICZNA I FINANSOWA

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa	Odpowiedź:
<p>1a) Jego („ogólny”) <b>roczny obrót</b> w ciągu określonej liczby lat obrotowych wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący: <b>i/lub</b> 1b) Jego <b>średni roczny obrót</b> w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący<sup>33</sup> (-): Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p>rok: {.....} obrót: {.....} {...} waluta rok: {.....} obrót: {.....} {...} waluta rok: {.....} obrót: {.....} {...} waluta</p> <p>{liczba lat, średni obrót): {.....}, {.....} {...} waluta</p> <p>{adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): {.....}{.....}{.....}}</p>
<p>2a) Jego roczny („specyficzny”) <b>obrot w obszarze działalności gospodarczej objętym zamówieniem</b> i określonym w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia w ciągu wymaganej liczby lat obrotowych jest następujący: <b>i/lub</b> 2b) Jego <b>średni roczny obrót w przedmiotowym obszarze i w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący</b><sup>34</sup> (-):</p>	<p>rok: {.....} obrót: {.....} {...} waluta rok: {.....} obrót: {.....} {...} waluta rok: {.....} obrót: {.....} {...} waluta</p> <p>{liczba lat, średni obrót): {.....}, {.....} {...} waluta</p> <p>{adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji):</p>

<sup>32</sup> Zgodnie z opisem w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE; wykonawcy z niektórych państw członkowskich mogą być zobowiązani do spełnienia innych wymogów określonych w tym załączniku.

<sup>33</sup> Jedynie jeżeli jest to dopuszczalne w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

<sup>34</sup> Jedynie jeżeli jest to dopuszczalne w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.



Jeżeli jednośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	{.....}{.....}{.....}
3) W przypadku gdy informacje dotyczące obrotu (ogólnego lub specyficznego) nie są dostępne za cały wymagany okres, proszę podać datę założenia przedsiębiorstwa wykonawcy lub rozpoczęcia działalności przez wykonawcę:	{.....}
4) W odniesieniu do <b>wskaźników finansowych</b> <sup>35</sup> określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia wykonawca oświadcza, że aktualna(-e) wartość(-ci) wymaganego(-ych) wskaźnika(-ów) jest (są) następująca(-e): Jeżeli jednośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	(określenie wymaganego wskaźnika — stosunek X do Y <sup>36</sup> — oraz wartość): {.....}, {.....} <sup>37</sup>  {adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): {.....}{.....}{.....}
5) W ramach <b>ubezpieczenia z tytułu ryzyka zawodowego</b> wykonawca jest ubezpieczony na następującą kwotę: Jeżeli te informacje są dostępne w formie elektronicznej, proszę wskazać:	{.....} {...} waluta  {adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): {.....}{.....}{.....}
6) W odniesieniu do <b>innych ewentualnych wymogów ekonomicznych lub finansowych</b> , które mogły zostać określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia, wykonawca oświadcza, że Jeżeli jednośna dokumentacja, która <b>mogła</b> zostać określona w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	{.....}  {adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): {.....}{.....}{.....}

C: ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA I ZAWODOWA

**Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.**

Zdolność techniczna i zawodowa	Odpowiedź:
1a) Jedynie w odniesieniu do <b>zamówień publicznych na roboty budowlane</b> : W okresie odniesienia <sup>38</sup> wykonawca <b>wykonał następujące roboty budowlane określonego rodzaju</b> : Jeżeli jednośna dokumentacja dotycząca zadowolającego wykonania i rezultatu w odniesieniu do najważniejszych robót budowlanych jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): {...} Roboty budowlane: {.....}  {adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): {.....}{.....}{.....}
1b) Jedynie w odniesieniu do <b>zamówień publicznych na dostawy i zamówień</b>	Liczba lat (okres ten został wskazany w

<sup>35</sup> Np. stosunek aktywów do zobowiązań.

<sup>36</sup> Np. stosunek aktywów do zobowiązań.

<sup>37</sup> Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

<sup>38</sup> Instytucje zamawiające mogą **wymagać**, aby okres ten wynosił do pięciu lat, i **dopuszczać** legitymowanie się doświadczeniem sprzed **ponad** pięciu lat.

<p><b>publicznych na usługi:</b> W okresie odniesienia<sup>39</sup> wykonawca <b>zrealizował następujące główne dostawy określonego rodzaju lub wyświadczył następujące główne usługi określonego rodzaju:</b> Przy sporządzaniu wykazu proszę podać kwoty, daty i odbiorców, zarówno publicznych, jak i prywatnych<sup>40</sup>:</p>	<p>stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): [...]</p> <table border="1" data-bbox="810 174 1369 309"> <thead> <tr> <th data-bbox="810 174 991 241">Opis</th> <th data-bbox="991 174 1114 241">Kwoty</th> <th data-bbox="1114 174 1214 241">Daty</th> <th data-bbox="1214 174 1369 241">Odbiorcy</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="810 241 991 309"></td> <td data-bbox="991 241 1114 309"></td> <td data-bbox="1114 241 1214 309"></td> <td data-bbox="1214 241 1369 309"></td> </tr> </tbody> </table>	Opis	Kwoty	Daty	Odbiorcy				
Opis	Kwoty	Daty	Odbiorcy						
<p>2) <del>Może skorzystać z usług następujących pracowników technicznych lub służb technicznych<sup>41</sup>, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości:</del> W przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane wykonawca będzie mógł się zwrócić do następujących pracowników technicznych lub służb technicznych o wykonanie robót:</p>	<p>{.....}</p> <p>{.....}</p>								
<p>3) <del>Korzysta z następujących urzędów technicznych oraz środków w celu zapewnienia jakości, a jego zaplecze naukowo-badawcze jest następujące:</del></p>	<p>{.....}</p>								
<p>4) <del>Podczas realizacji zamówienia będzie mógł stosować następujące systemy zarządzania łańcuchem dostaw i śledzenia łańcucha dostaw:</del></p>	<p>{.....}</p>								
<p>5) <del>W odniesieniu do produktów lub usług o złożonym charakterze, które mają zostać dostarczone, lub – wyjątkowo – w odniesieniu do produktów lub usług o szczególnym przeznaczeniu:</del> Czy wykonawca <b>zezwoli</b> na przeprowadzenie <b>kontroli<sup>42</sup> swoich zdolności produkcyjnych lub zdolności technicznych</b>, a w razie konieczności także dostępnych mu <b>środków naukowych i badawczych</b>, jak również <b>środków kontroli jakości?</b></p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p>								
<p>6) <del>Następującym wykształceniem i kwalifikacjami zawodowymi legitymuje się:</del> a) <del>sam usługodawca lub wykonawca:</del> <b>lub</b> (w zależności od wymogów określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): b) <del>jego kadra kierownicza:</del></p>	<p>a) {.....}</p> <p>b) {.....}</p>								
<p>7) <del>Podczas realizacji zamówienia wykonawca będzie mógł stosować następujące środki zarządzania środowiskowego:</del></p>	<p>{.....}</p>								
<p>8) <del>Wielkość średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy oraz liczebność kadry kierowniczej w ostatnich trzech latach są następujące</del></p>	<p>Rok, średnie roczne zatrudnienie: {.....}, {.....} {.....}, {.....} {.....}, {.....}</p> <p>Rok, liczebność kadry kierowniczej:</p>								

<sup>39</sup> Instytucje zamawiające mogą **wymagać**, aby okres ten wynosił do trzech lat, i **dopuszczać** legitymowanie się doświadczeniem sprzed **ponad** trzech lat.

<sup>40</sup> Innymi słowy, należy wymienić **wszystkich** odbiorców, a wykaz powinien obejmować zarówno klientów publicznych, jak i prywatnych w odniesieniu do przedmiotowych dostaw lub usług.

<sup>41</sup> W przypadku pracowników technicznych lub służb technicznych nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, lecz na których zdolności wykonawca ten polega, jak określono w części II sekcja C, należy wypełnić odrębne formularze jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.

<sup>42</sup> Kontrolę ma przeprowadzać instytucja zamawiająca lub – w przypadku gdy instytucja ta wyrazi na to zgodę – w jej imieniu, właściwy organ urzędowy państwa, w którym dostawca lub usługodawca ma siedzibę.



<p><del>jakie inne środki dowodowe dotyczące systemu zapewniania jakości mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</del></p>	<p>{adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]}</p>
<p>Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić <b>zaświadczenia</b> sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymogów określonych <b>systemów lub norm zarządzania środowiskowego</b>? <b>Jeżeli nie</b>, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące <b>systemów lub norm zarządzania środowiskowego</b> mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>[.....][.....]</p> <p>{adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]}</p>

### Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający określiły obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do złożenia ofert lub prowadzenia dialogu. Te informacje, którym mogą towarzyszyć wymogi dotyczące (rodzajów) zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów, które ewentualnie należy przedstawić, określono w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.  
Dotyczy jedynie procedury ograniczonej, procedury konkurencyjnej z negocjacjami, dialogu konkurencyjnego i partnerstwa innowacyjnego:

Wykonawca oświadcza, że:

Ograniczanie liczby kandydatów	Odpowiedź:
<p><del>W następujący sposób <b>spełnia</b> obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów: W przypadku gdy wymagane są określone zaświadczenia lub inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, proszę wskazać dla <b>każdego</b> z nich, czy wykonawca posiada wymagane dokumenty: Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów są dostępne w postaci elektronicznej<sup>44</sup>, proszę wskazać dla <b>każdego</b> z nich:</del></p>	<p>{.....}</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie<sup>45</sup></p> <p>{adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]}<sup>46</sup></p>

### Część VI: Oświadczenia końcowe

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II–V są dokładne i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia w błąd.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, w których:

<sup>44</sup> Proszę jasno wskazać, do której z pozycji odnosi się odpowiedź.

<sup>45</sup> Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

<sup>46</sup> Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim<sup>47</sup>, lub

b) najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2018 r.<sup>48</sup>, instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już posiada odpowiednią dokumentację.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby [wskazać instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający określone w części I, sekcja A] uzyskał(-a)(-o) dostęp do dokumentów potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w [wskazać część/sekcję/punkt(-y), których to dotyczy] niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, na potrzeby [określić postępowanie o udzielenie zamówienia: (skrócony opis, adres publikacyjny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, numer referencyjny)].

Data, miejscowość oraz – jeżeli jest to wymagane lub konieczne – podpis(-y): [.....]

---

<sup>47</sup> Pod warunkiem że wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urząd lub organu, dokładne dane referencyjne dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu tę czynność. W razie potrzeby musi temu towarzyszyć odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego dostępu.

<sup>48</sup> W zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE.

<b>OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA</b>
<b>Dane Wykonawcy</b>
Nazwa i adres Wykonawcy <i>(Pełnomocnika w przypadku Konsorcjum)</i>
Nazwa i adres Partnera/-ów <i>(w przypadku Konsorcjum)</i>
Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:  <b>„Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku”</b>
<p>Oświadczam/-y, że w odniesieniu do <b>Pakietu nr .....</b> którego dotyczy oferta:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) oferowany wyrób medyczny, dokonana ocena zgodności oferowanego wyrobu medycznego przed jego wprowadzeniem do obrotu oraz wprowadzenie oferowanego wyrobu do obrotu spełniają wszystkie wymagania określone przepisami ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 974),</li><li>2) oferowany wyrób medyczny został oznakowany znakiem CE po przeprowadzeniu odpowiednich dla wyrobu procedur oceny zgodności, zakończonych wydaniem certyfikatu zgodności;</li><li>3) certyfikat zgodności potwierdzający zgodność wyrobu z wymaganiami zasadniczymi dotyczący oferowanych wyrobów medycznych nie utracił ważności, nie został wycofany lub zawieszony;</li><li>4) wytwórca lub jego autoryzowany przedstawiciel wystawił deklarację zgodności stwierdzającą na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi;</li><li>5) oferowane wyroby medyczne są właściwie oznakowane i mają odpowiednie instrukcje użytkowania w języku polskim, a informacje dostarczane przez wytwórcę spełniają wymagania zasadnicze;</li></ol> <p>- zobowiązuję się przedstawić niezwłocznie na każde żądanie Zamawiającego kopie lub oryginały dokumentów wymienione w punktach od 1 do 5.</p> <p>Oświadczam/-y, że w odniesieniu do <b>Pakietu nr ..... poz. ....*)</b> został zaofertowany produkt nie zakwalifikowany przez producenta jako wyrób medyczny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 974).</p> <p><i>*) wypełnić jeśli dotyczy danego pakietu</i></p>
<b>Oświadczenie dotyczące podanych informacji</b>
<p>Oświadczam, świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 Kodeksu karnego z dnia 6 czerwca 1997r. (Dz. U. 2024 poz. 17 t.j.), że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia Zamawiającego w błąd.</p> <p style="text-align: center;">....., dnia .....</p> <p style="text-align: right;"><i>(Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)</i></p>

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY SKŁADANE NA PODSTAWIE** na podstawie art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie ( Dz. Urz. UE L 2022, Nr 111, str. 1) oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

*(Wypełnia Wykonawca lub Pełnomocnik w przypadku Konsorcjum albo upoważniona osoba przez Wykonawcę)*

<b>Dane Wykonawcy</b>	
Nazwa i adres Wykonawcy <i>(Pełnomocnika w przypadku Konsorcjum)</i>	[.....]
Nazwa i adres Partnera/-ów <i>(w przypadku Konsorcjum)</i>	[.....]
Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:	
<b>Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku</b>	
<b>Oświadczenie Wykonawcy</b> <b>dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania</b>	
Oświadczam, że: nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie ( Dz. Urz. UE L 2022, Nr 111, str. 1) oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego	
<b>OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:</b> Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.	
<b>Oświadczenie Wykonawcy dotyczące podwykonawcy</b>	
<b>Podwykonawstwo:</b>	
Czy Wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiegokolwiek części zamówienia ?	[ ] Tak [ ] Nie <i>(jeżeli TAK , proszę podać wykaz proponowanych podwykonawców)</i>

Nazwa i adres	[.....] [.....]
Oświadczam, że: podwykonawcy, którzy będą uczestniczyć w realizacji przedmiotu zamówienia nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia	<input type="checkbox"/> Tak
<b>Oświadczenie dotyczące podanych informacji</b>	
<p>Oświadczam, świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 Kodeksu karnego z dnia 6 czerwca 1997r. (Dz. U. z 2024 r. poz.17 t.j.), że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia Zamawiającego w błąd.</p> <p>....., dnia .....</p> <p style="text-align: right;">..... (Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)</p>	