











WYKAZ STOLARKI

Typ nieznormalizowany			DW2		DW3		DW5		DW6		DW7		DW8		DW14		DW18		DZ1		DW20		SZ		
SCHEMAT podstawowe wymiały																							samozamykacz w drzwiach istniejących		
			110		100		140		110		140		100		294		172		140		90		-		
Wymiary	w świetle muru	SZo	210		210		250		210		250		210		250		210		250		205		-		
		Ho	110		100		140		110		140		100		294		172		140		90		-		
Lewe / prawe		L	P	L	P	podwójne		L	P	podwójne		L	P	podwójne		podwójne		L	P	-					
NISKI PARTER		3	-	2	2	2		-	1	2		1	2	-	-	-		1		-	-	-			
PARTER		-	1	-	-	-		-	-	2		1	-	1	-	-		-		-	-	-			
1 PIĘTRO		-	-	-	-	-		-	1	-		-	-	-	1	1		-		-	-	2			
2 PIĘTRO		-	-	-	-	-		-	-	-		4	1	1	-	-		-		-	1	2			
RAZEM		3	1	2	2	2		-	2	4		6	3	2	1	1		1		-	1	4			
ZAMEK BĘBENKOWY		2	1	2	2	1		-	1	-		6	3	-	-	-		1		-	1				
KOLOR /			ALUMINIUM / szkło		ALUMINIUM / szkło		ALUMINIUM / szkło		ALUMINIUM / szkło		ALUMINIUM / szkło		ALUMINIUM / szkło		ALUMINIUM / szkło		ALUMINIUM / szkło		ALUMINIUM / szkło		ALUMINIUM / szkło				
MATERIAŁ /			ALUMINIUM / szkło		ALUMINIUM / szkło		ALUMINIUM / szkło		ALUMINIUM / szkło		ALUMINIUM / szkło		ALUMINIUM / szkło		ALUMINIUM / szkło		ALUMINIUM / szkło		ALUMINIUM / szkło		ALUMINIUM / szkło				
Uwagi			- DRZWI EI30 S - szkło mleczne - szyby warstwowe laminowane P2 - samozamykacz - klamka aluminiowa		- DRZWI EI60 S - szkło mleczne - szyby warstwowe laminowane P2 - samozamykacz - klamka aluminiowa		- DRZWI EI60 S - WITRYNA EI120 - szyby warstwowe laminowane P2 - samozamykacz - pochwyt aluminiowy		- DRZWI EI60 S - szkło mleczne - szyby warstwowe laminowane P2 - samozamykacz - klamka aluminiowa		- szyby warstwowe laminowane P2 - samozamykacz - pochwyt aluminiowy		- DRZWI EI30 S - szkło mleczne - szyby warstwowe laminowane P2 - samozamykacz - klamka aluminiowa		- DRZWI EI30 S - WITRYNA EI60 - szyby warstwowe laminowane P2 - samozamykacz - pochwyt aluminiowy		- drzwi dymoszczelne - szyby warstwowe laminowane P2 - samozamykacz - pochwyt aluminiowy		drzwi zewnętrzne - szyby warstwowe laminowane P2 - samozamykacz - pochwyt aluminiowy - izolowane termicznie		- szkło mleczne - szyby warstwowe laminowane P2 - samozamykacz - klamka aluminiowa		samozamykacz		

- UWAGI:
- W BUDYNKU PRZEWDUJE SIĘ CZĘŚCIOWĄ WYMIANĘ STOLARKI DRZWIOWEJ ORAZ UZUPEŁNIENIE JEJ O SAMOZAMYKACZE ZGODNIE Z OZNACZENIEM GRAFICZNYM.
 - PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI SPRAWDZIĆ RZECZYWISTE WYMIARY OTWORÓW NA NATURZE.
 - PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC BUDOWLANYCH DRZWI I OKNA ZABEZPIECZYĆ PRZED USZKODZENIEM.

INWESTOR: OTBS Sp. z o.o. w Ostrołęce		 WDI OBSŁUGA INWESTYCJI Sp. z o.o. Z SIEDZIBĄ PRZY UL.PROSTEJ 7, 07-410 OSTROŁĘKA NIP: 758-233-22-86 REGON: 142676434	
OBJEKT: Projekt budowlany przebudowy i zmiany w zakresie spełnienia warunków ochrony przeciwpożarowej budynku administracyjno- biurowego		PROJEKTANT SPECJALNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA: mgr inż. arch. A.Chwalibóg upr. bud. Nr 166/76	
ADRES INWESTYCJI: działka nr: 50097/5, 50097/13, oraz część działek 50097/4, 50097/9, 50097/10, 50097/11, 50097/20, 50097/16 i 50099/2		SPRAWDZAJĄCY SPECJALNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA: mgr inż. arch. K.A. Dąbrowska upr. bud. Nr 34/PDOKK/2021	
STADIUM:		DATA: 07.09.2021	SKALA: 1:100
BRANŻA:		NAZWA RYSUNKU: WYKAZ STOLARKI DRZWIOWEJ - ZADANIE K3	
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM Dz. U. nr 24 z 23 lutego 1994r. poz.83 WSZELKIE ZMIANY, POWIELANIE, WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA - ZABRONIONE !			
WYMIARY W CM, NIE SKAŁOWAĆ Z RYSUNKU ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI			