SZ1

bieg 112-138 cm
spocznik 105 cm
wys. stopnia 14-15 cm

K7

KLATKA SCHODOWA

bieg -103 cm
spocznik -93- 150 cm
wys. stopnia 15-16 cm

K6

KLATKA SCHODOWA

bieg -115 cm
spocznik -114 cm
wys. stopnia 15-16 cm

W7

W1/k 6,92 m2

65h

65i 4,67 m2

154

120

W1/k 14,57 m2

329 16,29 m2

65g 24,09 m2

805

331 2,27 m2

330 9,85 m2

65f 12,78 m2

65e 16,98 m2

strefa pożarowa archiwum 180 m2

65d 27,62 m2 +5,77 m2 (3)

2075

L=30 m (ODBÓJ ŚLEPY)

65a/2 111,70 m2

65a/1 83,38 m2

65c 16,21 m2 (1)

65b 13,80 m2 +2,95 m2 (1)

W1/k 44,36 m2

65a 11,47 m2

WC

W1/64a 13,75 m2

LUKSFERY DO USUNIĘCIA, ZAMUROWANIE OTWORÓW, POW.: 1x (40/900)

K5

KLATKA SCHODOWA ewakuacyjna

bieg -115-119 cm
spocznik -102-170 cm
wys. stopnia 15-16 cm

zadanie K5

51/1 13,02 m2

W1/k 53,11 m2

futryna do likwidacji

klatka schodowa komunikacyjna

L=65 m

zadanie K1

W1/49 11,23 m2

W1/48 10,29 m2

WC

L=5 m

46a 25,16 m2

ARCHIWUM

46b 51,13 m2

(5)

ŚCIANKI GK- DO ROZBIÓRKI , BUDOWA ŚCIANY EI 60 ZE STOLARKĄ EI30 S

W1/k 24,63 m2

W1/k 8,77 m2

W1/k 215,41 m2

HOL Z FUNKCJA DODATKOWA

USUNIĘCIE OKŁADZINY ŚCIENNEJ klinkierowej

LUKSFERY DO USUNIĘCIA, ZAMUROWANIE OTWORÓW, POW.: 2x (26x 1191)

K1

KLATKA SCHODOWA ewakuacyjna

bieg 115-118 cm
spocznik 95-180 cm
wys. stopnia 15-16 cm

OKNO DO ZAMUROWANIA LUB WYMIANA NA EI60

W1/k 7,85 m2

W1

51a 15,99 m2

W1/k 16,29 m2

W1/52 12,39 m2

K4

KLATKA SCHODOWA

bieg -186 cm
spocznik -188 cm
wys. stopnia 15-16 cm

51/1 16,04 m2

serwerownia

51 3,95 m2

53 23,73 m2 (2)

45 12,98 m2 (1)

46 12,42 m2 (1)

43 13,08 m2 (2)

44 12,24 m2 (2)

51/3 11,76 m2

51/2 9,07 m2 OKNO PODAWCZE

(r)

41 12,94 m2 (2)

42 12,46 m2 (1)

54/1 16,70 m2 (2)

54 9,27 m2

53a 30,56 m2 (3)

39 13,08 m2 (2)

40 12,29 m2 (2)

54/2 16,70 m2 (2)

55 16,20 m2 (1)

37 12,94 m2 (2)

38 12,42 m2 (2)

54/3 21,97 m2 (2)

(24)

2367

35 12,98 m2 (2)

36 12,24 m2 (2)

54a 21,09 m2 (2)

56 16,85 m2 +36,21 m2 (3)

(4)

36a 19,23 m2 (3)

54b 21,94 m2 (2)

L=25 m

35a 28,67 m2

W1/k 87,22 m2

36b 5,39 m2

58 20,97 m2 (2)

W1/k 86,84 m2

57 16,09 m2 (-)

LUKSFERY DO USUNIĘCIA, ZAMUROWANIE OTWORÓW, POW.: 2x (26x 1191)

K2

KLATKA SCHODOWA ewakuacyjna

bieg 115-118 cm
spocznik 145-180 cm
wys. stopnia 15-16 cm

L=8,5 m

34 12,41 m2

Serwerownia

W1/k 21,50 m2

W1/k 25,84 m2

59 17,25 m2 (r)

Krata metalowa do usunięcia

K3

KLATKA SCHODOWA ewakuacyjna

bieg 115-118 cm
spocznik 105-136
75 cm na II piętrze
wys. stopnia 15-16 cm

W1/k 16,88 m2

W1/63 3,03 m2

WC

W1/62 11,42 m2

61 10,09 m2

Serwerownia

60 12,40 m2 (-)

59b 15,34 m2 (-)

59a 19,35 m2 (2)

33 12,84 m2 (2)

32 24,97 m2

Archiwum

31 10,42 m2

33a 13,08 m2 (2)

zadanie K2

zadanie K3

strefa STP 1 E strefa A3
strefa STP 1 A
C D
B strefa STP 1

RZUT WYSOKIEGO PARTERU
skala 1:100

ŚCIANY O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ (R)EI 60

ŚCIANY O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI 120

OZNACZENIA KLASY ODPORNOŚCI OGNIOWEJ

DRZWI WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ

DOJŚCIE EWAKUACYJNE PRZY JEDNYM KIERUNKU

DOJŚCIE EWAKUACYJNE PRZY DWÓCH KIERUNKACH

(1) LICZBA OSÓB W POMIESZCZENIU

BO ELEMENT BEZ WYMAGANEJ KLASY ODPORNOŚCI OGNIOWEJ (ZGODNIE Z EKSPERTYZĄ)

Sm DRZWI DYMOSZCZELNE

ISTNIEJĄCY WYMIAR OTWORU

LINIA PRZERYWANA- elementy do usunięcia

LINIA CZERWONA - elementy projektowane

sufity podwieszane do wymiany

hydrant istniejący H25- likwidowany

hydrant istniejący H25- bez zmian

hydrant istniejący H25- projektowany z wężem półsztywnym 30m

INWESTOR:
OTBS Sp. z o.o. w Ostrołęce

WDI OBSŁUGA INWESTYCJI Sp. z o.o.
Z SIEDZIBĄ PRZY UL.PROSTEJ 7,
07-410 OSTROŁĘKA
NIP: 758-233-22-86 REGON: 142676434

OBIEKT:
Projekt budowlany przebudowy i zmiany w zakresie spełnienia warunków ochrony przeciwpożarowej budynku administracyjno- biurowego

PROJEKTANT SPECJALNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA:
mgr inż. arch. A.Chwiłkowska
upr. bud. Nr 166/78

SPRAWDZAJĄCY SPECJALNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA:
mgr inż. arch. K.A. Dąbrowska
upr. bud. Nr 34/PDOKK/2021

ADRES INWESTYCJI:
działka nr: 500971/5, 500971/3, oraz część działek 500971/4, 500971/6, 500971/10, 500971/1, 500971/20, 500971/16 i 500992

OPRACOWANIE:
mgr inż. arch. wn. B.Zawistowska

ETAPZUM:	DATA:	SKALA:	NAZWA RYSUNKU:	RYS. NR:
	07.09.2021	1:100	RZUT WYSOKIEGO PARTERU	

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM Dz. U. nr 24 z 23 lutego 1994r. poz.83
WSZELKIE ZMIANY, POWIELANIE, WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA - ZABRONIONE !

WYMIARY W CM, NIE SKALOWAĆ Z RYSUNKU
RZCZYTYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI