

## Kosztorys inwestorski

Budowa : Konserwacja rowów w 2023r  
Obiekt : Konserwacja rowów  
Adres : Obęb:Folwark,Masłowo gm.Rawicz

## PRZEDMIAR ROBÓT

Str. 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
<b>I Odmulenie rowów melioracyjnych w Folwarku</b>			
<b>I.A Rów na dz. nr 86/7 -dł. 275m</b>			
1	KNR 1501-0116-04-02 IGM Warszawa Odmulenie koparko-odmularkami cieków, z warstw namułu grubości ponad 30 do 40 cm, przy szerokości dna: ponad 0,40 do 0,80 m	2,75	100 m
2	KNR 1501-0113-04-02 IGM Warszawa Rozplantowanie urobku, odłożonego jednostronnie, po mechanicznym odmuleniu, z warstwy o grubości ponad 30 do 40 cm, cieków o szerokości dna: ponad 0,6 do 0,8 m	2,75	100 m
<b>I.B Rów na dz. nr 86/9 -dł. 235m</b>			
3	KNR 1501-0116-04-02 IGM Warszawa Odmulenie koparko-odmularkami cieków, z warstw namułu grubości ponad 30 do 40 cm, przy szerokości dna: ponad 0,40 do 0,80 m	2,35	100 m
4	KNR 1501-0113-04-02 IGM Warszawa Rozplantowanie urobku, odłożonego jednostronnie, po mechanicznym odmuleniu, z warstwy o grubości ponad 30 do 40 cm, cieków o szerokości dna: ponad 0,6 do 0,8 m	2,35	100 m
<b>I.C Rów na dz. nr 155/3 -dł. 1250m</b>			
5	KNR 1501-0116-04-02 IGM Warszawa Odmulenie koparko-odmularkami cieków, z warstw namułu grubości ponad 30 do 40 cm, przy szerokości dna: ponad 0,40 do 0,80 m	12,50	100 m
6	KNR 1501-0113-04-02 IGM Warszawa Rozplantowanie urobku, odłożonego jednostronnie, po mechanicznym odmuleniu, z warstwy o grubości ponad 30 do 40 cm, cieków o szerokości dna: ponad 0,6 do 0,8 m	12,50	100 m
<b>II Odmulenie rowów melioracyjnych w Masłowie</b>			
<b>II.A Rów na dz. nr 633/5 -dł. 169m</b>			
7	KNR 1501-0116-04-02 IGM Warszawa Odmulenie koparko-odmularkami cieków, z warstw namułu grubości ponad 30 do 40 cm, przy szerokości dna: ponad 0,40 do 0,80 m	1,69	100 m
8	KNR 1501-0113-04-02 IGM Warszawa Rozplantowanie urobku, odłożonego jednostronnie, po mechanicznym odmuleniu, z warstwy o grubości ponad 30 do 40 cm, cieków o szerokości dna: ponad 0,6 do 0,8 m	1,69	100 m
<b>II.B Rów na dz. nr 633/7 -dł. 426m</b>			
9	KNR 1501-0116-04-02 IGM Warszawa Odmulenie koparko-odmularkami cieków, z warstw namułu grubości ponad 30 do 40 cm, przy szerokości dna: ponad 0,40 do 0,80 m	4,26	100 m
10	KNR 1501-0113-04-02 IGM Warszawa Rozplantowanie urobku, odłożonego jednostronnie, po mechanicznym odmuleniu, z warstwy o grubości ponad 30 do 40 cm, cieków o szerokości dna: ponad 0,6 do 0,8 m	4,26	100 m

--- Koniec wydruku ---

# KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa : **Konserwacja rowów w 2023r**

Obiekt : **Konserwacja rowów**

Adres : Obęb:Folwark,Masłowo gm.Rawicz

<b>Kosztorys inwestorski</b>
------------------------------

Inwestor : Gmina Rawicz

Adres : ul. M.J.Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz

Wykonawca : .....

Adres : .....

Wartość kosztorysowa robót : ..... zł

Podatek VAT ..... % : ..... zł

Wartość robót ogółem : ..... zł

Słownie : .....

## Kosztorys inwestorski

Budowa : Konserwacja rowów w 2023r  
Obiekt : Konserwacja rowów  
Adres : Obęb:Folwark,Masłowo gm.Rawicz

## TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Str. 1

Lp.	Opis pozycji tabeli	Wartość [ zł ]
<b>I Odmulenie rowów melioracyjnych w Folwarku</b>		
I.A	Rów na dz. nr 86/7 -dl. 275m	.....
I.B	Rów na dz. nr 86/9 -dl. 235m	.....
I.C	Rów na dz. nr 155/3 -dl. 1250m	.....
<b>Razem : Odmulenie rowów melioracyjnych w Folwarku</b>		.....
<b>II Odmulenie rowów melioracyjnych w Masłowie</b>		
II.A	Rów na dz. nr 633/5 -dl. 169m	.....
II.B	Rów na dz. nr 633/7 -dl. 426m	.....
<b>Razem : Odmulenie rowów melioracyjnych w Masłowie</b>		.....
		<b>Wartość kosztorysowa robót : .....</b>

## Koszty inwestorski

Budowa : Konserwacja rowów w 2023r  
Obiekt : Konserwacja rowów  
Adres : Obęb:Folwark,Masłowo gm.Rawicz

## PRZEDMIAR INWESTORSKI

Str. 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

**I Odmulenie rowów melioracyjnych w Folwarku****I.A Rów na dz. nr 86/7 -dł. 275m**

1	KNR 1501-0116-04-02 IGM Warszawa Odmulenie koparko-odmularkami cieków, z warstw namułu grubości ponad 30 do 40 cm, przy szerokości dna: ponad 0,40 do 0,80 m	2,75	100 m	.....	.....
2	KNR 1501-0113-04-02 IGM Warszawa Rozplantowanie urobku, odłożonego jednostronnie, po mechanicznym odmuleniu, z warstwy o grubości ponad 30 do 40 cm, cieków o szerokości dna: ponad 0,6 do 0,8 m	2,75	100 m	.....	.....

**I.B Rów na dz. nr 86/9 -dł. 235m**

3	KNR 1501-0116-04-02 IGM Warszawa Odmulenie koparko-odmularkami cieków, z warstw namułu grubości ponad 30 do 40 cm, przy szerokości dna: ponad 0,40 do 0,80 m	2,35	100 m	.....	.....
4	KNR 1501-0113-04-02 IGM Warszawa Rozplantowanie urobku, odłożonego jednostronnie, po mechanicznym odmuleniu, z warstwy o grubości ponad 30 do 40 cm, cieków o szerokości dna: ponad 0,6 do 0,8 m	2,35	100 m	.....	.....

**I.C Rów na dz. nr 155/3 -dł. 1250m**

5	KNR 1501-0116-04-02 IGM Warszawa Odmulenie koparko-odmularkami cieków, z warstw namułu grubości ponad 30 do 40 cm, przy szerokości dna: ponad 0,40 do 0,80 m	12,50	100 m	.....	.....
6	KNR 1501-0113-04-02 IGM Warszawa Rozplantowanie urobku, odłożonego jednostronnie, po mechanicznym odmuleniu, z warstwy o grubości ponad 30 do 40 cm, cieków o szerokości dna: ponad 0,6 do 0,8 m	12,50	100 m	.....	.....

**II Odmulenie rowów melioracyjnych w Masłowie****II.A Rów na dz. nr 633/5 -dł. 169m**

7	KNR 1501-0116-04-02 IGM Warszawa Odmulenie koparko-odmularkami cieków, z warstw namułu grubości ponad 30 do 40 cm, przy szerokości dna: ponad 0,40 do 0,80 m	1,69	100 m	.....	.....
8	KNR 1501-0113-04-02 IGM Warszawa Rozplantowanie urobku, odłożonego jednostronnie, po mechanicznym odmuleniu, z warstwy o grubości ponad 30 do 40 cm, cieków o szerokości dna: ponad 0,6 do 0,8 m	1,69	100 m	.....	.....

**II.B Rów na dz. nr 633/7 -dł. 426m**

9	KNR 1501-0116-04-02 IGM Warszawa Odmulenie koparko-odmularkami cieków, z warstw namułu grubości ponad 30 do 40 cm, przy szerokości dna: ponad 0,40 do 0,80 m	4,26	100 m	.....	.....
---	--	------	-------	-------	-------

## Kosztorys inwestorski

II. Odmulenie rowów melioracyjnych w Masłowie  
II.B. Rów na dz. nr 633/7 -dl. 426m

Str. 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

10 KNR 1501-0113-04-02 IGM Warszawa

4,26 100 m

Rozplantowanie urobku, odłożonego jednostronnie, po mechanicznym odmuleniu, z  
warstwy o grubości ponad 30 do 40 cm, cieków o szerokości dna: ponad 0,6 do 0,8 m**Wartość kosztorysowa robót**

--- Koniec wydruku ---