

PO.ZUZ.3.4210.282.2022.AT

Gmina i Miasto Tuliszków  
Plac Powstańców Styczniowych 1863r. 1  
62-740 Tuliszków  
reprezentowana przez pełnomocnika

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole w odpowiedzi na pismo z dnia 24.10.2022 r., data wpływu 31.10.2022 r. w załączeniu odsyła decyzję, znak: PO.ZUZ.3.4210.282.2022.AT z dnia 13.10.2022 r. z klauzulą nadania ostateczności.

Z UP. DYREKTORA  
Wioletta Marzewska  
KIEROWNICZKA

**Załączniki:**

1. 1 egzemplarz decyzji, znak PO.ZUZ.3.4210.282.2022.AT

**Otrzymują:**

1. Adresat
2. aa



Koło, dnia 13.10.2022 r.

**Państwowe  
Gospodarstwo Wodne  
Wody Polskie  
Zarząd Zlewni w Kole**

**PO.ZUZ.3.4210.282.2022.AT**

**DECYZJA**

Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 5, art. 16 pkt 65 lit. a, art. 17 ust. 4, art. 389 pkt 6, art. 393 ust. 4, art. 396, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 1, ust. 6, ust. 7 i ust. 8, art. 403, art. 407, art. 408, art. 409 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 ze zm.), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000), po rozpatrzeniu wniosku Gminy i Miasta Tuliszków, Plac Powstańców Styczniowych 1863 r. 1, 62-740 Tuliszków, reprezentowanej przez pełnomocnika, z dnia 10.08.2022 r. (data wpływu 16.08.2022 r.)

**Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole**

**orzeka**

- I. Udzielić Gminie i Miastu Tuliszków, Plac Powstańców Styczniowych 1863 r. 1, 62-740 Tuliszków, pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego – rowu przydrożnego, polegającą na przebudowie istniejącego przepustu, zlokalizowanego na działce nr ewid.: 267/2, obręb Piętno, gmina Tuliszków, powiat turecki, woj. wielkopolskie, na następujących warunkach:**

Przebudowa istniejącego urządzenia wodnego – rowu przydrożnego, polegać będzie na dobudowaniu do istniejącego przepustu odcinka o długości 3,5 m oraz średnicy 300 mm z rur dwuściennych karbowanych. Połączenie projektowanego przepustu z istniejącym przepustem o średnicy 300 mm wykonane zostanie kielichowo z zastosowaniem uszczelek elastomerowych z EPDM-u.

**Podstawowe parametry przepustu, po przebudowie:**

Kilometraż drogi dr-343	Średnica [mm]	Długość [m]	rz. wlotu m.n.p.m.	rz. wylotu m.n.p.m.	Pochylenie podłużne przepustu	Współrzędne geodezyjne początek przepustu	Współrzędne geodezyjne koniec przepustu
km 0+006	300	16,80	143,63	143,58	0,28%	X = 5764747,1452 Y = 6524692,5020	X = 5764744,7900 Y = 6524676,1790

**Charakterystyka rowu:**

Szerokość dna rowu [cm]	Przekrój rowu	Głębokość [cm]	Nachylenie skarp:
40	trapezowy	75	1:1,5

## **II. Ustalić, że:**

1. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych:

W przypadku awarii urządzeń istotnych dla realizacji pozwolenia, należy niezwłocznie przystąpić do usunięcia jej przyczyn.

## **III. Zobowiązać uprawnionego niniejszą decyzją do:**

1. Bezwzględne przestrzegania warunków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym.
2. Gospodarowania odpadami zgodnie z obowiązującą ustawą o odpadach.
3. Doprowadzenia do stanu pierwotnego terenu po wykonaniu przedmiotowej przebudowy urządzenia wodnego.
4. Pokrycia ewentualnych strat i usunięcia szkód spowodowanych wykonaniem robót objętych udzielonym pozwoleniem.
5. Utrzymania przebudowywanego urządzenia w prawidłowym stanie technicznym i eksploatacji zgodnie z jego przeznaczeniem.

## **IV. Zastrzec, że:**

1. pozwolenie wodnoprawne można cofnąć lub ograniczyć bez odszkodowania, jeżeli:
  - urządzenie wodne przebudowane zostało niezgodnie z warunkami ustalonymi w pozwoleniu wodnoprawnym lub nie jest należycie utrzymywane;
2. pozwolenie wodnoprawne wygaśnie, jeżeli wnioskodawca nie rozpocznie przebudowy urządzenia wodnego w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na przebudowę tego urządzenia stało się ostateczne;
3. pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń;
4. odpowiedzialność za treść oraz wszelkie dane zawarte w opracowanym wniosku i dokumentacji wodnoprawnej ponosi wnioskodawca.

## **V. Stwierdzić, że za podstawę wydania niniejszej decyzji przyjęto:**

1. Wniosek Gminy i Miasta Tuliszków, Plac Powstańców Styczniowych 1863 r. 1, 62-740 Tuliszków, reprezentowanej przez pełnomocnika, z dnia 10.08.2022 r. (data wpływu 16.08.2022 r.), uzupełniony pismem z dnia 29.08.2022 r. (data wpływu 01.09.2022 r.).
2. Operat wodnoprawny z wersją elektroniczną opracowany w m-cu sierpnia 2022 r.
3. Opis prowadzenia zamierzonej działalności niezawierający określeń specjalistycznych.
4. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tuliszków znak: RRG.6727.139.2022 z dnia 11.08.2022r.
5. Uproszczone wypisy z rejestru gruntów.
6. Inne dokumenty zgromadzone w toku postępowania.

## **VI. Nie ustala się czasu obowiązywania pozwoleń wodnoprawnych na przebudowę urządzeń wodnych, zgodnie z art. 400 ust. 6 w nawiązaniu do art. 17 ust. 4 ustawy Prawo wodne.**

### **Uzasadnienie**

W dniu 16.08.2022 r. do Zarządu Zlewni w Kole wpłynął wniosek Gminy i Miasta Tuliszków, Plac Powstańców Styczniowych 1863 r. 1, 62-740 Tuliszków, reprezentowanej przez pełnomocnika, pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego – rowu przydrożnego, polegającą na przebudowie



istniejącego przepustu, zlokalizowanego na działce nr ewid.: 267/2, obręb Piętno, gmina Tuliszków, powiat turecki, woj. wielkopolskie.

Do wniosku dołączono: operat wodnoprawny z wersją elektroniczną opracowany w m-cu sierpnia 2022 r., opis prowadzenia zamierzonej działalności niezawierający określeń specjalistycznych, wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tuliszków znak: RRG.6727.139.2022 z dnia 11.08.2022r., uproszczone wypisy z rejestru gruntów, inne dokumenty zgromadzone w toku postępowania..

Po przeanalizowaniu powyższej dokumentacji tutejszy organ wezwał wnioskodawcę pismem z dnia 26.08.2022 r., zgodnie z art. 64 § 2 i art. 50 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kpa (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 2000) do uzupełnienia braków i złożenia wyjaśnień. Wnioskodawca pismem z dnia 29.08.2022 r. (data wpływu 01.09.2022r.) przesłał uzupełnienia i wyjaśnienia do złożonego wniosku. Po złożeniu ww. uzupełnienia wnioszek spełniał wymogi art. 407, art. 408 i art. 409 ustawy Prawo wodne.

Wymóg posiadania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzeń wodnych określa art. 389 pkt 6 w nawiązaniu do art. 16 pkt 65 lit. a, art. 17 ust. 4 ustawy Prawo wodne.

Przedłożony operat wodnoprawny obejmuje charakterystykę przebudowywanego urządzenia wodnego, która została określona w punkcie I niniejszej decyzji.

Zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo wodne Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole jest organem właściwym do rozpatrzenia wniosku i wydania decyzji.

Wnioskodawca w pkt II niniejszej decyzji został zobowiązany do: bezwzględnego przestrzegania warunków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym, gospodarowania odpadami zgodnie z obowiązującą ustawą o odpadach, doprowadzenia do stanu pierwotnego terenu po wykonaniu przedmiotowej przebudowy urządzenia wodnego, pokrycia ewentualnych strat i usunięcia szkód spowodowanych wykonaniem robót objętych udzielonym pozwoleniem, utrzymania przebudowywanego urządzenia w prawidłowym stanie technicznym i eksploataowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Zgodnie z art. 400 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r., poz. 2233 ze zm.) nie ustala się czasu obowiązywania pozwoleń wodnoprawnych na przebudowę urządzeń wodnych.

Zgodnie z planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie: Jednolitej Części Wód Powierzchniowych o nazwie „Powa” o kodzie JCWP PLRW600023183529 położonej w regionie wodnym Warty, dla której ustalono jako cel środowiskowy: dobry stan ekologiczny oraz dobry stan chemiczny. Aktualny stan JCWP określono jako zły, a ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych jako zagrożone. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest również na terenie Jednolitej Części Wód Podziemnych o kodzie JCWPd PLGW600071 dla której ustalono jako cel środowiskowy: dobry stan chemiczny oraz dobry stan ilościowy. Ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych jako zagrożone.

W punkcie IV ppkt 3 spełniono obowiązek wynikający z art. 393 ust. 4 Prawa wodnego odnośnie zamieszczenia informacji, że pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

Ponadto Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole ustalił, że wnioskowany rodzaj planowanych do wykonania robót nie narusza i nie stoi w sprzeczności z dokumentami wymienionymi w art. 396 ustawy Prawo wodne. W świetle powyższego tut. organ nie znajduje przesłanek uzasadniających ewentualną odmowę udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w przedmiotowym zakresie.

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego strony postępowania zostały poinformowane pismem nr PO.ZUZ.3.4210.282.2022.AT z dnia 07.09.2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem przedmiotowego pozwolenia.

Zgodnie z art. 400 ust. 7 Prawa wodnego informację o wszczęciu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń:

- Zarządu Zlewni w Kole,

- Urzędu Gminy i Miasta Tuliszków

a także poprzez umieszczenie informacji na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Podstawę materialno – prawną stanowią przepisy prawa podane na wstępie decyzji.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego organ administracji, przed wydaniem przedmiotowej decyzji, umożliwił stronom zapoznanie się ze zgromadzonym materiałem i wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i żądań – strony nie wniosły żadnych uwag i sprzeciwów.

***Mając na względzie powyższe orzeczono jak w sentencji.***

#### **Pouczenie**

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127 a Kpa – w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się praw do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 130 § 4 Kpa decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.



Z UP. DYREKTORA

Wioletta Modejska  
KIEROWNIK

MŁODSZY SPECJALISTA

Adia Taczanowska

**Decyzja niniejsza jest ostateczna**

od dnia 03.08.2022r.

Koło, dnia 03.08.2022r.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie  
Zarząd Zlewni Wód Polskich  
ul. Prusa 3  
62-600 Koło  
tel. 627-282-56  
02575

#### **Otrzymują strony za zwrotnym potwierdzeniem według rozdzielnika:**

1. Gmina i Miasto Tuliszków, Plac Powstańców Styczniowych 1863 r. 1, 62-740 Tuliszków - reprezentowana przez pełnomocnika
2. Powiat Turecki, ul. Kaliska 59, 62-700 Turek

#### **Do wiadomości:**

1. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie RZGW w Poznaniu, ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań – SIGW
2. aa

Zgodnie z art. 398 ust. 3, ust. 4, ust. 10, ust. 11 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021r., poz. 2233 ze zm.) oraz z Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wysokości stawek opłat za udzielenie zgód wodnoprawnych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2022 r. (M.P. 2021 poz. 932). pobrano opłatę za wydanie pozwolenia wodnoprawnego w kwocie 237,87 zł, na rachunek Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu.