

**BARG**

ul. Chmielewskiego 13, 70-028 Szczecin

**KARTA DOKUMENTACYJNA SONDOWANIA  
DYNAMICZNEGO**

Zał.Nr: 6

**Otwór numer 1**X: 5917076.86  
Y: 5467793.93Układ geodez.  
PL-2000Rejon: dz. nr 43/2, 66, 81/1, 81/2 i  
Miejscowość: Ustowo  
Gmina: Kołbaskowo  
Powiat: policki  
Województwo: zachodniopomorskieObiekt: Budowa i przebudowa wodociągu i kanalizacji  
Zleceńodawca: INBUD s.c. Biuro Projektów  
Operator: Vasył Derbal

Sonda: DPL

Rzędna: 23.13 m n.p.m. Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2022-02-25

Geneza	Głębokość zwierciadła wody [m p.p.t.]	Profil	Skala [m]	Przelot [m]	Miaższność [m]	Opis Litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotność	Stan gruntu	ID	Ilość uderów na 10 cm wbicia sondy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10 20 30 40
Mg				0.20	0.2	Nasyp niekontrolowany - piasek drobny z domieszką żwiru, ciemnożółty	Mg(grFSa)				
			1.0		1.1	Piasek gliniasty, brązowy	clsiSa		tpl		
			2.0		1.30			w			
			3.0		1.7	Piasek drobny, beżowy	FSa		zg	0.78	
				3.00							

**Otwór numer 2 Rzędna: 23.59 m n.p.m. X:5917104.09 Y:5467904.39 Data: 2022-02-25**

Mg				0.50	0.5	Nasyp niekontrolowany - piasek drobny z domieszką żwiru, ciemnożółty	Mg(grFSa)				
			1.0		0.5	Piasek gliniasty, brązowy	clsiSa		tpl		
			2.0		2.0	Piasek drobny, beżowy	FSa		zg	0.73	
			3.0		3.00						