



SUITY		
OZNACZENIE GRAFICZNE	PRZYKŁAD	NAZWA
		SUFIT PODWIESZONY SKÓŚNY Z PŁYT GP-SOWO-KARTONOWYCH OGNIOCHRONNYCH (GKF) + WIDOCZNE JEŹKI DREWNIANEJ WĘZBY DACHOWEJ Płyty gkf malowane na kolor biały RAL 9003 / RAL 9010 / RAL 9016 farbą strukturalną o fakturze przypominającej piasek
		WĘZBA DACHOWA Z WIDOCZNYM DESKOWANEM wszystkie elementy drewniane dachu impregnowane, pozostawione w naturalnym kolorze drewna

OŚWIETLENIE	
OZNACZENIE GRAFICZNE	NAZWA
	Oprawa oświetleniowa LED 32W / IP65; długość 1174mm; montaż zwieszany, kolor biały – wg STWOR
	Oprawa oświetleniowa LED 18W / IP65; długość 1174mm; montaż ścienny regulowany, kolor biały – wg STWOR
	Oprawa oświetleniowa LED 48W / IP65; długość 1728mm; montaż zwieszany, kolor biały – wg STWOR
	Oprawa oświetleniowa LED 33W / IP65; długość 1174mm; montaż natynkowy, kolor biały – wg STWOR
	Oprawa oświetlenia awaryjnego 3W LED AP, 1H, AT, IP65, praca na ciemno; kolor biały – wg STWOR
	Oprawa oświetlenia awaryjnego 1W LED, 1H, AT, praca na jasno; kolor biały – wg STWOR

- UWAGI OGÓLNE:
- PROJEKT JEST OBJĘTY OCHRONĄ PRAWA AUTORSKIEGO I WSZYSTKIE INFORMACJE W NIM ZAWARTE STANOWIĄ WŁASNOŚĆ AUTORÓW OPRACOWANIA (Dz.U.94.24.83 z dnia 4.02.94 r.). PROJEKT NIE MOŻE BYĆ UŻYWANY, KOPIOWANY I REPRODUKOWANY W CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI BEZ PISEMNEJ ZGODY JEGO AUTORÓW.
  - NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI INTEGRALNĄ CZĘŚĆ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZAWIERAJĄCEJ: PROJEKT BUDOWLANY / PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY I CZĘŚĆ OPISOWĄ, PROJEKT WYKONAWCZY / PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY I CZĘŚĆ OPISOWĄ, SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT.
  - DOKUMENTACJA BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ STANOWI NADRZĘDNĄ CZĘŚĆ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.
  - WSZELKIE EWENTUALNE NIEZGODNOŚCI POMIĘDZY POSZCZEGÓLNYMI OPRACOWANIAM DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ POWINNY ZOSTAĆ ZGŁOSZONE I WYJAŚNIONE Z GŁÓWNYM PROJEKTEM.
  - WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO WYKONANIA WSZELKICH PRAC ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ, OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I NORMAMI ORAZ PRZY ZACHOWANIU PRZEPISÓW BHP.
  - ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE I TECHNOLOGICZNE POWINNY POSIADAĆ AKTUALNE ATESYTY I CERTYFIKATY POZWALAJĄCE NA ICH STOSOWANIE.
  - WSZELKIE ZAMIANE SYSTEMOWE ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE ORAZ TECHNOLOGICZNE, WZGLĘDEM PRZYJĘTYCH W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, POWINNY POSIADAĆ PARAMETRY WIZUALNE I TECHNICZNE NIE GORSZE OD ZASTOSOWANYCH W PROJEKIE ORAZ POWINNY ZOSTAĆ PRZEDSTAWIONE DO AKCEPTACJI GŁÓWNEMU PROJEKTANTOWI.
  - WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAĆ SPRAWDZONE PRZED WYKONANIEM NA BUDOWIE, A EWENTUALNE NIEZGODNOŚCI NIEZWŁOŻNIE ZGŁOSZONE DO BIURA PROJEKTOWEGO, BĘDĄCEGO AUTOREM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.
  - PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT WYKONAWCA POWINIEN PRZEDSTAWIĆ PRÓBKĘ MATERIAŁÓW WYKONCZENIOWYCH.
  - W TYM KOLORYSTYKĘ, DO AKCEPTACJI GŁÓWNEMU PROJEKTANTOWI, ZGODNIE Z ZAPISAMI NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.
  - PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT WYKONAWCA POWINIEN PRZEPROWADZIĆ INWENTARYZACJĘ GEODEZYJNĄ W CELU SPRAWDZENIA A ISTNIEJĄCYCH RZĘDNYCH I WYSOKOŚCI. WSZYSTKIE NIEZGODNOŚCI Z PROJEKTOWANYMI RZĘDNYMI I WYSOKOŚCIAMI NALEŻY ZGŁOSIĆ I WYJAŚNIC Z BIUREM PROJEKTOWYM.

OBIEKT / ZAKRES OPRACOWANIA

PRZEBUDOWA CZĘŚCI ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NA POMIESZCZENIA  
DŁA SEDZIÓW I KOTŁOWNIE, WRAZ Z ROZBIÓRKĄ DACHU NAD ISTNIEJĄCYM  
BUDYNKIEM ORAZ ROZBUDOWĄ BUDYNKU O KAWIARNIĘ.

ADRES

ul. Kamiennogórska 5, 58-379 Czarny Bór

INWESTOR

Gmina Czarny Bór  
ul. Główna 18  
58-379 Czarny Bór

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

isba GRUPA PROJEKTOWA SP. z O.O.  
ul. Mosiężna 27, lok. 8 t.: +48 506 826 492  
www.isba.com.pl biuro@isba.com.pl

ARCHITEKTURA:

PROJEKTANT arch. Joanna Styrska

SPRAWDZAJĄCY arch. Tomasz Boniecki

RYSUJEK:

DATA 12.2022

BRANŻA A

STADIUM PW

NR RYSUNKU 417PW/A

NR PROJEKTU STADIUM 04/02/A

186/00/DUW

2/00/DUW

417

działka nr 273, 278, ob. nr 2 Czarny Bór