

---

## Przedmiar robót kosztorys ofertowy "ślepy"

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

---

45000000-7	Roboty budowlane
45453000-7	Roboty remontowe i renowacyjne
45261200-6	Wykonywanie pokryć dachowych i malowanie dachów
45410000-4	Tynkowanie
45453100-8	Roboty renowacyjne
45421132-8	Instalowanie okien

NAZWA INWESTYCJI: Remont elewacji i dachu budynku  
ADRES INWESTYCJI: ul. Sobieskiego nr 2, Rynek nr 6 i nr 7  
34-400 Nowy Targ  
NAZWA INWESTORA: Miasto Nowy Targ  
ADRES INWESTORA: ul. Krzywa 1  
34-400 Nowy Targ

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

---

## Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
<b>KOSZTORYS:</b>						
1		Dach				
1.1		Dach od strony elewacji ul Sobieskiego 2 i Rynek 7				
1.1.1		Remont kominów				
1	KNR-W 4-01 0433-02	Wykonanie rusztowania przy kominach	szt.	2,000		
2	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie okucia blacharskiego kominów	m2	7,877		
3	KNR-W 4-01 0212-07	Rozbiórka betonowych czapek kominowych	m2	1,443		
4	KNR-W 4-01 0349-01	Rozebranie fragmentów kominów w zakresie i do poziomu ustalonego z nadzorem	m3	1,756		
5	KNR-W 2-02 0128-03	Odtworzenie kominy wolno stojące z cegieł	m3	1,756		
6	KNR-W 2-02 0220-05	Nakrywy kominów o średniej grubości 7 cm	m2	1,443		
7	KNR-W 2-02 0514-01	Obróbka blacharska - okucie kominów wymiana pasa wokół kominowego	m2	13,464		
8	Norma indywidualna	Montaż kratki-żaluzji wentylacyjnych ciągłych na zwieńczeniu trzony komina pod czapką kominową	dm2	36,900		
<b>Razem dział: Remont kominów</b>						
1.1.2		Naprawa pokrycia dachowego i obróbek				
9	Norma indywidualna	Uporządkowanie powierzchni dachu poprzez rozbiórkę elementów obcych zgodnie z dokumentacją	kpl	1,000		
10	KNR-W 4-01 0523-09	Naprawa pokrycia dachowego z blachy - uszczelnienie miejsc uszkodzonych i różnych przejść przez połac dachową, masą uszczelniającą zgodną z systemem malowania	m2	283,660		
11	KNR-W 4-01 0523-08	Wstawienie i polutowanie małych łatek o powierzchni do 0.01 m2 z blachy ocynkowanej	msc.	14		
12	KNR-W 4-01 0523-06	Naprawa pokrycia dachowego z blachy ocynkowanej polegająca na wymianie lub uzupełnieniu fragmentów połaci dachu	m2	5,673		
13	KNR-W 4-01 0528-06	Naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć	m	32,290		
14	KNR-W 4-01 0528-04	Odcinkowa naprawa zniszczonych rynien dachowych połaciowych wraz z konieczną wymianą połaci do najbliższego felca poziomego z blachy ocynkowanej z konieczną wymianą haków rynnowych	m	22,603		
<b>Razem dział: Naprawa pokrycia dachowego i obróbek</b>						
1.1.3		Malowanie				
15	KNR 0-25 0106-01	Czyszczenie konstrukcji pełnościennych do stopnia Sa 1 - stan wyjściowy powierzchni B	m2	283,660		
16	KNR 0-25 0103-01	Odtłuszczenie rozpuszczalnikami konstrukcji pełnościennych	m2	283,660		
17	KNR 0-25 0202-01 0201 G 02	Malowanie pędzlem lub wałkiem dachu i obróbek dachowych wyrobami dwuskładnikowymi - pierwsza warstwa	m2	283,660		
18	KNR 0-25 0202-01 0201 G 02	Malowanie pędzlem lub wałkiem dachu i obróbek dachowych wyrobami dwuskładnikowymi - druga warstwa	m2	283,660		
<b>Razem dział: Malowanie</b>						
<b>Razem dział: Dach od strony elewacji ul Sobieskiego 2 i Rynek 7</b>						
1.2		Dach od strony elewacji Rynek 6				
1.2.1		Remont kominów				
19	KNR-W 4-01 0433-02	Wykonanie rusztowania przy kominach	szt.	1,000		
20	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie okucia blacharskiego kominów	m2	1,854		
21	KNR-W 4-01 0212-07	Rozbiórka betonowych czapek kominowych	m2	0,303		
22	KNR-W 4-01 0349-01	Rozebranie fragmentów kominów w zakresie i do poziomu ustalonego z nadzorem	m3	0,249		

## Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
23	KNR-W 2-02 0128-03	Odtworzenie kominy wolno stojące z cegieł	m3	0,249		
24	KNR-W 2-02 0220-05	Nakrywy kominów o średniej grubości 7 cm	m2	0,303		
25	KNR-W 2-02 0514-01	Obróbka blacharska - okucie kominów, wymiana pasa wokół kominowego	m2	3,153		
26	Norma indywidualna	Montaż kratki-żaluzji wentylacyjnych ciągłych na zwieńczeniu trzony komina pod czapką kominową	dm2	6,300		
<b>Razem dział: Remont kominów</b>						
1.2.2		<b>Naprawa pokrycia dachowego i obróbek</b>				
27	Norma indywidualna	Uporządkowanie powierzchni dachu poprzez rozbiórkę elementów obcych zgodnie z dokumentacją	kpl	1,000		
28	KNR-W 4-01 0523-09	Naprawa pokrycia dachowego z blachy - uszczelnienie miejsc uszkodzonych i różnych przejść przez połacie dachową, masą uszczelniającą zgodną z systemem malowania	m2	163,391		
29	KNR-W 4-01 0523-08	Wstawienie i polutowanie małych łatek o powierzchni do 0.01 m2 z blachy ocynkowanej	msc.	8		
30	KNR-W 4-01 0523-06	Naprawa pokrycia dachowego z blachy ocynkowanej polegająca na wymianie lub uzupełnieniu fragmentów połaci dachu	m2	3,268		
31	KNR-W 4-01 0528-06	Naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć	m	16,930		
32	KNR-W 4-01 0528-04	Odcinkowa naprawa zniszczonych rynien dachowych połaciowych wraz z konieczną wymianą połaci do najbliższego felca poziomego z blachy ocynkowanej z konieczną wymianą haków rynnowych	m	11,851		
<b>Razem dział: Naprawa pokrycia dachowego i obróbek</b>						
1.2.3		<b>Malowanie</b>				
33	KNR 0-25 0106-01	Czyszczenie konstrukcji pełnościennych do stopnia Sa 1 - stan wyjściowy powierzchni B	m2	163,391		
34	KNR 0-25 0103-01	Odtłuszczenie rozpuszczalnikami konstrukcji pełnościennych	m2	163,391		
35	KNR 0-25 0202-01 0201 G 02	Malowanie pędzlem lub wałkiem dachu i obróbek dachowych wyrobami dwuskładnikowymi - pierwsza warstwa	m2	163,391		
36	KNR 0-25 0202-01 0201 G 02	Malowanie pędzlem lub wałkiem dachu i obróbek dachowych wyrobami dwuskładnikowymi - druga warstwa	m2	163,391		
<b>Razem dział: Malowanie</b>						
<b>Razem dział: Dach od strony elewacji Rynek 6</b>						
1.3		<b>Dach od strony dziedzińca, strona zachodnia</b>				
1.3.1		<b>Remont kominów</b>				
37	KNR-W 4-01 0433-02	Wykonanie rusztowania przy kominach	szt.	5,000		
38	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie okucia blacharskiego kominów	m2	19,789		
39	KNR-W 4-01 0212-07	Rozbiórka betonowych czapek kominowych	m2	3,310		
40	KNR-W 4-01 0349-01	Rozebranie fragmentów kominów w zakresie i do poziomu ustalonego z nadzorem	m3	4,019		
41	KNR-W 2-02 0128-03	Odtworzenie kominy wolno stojące z cegieł	m3	4,019		
42	KNR-W 2-02 0220-05	Nakrywy kominów o średniej grubości 7 cm	m2	3,310		
43	KNR-W 2-02 0514-01	Obróbka blacharska - okucie kominów, wymiana pasa wokół kominowego	m2	30,791		
44	Norma indywidualna	Montaż kratki-żaluzji wentylacyjnych ciągłych na zwieńczeniu trzony komina pod czapką kominową	dm2	78,600		
<b>Razem dział: Remont kominów</b>						
1.3.2		<b>Naprawa pokrycia dachowego i obróbek</b>				
45	Norma indywidualna	Uporządkowanie powierzchni dachu poprzez rozbiórkę elementów obcych zgodnie z dokumentacją	kpl	1,000		

## Kosztyorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
46	KNR-W 4-01 0523-09	Naprawa pokrycia dachowego z blachy - uszczelnienie miejsc uszkodzonych i różnych przejść przez połac dachową, masą uszczelniającą zgodną z systemem malowania	m2	305,693		
47	KNR-W 4-01 0523-08	Wstawienie i polutowanie małych łatek o powierzchni do 0.01 m2 z blachy ocynkowanej	msc.	15		
48	KNR-W 4-01 0523-06	Naprawa pokrycia dachowego z blachy ocynkowanej polegająca na wymianie lub uzupełnieniu fragmentów połaci dachu	m2	6,114		
49	KNR-W 4-01 0528-06	Naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć	m	16,340		
50	KNR-W 4-01 0528-04	Odcinkowa naprawa zniszczonych rynien dachowych połaciowych wraz z konieczną wymianą połaci do najbliższego felca poziomego z blachy ocynkowanej z konieczną wymianą haków rynnowych	m	8,170		
<b>Razem dział: Naprawa pokrycia dachowego i obróbek</b>						
1.3.3		<b>Malowanie</b>				
51	KNR 0-25 0106-01	Czyszczenie konstrukcji pełnościennych do stopnia Sa 1 - stan wyjściowy powierzchni B	m2	305,693		
52	KNR 0-25 0103-01	Odtłuszczenie rozpuszczalnikami konstrukcji pełnościennych	m2	305,693		
53	KNR 0-25 0202-01 0201 G 02	Malowanie pędzlem lub wałkiem dachu i obróbek dachowych wyrobami dwuskładnikowymi - pierwsza warstwa	m2	305,693		
54	KNR 0-25 0202-01 0201 G 02	Malowanie pędzlem lub wałkiem dachu i obróbek dachowych wyrobami dwuskładnikowymi - druga warstwa	m2	305,693		
<b>Razem dział: Malowanie</b>						
<b>Razem dział: Dach od strony dziedzińca, strona zachodnia</b>						
1.4		<b>Dach od strony dziedzińca, strona wschodnia</b>				
1.4.1		<b>Remont kominów</b>				
55	KNR-W 4-01 0433-02	Wykonanie rusztowania przy kominach	szt.	2,000		
56	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie okucia blacharskiego kominów	m2	8,020		
57	KNR-W 4-01 0212-07	Rozbiórka betonowych czapek kominowych	m2	2,940		
58	KNR-W 4-01 0349-01	Rozebranie fragmentów kominów w zakresie i do poziomu ustalonego z nadzorem	m3	2,079		
59	KNR-W 2-02 0128-03	Odtworzenie kominy wolno stojące z cegieł licowych	m3	2,079		
60	KNR-W 2-02 0220-05	Nakrywy kominów o średniej grubości 7 cm	m2	2,940		
61	KNR-W 2-02 0514-01	Obróbka blacharska - okucie kominów, wymiana pasa wokół kominowego	m2	16,814		
62	Norma indywidualna	Montaż kratki-żaluzji wentylacyjnych ciągłych na zwieńczeniu trzony komina pod czapką kominową	dm2	113,100		
<b>Razem dział: Remont kominów</b>						
1.4.2		<b>Naprawa pokrycia dachowego i obróbek</b>				
63	Norma indywidualna	Uporządkowanie powierzchni dachu poprzez rozbiórkę elementów obcych zgodnie z dokumentacją	kpl	1,000		
64	KNR-W 4-01 0523-09	Naprawa pokrycia dachowego z blachy - uszczelnienie miejsc uszkodzonych i różnych przejść przez połac dachową, masą uszczelniającą zgodną z systemem malowania	m2	114,176		
65	KNR-W 4-01 0523-08	Wstawienie i polutowanie małych łatek o powierzchni do 0.01 m2 z blachy ocynkowanej	msc.	6		
66	KNR-W 4-01 0523-06	Naprawa pokrycia dachowego z blachy ocynkowanej polegająca na wymianie lub uzupełnieniu fragmentów połaci dachu	m2	2,284		
67	KNR-W 4-01 0528-06	Naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć	m	14,700		

## Koszorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
68	KNR-W 4-01 0528-04	Odcinkowa naprawa zniszczonych rynien dachowych połaciowych wraz z konieczną wymianą połąci do najbliższego felca poziomego z blachy ocynkowanej z konieczną wymianą haków rynnowych	m	7,350		
<b>Razem dział: Naprawa pokrycia dachowego i obróbek</b>						
1.4.3		<b>Malowanie</b>				
69	KNR 0-25 0106-01	Czyszczenie konstrukcji pełnościennych do stopnia Sa 1 - stan wyjściowy powierzchni B	m2	114,176		
70	KNR 0-25 0103-01	Odtłuszczenie rozpuszczalnikami konstrukcji pełnościennych	m2	114,176		
71	KNR 0-25 0202-01 0201 G 02	Malowanie pędzlem lub wałkiem dachu i obróbek dachowych wyrobami dwuskładnikowymi - pierwsza warstwa	m2	114,176		
72	KNR 0-25 0202-01 0201 G 02	Malowanie pędzlem lub wałkiem dachu i obróbek dachowych wyrobami dwuskładnikowymi - druga warstwa	m2	114,176		
<b>Razem dział: Malowanie</b>						
<b>Razem dział: Dach od strony dziedzińca, strona wschodnia</b>						
<b>Razem dział: Dach</b>						
2		<b>Elewacja</b>				
2.1		<b>Elewacja ul Sobieskiego 2</b>				
2.1.1		<b>Roboty wstępne, pomocnicze</b>				
73	Norma indywidualna	Koszty zajęcia pasa chodnika	kpl	1,000		
74	KNR AT-05 1651-01	Rusztowania ramowe elewacyjne	m2	197,490		
75	Norma indywidualna	Badania stratygraficzne elementów elewacyjnych zgodnie z zaleceniami WKZ	kpl	1,000		
76	KNR AT-05 1663-01	Daszki ochronne wzdłuż rusztowania lub nad wejściami dla rusztowań ramowych elewacyjnych	m	22,700		
77	KNR AT-05 1663-04	Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych	m2	106,690		
78	KNR AT-05 1663-06	Zabezpieczenia ochronne - plandeka zbrojona dla rusztowań ramowych elewacyjnych -pas dolny	m2	90,800		
79	KNR 19-01 0832-04	Zabezpieczenie stolarki i innych elementów elewacyjnych folią	m2	38,396		
80	KNR 19-01 0832-03	Dodatkowe zabezpieczenie stolarki płytą OSB	m2	6,268		
81	Norma indywidualna	Demontaż elementów obcych elewacji zgodnie z dokumentacją i zaleceniami Zamawiającego	kpl	1,000		
<b>Razem dział: Roboty wstępne, pomocnicze</b>						
2.1.2		<b>Remont elewacji</b>				
82	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich	m2	6,308		
83	KNR-W 4-01 0545-06	Rozebranie rury spustowej	m	18,600		
84	ZKNR C-2 0401-02	Roboty przygotowawcze. Odbicie tynków wraz z koniecznym podkuciem fugowania	m2	36,591		
85	ZKNR C-2 0801-08	Przygotowanie podłoża pod wykonanie tynków renowacyjnych. Mycie wysokociśnieniowe na gorąco	m2	197,191		
86	KNR BC-02 0128-01	Neutralizacja soli w ścianach	m2	13,501		
87	Norma indywidualna	Naprawa pęknięć murów poprzez montaż w bruzdach poprzecznych ściągów stalowych zgodnie z PT	m	8,800		
88	ZKNR C-2 0410-01	Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie tynku podkładowego o gr. 1 cm na ścianach z wcześniejszym wykonaniem obrzutki	m2	36,591		
89	KNKRB 2 0905-07	Wykonanie , naprawa spadków z zaprawy pod obróbki blacharskie	m2	4,726		
90	KNR-W 4-01 0537-05	Uzupełnienie obróbek blacharskich na elewacji w kolorach zgodnie z PT	m2	6,308		
91	ZKNR C-2 0417-07	Naprawa ubytków w profilach ciągnionych i elementach zdobień poprzez ich odtworzenie	m2	10,140		

## Koszorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
92	ZKNR C-2 0417-03	Naprawa profili ciągnionych i elementów zdobniczych przez szpachlowanie	m2	15,210		
93	KNR 19-01 0802-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych boniowanych	m2	17,574		
94	KNR 19-01 0801-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych	m2	2,848		
95	KNR 19-01 0809-01	Uzupełnienie tynków szpalet	m2	2,949		
96	KNR 19-01 0809-04	Naprawa z uzupełnieniem tynków parapetów parteru, z montażem narożników . Zaprawa naprawcza wzmocniona zgonie z PT	m2	3,080		
97	KNR 19-01 0411-02	Wymiana zniszczonych podsufitek z desek	m2	1,553		
98	KNR 4-01 0631-01	Impregnacja biobójcza i koloryzująca zgodnie z PT	m2	7,763		
99	KNR BC-02 0124-01	Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych. Szpachlowanie ujednolicające o gr. warstwy 1,0 mm z wcześniejszym przerysowaniem stabilnych pęknięć i zarysowań w tynku. Szpachla zbrojona włóknami zgodnie z PT	m2	197,191		
100	KNR BC-02 0124-02	Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych. Szpachlowanie powierzchni tynków - dodatek za 1 mm pogrubienia warstwy	m2	88,736		
101	KNR BC-02 0124-03	Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych. Gruntowanie, wzmocnienie powierzchni tynków pod malowanie	m2	197,191		
102	KNR BC-02 0124-05	Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych. Malowanie dwukrotne. Kolorystyka zgodnie zPT	m2	197,191		
103	Norma indywidualna	Malowanie ujednolicające okien i witryn zgodnie z ustaleniami z Nadzorem.	m2	28,396		
104	KNR-W 4-01 0531-07	Odtworzenie rur spustowych okrągłych z blachy w kolorach zgodnie z PT z konieczną wymianą uchwytów, sztucerów, doszczelnieniem przejść dachowych i łączenia z rynną	m	18,600		
105	Norma indywidualna	Montaż czyszczaków poziomych spustów rynnowych w chodniku z koniecznym wykonaniem, wymianą kostki, podłączeniem do istniejącego podejścia kanalizacji deszczowej, wykonaniem fundamentu	kpl	2,000		
<b>Razem dział: Remont elewacji</b>						
2.1.3		<b>Remont cokołu</b>				
106	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny cokołu z płytek piaskowca	m2	2,286		
107	ZKNR C-2 0401-02	Roboty przygotowawcze. Odbicie tynków, podkładów wraz z koniecznym podkuciem fugowania dla napraw i odnowienia cokołu	m2	12,496		
108	ZKNR C-2 0801-08	Przygotowanie podłoża. Mycie wysokociśnieniowe na gorąco	m2	12,496		
109	KNR BC-02 0128-01	Neutralizacja soli w ścianach i kamieniu cokołu	m2	12,496		
110	KNR-W 2-02 2101-09	Okładzina cokołów - odtworzenie zniszczonych, brakujących, zdemontowanych elementów cokołu	m2	3,352		
111	Norma indywidualna	Naprawa fugowania pozostawionego cokołu kamiennego z drobnymi uzupełnieniami ubytków masami szpachlowymi systemowymi dla renowacji kamienia z ujednoliceniem kolorystycznym całości.	m2	12,496		
112	KNR 0-26 0640-06	Impregnacja cokołu kamiennego	m2	14,370		
<b>Razem dział: Remont cokołu</b>						
2.1.4		<b>Roboty pozostałe</b>				
2.1.4.1		<b>Naświetle piwniczne</b>				
113	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej	m2	1,600		
114	Norma indywidualna	Demontaż elementów naświetla	kpl	2,000		

## Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
115	KNR-W 4-01 0104-03	Wykopy o ścianach pionowych o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. IV przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów	m3	1,792		
116	KNR-W 4-01 0341-07	Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł i z kamienia	m	1,800		
117	KNR 2-17 0107-01	Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, prostokątne - nawiew typu Z do piwnicy	m2	1,560		
118	KNR-W 4-01 0327-05	Zamurowanie bruzd pionowych	m	1,800		
119	KNR-W 4-01 0304-04	Zamurowanie pierwotnego otworu naświetla z koniecznymi podkuciami istniejącego muru kamiennego	m3	0,600		
120	KNR 2-17 0138-01	Kratki wentylacyjne wewnętrzna i zewnętrzna zgodnie z kolorystyką PT	szt.	2,000		
121	KNR-W 4-01 0603-08	Uzupełnienie izolacje pionowe murów z wcześniejszą wyprawą z zaprawy z dodatkiem środka wodoszczelnego	m2	2,160		
122	KNR 2-01 0320-0201	Zasypywanie wykopów z odtworzeniem warstw podbudowy , zagęszczeniem - materiał z odzysku	m3	1,792		
Razem dział: Naświetle piwniczne						
2.1.4.2		Wspornik kamery				
123	Norma indywidualna	Malowanie, wspornika kamery , poprawa mocowania okablowania. . Prace wykonać w uzgodnieniu (po stronie Wykonawcy ) z zarządcą elementu.	kpl	1,000		
Razem dział: Wspornik kamery						
2.1.4.3		Tablica pamiątkowa				
124	Norma indywidualna	Odnowienie tablicy pamiątkowej	kpl	1,000		
Razem dział: Tablica pamiątkowa						
2.1.4.4		Znaki drogowe				
125	Norma indywidualna	Wymiana znaków drogowych wraz z wspornikami. Wsporniki stylizowane uzgodnione z nadzorem	kpl	1,000		
Razem dział: Znaki drogowe						
2.1.4.5		Wejście do Euroregionu				
126	Norma indywidualna	Wymiana posadzki wejścia do Euroregionu z wykuciem istniejących elementów, przygotowaniem podłoża, montażem elementów kamiennych z piaskowca i powtórny montażem zdemontowanych elementów.	kpl	1,000		
Razem dział: Wejście do Euroregionu						
2.1.4.6		Wejście na zaplecze sklepu Wojas				
127	Norma indywidualna	Wymiana stopnia wejściowego do zaplecza sklepu Wojas z wykuciem istniejących elementów, przygotowaniem podłoża, montażem elementów kamiennych z piaskowca.	kpl	1,000		
Razem dział: Wejście na zaplecze sklepu Wojas						
2.1.4.7		Inne				
128	Norma indywidualna	Wykonanie stalowego elementu osłony spustu dachowego z malowaniem. Wzór do uzgodnienia z nadzorem	kg	18,480		
129	Norma indywidualna	Odnowienie elementów zewnętrznych skrzynek instalacyjnych ( elektrycznych i gazowych ) z koniecznym szpachlowaniem powierzchni, naprawą zniszczonych fragmentów i malowaniem farbą epoksydową w kolorze zgodnie z PT i Nadzorem. Prace wykonać w uzgodnieniu (po stronie Wykonawcy ) z zarządcą elementu.	kpl	4,000		
130	Norma indywidualna	Malowanie, wspornika lampy ulicznej, poprawa mocowania okablowania. Prace wykonać w uzgodnieniu (po stronie Wykonawcy ) z zarządcą elementu.	kpl	1,000		
131	Norma indywidualna	Powtórny montaż wszystkich pozostałych elementów elewacji zgodnie z ustaleniami z nadzorem, w tym tablice informacyjne , tablice nr i oznaczenia budynku, elementy sygnalizacji.	kpl	1,000		

## Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
132	Norma indywidualna	Powtórny montaż klimatyzatora na dachu lub strychu obiektu w lokalizacji od strony dziedzińca w ścisłym uzgodnieniu z Nadzorem i Użytkownikiem, z koniecznymi pracami instalacyjnymi. Wszystkie elementy sieci zakuwane w bruzdach z tynkowaniem	kpl	1,000		
Razem dział: Inne						
Razem dział: Roboty pozostałe						
Razem dział: Elewacja ul Sobieskiego 2						
2.2		Elewacja Rynek 7				
2.2.1		Roboty wstępne, pomocnicze				
133	Norma indywidualna	Koszty zajęcia pasa chodnika	kpl	1,000		
134	KNR AT-05 1651-01	Rusztowania ramowe elewacyjne	m2	91,350		
135	Norma indywidualna	Badania stratygraficzne elementów elewacyjnych zgodnie z zaleceniami WKZ	kpl	1,000		
136	KNR AT-05 1663-01	Daszki ochronne wzdłuż rusztowania lub nad wejściami dla rusztowań ramowych elewacyjnych	m	10,500		
137	KNR AT-05 1663-04	Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych	m2	49,350		
138	KNR AT-05 1663-06	Zabezpieczenia ochronne - plandeka zbrojona dla rusztowań ramowych elewacyjnych -pas dolny	m2	42,000		
139	KNR 19-01 0832-04	Zabezpieczenie stolarki i innych elementów elewacyjnych folią	m2	30,659		
140	KNR 19-01 0832-03	Dodatkowe zabezpieczenie stolarki płytą OSB	m2	17,652		
141	Norma indywidualna	Demontaż elementów obcych elewacji zgodnie z dokumentacją	kpl	1,000		
Razem dział: Roboty wstępne, pomocnicze						
2.2.2		Remont elewacji				
142	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich	m2	2,058		
143	KNR-W 4-01 0545-06	Rozebranie rury spustowej	m	9,200		
144	ZKNR C-2 0401-02	Roboty przygotowawcze. Odbicie tynków wraz z koniecznym podkuciem fugowania	m2	18,304		
145	ZKNR C-2 0801-08	Przygotowanie podłoża pod wykonanie tynków renowacyjnych. Mycie wysokociśnieniowe na gorąco	m2	75,092		
146	KNR BC-02 0128-01	Neutralizacja soli w ścianach	m2	3,231		
147	Norma indywidualna	Naprawa pęknięć murów poprzez montaż w bruzdach poprzecznych ściąągów stalowych zgodnie z PT	m	28,400		
148	ZKNR C-2 0410-01	Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie tynku podkładowego o gr. 1 cm na ścianach z wcześniejszym wykonaniem obrzutki	m2	18,304		
149	KNKRB 2 0905-07	Wykonanie , naprawa spadków z zaprawy pod obróbki blacharskie	m2	1,541		
150	KNR-W 4-01 0537-05	Uzupełnienie obróbek blacharskich na elewacji w kolorach zgodnie z PT	m2	2,058		
151	ZKNR C-2 0417-07	Naprawa ubytków w profilach ciągnionych i elementach zdobień poprzez ich odtworzenie	m2	3,857		
152	ZKNR C-2 0417-03	Naprawa profili ciągnionych i elementów zdobniczych przez szpachlowanie	m2	5,786		
153	KNR 19-01 0802-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych boniowanych	m2	11,437		
154	KNR 19-01 0801-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych	m2	0,627		
155	KNR 19-01 0809-01	Uzupełnienie tynków szpalet	m2	2,383		
156	KNR 19-01 0411-02	Wymiana zniszczonych podsufitek z desek	m2	0,700		
157	KNR 4-01 0631-01	Impregnacja biobójcza i koloryzująca zgodnie z PT	m2	3,500		



## Koszorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
158	KNR BC-02 0124-01	Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych. Szpachlowanie ujednolicające o gr. warstwy 1,0 mm z wcześniejszym przerysowaniem stabilnych pęknięć i zarysowań w tynku. Szpachla zbrojona włóknami zgodnie z PT	m2	75,092		
159	KNR BC-02 0124-02	Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych. Szpachlowanie powierzchni tynków - dodatek za 1 mm pogrubienia warstwy	m2	18,773		
160	KNR BC-02 0124-03	Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych. Gruntowanie, wzmocnienie powierzchni tynków pod malowanie	m2	75,092		
161	KNR BC-02 0124-05	Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych. Malowanie dwukrotne. Kolorystyka zgodnie zPT	m2	75,092		
162	Norma indywidualna	Malowanie ujednolicające okien i witryn zgodnie z ustaleniami z Nadzorem.	m2	25,659		
163	KNR-W 4-01 0531-07	Odtworzenie rur spustowych okrągłych z blachy w kolorach zgodnie z PT z konieczną wymianą uchwyty, sztucerów, doszczelnieniem przejść dachowych i łączenia z rynną	m	9,200		
<b>Razem dział: Remont elewacji</b>						
2.2.3		<b>Remont cokołu</b>				
164	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny cokołu z płytek piaskowca	m2	0,596		
165	ZKNR C-2 0401-02	Roboty przygotowawcze. Odbicie tynków, podkładów wraz z koniecznym podkuciem fugowania dla napraw i odnowienia cokołu	m2	2,982		
166	ZKNR C-2 0801-08	Przygotowanie podłoża. Mycie wysokociśnieniowe na gorąco	m2	2,982		
167	KNR BC-02 0128-01	Neutralizacja soli w ścianach i kamieniu cokołu	m2	2,982		
168	KNR-W 2-02 2101-09	Okładzina cokołów - odtworzenie zniszczonych, brakujących, zdemontowanych elementów cokołu	m2	0,596		
169	Norma indywidualna	Naprawa fugowania pozostawionego cokołu kamiennego z drobnymi uzupełnieniami ubytków masami szpachlowymi systemowymi dla renowacji kamienia z ujednoliceniem kolorystycznym całości.	m2	2,982		
170	KNR 0-26 0640-06	Impregnacja cokołu kamiennego	m2	3,429		
<b>Razem dział: Remont cokołu</b>						
2.2.4		<b>Remont balkonu</b>				
171	ZKNR C-2 0801-08	Przygotowanie podłoża pod wykonanie tynków i posadzki. Mycie wysokociśnieniowe na gorąco	m2	7,347		
172	ZKNR C-2 0401-02	Roboty przygotowawcze. Odbicie tynków wraz z koniecznym podkuciem fugowania	m2	0,366		
173	KNR 19-01 0801-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych	m2	0,366		
174	KNR BC-02 0124-01	Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych. Szpachlowanie o gr. warstwy 1,0 mm z wcześniejszym przerysowaniem stabilnych pęknięć i zarysowań w tynku balkonu. Szpachla zbrojona włóknami zgodnie z PT	m2	3,656		
175	Norma indywidualna	Wykonanie naprawy posadzki balkonu i czoła płyty balkonowej z zaprawy epoksydowej zbrojonej zgodnie z PT i zaleceniami nadzoru w kolorze uzgodnionym	m2	3,691		
176	Norma indywidualna	Naprawa z malowaniem barierej ozdobnej balkonu w zakresie zgodnym z PT i zaleceniami nadzoru	m	4,650		
177	KNR BC-02 0124-03	Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych. Gruntowanie, wzmocnienie powierzchni tynków balkonu pod malowanie	m2	3,656		
178	KNR BC-02 0124-05	Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych. Malowanie dwukrotne. Kolorystyka zgodnie zPT	m2	3,656		
<b>Razem dział: Remont balkonu</b>						
2.2.5		<b>Roboty pozostałe</b>				
2.2.5.1		Wejście do zegarmistrza				

## Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
179	Norma indywidualna	Wymiana stopnia wejściowego do salonu zegarmistrzowskiego z wykuciem istniejących elementów, przygotowaniem podłoża, montażem elementów kamiennych z piaskowca.	kpl	1,000		
180	Norma indywidualna	Wymiana parapetu salonu zegarmistrzowskiego z wykuciem istniejących elementów, przygotowaniem podłoża, montażem elementów kamiennych z piaskowca.	kpl	1,000		
Razem dział: Wejście do zegarmistrza						
2.2.5.2		Wejście sklepu Wojas				
181	Norma indywidualna	Wymiana pasa przed witryna i wejściem do sklepu Wojas z wykuciem istniejących elementów, przygotowaniem podłoża, montażem elementów kamiennych z piaskowca.	kpl	1,000		
Razem dział: Wejście sklepu Wojas						
2.2.5.3		Inne				
182	Norma indywidualna	Wykonanie stalowego elementu osłony spustu dachowego z malowaniem. Wzór do uzgodnienia z nadzorem	kg	18,480		
183	Norma indywidualna	Powtórny montaż wszystkich pozostałych elementów elewacji zgodnie z ustaleniami z nadzorem, w tym tablice informacyjne, tablice nr i oznaczenia budynku, elementy sygnalizacji.	kpl	1,000		
Razem dział: Inne						
Razem dział: Roboty pozostałe						
Razem dział: Elewacja Rynek 7						
2.3		Elewacja Rynek 6				
2.3.1		Roboty wstępne, pomocnicze				
184	Norma indywidualna	Koszty zajęcia pasa chodnika	kpl	1,000		
185	KNR AT-05 1651-01	Rusztowania ramowe elewacyjne	m2	147,060		
186	Norma indywidualna	Badania stratygraficzne elementów elewacyjnych zgodnie z zaleceniami WKZ	kpl	1,000		
187	KNR AT-05 1663-01	Daszki ochronne wzdłuż rusztowania lub nad wejściami dla rusztowań ramowych elewacyjnych	m	17,100		
188	KNR AT-05 1663-04	Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych	m2	78,660		
189	KNR AT-05 1663-06	Zabezpieczenia ochronne - plandeka zbrojona dla rusztowań ramowych elewacyjnych - pas dolny	m2	68,400		
190	KNR 19-01 0832-04	Zabezpieczenie stolarki i innych elementów elewacyjnych folią	m2	42,066		
191	KNR 19-01 0832-03	Dodatkowe zabezpieczenie stolarki płytą OSB	m2	27,393		
192	Norma indywidualna	Demontaż elementów obcych elewacji zgodnie z dokumentacją	kpl	1,000		
Razem dział: Roboty wstępne, pomocnicze						
2.3.2		Remont elewacji				
193	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich	m2	4,981		
194	KNR-W 4-01 0545-06	Rozebranie rury spustowej	m	18,400		
195	ZKNR C-2 0401-04	Roboty przygotowawcze. Zerwanie powłoki tynku cienkowarstwowego na siatce pasa parteru	m2	29,614		
196	ZKNR C-2 0401-02	Roboty przygotowawcze. Odbicie tynków wraz z koniecznym podkuciem fugowania	m2	38,130		
197	ZKNR C-2 0801-08	Przygotowanie podłoża pod wykonanie tynków renowacyjnych. Mycie wysokociśnieniowe na gorąco	m2	113,702		
198	KNR BC-02 0128-01	Neutralizacja soli w ścianach	m2	4,566		
199	Norma indywidualna	Naprawa pęknięć murów poprzez montaż w bruzdach poprzecznych ściągów stalowych zgodnie z PT	m	100,200		

## Kosztyorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
200	ZKNR C-2 0410-01	Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie tynku podkładowego o gr. 1 cm na ścianach z wcześniejszym wykonaniem obrzutki	m2	29,614		
201	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m2	8,404		
202	KNKRB 2 0905-07	Wykonanie , naprawa spadków z zaprawy pod obróbki blacharskie	m2	3,928		
203	KNR-W 4-01 0537-05	Uzupełnienie obróbek blacharskich na elewacji w kolorach zgodnie z PT	m2	4,981		
204	ZKNR C-2 0417-07	Naprawa ubytków w profilach ciągnionych i elementach zdobień poprzez ich odtworzenie	m2	10,521		
205	ZKNR C-2 0417-03	Naprawa profili ciągnionych i elementów zdobniczych przez szpachlowanie	m2	7,891		
206	KNR 19-01 0801-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych	m2	4,883		
207	KNR 19-01 0801-02	Pokrycie całości ścian płaskich tynkiem renowacyjnym	m2	78,441		
208	KNR 0-19 1023-09	Montaż okien z naprawą szpalet wewnętrznych i montażem parapetu wewnętrznego i przemalowaniem ściany zewnętrznej . Okna jednoramowe dostosowane do istniejących zgodnie z PT i uzgodnieniami z nadzorem	m2	8,404		
209	KNR 19-01 0809-01	Uzupełnienie tynków szpalet	m2	5,375		
210	KNR 19-01 0411-02	Wymiana zniszczonych podsufitek z desek	m2	2,393		
211	KNR 4-01 0631-01	Impregnacja biobójcza i koloryzująca zgodnie z PT	m2	5,982		
212	KNR BC-02 0124-01	Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych. Szpachlowanie ujednolicające o gr. warstwy 1,0 mm z wcześniejszym przerysowaniem stabilnych pęknięć i zarysowań w tynku. Szpachla zbrojona włóknami zgodnie z PT	m2	113,702		
213	KNR BC-02 0124-02	Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych. Szpachlowanie powierzchni tynków - dodatek za 1 mm pogrubienia warstwy	m2	11,370		
214	KNR BC-02 0124-03	Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych. Gruntowanie, wzmocnienie powierzchni tynków pod malowanie	m2	113,702		
215	KNR BC-02 0124-05	Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych. Malowanie dwukrotne. Kolorystyka zgodnie zPT	m2	113,702		
216	Norma indywidualna	Malowanie ujednolicające okien i witryn zgodnie z ustaleniami z Nadzorem.	m2	27,679		
217	KNR-W 4-01 0531-07	Odtworzenie rur spustowych okrągłych z blachy w kolorach zgodnie z PT z konieczną wymianą uchwytów, sztucerków, doszczelnieniem przejść dachowych i łączenia z rynną	m	18,400		
<b>Razem dział: Remont elewacji</b>						
<b>2.3.3</b>		<b>Remont cokołu</b>				
218	ZKNR C-2 0401-04	Roboty przygotowawcze. Zerwanie powłoki tynku cienkowarstwowego na siatce pasa cokołowego	m2	13,374		
219	ZKNR C-2 0401-02	Roboty przygotowawcze. Odbicie tynków i lekkie skucie starego cokołu dla ujednolicenia wystawienia cokołu	m2	2,682		
220	ZKNR C-2 0801-08	Przygotowanie podłoża pod wykonanie tynków renowacyjnych. Mycie wysokociśnieniowe na gorąco	m2	13,374		
221	KNR BC-02 0128-01	Neutralizacja soli w ścianach	m2	13,374		
222	ZKNR C-2 0410-01	Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie tynku podkładowego o gr. 1 cm na ścianach z wcześniejszym wykonaniem obrzutki	m2	25,902		
223	KNR 19-01 0801-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cokołowych z koniecznym montażem narożników wzmacniających	m2	14,488		
224	KNR BC-02 0124-03	Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych. Gruntowanie, wzmocnienie powierzchni tynków pod malowanie	m2	14,488		

## Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
225	KNR BC-02 0124-05	Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych. Malowanie dwukrotne. Kolorystyka zgodnie zPT	m2	14,488		
<b>Razem dział: Remont cokołu</b>						
2.3.4		<b>Roboty pozostałe</b>				
2.3.4.1		<b>Wejście do banku</b>				
226	Norma indywidualna	Wymiana stopnia wejściowego do Banku z wykuciem istniejących elementów, przygotowaniem podłoża, montażem elementów kamiennych z piaskowca.	kpl	1,000		
<b>Razem dział: Wejście do banku</b>						
2.3.4.2		<b>Wejście do ADHD</b>				
227	Norma indywidualna	Wymiana posadzki wejścia do ADHD z wykuciem istniejących elementów, przygotowaniem podłoża, montażem elementów kamiennych z piaskowca i powtórny montażem zdemontowanych elementów.	kpl	1,000		
<b>Razem dział: Wejście do ADHD</b>						
2.3.4.3		<b>Inne</b>				
228	Norma indywidualna	Wykonanie stalowego elementu osłony spustu dachowego z malowaniem. Wzór do uzgodnienia z nadzorem	kg	36,960		
229	Norma indywidualna	Odnowienie elementów zewnętrznych skrzynek instalacyjnych ( elektrycznych i gazowych ) z koniecznym szpachlowaniem powierzchni, naprawą zniszczonych fragmentów i malowaniem farbą epoksydową w kolorze zgodnie z PT i Nadzorem. Prace wykonać w uzgodnieniu (po stronie Wykonawcy ) z zarządcą elementu.	kpl	3,000		
230	Norma indywidualna	Przeróbka instalacji gazowej poprzez przekładka rury gazowej do bruzdy z zatynkowaniem. Prace wykonać w uzgodnieniu gestorem sieci i zarządcą obiektu (po stronie Wykonawcy )	kpl	1,000		
231	Norma indywidualna	Powtórny montaż wszystkich pozostałych elementów elewacji zgodnie z ustaleniami z nadzorem, w tym tablice informacyjne , tablice nr i oznaczenia budynku, elementy sygnalizacji.	kpl	1,000		
232	Norma indywidualna	Powtórny montaż klimatyzatora na dachu lub strychu obiektu w lokalizacji od strony dziedzińca w ścisłym uzgodnieniu z Nadzorem i Użytkownikiem, z koniecznymi pracami instalacyjnymi. Wszystkie elementy sieci zakuwane w bruzdach z tynkowaniem.	kpl	1,000		
<b>Razem dział: Inne</b>						
<b>Razem dział: Roboty pozostałe</b>						
<b>Razem dział: Elewacja Rynek 6</b>						
<b>Razem dział: Elewacja</b>						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						