



- LEGENDA:
- △ ISTNIEJĄCE WEJŚCIA DO BUDYNKU W1, W2, W3, W4
 - Ⓜ ISTNIEJĄCE HYDRANTY WEWNĘTRZNE
 - ① WYMIANA OKIEN / DRZWI
 - ② WSTAWIENIE DRZWI / ŚCIAN ODDZIELENIA PRZECIWPÓŻAROWEGO
 - ③ DEMONTAŻ ISTNIEJĄCYCH DRZWI
 - ④ DEMONTAŻ ODCINKA ŚCIANY / POSZERZENIE OTWORU OKIENNEGO/DRZWIOWEGO
 - ⑤ ZABEZPIECZENIE ODCINKA ŚCIANY DO WYMAGANEJ KLASY ODPORNOŚCI PPOŻ
 - ⑥ WSTAWIENIE KLAP ODDYMIAJĄCYCH
 - ⑦ ZABEZPIECZENIE KONSTRUKCJI DACHU DO WYMAGANEJ KLASY ODPORNOŚCI PPOŻ.
 - ⑧ OKNO NAPOWIETRZAJĄCE Z SIŁOWNIKIEM WG. PROJEKTU ELEKTRYKI
 - ⑨ AUTONOMICZNE CZUJKI DYMU WG. PROJEKTU ELEKTRYKI
 - ⑩ ZABEZPIECZENIE DREWNIANEJ KONSTRUKCJI HOLU DO GRANIC TRUDOZAPALNOŚCI

Obiekt: Zespół Szkół im. Władysława Orkana Marcinkowice 1 33-395 Marcinkowice Gmina Chelmeć		UL. WIELOPOLE 18B, 31-072 KRAKÓW, NIP: 6762574406, EMAIL: ARP.BIURO@GMAIL.COM, TEL.: 124225570					ARP MANECKI SP. Z O.O SP. K.	
		FUNKCJA	NAZWISKO	NR UPRAW.	SPECJALNOŚĆ	PODPIS	Stadium:	
Generalny projektant		dr inż. arch. M.MANECKI	MPOIA 036/2009	Architektura		<i>[Signature]</i>	PROJEKT WYKONAWCZY	
Projektant:								
Inwestor:		inż. arch. K.WOŹNIAK				<i>[Signature]</i>	Data:	
Powiat Nowosądecki ul. Jagiellońska 33 33-300 Nowy Sącz		inż. arch. I.SOJKA				<i>[Signature]</i>	WRZESIEŃ 2020	
Treść rysunku: Rzut piwnic -2		Sprawdzający:	mgr inż. arch. M.ŚLEBIODA	MPOIA 019/2003	Architektura	<i>[Signature]</i>	Skala:	Nr rysunku:
							1:100	A-01