



Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej – Gliwice
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Królewskiej Tamy 135; 44 – 100 Gliwice
tel: 32/3350105, 3350106, fax.: 32/3350107
www.pec.gliwice.pl, office@pec.gliwice.pl

Numer postępowania DZ/2/133/2019

Numer sprawy 012606/19

PRZETARG

w trybie negocjacji z ogłoszeniem

na

Modernizacja Gospodarki Wodno- Ściekowej – część I w zakresie Stacji Uzdatniania Wody

WARUNKI ZAMÓWIENIA

*Postępowanie prowadzone zgodnie z Regulaminem PEC - Gliwice Sp. z o. o.
udzielania zamówień nie objętych ustawą o zamówieniach publicznych.*

GRUDZIEŃ 2019 r.

KLUZULA INFORMACYJNA (KONTRAHENCI OSOBY, KTÓRYMI KONTRAHENT SIĘ POSŁUGUJE)

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1.), zwanego dalej Rodo informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PEC – Gliwice Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Królewskiej Tamy 135, nr KRS 0000061254, Nr NIP 631-01-00-822, Nr Regon 272857793, e-mail: office@pec.gliwice.pl, tel. 32 3350 105, fax 32 3350107 (zwany dalej Administratorem lub Spółką).
2. Może się Pan/Pani skontaktować z Inspektorem ochrony danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iodo@pec.gliwice.pl
3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Jednak podanie danych jest niezbędne do zrealizowania celów określonych poniżej w pkt 6.
4. Pana/Pani dane zostały udostępnione spółce przez naszego kontrahenta, którego reprezentujesz/ jesteś pracownikiem/współpracownikiem lub pozyskane z rejestrów publicznych (np. rejestry przedsiębiorców, sądowe KRS/CEIDG) w związku ze złożeniem przez kontrahenta oferty w ramach prowadzonej przez niego działalności.
5. Będziemy przetwarzali następujące kategorie Pana/Pani danych osobowych:
 - a) w przypadku osób reprezentujących: imię/imiona i nazwisko, numer PESEL, funkcja w organie reprezentującym, stanowisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu,
 - b) w przypadku pozostałych osób: imię/imiona i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, stanowisko,
 - c) inne dane zawarte w udostępnionych nam przez kontrahenta dokumentach (np. świadectwach posiadania określonych uprawnień).
6. Spółka będzie przetwarzać Pana/Pani dane osobowe, gdyż jest to niezbędne do celów wynikających z:
 - 1) prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez spółkę lub stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 - 2) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
– za które Administrator uznaje rozpatrzenie i przetworzenie oferty złożonej przez kontrahenta, zapobieganie oszustwom, stosowanie procesów nadzoru zgodności z prawem, a ponadto ustalanie, dochodzenie i obronę przed roszczeniami.
7. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty, które świadczą na rzecz spółki usługi, w tym m.in. usługi IT, doradcze, księgowość, audytowe, informatyczne, wysyłkowe, płatnicze, archiwizacyjne i niszczenia dokumentów oraz biegli rewidenci i notariusze, a także właściwe organy uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa.
8. Pana/Pani dane osobowe przechowywane do upływu przedawnienia roszczeń. Po tych okresach dane będą przechowywane jedynie przez czas wymagany przepisami prawa.
9. Ma Pan/Pani prawo do żądania od spółkę dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych.
10. Nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
11. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wzór oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem określone w art. 13 lub art. 14 rozp. RODO obowiązki informacyjne wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu złożenia oferty ... (uwaga: sprecyzować, o jaką ofertę chodzi; podać nr i nazwę postępowania

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA – PROCEDURA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej – Gliwice Sp. z o.o. ogłasza postępowanie w trybie negocjacji z ogłoszeniem na wykonanie Modernizacji gospodarki wodno- ściekowej w części I dotyczącej Stacji Uzdatniania Wody w Zakładzie Ciepłym nr 1 przy ul. Królewskiej Tamy 135.

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

2.1. Ogólna charakterystyka Stacji Uzdatniania Wody.

Stacja Uzdatniania Wody w PEC-Gliwice Sp. z o.o. działa w oparciu o technologię i urządzenia firmy EUROWATER. W SUW zabudowane są n/w urządzenia przygotowujące wodę na potrzeby uzupełnienia zładu Miejskiej Sieci Ciepłowniczej oraz Ciepłowni:

- 2 szt. filtrów żwirowych serii **TFB 17**, w których następuje usunięcie zawiesiny na wypełnionych złożem NEVTRACO
- 3 szt. wymienników jonitowych serii **SF 2000**, które usuwają twardość wody na silnie kwaśnym kationicie sodowym Marathon-C
- 2 szt. filtrów węglowych serii **AC-TFB 12** wypełnionych węglem aktywnym typu SUPRA 0,8, w których następuje usunięcie wolnego chloru
- 2 szt. kolumn RO odwróconej osmozy zrealizowanej na 12-sto membranowym module osmotycznym serii **EUROTEC 03-6 duplex**.

Regeneracja wymienników jonitowych odbywa się współprądowo roztworem pastylkowej soli kuchennej NaCl, której zużycie jednostkowe wynosi ok. 0.60 [kg NaCl / m³] zmiękczonej wody. Wydajność stacji uzdatniania wody wynosi trwale 16 [m³ /h], a z pominięciem stacji odwróconej osmozy i filtrów węglowych maksymalnie 50 [m³/h]. Twardość ogólna za stacją zmiękczenia wynosi max. 0,5 [° GH]. Pomiar ten realizowany za pomocą urządzenia TESTOMAT 2000. Kontrola procesu odsalania w kolumnach RO wymaga pomiaru zasolenia. Pomiar ten realizowany jest on-line za pomocą fabrycznie zabudowanego konduktometru, który dodatkowo spięty jest z automatyka stacji RO. Zasolenie wody na wylocie z kolumn RO wynosi max. 20 [µS/cm].

Woda po procesie demineralizacji w kolumnach RO podlega korekcji pH realizowanej za pomocą roztworu wodorotlenku sodu. Wartość pH wody uzdatnionej na wylocie ze SUW

utrzymywana jest na poziomie 8,5. Do zmagazynowania zapasu wody zmiękczonej służą zbiorniki naziemne o objętości $V = 600 [m^3]$ i $V = 1400 [m^3]$.

2.2. Cel modernizacji Stacji Uzdatniania Wody

Celem przeprowadzenia modernizacji stacji uzdatniania wody jest wyeliminowanie lub ograniczenie w procesie regeneracji wody soli tabletkowej do poziomu maksymalnego 2 % obecnego zużycia NaCl.

Wymaga to zmiany procesu uzdatniania wody polegający na wyeliminowaniu obecnie eksploatowanych wymienników jonitowych i zastąpieniu ich procesami membranowymi.

Celem modernizacji jest również;

- utrzymanie istniejących parametrów wody na wyjściu ze stacji w zakresie przewodności oraz pH
- zachowanie lub poprawa istniejącej sprawności SUW : produkcja wody uzdatnionej $[m^3]$ / zużycie wody surowej $[m^3]$ wynoszący obecnie 0,61
- nie pogorszenie jakości ścieków pochodzących z SUW
- zachowanie w nowym ciągu technologicznym istniejących urządzeń : stacje RO, filtry żwirowe i węglowe , urządzenie do pomiaru twardości TESTOMAT 2000

2.3. Warunki techniczne wykonania modernizacji.

Osiągnięcie założonych celów modernizacji wymagać będzie wykonania następujących prac:

- wykonanie i uzgodnienie z zamawiającym projektu modernizacji zawierającego niezbędne dane do doboru urządzeń, przedstawienie nowego schematu technologicznego SUW,
- zastąpienie istniejących wymienników jonitowych wymiennikiem do redukcji twardości resztkowej wody po stacjach RO,
- zamontowanie nowych membran osmotycznych na istniejących stacjach RO, dostosowanych do nowych warunków pracy urządzeń RO
- zabudowa dwóch automatycznych układów dozowania antyskalanta dla każdej stacji RO
- zamontowanie układu pomiarowego twardości wody z nowo zamontowanego wymiennika jonitowego do istniejącego testomatu 2000,
- wymiana istniejącego pomiaru przepływu ścieków niezasolonych na rurociągu PVC Dz 110 ze skrzydełkowego na elektromagnetyczny firmy Endress+Hauser,
- wymiana 2 szt. konduktometrów zainstalowanych na rurociągu wodzy zdemineralizowanej na wyjściu z każdej odwróconej osmozy na nowe firmy Endress+Hauser,
- właściwe podłączenie urządzeń, uruchomienie SUW oraz przeprowadzenie pomiarów

- kontrolnych i niezbędnych badań, a dla nowych urządzeń elektrycznych pomiarów skuteczności zerowania,
- montaż niezbędnych urządzeń do prawidłowego funkcjonowania SUW spełniających wymagania Zamawiającego. Wszystkie urządzenia zabudowane na SUW po modernizacji muszą pochodzić od jednego producenta,
 - Stacja Uzdatniania Wody wraz ze wszystkimi urządzeniami ma pracować całkowicie w trybie automatycznym, nadzór nad urządzeniami stacji będzie sprawować istniejąca centralna szafa zasilająco-sterownicza AKPiA wyposażona w sterownik PLC sterująca wszystkimi procesami uzdatniania,
 - istniejący układ automatyki obiektowej ma być przystosowany do pracy na zmodernizowanym ciągu technologicznym,
 - w istniejącej szafie obiektowej zasilająco - sterowniczej należy : wykonać odwzorowanie zmienionych parametrów sterowania i pomiarów stacji ,wymienić istniejący monitor na kolorowy,
 - maksymalny jednorazowy czas postoju stacji uzdatniania w okresie trwania modernizacji 2 dni robocze w uzgodnionym z Zamawiającym okresie, lecz nie później niż do 30.04.2020 r.

2.4. Procedura odbiorowa przedmiotu zamówienia.

Wszystkie zastosowane urządzenia muszą posiadać CE i być nim oznakowane.

Wszystkie zastosowane materiały, preparaty muszą być dopuszczone do stosowania na terenie UE i posiadać stosowne dokumenty.

Na 2 dni przed odbiorem końcowym przedmiotu zadania Wykonawca dostarczy:

- a) niezbędne certyfikaty i świadectwa jakości.
- b) dokumentację powykonawczą (trzy egzemplarze w wersji papierowej i jedna w elektronicznej na płycie CD w formie edytowalnej np. formacie pdf),
- c) dokumentacja odbiorowa powinna zawierać:
 - Projekt wykonawczy ujmujący: schematy technologiczny, elektryczny, akpia oraz inne niezbędne dane do doboru urządzeń
 - Instrukcje obsługi urządzeń zastosowanych w zadaniu,
 - Stosowne certyfikaty i deklaracje zgodności,
 - Świadectwo pomiarów ochronnych instalacji elektrycznej.
 - Instrukcję eksploatacji Stacji Uzdatniania Wody zgodnie z obowiązującymi przepisami (Dz.U. z 2013 r. poz. 492).
 - Badania i decyzje UDT uprawniające do eksploatacji urządzenia podlegające dozorowi technicznemu
 - Potwierdzenie przeprowadzenia szkolenia dla pracowników eksploatacji.



Całość powinna być zebrana w jednym segregatorze posegregowana i opisana na grzbiecie. Segregator w kolorze RAL 5010 w trzech egzemplarzach i jednej wersji elektronicznej.

3. GWARANCJA I TERMINY.

Wykonawca gwarantuje - minimum 24 miesiące na urządzenia/materiały jak i jakość prac montażowych na obiekcie.

Dostawy i prace montażowe odbywać się będą zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik do umowy.

- Rozpoczęcie prac - styczeń 2020 r.
- Prace na obiekcie – kwiecień 2020 r. – trwające jednorazowo nie dłużej niż 2 dni wymagające odstawienia SUW.
- Całkowite zakończenie prac, uruchomienie SUW, wykonanie stosownych pomiarów i badań, przekazanie do eksploatacji – do 30 kwietnia 2020 r.

Od momentu przekazania do eksploatacji liczyć się będzie czas biegu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę.

4. OKRES WAŻNOŚCI OFERTY.

Okres ważności oferty - 45 dni od daty składania ofert.

5. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY.

Każdy oferent składa w przetargu tylko jedną ofertę, przygotowaną zgodnie z niniejszymi warunkami, za pośrednictwem platformy zakupowej www.platformazakupowa.pl.

Kilka podmiotów może złożyć ofertę wspólną, w tym przypadku podmioty te ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.

Ofertę składa się w jednym egzemplarzu. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów wspólnie, do oferty powinno zostać dołączone pełnomocnictwo dla osoby uprawnionej do reprezentowania członków konsorcjum w trakcie postępowania.

Oferowana cena jest ceną do porównania ofert.

Oferent podaje cenę netto. Przy fakturowaniu do ceny netto doliczony zostanie podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami w dniu wystawienia faktury VAT.

Wykonawcy, którzy złożą oferty poprzez platformę zakupową, i zostaną zakwalifikowani do drugiego etapu postępowania, zobowiązani są do dostarczenia Zamawiającemu pisemną formę oferty opatrzoną podpisem upoważnionej/upoważnionych osoby/osób. Niedostarczenie oryginalnych dokumentów skutkować będzie uznaniem, przez Zamawiającego, iż Wykonawca odmówił udział w drugim etapie postępowania.

Wyjątek stanowią dokumenty opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, które są dokumentami oryginalnymi, w związku z czym Zamawiający nie wymaga dostarczenia formy papierowej dokumentów.



Zaleca się aby Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia posiadał konto na platformie zakupowej. W celu założeniu konta należy postępować zgodnie z instrukcją jak niżej https://platformazakupowa.pl/pn/pec_gliwice/supplier

Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych opisane są w **Instrukcji dla Wykonawców**.

Przy składaniu ofert elektronicznych zastosowanie ma **Regulamin Internetowej Platformy zakupowej Open Nexus Sp. z o.o.**

6. ZAWARTOŚĆ OFERTY WSTĘPNEJ.

- 1) wypełniony i podpisany wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
- 2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
- 3) pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy (w przypadku podpisania oferty przez osoby nieumocowane do składania oświadczeń woli);
- 4) wycenę dostarczanych elementów stacji uzdatniania z uwzględnieniem robocizny, materiału, dostarczonych urządzeń;
- 5) referencje proponowanych urządzeń na innych lokalizacjach z uwzględnieniem całości ciągu technologicznego stacji uzdatniania wody z podaniem osiągniętych parametrów
- 6) referencje wykonawcy zrealizowanych zadań w energetyce w zakresie zbliżonym do obecnego przetargu;
- 7) dowód wniesienia wadium wraz z informacją nt. nr konta, na które należy dokonać zwrotu;
- 8) polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej;
- 9) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
- 10) oświadczenie oferenta o posiadaniu, przez pracowników wykonujących prace eksploatacyjne, uprawnień (GR.I i GR.II typ E);
- 11) proponowany harmonogram prac ;
- 12) dokument potwierdzający, że oferent posiada autoryzację w zakresie serwisu producenta urządzeń Eurowater: stacje RO, filtry żwirowe i węglowe, urządzenie do pomiaru twardości TESTOMAT 2000.
- 13) Karty katalogowe proponowanych urządzeń oraz karty nowo zastosowanych preparatów.

7. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT WSTĘPNYCH.

Oferty należy składać do dnia **30 grudnia 2019 r. do godz. 11:00** za pośrednictwem platformy zakupowej www.platformazakupowa.pl

Otwarcie ofert jest niepubliczne.

8. UDZIELANIE WYJAŚNIENÍ.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy zakupowej.

Osobami ze strony zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z oferentami są:

Grzegorz Zawierucha tel. (32) 335-0-108 (w zakresie merytorycznym)
Renata Uramowska-Słusznik tel. (32) 335-0-104 (w zakresie formalnym).

9. WADIUM

Warunkiem udziału w niniejszym postępowaniu jest wniesienie wadium.

Ustala się wadium w wysokości: **13 000,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy złotych)**

Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.

Wadium może być wnoszone w następujących formach:

- w pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej - Gliwice sp. z o.o.: ING Bank Śląski III Oddział Gliwice,
nr konta 90 1050 1230 1000 0022 6101 9190,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych.

Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu - przelewem, Wykonawca dołącza do oferty dokument potwierdzający dokonanie wpłaty. Na poleceniu przelewu należy wpisać nazwę zadania, jakiego ono dotyczy. W pozostałych przypadkach wymagane jest dostarczenie oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego wraz z oryginalną ofertą w formie papierowej. Scan gwarancji należy załączyć do wersji elektronicznej oferty. Wyjątek stanowi wadium wniesione w oryginale w postaci elektronicznej.

Dokumenty potwierdzające wniesienie wadium muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą.

Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub po unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium, niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium w przypadku, gdy nastąpiła konieczność ponownego badania ofert.

Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

Wadium zostanie zatrzymane, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie lub też zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Zamawiający może zatrzymać wadium wraz z odsetkami jeżeli Wykonawca nie uzupełni dokumentów na wezwanie Zamawiającego.

10. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY, GWARANCJA USUNIĘCIA WAD I USTEREK.

- 1) Jeżeli wartość umowy (netto) będzie przewyższać kwotę **250 tysięcy złotych** Wykonawca wyłoniony w nin. postępowaniu zobowiązany będzie do wniesienia **zabezpieczenia należytego wykonania umowy.**

Zabezpieczenie wynosi przy wartości zamówienia:

- a) od ponad 250 000 zł do 1 000 000 zł - 5 % wartości zamówienia,
 - b) od ponad 1 000 000 zł – 50 000 zł plus 10 % od nadwyżki ponad 1 000 000 zł,
- Wykonawca dostarczy zamawiającemu zabezpieczenie w terminie 14 dni od podpisania umowy, jednak nie później niż przed przystąpieniem do robót.

Dokument zabezpieczenia składa się w oryginale i kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Zabezpieczenie może być wniesione tylko w jednej lub kilku następujących formach:

- 1) gwarancjach bankowych;
- 2) gwarancjach ubezpieczeniowych;

Zabezpieczenie będzie gwarancją nieodwołalną i bezwarunkową, płatną na pierwsze żądanie, wystawioną przez bank albo ubezpieczyciela (w obu przypadkach zaakceptowany przez zamawiającego) z siedzibą w Polsce, albo Oddział banku zagranicznego lub Oddział ubezpieczyciela zagranicznego mające swoją siedzibę w Polsce (zaakceptowane przez zamawiającego). Dokument winien być sporządzony w języku polskim i będzie interpretowany zgodnie z prawem obowiązującym w Polsce.

Zabezpieczenie będzie służyć zamawiającemu na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a więc jako gwarancja prawidłowego wykonania przez zleceniobiorcę projektu, dostawy materiałów i urządzeń, robót budowlanych, demontażu/montażu, w tym ruchu próbnego, oraz przekazania zadania do eksploatacji.

Zabezpieczenie obowiązywać będzie od rozpoczęcia robót do dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy.

Za zgodą zamawiającego w trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia lub podmiotu wystawiającego dokument zabezpieczenia, ale wyłącznie z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości.

Zwrot nastąpi niezwłocznie po odbiorze ostatecznym zadania i wniesieniu przez Wykonawcę

Gwarancji Usunięcia Wad i Usterek

- 2) Jeżeli kwota umowy (*netto*) będzie przewyższać kwotę **250 tysięcy złotych** Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia **Gwarancji Usunięcia Wad i Usterek**.

Gwarancja wynosi przy wartości zamówienia:

- a) od ponad 250 000 zł do 1 000 000 zł - 2 % wartości zamówienia,
 - b) od ponad 1 000 000 zł – 20 000 zł plus 3 % od nadwyżki ponad 1 000 000 zł,
- Wykonawca dostarczy zamawiającemu Gwarancję w terminie do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

Gwarancję składa się w oryginale i poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii.

Gwarancja może być wniesiona tylko w jednej lub kilku następujących formach:

- 1) gwarancjach bankowych,
- 2) gwarancjach ubezpieczeniowych.

Gwarancja przez okres 2 lat licząc od końca miesiąca, w którym dokonano odbioru końcowego stanowi zabezpieczenie należytego usunięcia wad i usterek za wady fizyczne w odniesieniu do przedmiotu w/w umowy, które powstały w tym okresie i nie zostały na wezwanie usunięte przez wykonawcę. Gwarancja nie obejmuje usterek zgłoszonych w protokole odbioru końcowego.

Za zgodą zamawiającego w trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy gwarancji lub podmiotu wystawiającego dokument, ale wyłącznie z zachowaniem ciągłości gwarancji i bez zmniejszania jej wysokości.

11. KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT.

Ocena ofert ostatecznych zostanie dokonana w oparciu o następujące kryterium:

1) cena (netto) - 100 %

przeliczana wg wzoru:
$$\frac{\text{cena oferty najkorzystniejszej / najtańszej /}}{\text{cena kolejnej oferty}} \times 100 \text{ pkt.}$$

12. INFORMACJA O WSZELKICH FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE W TRAKCIE POSTĘPOWANIA, W CELU ZAWARCIA UMOWY

Zamawiający poinformuje Oferentów, którzy przedstawili oferty najkorzystniejsze na warunkach przedstawionych w niniejszych warunkach zamówienia o przejściu ich ofert do II etapu wyboru. Wybór wykonawcy w etapie II odbędzie się na zasadach negocjacji cenowych i technicznych, a o terminach spotkań zainteresowane strony zostaną poinformowane indywidualnie. Zawarcie umowy z wykonawcą nastąpi po przeprowadzeniu negocjacji cenowych.

Przed zawarciem umowy oferent zobowiązany jest dostarczyć wydruk potwierdzający iż rachunek bankowy oferenta został zgłoszony do właściwego Urzędu Skarbowego.

13. POZOSTAŁE INFORMACJE.

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy „prawo zamówień publicznych”, w tym nie przysługuje prawo do protestów i odwołań w jej rozumieniu.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia negocjacji w każdym momencie, bez podawania przyczyny.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnej modyfikacji warunków zamówienia na każdym etapie procedury prowadzącej do wyboru zleceniobiorcy oraz do swobodnej modyfikacji procedury negocjacji na każdym etapie. Zamawiający przewiduje wykonanie wizji lokalnej na modernizowanej Stacji Uzdatniania Wody przez oferentów w uzgodnionych z przedstawicielem Zamawiającego terminach, w dni robocze w godzinach 7⁰⁰÷ 15⁰⁰. Na wizji lokalnej Zamawiający zapozna jedynie z obiektem i urządzeniami na nim zabudowanymi. Wszystkie pytania i wątpliwości oferentów kierować należy drogą pisemną za pośrednictwem platformy zakupowej.

Załączniki:

1. Wniosek o dopuszczenie w postępowaniu

Zatwierdzam:.....
PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR
PEC - Gliwice Sp. z o.o.
Rudolf Władysławski