

WYKAZ STOLARKI I ŚLUSARKI DRZWIOWEJ cz.4

POZYCJA			40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
RODZAJ WYROBU			Drzwi wewnętrzne metalowe 1 i 1/3 skrzydłowe płaszczone	Drzwi wewnętrzne metalowe płaszczone	Drzwi wewnętrzne metalowe płaszczone 1 i 1/2	Okno piwniczne stalowe ocynkowane (PCV)	Okno piwniczne stalowe ocynkowane	Okno piwniczne stalowe ocynkowane	Okno stałe - profile aluminiowe - kwatera uchylne	Okno rozwierno - uchylne - profile aluminiowe	Okno stałe z kwaterą uchylną - profile aluminiowe	Okno rozwierno - uchylne - profile alum.	Okno uchylne - profile alum.	Okno stałe z kwaterą rozwierną - profile alum.	Okno stałe z kwaterami uchylnymi - profile alum.	Okno stałe - profile alum.
SYMBOL			Dw21	Dw22	Dw23	O1.01.1	O2.02.1	O3	O4	O5	O6	O7	O8	O9	O10	O11
SCHEMAT 1:100 1:50																
WYMIARY W MURZE	[mm]	So	1210	910	1410	1750	1200	1000	1650	1200	1400	910	910	1240	4340	1200
		Ho	2080	2080	2080	600	600	600	2800	2500	2800	1900	910	2500	2500	2500
LEWE/PRAWY			-	L P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILOŚĆ NA KONDYGNACJI	PIWNICE		11	11 4	2	7	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	PARTER		-	-	-	-	-	-	2	5	1	7	6	2	2	2
	I PIĘTRO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2
	II PIĘTRO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PODDASZE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILOŚĆ WYROBÓW			11	15	2	7	2	2	2	5	1	7	8	4	4	4
KOLOR			RAL 7035	RAL 7035	RAL 7035	wg producenta	wg producenta	RAL 7035	RAL 3031	RAL 3031	RAL 7035	RAL 7035	RAL 7035	RAL 7035	RAL 7035	RAL 7035
UWAGI			- ocieplone - do pom. chłodziarni - prowadzące do przedsionka schodów EI 30 So - szerokość w świetle ościeży (muru) Ho - wysokość w świetle ościeży (muru)		- jak poz. Dw21	- doświetlacz np. MEA S/G/W 200/100/60 Multinorm - otwory O1.1 wypełn. pustakami szklanymi 19x19x8 EIS 60 U = 1.4	- doświetlacz 150x120x60 - otwory O2.1 wypełn. pustakami szklanymi 19x19x8 U = 1.4	- doświetlacz 125x120x60 z poliestru - ruszt pokrywający stalowy ocynkowany - podłączenie odprowadniające wg SITA U = 1.4	- okno w przedsionku nr 2 parter - U=0.9	- okno do portierni - szklenie pojedyncze - U=0.9	- okno do pom. 13 - izolotka - U=0.9	- w pom. nr 26 i 37 okno EI120 - osadzenie w ścianie oddzielenia poz. REI 120 - U= 0.9	- w klatce schodowej nr 52 - okno EI 120 - U = 0.9	- okna do pom. 38 - U = 0.9	- okna do pom. 38 i 41 - U = 0.9	- okna do pom. 38 i 41 - U = 0.9

BIURO URBANISTYCZNO–ARCHITEKTONICZNE "ARPLAN" Sp. z o.o. 48–304 NYSA, ul. 22 Stycznia 14, tel.77 433 33 81		
ZESTAWIENIE STOLARKI I ŚLUSARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ		
OBIEKT: PRZEDSZKOLE 5-cio ODDZIAŁOWE LOKALIZACJA: SKOROSZYCE - TEREN ZESPOŁU SZKÓŁ INWESTOR: GMINA SKOROSZYCE		UMOWA FAZA P.B. DATA 2021
AUTOR	mgr inż.arch. Jakub Tomiczek	
NR.UPR.PROJ.	spec.arch.b.o.nr OKK/UpB/03/05	
WSPÓŁPRACA	inż.arch. Adrian Antochów	
NR.UPR.PROJ.	-	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż.arch. Alojzy Tomiczek	
NR.UPR.PROJ.	spec.arch.b.o.nr 165/66	