LEGENDA

- ISTNIEJĄCA ŚCIANA NOŚNA
- ZAMUROWANIE ISTNIEJĄCEGO OTWORU Z PUSTAKÓW CERAMICZNYCH
- NOWOPOROJEKTOWANE ELEMENTY ŻELBETOWE
- NOWE NADPROŻE STALOWE

BETON: zgodny z normą PN-EN 206
minimalna klasa wytrzymałości: C25/30 (B30)
klasa ekspozycji: XC1
STAL: zbrojenie główne:
charakterystyczna granica plastyczności fyk: 500MPa (A-IIIN)
klasa ciągliwości: B
strzemiona:
charakterystyczna granica plastyczności fyk: 400MPa (A-III)
OTULINA: 25mm

STAL WALCOWANA : S235JR

m e r i t u m Grupa Budowlana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.,
30-443 Kraków ul. Jugowicka 8A, tel./fax. (032) 623 35 13

INWESTYCJA:
MODERNIZACJA KOMPLEKSU SZPITALA MURCKI PRZY UL. SOKOŁOWSKIEGO 2 W KATOWICACH

INWESTOR: SZPITAL MURCKI SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ KATOWICACH UL. A. SOKOŁOWSKIEGO 2, 40-749 KATOWICE

LOKALIZACJA: KATOWICE UL. A. SOKOŁOWSKIEGO 2, 40-749 KATOWICE, DZ. NR 875/66, 79/17, 229/60, 64, 204/70, 212/66, 211/66, 205/70, 256/160, 228/59, 217/66, 183/160, 213/66, 255/160, 253/72, 232/73, 238/73, 78/17, 65, 231/160, 230/160, 181/160, 182/160.

OBIEKT: BUDYNEK NR 5: ADMINISTRACJA

BRANŻA: KONSTRUKCJA

NR RYS.: K/05/05

NAZWA RYSUNKU: RZUT PARTERU

PROJEKTANT	SPRAWDZAJĄCY
mgr inż. Łukasz Szumiec	mgr inż. Piotr Janosz

IMIĘ I NAZWISKO

PODPIS

NR UPRAWNIEŃ: MAP/0081/PWOK/08 bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej; MAP/0027/POOK/08 bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

DATA: 04.2020

STADIUM: PB

SKALA: 1:100